



DMI Report 16-16

Tidevandstabeller for grønlandske farvande 2017 / Tide tables for Greenlandic waters 2017

Mads Hvid Ribergaard

Tidevandstabeller for grønlandske farvande

**Tide tables
for Greenlandic waters**

2017

Copenhagen 2016



Colophone

Serial title:

DMI Report 16-16

Title:

Tidevandstabeller for grønlandske farvande 2017 /
Tide tables for Greenlandic waters 2017

Subtitle:

Authors:

Mads Hvid Ribergaard

Other Contributors:

Responsible Institution:

Danish Meteorological Institute

Language:

Dansk / English

Keywords:

tide tables, tides, sea level, tidal currents, greenlandic waters

Url:

www.dmi.dk/dmi/DMIRep16-16.pdf

ISSN:

1399-1388 (online)

ISBN:

Version:

1.0

Website:

www.dmi.dk

Copyright:

Danish Meteorological Institute



Tidevandstabeller for grønlandske farvande

**Tide tables
for Greenlandic waters**

2017





Indhold Contents

4-5	Forklaring til tabeller Explanation of tables
6	Havnefortegnelse List of ports
7-135	Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt tilhørende tidevandshøjder Tables of the times of high and low water and corresponding tidal heights
136	Høj- og lavvandstidspunkter for sekundærhavne The times of high and low water for secondary ports
137	Harmoniske tidevandskonstituenten Harmonic tidal constituents
138-140	Omtrentlig tidevandshøjde på tidspunkter mellem høj- og lavvande - Forklaring og tabel Approximate tidal heights at times between high and low water - Explanation and table

Danmarks Meteorologiske Instituts publikationer er beskyttet i henhold til lovgivningen, hvorfor reproduktion er forbudt uden skriftlig tilladelse.

Publications edited by the Danish Meteorological Institute (DMI) are protected by law. Reproduction is therefore prohibited without prior written permission by the DMI.



Forklaring til tabeller

"Tidevandstabeller for grønlandske farvande er udarbejdet af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) med brug af harmoniske tidevandskonstituenten beregnet af DMI og Farvandsvæsenet.

Tabellerne på side 8-135 giver for hver dag i året tidspunkter for høj- og lavvande samt de tilhørende tidevandshøjder for havnene anført i tabellen på side 6. Tidspunkter og højder er beregnet ved hjælp af de harmoniske konstituenten. Amplituder og fasevinkler for fire af konstanterne (O_1 , K_1 , M_2 og S_2) er anført i tabellen på side 137.

Tabellen på side 136 giver oplysninger til beregning af omtrentlige høj- og lavvandstidspunkter for 7 sekundærhavne. Tabellen er beregnet med højvandskonstantmetoden. De anførte tidsforskelle skal adderes til højvandstidspunktet i primærhavnen (Danmarkshavn hhv. Nuuk (Godthaab)) for at give tidspunktet for højvandet det ønskede sted. Tilnærmet tidspunkt for lavvande fås ved at addere 6 timer og 12 minutter til de fundne højvandstidspunkter, i de tilfælde hvor andet ikke er opgivet.

Tidspunkterne for høj- og lavvande er angivet i **UT (Universal Time) - 3 timer, som med enkelte undtagelser er lokal grønlandsk tid**. Når sommertid gælder, skal de angivne tidspunkter øges med 1 time (UT - 2 timer).

Tidevandshøjderne er angivet i meter i forhold til **kortnøl som er laveste astronomiske tidevand**. Tidevandshøjderne skal således lægges til dybden i søkortet for at give dybderne ved høj- og lavvande.

Det understreges, at tabellerne kun beskriver de vandstandsændringer som skyldes solens og månens tiltrækningskraft (astronomisk tidevand). Ændringer i vandstanden, som skyldes meteorologiske og oceanografiske forhold (vind, barometerstand, strøm o.l.), er således ikke med i tabellerne.

Omtrentlige tidevandshøjder til tidspunkter mellem høj- og lavvande kan bestemmes som beskrevet side 138-139 og med tabellen side 140.



Explanation of tables

"Tide tables for Greenlandic waters is produced by the Danish Meteorological Institute (DMI) using harmonic tidal constituents calculated by DMI and the Danish Maritime Safety Administration.

The tables on page 8-135 list for each day of the year the times for high and low water and the corresponding high and low water tidal heights for the ports listed in the table on page 6. The times and heights are calculated using the harmonic analysis method, and amplitudes and phase angles of four of the constituents (O_1 , K_1 , M_2 and S_2) are listed in the table on page 137.

The table on page 136 gives information for calculation of approximate times of high and low water for 7 secondary ports. The table is calculated using the high water constant method. The stated time differences – high water constants - should be added to the time of high water at the primary port (Danmarkshavn and Nuuk (Godthaab), respectively) in order to find the time of the high water at the place in question. The approximate time of low water (if not otherwise indicated) is obtained by adding 6 hours and 12 minutes to the time of high water.

The times for high and low water are given in **UT (Universal Time) – 3 hours which with a few exceptions is the local time in Greenland**. When summer time applies, one hour should be added (UT - 2 hours).

Tidal heights are stated in meters relative to **chart datum which is lowest astronomical tide**. Tidal heights should be added to the depths shown in the charts to get the water depths at high and low water.

Note that the tables reflect only the changes in water level caused by the gravitational forces from the sun and the moon (astronomic tides). Changes in water level caused by meteorological and oceanographic conditions (wind, barometric pressure, current etc.) are not included in the tables.

Approximate tidal heights at times between high and low water can be determined as described on page 138-139, and by means of the table on page 140..



Havnefortegnelse

List of ports


Side Page	Primærhavn Primary port	Nord North	Vest West
8-11	Aasiaat (Egedesminde)	68 43	52 53
12-15	Atammik (Fiskefjord)	64 47	52 13
16-19	Attup Uummannaq (Rifkol)	67 55	53 50
20-23	Danmarkshavn	76 46	18 46
24-27	Finsch Øer	73 59	21 08
28-31	Foulke Havn	78 18	72 40
32-35	Ilulissat (Jacobshavn)	69 13	51 06
36-39	Ittoqqortoormiit (Scoresbysund)	70 28	21 58
40-43	Kangerluarsoruseq (Færingehavn)	63 42	51 33
44-47	Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord)	66 58	51 01
48-51	Kangilinnuit (Grønnedal)	61 13	48 07
52-55	Kitsissut Kronprinsens Ejland	68 59	53 21
56-59	Maniitsoq (Sukkertoppen)	65 25	52 54
60-63	Nanortalik	60 08	45 15
64-67	Narsaq	60 54	46 00
68-71	Nuuk (Godthaab)	64 11	51 45
72-75	Nyhavn	72 14	23 55
76-79	Paamiut (Frederikshåb)	62 00	49 40
80-83	Pituffik (Thule Airbase)	76 32	68 50
84-87	Qaamarujuk Fjord (Maaramorilik)	71 09	51 14
88-91	Qaqortoq (Julianehåb)	60 43	46 02
92-95	Qasigiannguit (Christianshåb)	68 49	51 11
96-99	Qeqertarsuaq (Godhavn)	69 15	53 33
100-103	Sisimiut (Holsteinsborg)	66 56	53 45
104-107	Sisussat (Fiskemesterens Havn)	66 02	53 34
108-111	Tasiilaq	65 37	37 37
112-115	Thank God Harbour	81 37	61 40
116-119	Ujuaakajip Nunaa (Danmarks Ø)	70 27	26 12
120-123	Upernavik	72 47	56 09
124-127	Uummannaq	70 40	52 08
128-131	Uunarteq (Kap Tobin)	70 25	21 58
132-135	Zackenborg	74 27	20 45

Side Page	Sekundærhavn Secondary port	Nord North	Vest West
136	Daneborg	74 18	20 14
136	Finnsbu	63 24	41 17
136	Kap Borgen	75 26	18 03
136	Lille Pendulum	74 40	18 30
136	Narsaq Kujalleq (Frederiksdal)	60 00	44 40
136	Renselaer Havn	78 37	70 53
136	Uummannarsuaq (Kap Farvel)	59 46	43 53



Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt tilhørende tidevandshøjder

Tables of the times of high and low water and corresponding tidal heights



Havne som er tabelleret på side 8-135 (primærhavne) og sekundærhavne (side 136)
Ports tabulated on page 8-135 (Primary ports) and Secondary Ports (page 136)



AASIAAT (EGEDESMINDE)



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Januar				Februar				Marts			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0418 0.4 1057 2.5 S 1746 0.5 2312 1.6		16 0508 0.4 1136 2.5 M 1823 0.3		1 0533 0.5 1148 2.4 O 1830 0.3		16 0024 1.9 0615 0.7 To 1212 2.1 1855 0.5		1 0442 0.4 1047 2.4 O 1716 0.2 2321 2.2		16 0520 0.6 1109 2.1 To 1733 0.3 2348 2.1	
2 0457 0.5 1133 2.5 M 1825 0.4		17 0010 1.7 0550 0.6 Ti 1212 2.4 1906 0.4		2 0033 1.9 0620 0.7 To 1230 2.2 1915 0.3		17 0109 1.8 0659 0.9 F 1245 1.9 1933 0.6		2 0524 0.4 1124 2.3 To 1753 0.2		17 0557 0.7 1137 1.9 F 1801 0.5	
3 0002 1.6 0539 0.6 Ti 1213 2.4 1909 0.4		18 0100 1.7 0635 0.8 O 1249 2.2 1951 0.4		3 0130 1.9 0718 0.8 F 1317 2.1 2006 0.3		18 0203 1.7 0800 1.1 L 1321 1.7 2018 0.7		3 0007 2.1 0610 0.6 F 1205 2.1 1834 0.3		18 0026 2.0 0639 0.9 L 1207 1.7 1830 0.6	
4 0059 1.6 0630 0.7 O 1257 2.3 1957 0.4		19 0159 1.6 0729 1.0 To 1328 2.0 2040 0.5		4 0236 1.9 0834 1.0 L 1412 1.9 2109 0.4		19 0310 1.7 0942 1.2 S 1409 1.5 2121 0.7		4 0058 2.1 0705 0.7 L 1251 2.0 1923 0.4		19 0109 1.9 0732 1.0 S 1242 1.5 1903 0.7	
5 0204 1.7 0735 0.9 To 1348 2.1 2054 0.4		20 0307 1.6 0845 1.2 F 1412 1.8 2136 0.6		5 0351 1.9 1012 1.0 S 1521 1.7 2220 0.4		20 0435 1.8 1137 1.2 M 1523 1.4 2239 0.7		5 0158 2.0 0818 0.9 S 1348 1.8 2024 0.5		20 0203 1.8 0900 1.1 M 1331 1.4 1951 0.8	
6 0317 1.7 0901 1.0 F 1445 2.0 2156 0.4		21 0429 1.7 1031 1.2 L 1506 1.6 2235 0.6		6 0510 2.0 1145 0.9 M 1642 1.6 2330 0.4		21 0554 1.9 1249 1.0 Ti 1703 1.3 2348 0.7		6 0311 2.0 0954 0.9 M 1503 1.6 2144 0.6		21 0315 1.8 1055 1.1 Ti 1456 1.3 2130 0.9	
7 0433 1.9 1039 1.0 L 1552 1.8 2257 0.3		22 0548 1.8 1206 1.2 S 1615 1.5 2331 0.6		7 0620 2.2 1256 0.8 Ti 1804 1.6		22 0648 2.0 1333 0.9 O 1827 1.4		7 0433 2.0 1129 0.8 Ti 1637 1.5 2308 0.6		22 0439 1.8 1209 1.0 O 1654 1.3 2313 0.9	
8 0544 2.1 1203 1.0 S 1704 1.7 2355 0.2		23 0646 2.0 1312 1.1 M 1730 1.4		8 0031 0.3 0717 2.4 O 1351 0.6 1914 1.7		23 0042 0.6 0727 2.1 To 1408 0.7 1923 1.5		8 0551 2.1 1239 0.7 O 1808 1.6		23 0550 1.9 1254 0.8 To 1821 1.4	
9 0644 2.3 1309 0.8 M 1813 1.7		24 0021 0.5 0727 2.1 Ti 1359 0.9 1837 1.4		9 0125 0.2 0805 2.5 To 1438 0.4 2010 1.8		24 0127 0.5 0801 2.3 F 1439 0.6 2006 1.7		9 0018 0.5 0653 2.3 To 1332 0.5 1915 1.7		24 0020 0.8 0641 2.0 F 1329 0.6 1912 1.6	
10 0048 0.2 0735 2.4 Ti 1404 0.6 1916 1.7		25 0104 0.5 0800 2.2 O 1436 0.8 1930 1.5		10 0213 0.2 0848 2.6 F 1520 0.3 2059 1.8		25 0209 0.4 0833 2.4 L 1509 0.4 2045 1.8		10 0115 0.4 0743 2.4 F 1415 0.4 2007 1.9		25 0111 0.6 0722 2.1 L 1401 0.5 1952 1.8	
11 0136 0.1 0821 2.6 O 1453 0.5 2012 1.7		26 0144 0.4 0831 2.4 To 1509 0.7 2015 1.5		11 0257 0.2 0926 2.6 L 1558 0.2 2142 1.9		26 0247 0.3 0905 2.4 S 1539 0.3 2122 1.9		11 0204 0.3 0825 2.4 L 1454 0.2 2051 2.0		26 0154 0.5 0759 2.2 S 1432 0.3 2029 2.0	
12 0222 0.1 0903 2.7 To 1537 0.4 2103 1.8		27 0221 0.3 0900 2.5 F 1540 0.6 2055 1.6		12 0338 0.2 1002 2.6 S 1636 0.2 2224 1.9		27 0324 0.3 0937 2.5 M 1609 0.2 2200 2.1		12 0248 0.3 0903 2.5 S 1530 0.2 2129 2.1		27 0234 0.4 0834 2.3 M 1503 0.2 2105 2.2	
13 0305 0.1 0943 2.7 F 1620 0.3 2151 1.8		28 0257 0.3 0931 2.5 L 1611 0.4 2135 1.7		13 0418 0.3 1036 2.5 M 1711 0.2 2303 1.9		28 0403 0.3 1011 2.5 Ti 1642 0.2 2239 2.1		13 0328 0.3 0937 2.4 M 1603 0.2 2205 2.1		28 0314 0.3 0909 2.3 Ti 1535 0.1 2142 2.3	
14 0347 0.2 1021 2.7 L 1701 0.3 2236 1.8		29 0333 0.3 1003 2.6 S 1642 0.4 2215 1.8		14 0456 0.4 1109 2.4 Ti 1745 0.3 2342 1.9				14 0406 0.4 1009 2.3 Ti 1635 0.2 2239 2.1		29 0353 0.3 0945 2.3 O 1608 0.1 2220 2.4	
15 0427 0.3 1059 2.6 S 1742 0.3 2322 1.7		30 0411 0.3 1036 2.5 M 1715 0.3 2257 1.9		15 0535 0.6 1141 2.2 O 1820 0.4				15 0443 0.4 1039 2.2 O 1704 0.3 2314 2.1		30 0433 0.3 1022 2.2 To 1642 0.1 2300 2.4	
		31 0450 0.4 1111 2.5 Ti 1751 0.3 2343 1.9								31 0516 0.4 1101 2.1 F 1719 0.1 2344 2.4	

8

Datum of Predictions = Chart Datum
Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

**AASIAAT (EGEDESMINDE)****2017****Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)**

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0603 0.5 1144 2.0 L 1800 0.3		16 0626 0.8 1137 1.6 S 1739 0.6		1 0012 2.5 0655 0.6 M 1222 1.6 1818 0.5		16 0002 2.3 0702 0.8 Ti 1205 1.4 1739 0.7		1 0134 2.3 0851 0.5 To 1443 1.5 2009 0.9		16 0101 2.2 0815 0.6 F 1405 1.5 1918 0.9	
2 0032 2.3 0659 0.7 S 1233 1.8 1846 0.4		17 0030 2.1 0717 0.9 M 1217 1.4 1808 0.7		2 0103 2.3 0802 0.6 Ti 1330 1.5 1917 0.7		17 0044 2.2 0759 0.8 O 1308 1.3 1823 0.8		2 0233 2.1 0957 0.5 F 1615 1.6 2143 1.0		17 0152 2.1 0913 0.5 L 1524 1.6 2050 1.1	
3 0128 2.2 0810 0.8 M 1335 1.6 1946 0.6		18 0116 2.0 0829 1.0 Ti 1315 1.3 1849 0.8		3 0204 2.2 0920 0.6 O 1457 1.5 2040 0.9		18 0133 2.1 0906 0.7 To 1433 1.3 1936 1.0		3 0336 2.0 1057 0.4 L 1736 1.7 2314 1.0		18 0251 2.0 1012 0.4 S 1642 1.7 2233 1.1	
4 0236 2.1 0940 0.8 Ti 1459 1.5 2112 0.7		19 0215 1.9 1001 0.9 O 1447 1.3 2015 1.0		4 0314 2.1 1036 0.6 To 1639 1.5 2220 0.9		19 0233 2.0 1012 0.7 F 1608 1.4 2136 1.1		4 0442 1.9 1149 0.3 S 1836 1.9		19 0356 1.9 1109 0.3 M 1748 1.9 2355 1.0	
5 0354 2.1 1107 0.7 O 1642 1.5 2247 0.8		20 0327 1.9 1114 0.8 To 1642 1.3 2229 1.0		5 0427 2.0 1139 0.5 F 1802 1.7 2343 0.9		20 0340 1.9 1109 0.5 L 1727 1.6 2315 1.0		5 0026 1.0 0544 1.8 M 1234 0.3 1923 2.1		20 0502 1.8 1200 0.2 Ti 1842 2.2	
6 0514 2.1 1213 0.6 To 1811 1.6		21 0442 1.9 1204 0.7 F 1803 1.5 2351 0.9		6 0536 2.0 1229 0.3 L 1859 1.9		21 0447 1.9 1157 0.4 S 1823 1.9		6 0124 0.9 0637 1.7 Ti 1313 0.2 2000 2.2		21 0100 0.9 0605 1.8 O 1247 0.1 1930 2.4	
7 0003 0.7 0620 2.1 F 1303 0.4 1912 1.8		22 0544 1.9 1244 0.5 L 1852 1.8		7 0047 0.8 0633 2.0 S 1312 0.2 1942 2.1		22 0024 0.9 0547 1.9 M 1239 0.2 1909 2.1		7 0212 0.8 0723 1.7 O 1348 0.2 2034 2.3		22 0154 0.7 0703 1.8 To 1331 0.1 2014 2.6	
8 0103 0.6 0712 2.2 L 1345 0.3 1958 2.0		23 0049 0.8 0636 2.0 S 1320 0.3 1933 2.0		8 0139 0.7 0719 2.0 M 1348 0.2 2019 2.2		23 0118 0.8 0640 1.9 Ti 1318 0.1 1950 2.3		8 0254 0.7 0803 1.7 To 1420 0.2 2105 2.4		23 0242 0.6 0756 1.8 F 1414 0.0 2055 2.7	
9 0153 0.5 0756 2.2 S 1423 0.2 2037 2.1		24 0137 0.6 0720 2.1 M 1354 0.2 2010 2.2		9 0224 0.6 0759 1.9 Ti 1421 0.2 2053 2.3		24 0206 0.6 0729 2.0 O 1357 0.0 2030 2.5		9 0333 0.7 0839 1.6 F 1450 0.2 2134 2.5		24 0327 0.4 0846 1.8 L 1456 0.0 2136 2.8	
10 0236 0.4 0833 2.2 M 1457 0.1 2112 2.2		25 0221 0.5 0800 2.1 Ti 1428 0.1 2047 2.4		10 0305 0.6 0835 1.9 O 1452 0.2 2124 2.4		25 0251 0.5 0815 2.0 To 1435 -0.0 2109 2.6		10 0410 0.6 0913 1.6 L 1519 0.3 2203 2.5		25 0412 0.4 0935 1.8 S 1537 0.1 2216 2.8	
11 0317 0.4 0907 2.2 Ti 1527 0.1 2145 2.3		26 0302 0.4 0840 2.1 O 1503 0.0 2124 2.5		11 0343 0.6 0907 1.8 To 1521 0.2 2154 2.4		26 0336 0.4 0859 1.9 F 1513 -0.0 2148 2.7		11 0445 0.6 0948 1.5 S 1548 0.3 2233 2.5		26 0457 0.3 1024 1.7 M 1619 0.2 2257 2.7	
12 0354 0.4 0939 2.1 O 1557 0.2 2215 2.3		27 0343 0.4 0920 2.1 To 1537 -0.0 2203 2.6		12 0421 0.6 0937 1.7 F 1548 0.2 2224 2.4		27 0420 0.4 0944 1.9 L 1551 0.0 2229 2.7		12 0521 0.6 1025 1.5 M 1618 0.4 2305 2.5		27 0542 0.3 1113 1.7 Ti 1702 0.3 2338 2.6	
13 0431 0.5 1008 2.0 To 1624 0.2 2247 2.3		28 0426 0.4 1000 2.0 F 1613 0.0 2243 2.6		13 0457 0.6 1008 1.6 L 1613 0.3 2254 2.4		28 0506 0.4 1030 1.8 S 1631 0.1 2311 2.7		13 0558 0.6 1107 1.5 Ti 1650 0.5 2339 2.4		28 0628 0.3 1206 1.6 O 1746 0.5	
14 0507 0.6 1036 1.8 F 1649 0.3 2318 2.3		29 0510 0.4 1042 1.9 L 1651 0.1 2325 2.6		14 0534 0.7 1041 1.6 S 1639 0.4 2326 2.4		29 0554 0.4 1120 1.7 M 1713 0.3 2354 2.6		14 0639 0.6 1156 1.5 O 1727 0.6		29 0020 2.5 0718 0.4 To 1305 1.6 1836 0.7	
15 0545 0.7 1105 1.7 L 1714 0.4 2352 2.2		30 0559 0.5 1129 1.8 S 1732 0.3		15 0615 0.7 1118 1.5 M 1706 0.5		30 0647 0.4 1216 1.6 Ti 1800 0.5		15 0018 2.3 0724 0.6 To 1254 1.4 1814 0.8		30 0103 2.3 0810 0.4 F 1412 1.6 1938 0.9	
						31 0042 2.4 0745 0.5 O 1323 1.5 1855 0.7					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

9



AASIAAT (EGEDESMINDE)



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Juli				August				September														
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m								
1	0151	2.1	16	0118	2.1	1	0245	1.6	16	0243	1.7	1	0034	1.0	16	0008	0.7					
	0908	0.4			0820		0.4			1007	0.6			0938		0.5		0535	1.6			
	L 1529	1.6		S	1439		1.7	Ti		1715	1.8		O	1628		2.0	F	1131	0.8	L	1148	0.6
	☾ 2100	1.1		☾	2016		1.0			2339	1.2			2308		1.0		1833	1.9		1821	2.2
2	0244	1.9	17	0211	2.0	2	0352	1.5	17	0403	1.6	2	0124	0.9	17	0106	0.5					
	1007	0.4			0918		0.4			1109	0.6			1054		0.4		0625	1.3		0650	1.7
	S 1652	1.7		M	1554		1.8	O		1827	1.9		To	1745		2.1	L	1230	0.7	S	1251	0.5
	2236	1.1			2154		1.1									1916	2.1		1915	2.3		
3	0344	1.8	18	0314	1.8	3	0056	1.1	18	0027	0.8	3	0158	0.7	18	0151	0.4					
	1103	0.4			0514		1.4			0530	1.6			0721		1.5		0746	1.9			
	M 1805	1.9			1205		0.6	F		1203	0.4		S	1317		0.6	M	1343	0.4			
					1915		2.1			1848	2.3			1950		2.2		2001	2.4			
4	0003	1.1	19	0426	1.7	4	0148	0.9	19	0127	0.7	4	0227	0.6	19	0231	0.2					
	0449	1.6			0629		1.4			0647	1.6			0800		1.6		0831	2.0			
	Ti 1154	0.4		O	1815		2.2	F		1253	0.5		L	1301		0.3	M	1357	0.5	Ti	1430	0.3
	1859	2.0								1952	2.2			1940		2.4		2021	2.3		2042	2.4
5	0109	1.0	20	0043	0.9	5	0227	0.8	20	0215	0.5	5	0256	0.5	20	0308	0.1					
	0553	1.5			0725		1.4			0748	1.8			0835		1.8		0911	2.1			
	O 1239	0.4		To	1221		0.2	L		1334	0.5		S	1352		0.2	Ti	1435	0.4	O	1512	0.3
	1941	2.2			1911		2.4			2023	2.3			2025		2.6		2051	2.3	●	2118	2.4
6	0201	0.9	21	0142	0.7	6	0300	0.7	21	0257	0.3	6	0324	0.4	21	0342	0.1					
	0650	1.5			0809		1.5			0839	1.9			0909		1.9		0948	2.2			
	To 1318	0.3		F	1313		0.2	S		1412	0.4		M	1438		0.2	O	1512	0.4	To	1551	0.3
	2015	2.3			1959		2.5			2051	2.4		●	2106		2.6	○	2121	2.4		2152	2.3
7	0244	0.8	22	0231	0.6	7	0330	0.6	22	0337	0.2	7	0352	0.3	22	0415	0.1					
	0738	1.5			0848		1.6			0924	1.9			0945		2.0		1024	2.2			
	F 1354	0.3		L	1401		0.1	M		1448	0.4		Ti	1521		0.2	To	1548	0.3	F	1630	0.4
	2046	2.4			2042		2.7	○		2120	2.5			2143		2.6		2153	2.4		2224	2.2
8	0321	0.7	23	0316	0.4	8	0359	0.5	23	0414	0.2	8	0422	0.2	23	0446	0.2					
	0819	1.5			0924		1.7			1005	2.0			1021		2.1		1059	2.2			
	L 1427	0.3		S	1446		0.1	Ti		1522	0.3		O	1602		0.2	F	1625	0.4	L	1709	0.5
	2115	2.5		●	2123		2.7			2149	2.5			2218		2.6		2227	2.4		2255	2.1
9	0355	0.6	24	0359	0.3	9	0428	0.4	24	0450	0.2	9	0454	0.2	24	0516	0.3					
	0858	1.5			1001		1.8			1045	2.0			1100		2.2		1134	2.2			
	S 1500	0.3		M	1529		0.1	O		1558	0.4		To	1642		0.3	L	1705	0.4	S	1748	0.6
	○ 2144	2.5			2202		2.7			2220	2.5			2252		2.4		2302	2.3		2325	1.9
10	0427	0.6	25	0439	0.2	10	0458	0.3	25	0524	0.2	10	0528	0.2	25	0545	0.4					
	0936	1.6			1017		1.8			1124	2.0			1142		2.2		1212	2.1			
	M 1533	0.3		Ti	1611		0.2	To		1635	0.4		F	1721		0.5	S	1748	0.5	M	1830	0.8
	2213	2.5			2240		2.7			2253	2.5			2326		2.3		2341	2.1		2357	1.7
11	0459	0.5	26	0520	0.2	11	0530	0.3	26	0600	0.3	11	0606	0.2	26	0614	0.5					
	1015	1.6			1102		1.8			1205	2.0			1230		2.2		1253	2.0			
	Ti 1606	0.4		O	1652		0.3	F		1714	0.5		L	1802		0.7	M	1839	0.7	Ti	1922	1.0
	2244	2.5			2318		2.6			2327	2.4			2358		2.1						
12	0532	0.5	27	0600	0.3	12	0606	0.3	27	0634	0.4	12	0024	2.0	27	0031	1.5					
	1056	1.6			1148		1.8			1248	1.9			0650		0.3		0644	0.7			
	O 1642	0.5		To	1734		0.5	L		1757	0.6		S	1846		0.8	Ti	1324	2.1	O	1342	1.9
	2317	2.5			2354		2.4									1942	0.8		2042	1.1		
13	0606	0.4	28	0641	0.3	13	0006	2.3	28	0032	1.9	13	0117	1.8	28	0118	1.4					
	1142	1.6			1237		1.8			0711	0.5			0744		0.5		0724	0.8			
	To 1721	0.6		F	1818		0.7	S		1258	1.9		M	1339		1.8	O	1430	2.1	To	1447	1.8
	2353	2.4								1848	0.8			1943		1.0	☾	2111	0.9	☾	2233	1.1
14	0645	0.4	29	0032	2.2	14	0048	2.1	29	0108	1.7	14	0226	1.6	29	0237	1.3					
	1233	1.7			0724		0.4			0754	0.6			0858		0.6		0849	0.9			
	F 1806	0.7		L	1330		1.7	M		1358	1.9		Ti	1441		1.8	To	1549	2.0	F	1609	1.8
					1909		0.9			1954	0.9		☾	2112		1.2		2250	0.9		2354	0.9
15	0033	2.3	30	0111	2.0	15	0139	1.9	30	0154	1.5	15	0357	1.5	30	0445	1.3					
	0729	0.4			0812		0.5			0851	0.7			1027		0.6		1049	1.0			
	L 1331	1.7		S	1433		1.7	Ti		1509	1.9		O	1601		1.8	F	1711	2.1	L	1726	1.9
	1902	0.9		☾	2016		1.1	☾		2126	1.0			2312		1.2						
			31	0154	1.8				31	0304	1.3											
				0906	0.5						1013	0.8										
			M	1549	1.7				To	1730	1.8											
				2154	1.2																	

10

Datum of Predictions = Chart Datum
Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

**AASIAAT (EGEDESMINDE)****2017****Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)**

Oktober				November				December			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0042 0.8 0621 1.4 S 1204 0.9 1822 2.0		16 0036 0.4 0646 1.8 M 1237 0.7 1842 2.2		1 0101 0.4 0720 1.9 O 1321 0.8 1856 2.0		16 0126 0.2 0801 2.2 To 1406 0.6 1938 1.9		1 0056 0.2 0732 2.2 F 1348 0.7 1902 1.9		16 0130 0.2 0821 2.3 L 1441 0.7 1948 1.6	
2 0116 0.6 0708 1.6 M 1257 0.8 1904 2.0		17 0121 0.3 0736 2.0 Ti 1331 0.6 1930 2.2		2 0135 0.2 0755 2.1 To 1404 0.6 1937 2.0		17 0203 0.1 0838 2.4 F 1450 0.6 2017 1.9		2 0135 0.1 0811 2.4 L 1433 0.6 1949 1.9		17 0206 0.2 0854 2.4 S 1522 0.7 2028 1.6	
3 0147 0.5 0744 1.8 Ti 1341 0.6 1941 2.1		18 0200 0.2 0818 2.1 O 1418 0.5 2012 2.2		3 0208 0.1 0830 2.3 F 1445 0.5 2018 2.1		18 0236 0.1 0911 2.4 L 1531 0.6 ● 2053 1.8		3 0213 0.0 0850 2.6 S 1518 0.5 ○ 2035 1.9		18 0239 0.2 0926 2.5 M 1601 0.6 ● 2105 1.6	
4 0216 0.3 0817 2.0 O 1421 0.5 2015 2.2		19 0236 0.1 0855 2.3 To 1500 0.4 ● 2048 2.1		4 0242 0.0 0906 2.5 L 1527 0.4 ○ 2057 2.0		19 0306 0.2 0943 2.5 S 1610 0.6 2127 1.7		4 0251 -0.0 0930 2.7 M 1601 0.4 2121 1.8		19 0309 0.3 0956 2.5 Ti 1638 0.6 2141 1.5	
5 0245 0.2 0851 2.2 To 1459 0.4 ○ 2049 2.2		20 0309 0.1 0930 2.4 F 1541 0.4 2122 2.1		5 0316 -0.0 0944 2.6 S 1608 0.4 2137 2.0		20 0335 0.2 1014 2.5 M 1648 0.6 2159 1.6		5 0330 0.0 1009 2.8 Ti 1646 0.4 2208 1.8		20 0339 0.3 1025 2.5 O 1713 0.6 2218 1.5	
6 0315 0.1 0925 2.3 F 1537 0.4 2124 2.2		21 0339 0.1 1003 2.4 L 1619 0.5 2154 2.0		6 0351 0.0 1023 2.6 M 1651 0.4 2219 1.9		21 0403 0.3 1045 2.5 Ti 1727 0.6 2233 1.5		6 0410 0.1 1051 2.7 O 1733 0.4 2257 1.7		21 0409 0.4 1055 2.5 To 1748 0.6 2257 1.5	
7 0347 0.1 1001 2.4 L 1616 0.4 2200 2.2		22 0409 0.2 1035 2.4 S 1657 0.6 2225 1.8		7 0428 0.1 1104 2.6 Ti 1739 0.5 2305 1.8		22 0429 0.4 1117 2.4 O 1808 0.7 2309 1.4		7 0451 0.2 1133 2.7 To 1822 0.4 2351 1.6		22 0439 0.5 1127 2.4 F 1826 0.6 2342 1.4	
8 0420 0.1 1039 2.5 S 1657 0.4 2238 2.1		23 0436 0.3 1107 2.3 M 1737 0.7 2255 1.7		8 0507 0.2 1148 2.6 O 1831 0.5 2357 1.7		23 0456 0.5 1151 2.3 To 1852 0.7 2353 1.4		8 0536 0.4 1218 2.5 F 1917 0.4		23 0514 0.6 1202 2.3 L 1906 0.6	
9 0454 0.1 1121 2.4 M 1742 0.5 2319 2.0		24 0502 0.4 1141 2.3 Ti 1819 0.8 2328 1.5		9 0551 0.4 1237 2.4 To 1932 0.6		24 0525 0.7 1228 2.2 F 1944 0.8		9 0053 1.6 0628 0.6 L 1308 2.4 2017 0.4		24 0034 1.4 0554 0.8 S 1241 2.2 1951 0.6	
10 0533 0.2 1206 2.4 Ti 1834 0.6		25 0527 0.5 1218 2.2 O 1909 0.9		10 0059 1.5 0645 0.6 F 1333 2.3 ☾ 2044 0.6		25 0050 1.3 0603 0.8 L 1312 2.1 2045 0.7		10 0206 1.5 0733 0.8 S 1402 2.2 ☾ 2121 0.4		25 0136 1.5 0647 0.9 M 1325 2.1 2044 0.5	
11 0006 1.8 0615 0.4 O 1257 2.3 1938 0.7		26 0006 1.4 0553 0.7 To 1300 2.1 2015 0.9		11 0219 1.5 0757 0.8 L 1436 2.2 2159 0.5		26 0207 1.3 0700 1.0 S 1405 2.0 ☾ 2148 0.7		11 0330 1.6 0858 1.0 M 1502 2.1 2223 0.4		26 0249 1.5 0803 1.1 Ti 1418 2.0 ☾ 2140 0.5	
12 0104 1.6 0709 0.5 To 1359 2.2 ☾ 2100 0.8		27 0100 1.3 0626 0.8 F 1351 2.0 ☾ 2140 0.9		12 0355 1.5 0933 0.9 S 1548 2.1 2306 0.4		27 0339 1.4 0845 1.1 M 1506 1.9 2244 0.6		12 0455 1.7 1033 1.0 Ti 1607 1.9 2319 0.3		27 0407 1.7 0948 1.1 O 1518 1.9 2237 0.4	
13 0221 1.5 0824 0.7 F 1512 2.1 2229 0.7		28 0226 1.2 0727 1.0 L 1457 1.9 2254 0.8		13 0525 1.7 1106 0.9 M 1657 2.0		28 0503 1.6 1040 1.1 Ti 1612 1.9 2333 0.4		13 0606 1.9 1155 1.0 O 1712 1.8		28 0518 1.8 1123 1.1 To 1624 1.8 2331 0.3	
14 0401 1.5 1003 0.8 L 1631 2.1 2341 0.6		29 0425 1.3 0950 1.1 S 1609 1.9 2346 0.7		14 0000 0.3 0631 1.9 Ti 1218 0.8 1800 2.0		29 0604 1.8 1159 1.0 O 1714 1.9		14 0009 0.3 0700 2.1 To 1300 0.9 1811 1.7		29 0618 2.1 1235 1.0 F 1731 1.7	
15 0538 1.6 1130 0.8 S 1743 2.1		30 0553 1.5 1128 1.0 M 1715 1.9		15 0046 0.2 0720 2.1 O 1316 0.7 1852 2.0		30 0015 0.3 0651 2.0 To 1257 0.9 1810 1.9		15 0052 0.2 0743 2.2 F 1354 0.8 1903 1.7		30 0021 0.2 0708 2.3 L 1333 0.8 1833 1.7	
		31 0026 0.5 0642 1.7 Ti 1231 0.9 1809 1.9								31 0108 0.1 0754 2.5 S 1423 0.7 1930 1.7	

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

11



ATAMMIK



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Januar				Februar				Marts														
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m								
1	0239	0.6	16	0339	0.6	1	0350	0.6	16	0439	1.0	1	0248	0.3	16	0330	0.7					
	0859	4.2			0956		4.2			1003	4.2			1048		3.6		0936	3.9			
	S 1520	0.6		M	1618		0.5	O		1621	0.5		To	1703		1.0	O	1512	0.2	To	1545	0.7
	2121	3.7			2225		3.7			2233	3.9			2317		3.4		2124	4.3		2157	3.8
2	0321	0.7	17	0426	0.8	2	0437	0.8	17	0522	1.3	2	0332	0.4	17	0407	0.9					
	0940	4.2			1040		4.0			1049	4.0			1126		3.3		0942	4.2		1010	3.6
	M 1602	0.7		Ti	1703		0.8	To		1708	0.7		F	1741		1.3	To	1555	0.4	F	1618	1.0
	2206	3.6			2313		3.5			2324	3.7							2209	4.1		2233	3.6
3	0406	0.8	18	0513	1.1	3	0530	1.0	18	0000	3.2	3	0419	0.6	18	0444	1.2					
	1024	4.0			1126		3.7			1140	3.7			0609		1.6		1027	4.0		1044	3.3
	Ti 1647	0.7		O	1749		1.0	F		1800	0.8		L	1207		3.0	F	1641	0.6	L	1650	1.2
	2256	3.6											1822	1.5			2258	4.0		2309	3.4	
4	0457	1.0	19	0004	3.3	4	0021	3.6	19	0051	3.1	4	0511	0.8	19	0524	1.5					
	1112	3.8			0605		1.4			0633	1.2			0706		1.8		1118	3.7		1120	3.0
	O 1736	0.8		To	1213		3.3	L		1240	3.4		S	1258		2.8	L	1732	0.8	S	1724	1.5
	2351	3.5		☾	1838		1.2	☾		1901	1.0			1913		1.6		2355	3.7		2352	3.2
5	0554	1.2	20	0100	3.1	5	0130	3.5	20	0156	3.0	5	0612	1.1	20	0613	1.7					
	1206	3.6			0703		1.6			0748	1.3			0822		1.9		1219	3.4		1205	2.8
	To 1832	0.9		F	1306		3.1	S		1353	3.3		M	1409		2.6	S	1834	1.1	M	1809	1.7
					1930		1.4			2012	1.1			2019		1.7	☾		☾			
6	0053	3.4	21	0202	3.1	6	0247	3.5	21	0307	3.0	6	0104	3.5	21	0048	3.0					
	0700	1.3			0812		1.8			0910	1.3			0941		1.8		0729	1.3		0722	1.8
	F 1309	3.5		L	1406		2.9	M		1513	3.2		Ti	1527		2.7	M	1336	3.2	Ti	1313	2.6
	1935	1.0			2027		1.5			2127	1.1			2129		1.6		1951	1.2		1918	1.8
7	0203	3.5	22	0306	3.1	7	0400	3.7	22	0409	3.2	7	0225	3.5	22	0205	3.0					
	0815	1.3			0924		1.8			1025	1.2			1038		1.6		0856	1.3		0847	1.8
	L 1420	3.4		S	1512		2.8	Ti		1627	3.3		O	1628		2.8	Ti	1503	3.1	O	1444	2.6
	2042	1.0			2124		1.5			2236	0.9			2227		1.5		2114	1.2		2044	1.7
8	0313	3.6	23	0403	3.1	8	0503	3.9	23	0457	3.4	8	0345	3.6	23	0321	3.1					
	0930	1.3			1024		1.7			1127	0.9			1121		1.4		1015	1.2		0956	1.6
	S 1532	3.4		M	1610		2.8	O		1729	3.5		To	1716		3.1	O	1621	3.3	To	1557	2.8
	2148	0.9			2213		1.5			2333	0.8			2315		1.2		2227	1.1		2156	1.5
9	0418	3.8	24	0448	3.3	9	0557	4.1	24	0539	3.7	9	0451	3.8	24	0421	3.3					
	1037	1.1			1111		1.5			1219	0.7			1159		1.1		1115	0.9		1045	1.3
	M 1638	3.5		Ti	1658		2.9	To		1821	3.7		F	1758		3.4	To	1721	3.5	F	1649	3.2
	2248	0.8			2257		1.3											2325	0.9		2251	1.2
10	0515	4.0	25	0528	3.5	10	0024	0.6	25	0000	0.9	10	0544	4.0	25	0509	3.6					
	1136	0.8			1150		1.3			0645	4.3			0618		4.0		1204	0.7		1127	1.0
	Ti 1736	3.6		O	1740		3.1	F		1305	0.5		L	1236		0.8	F	1811	3.7	L	1733	3.5
	2343	0.6			2339		1.1			1909	3.9			1839		3.7					2338	0.9
11	0608	4.3	26	0605	3.8	11	0111	0.4	26	0042	0.6	11	0014	0.7	26	0551	3.9					
	1229	0.6			1226		1.1			0729	4.4			0658		4.2		0630	4.2		1207	0.7
	O 1830	3.8		To	1820		3.3	L		1348	0.3		S	1314		0.5	L	1247	0.5	S	1815	3.9
					☾		1952	4.0		☾	1918		4.0	☾		1854	3.9					
12	0033	0.5	27	0019	0.9	12	0154	0.4	27	0123	0.4	12	0057	0.5	27	0021	0.6					
	0656	4.4			0642		4.0			0738	4.4			0710		4.3		0633	4.2			
	To 1317	0.4		F	1302		0.8	S		1429	0.3		M	1352		0.3	S	1326	0.4	M	1246	0.4
	☾ 1919	3.9			1900		3.6			2034	4.1			1959		4.2	☾	1933	4.1		1856	4.2
13	0121	0.4	28	0100	0.7	13	0237	0.4	28	0205	0.3	13	0137	0.4	28	0104	0.4					
	0742	4.5			0721		4.2			0818	4.4			0749		4.3		0714	4.3			
	F 1403	0.3		L	1339		0.6	M		1508	0.4		Ti	1432		0.2	M	1403	0.3	Ti	1326	0.2
	2006	4.0		☾	1939		3.8			2115	4.0			2041		4.3		2010	4.1	☾	1937	4.4
14	0208	0.4	29	0141	0.5	14	0318	0.5	14	0216	0.4	14	0216	0.4	29	0147	0.2					
	0827	4.5			0800		4.3			0930	4.2			0826		4.3		0755	4.4			
	L 1448	0.3		S	1418		0.5	Ti		1547	0.5		Ti	1438		0.4	O	1406	0.1			
	2053	4.0			2020		3.9			2155	3.9			2047		4.1		2019	4.5			
15	0254	0.4	30	0222	0.5	15	0359	0.7	15	0254	0.5	15	0254	0.5	30	0230	0.2					
	0912	4.4			0839		4.4			1009	3.9			0902		4.1		0838	4.4			
	S 1533	0.4		M	1457		0.4	O		1625	0.7		O	1512		0.5	To	1448	0.2			
	2139	3.9			2102		4.0			2236	3.7			2123		4.0		2102	4.5			
			31	0305	0.5										31	0315	0.3					
				0921	4.3												0922	4.2				
				1538	0.4											F	1531	0.3				
				2145	4.0												2148	4.3				



ATAMMIK



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0403 0.5 1009 3.9 L 1618 0.6 2237 4.1		16 0413 1.1 1010 3.2 S 1609 1.2 2231 3.6		1 0445 0.7 1050 3.6 M 1654 0.9 2318 3.9		16 0429 1.2 1025 3.1 Ti 1621 1.3 2245 3.6		1 0003 3.7 0636 1.0 To 1252 3.2 1851 1.4		16 0539 1.1 1148 3.2 F 1745 1.3	
2 0456 0.8 1102 3.6 S 1710 0.9 2334 3.8		17 0452 1.3 1047 3.0 M 1645 1.4 2312 3.4		2 0547 0.9 1155 3.3 Ti 1757 1.2		17 0514 1.3 1113 3.0 O 1708 1.4 2334 3.4		2 0111 3.5 0746 1.1 F 1407 3.2 2009 1.5		17 0003 3.5 0634 1.1 L 1251 3.2 1852 1.4	
3 0558 1.0 1205 3.3 M 1813 1.1		18 0539 1.5 1133 2.8 Ti 1730 1.6		3 0024 3.7 0700 1.1 O 1314 3.1 1916 1.4		18 0608 1.4 1214 2.9 To 1809 1.6		3 0222 3.4 0853 1.1 L 1518 3.3 2122 1.5		18 0106 3.4 0736 1.1 S 1400 3.3 2006 1.4	
4 0042 3.6 0715 1.2 Ti 1326 3.1 1933 1.3		19 0003 3.2 0639 1.6 O 1239 2.7 1836 1.7		4 0142 3.5 0819 1.2 To 1438 3.1 2040 1.4		19 0035 3.3 0712 1.4 F 1327 2.9 1926 1.6		4 0328 3.3 0951 1.1 S 1615 3.4 2224 1.4		19 0214 3.3 0839 1.1 M 1507 3.5 2118 1.3	
5 0205 3.5 0842 1.3 O 1455 3.1 2101 1.4		20 0113 3.1 0756 1.6 To 1404 2.8 2003 1.7		5 0259 3.4 0931 1.1 F 1550 3.3 2154 1.3		20 0145 3.2 0820 1.3 L 1440 3.1 2044 1.5		5 0424 3.3 1039 1.0 M 1703 3.6 2313 1.2		20 0322 3.4 0941 0.9 Ti 1609 3.7 2224 1.1	
6 0327 3.5 0958 1.1 To 1611 3.3 2215 1.2		21 0232 3.1 0908 1.5 F 1521 3.0 2121 1.5		6 0405 3.5 1028 1.0 L 1646 3.5 2251 1.2		21 0255 3.3 0921 1.1 S 1543 3.4 2151 1.3		6 0511 3.4 1120 1.0 Ti 1742 3.7 2354 1.1		21 0424 3.5 1037 0.7 O 1703 4.0 2321 0.9	
7 0433 3.6 1057 0.9 F 1708 3.5 2312 1.0		22 0339 3.3 1005 1.2 L 1618 3.3 2223 1.3		7 0458 3.6 1114 0.9 S 1730 3.7 2338 1.0		22 0357 3.5 1015 0.9 M 1637 3.7 2248 1.0		7 0551 3.4 1155 0.9 O 1816 3.8		22 0521 3.7 1130 0.5 To 1754 4.3	
8 0524 3.8 1143 0.7 L 1754 3.7 2358 0.8		23 0434 3.5 1052 0.9 S 1706 3.6 2313 0.9		8 0542 3.7 1153 0.7 M 1809 3.9		23 0451 3.7 1105 0.6 Ti 1726 4.0 2339 0.7		8 0031 1.0 0627 3.4 To 1228 0.8 1849 4.0		23 0013 0.6 0614 3.8 F 1220 0.4 1843 4.5	
9 0608 4.0 1222 0.6 S 1833 3.9		24 0522 3.8 1136 0.6 M 1750 4.0		9 0018 0.9 0620 3.7 Ti 1227 0.7 1843 4.0		24 0542 3.9 1151 0.4 O 1812 4.3		9 0106 0.9 0701 3.5 F 1300 0.8 1921 4.1		24 0103 0.4 0704 3.9 L 1309 0.3 1931 4.6	
10 0039 0.6 0647 4.1 M 1258 0.5 1909 4.1		25 0000 0.6 0606 4.0 Ti 1218 0.4 1833 4.3		10 0054 0.8 0655 3.8 O 1300 0.6 1916 4.1		25 0027 0.5 0630 4.0 To 1237 0.3 1857 4.5		10 0140 0.8 0735 3.5 L 1333 0.8 1954 4.1		25 0151 0.3 0754 4.0 S 1357 0.3 2018 4.6	
11 0117 0.6 0723 4.1 Ti 1332 0.5 1944 4.2		26 0045 0.4 0651 4.2 O 1300 0.2 1915 4.5		11 0129 0.7 0729 3.7 To 1331 0.6 1948 4.1		26 0114 0.3 0717 4.1 F 1323 0.2 1943 4.6		11 0215 0.8 0810 3.5 S 1407 0.8 2029 4.1		26 0239 0.3 0843 4.0 M 1445 0.4 2106 4.5	
12 0153 0.5 0758 4.0 O 1405 0.5 2017 4.2		27 0129 0.2 0734 4.3 To 1342 0.1 1959 4.6		12 0203 0.7 0802 3.7 F 1403 0.7 2021 4.1		27 0201 0.3 0804 4.1 L 1409 0.2 2030 4.6		12 0250 0.8 0846 3.5 M 1443 0.8 2105 4.1		27 0328 0.3 0933 3.9 Ti 1534 0.5 2154 4.4	
13 0228 0.6 0831 3.9 To 1436 0.6 2050 4.1		28 0214 0.2 0819 4.2 F 1426 0.2 2044 4.6		13 0237 0.8 0835 3.6 L 1434 0.8 2054 4.0		28 0250 0.3 0853 4.0 S 1456 0.4 2118 4.5		13 0327 0.9 0925 3.4 Ti 1521 0.9 2143 4.0		28 0418 0.5 1025 3.7 O 1625 0.8 2244 4.1	
14 0303 0.7 0904 3.7 F 1507 0.8 2123 3.9		29 0301 0.3 0906 4.1 L 1511 0.3 2130 4.4		14 0312 0.9 0909 3.4 S 1507 0.9 2128 3.9		29 0340 0.4 0945 3.8 M 1546 0.6 2208 4.3		14 0407 0.9 1007 3.3 O 1603 1.1 2224 3.8		29 0510 0.7 1120 3.5 To 1719 1.0 2336 3.8	
15 0338 0.9 0937 3.5 L 1538 1.0 2157 3.8		30 0350 0.5 0955 3.8 S 1600 0.6 2221 4.2		15 0349 1.0 0945 3.3 M 1542 1.1 2204 3.7		30 0433 0.6 1040 3.6 Ti 1640 0.9 2303 4.0		15 0450 1.0 1054 3.3 To 1650 1.2 2310 3.7		30 0605 0.9 1219 3.4 F 1819 1.3	
						31 0532 0.8 1142 3.4 O 1741 1.1					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

13



ATAMMIK



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Juli				August				September														
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m								
1	0033	3.5	16	0559	0.9	1	0148	2.9	16	0111	3.3	1	0323	2.6	16	0346	3.2					
	0703	1.1			1217		3.4			0808	1.5			0730		1.1		0921	1.7		0953	1.2
	L 1325	3.2		S	1822		1.3	Ti		1445	3.1		O	1404		3.5	F	1601	3.1	L	1619	3.7
	☾ 1927	1.5		☾						2105	1.8			2027		1.4		2234	1.7		2246	1.0
2	0136	3.3	17	0032	3.5	2	0257	2.8	17	0231	3.2	2	0426	2.7	17	0454	3.4					
	0805	1.2			0657		1.0			0909	1.6			0848		1.2		1020	1.6		1058	1.0
	S 1433	3.2		M	1322		3.4	O		1549	3.1		To	1523		3.6	L	1649	3.3	S	1718	3.9
	2040	1.6			1932		1.4			2215	1.7			2149		1.3		2315	1.5		2339	0.8
3	0242	3.1	18	0138	3.3	3	0403	2.8	18	0352	3.2	3	0510	3.0	18	0547	3.7					
	0906	1.3			0802		1.1			1006	1.5			1002		1.1		1106	1.3		1151	0.7
	M 1536	3.2		Ti	1433		3.5	To		1641	3.3		F	1633		3.8	S	1729	3.5	M	1806	4.1
	2148	1.6			2049		1.4			2306	1.6			2258		1.0		2350	1.2			
4	0345	3.0	19	0252	3.3	4	0454	2.9	19	0500	3.4	4	0548	3.3	19	0024	0.5					
	0959	1.3			0910		1.0			1052	1.4			1106		0.9		1148	1.1		0632	3.9
	Ti 1630	3.3		O	1543		3.6	F		1722	3.4		L	1731		4.0	M	1806	3.8	Ti	1236	0.5
	2245	1.5			2203		1.2			2345	1.4			2354		0.8					1849	4.3
5	0438	3.0	20	0403	3.3	5	0536	3.0	20	0557	3.7	5	0024	0.9	20	0105	0.4					
	1044	1.3			1016		0.9			1133	1.2			1200		0.6		0625	3.6		0713	4.1
	O 1713	3.5		To	1646		3.9	L		1758	3.7		S	1821		4.3	Ti	1227	0.8	O	1318	0.4
	2331	1.4			2307		1.0											1842	4.0	●	1930	4.3
6	0522	3.1	21	0507	3.5	6	0020	1.2	21	0042	0.5	6	0058	0.6	21	0143	0.3					
	1123	1.2			1115		0.7			0613	3.2			0646		3.9		0703	3.9		0752	4.2
	To 1750	3.6		F	1742		4.1	S		1210	1.0		M	1249		0.5	O	1306	0.6	To	1359	0.3
										1833	3.9			● 1907		4.4		○ 1920	4.2		2009	4.3
7	0009	1.2	22	0003	0.7	7	0053	1.0	22	0126	0.3	7	0134	0.4	22	0220	0.3					
	0600	3.2			0604		3.7			0649	3.4			0731		4.1		0740	4.1		0830	4.2
	F 1159	1.0		L	1209		0.5	M		1248	0.8		Ti	1334		0.3	To	1346	0.4	F	1438	0.4
	1824	3.8			1833		4.4	○		1909	4.1			1950		4.5		1958	4.3		2046	4.2
8	0044	1.1	23	0054	0.5	8	0127	0.7	23	0207	0.2	8	0211	0.3	23	0256	0.4					
	0636	3.3			0655		3.9			0726	3.7			0814		4.1		0820	4.2		0907	4.1
	L 1233	0.9		S	1259		0.4	Ti		1327	0.6		O	1418		0.3	F	1427	0.3	L	1517	0.6
	1857	4.0		●	1920		4.5			1945	4.2			2032		4.5		2037	4.3		2123	4.0
9	0118	0.9	24	0141	0.3	9	0202	0.6	24	0248	0.2	9	0249	0.3	24	0331	0.6					
	0712	3.4			0744		4.0			0804	3.8			0855		4.1		0900	4.3		0944	4.0
	S 1309	0.8		M	1346		0.3	O		1406	0.5		To	1500		0.4	L	1509	0.4	S	1555	0.8
	○ 1932	4.1			2006		4.6			2022	4.3			2112		4.3		2118	4.2		2159	3.7
10	0152	0.8	25	0227	0.3	10	0239	0.5	25	0327	0.4	10	0330	0.3	25	0406	0.9					
	0748	3.5			0830		4.0			0843	3.9			0936		4.0		0943	4.2		1021	3.7
	M 1346	0.7		Ti	1433		0.3	To		1446	0.5		F	1542		0.6	S	1553	0.5	M	1634	1.1
	2007	4.2			2051		4.6			2100	4.3			2152		4.1		2201	4.0		2236	3.3
11	0227	0.7	26	0312	0.3	11	0317	0.4	26	0407	0.6	11	0412	0.5	26	0440	1.2					
	0826	3.6			0917		4.0			0924	4.0			1018		3.9		1029	4.0		1059	3.5
	Ti 1424	0.7		O	1519		0.4	F		1528	0.6		L	1624		0.8	M	1642	0.8	Ti	1716	1.4
	2044	4.2			2136		4.4			2141	4.2			2233		3.8		2248	3.8		2314	3.0
12	0304	0.7	27	0356	0.4	12	0357	0.5	27	0446	0.8	12	0500	0.7	27	0515	1.4					
	0905	3.6			1003		3.9			1006	3.9			1100		3.6		1121	3.8		1142	3.2
	O 1504	0.7		To	1605		0.6	L		1612	0.7		S	1707		1.1	Ti	1738	1.0	O	1806	1.6
	2123	4.1			2220		4.2			2223	4.0			2313		3.4		2343	3.5		2359	2.8
13	0343	0.7	28	0441	0.6	13	0439	0.6	28	0526	1.1	13	0556	1.0	28	0558	1.7					
	0947	3.6			1051		3.7			1054	3.8			1145		3.4		1224	3.6		1235	3.0
	To 1546	0.8		F	1653		0.9	S		1700	0.9		M	1755		1.4	O	1847	1.2	To	1912	1.8
	2203	4.0			2306		3.8			2309	3.8			2357		3.1				☾		
14	0424	0.7	29	0527	0.8	14	0527	0.8	29	0609	1.4	14	0054	3.2	29	0104	2.6					
	1031	3.6			1141		3.5			1146	3.7			1236		3.1		0706	1.2		0701	1.8
	F 1632	0.9		L	1744		1.2	M		1757	1.1		Ti	1853		1.7	To	1341	3.5	F	1348	2.9
	2247	3.9			2354		3.5						☾				2012	1.3		2036	1.8	
15	0509	0.8	30	0615	1.1	15	0004	3.5	30	0048	2.8	15	0221	3.1	30	0235	2.6					
	1121	3.5			1235		3.3			0623	1.0			0700		1.6		0832	1.3		0827	1.8
	L 1723	1.1		S	1841		1.5	Ti		1249	3.5		O	1339		3.0	F	1506	3.5	L	1506	3.0
	2335	3.7		☾				☾		1905	1.3			2009		1.8		2138	1.2		2146	1.7
			31	0046	3.2				31	0200	2.6											
				0709	1.3						0807	1.8										
			M	1336	3.1				To	1455	3.0											
				1948	1.7					2133	1.8											



ATAMMIK



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Oktober				November				December			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0348 2.7 0942 1.7 S 1606 3.2 2234 1.5		16 0440 3.5 1044 1.1 M 1657 3.8 2317 0.8		1 0446 3.5 1052 1.1 O 1659 3.6 2313 0.8		16 0549 3.9 1200 0.9 To 1801 3.7		1 0500 3.9 1114 0.9 F 1715 3.7 2325 0.6		16 0603 3.8 1219 1.0 L 1815 3.4	
2 0439 3.0 1037 1.4 M 1653 3.4 2313 1.2		17 0530 3.7 1136 0.9 Ti 1745 3.9		2 0529 3.8 1139 0.8 To 1743 3.9 2354 0.5		17 0010 0.6 0627 4.0 F 1239 0.8 1840 3.8		2 0548 4.2 1203 0.7 L 1804 3.9		17 0017 0.8 0639 4.0 S 1257 0.9 1852 3.5	
3 0519 3.4 1122 1.1 Ti 1734 3.7 2350 0.9		18 0000 0.6 0612 4.0 O 1219 0.7 1827 4.0		3 0611 4.1 1223 0.6 F 1827 4.0		18 0045 0.6 0703 4.1 L 1317 0.7 ● 1916 3.7		3 0012 0.4 0633 4.4 S 1251 0.5 ○ 1852 4.0		18 0051 0.8 0713 4.1 M 1333 0.9 ● 1927 3.5	
4 0558 3.7 1203 0.8 O 1814 4.0		19 0039 0.5 0651 4.1 To 1300 0.5 ● 1906 4.1		4 0036 0.3 0653 4.4 L 1306 0.4 ○ 1910 4.2		19 0119 0.6 0737 4.2 S 1353 0.7 1951 3.7		4 0057 0.3 0719 4.6 M 1338 0.3 1939 4.0		19 0125 0.8 0747 4.1 Ti 1407 0.8 2003 3.5	
5 0027 0.6 0636 4.0 To 1245 0.5 ○ 1853 4.2		20 0115 0.4 0727 4.2 F 1338 0.5 1942 4.1		5 0118 0.2 0736 4.6 S 1351 0.3 1954 4.2		20 0152 0.6 0811 4.2 M 1429 0.7 2027 3.6		5 0144 0.2 0806 4.6 Ti 1426 0.3 2028 4.0		20 0159 0.8 0821 4.1 O 1442 0.8 2038 3.4	
6 0104 0.3 0716 4.3 F 1326 0.3 1933 4.3		21 0149 0.4 0803 4.3 L 1415 0.5 2018 3.9		6 0201 0.2 0820 4.6 M 1437 0.3 2040 4.1		21 0225 0.7 0845 4.1 Ti 1505 0.8 2102 3.4		6 0232 0.3 0854 4.6 O 1515 0.4 2119 3.9		21 0234 0.8 0856 4.1 To 1518 0.9 2115 3.4	
7 0143 0.2 0757 4.5 L 1408 0.2 2015 4.3		22 0223 0.5 0838 4.2 S 1452 0.6 2054 3.8		7 0245 0.3 0906 4.5 Ti 1525 0.4 2129 3.9		22 0258 0.9 0920 4.0 O 1542 1.0 2138 3.3		7 0321 0.5 0943 4.4 To 1608 0.5 2212 3.7		22 0310 0.9 0932 4.0 F 1555 0.9 2154 3.3	
8 0224 0.2 0839 4.5 S 1451 0.3 2057 4.2		23 0257 0.7 0912 4.0 M 1529 0.8 2128 3.5		8 0333 0.5 0954 4.3 O 1618 0.6 2222 3.7		23 0333 1.1 0955 3.8 To 1620 1.1 2216 3.1		8 0413 0.7 1036 4.2 F 1703 0.7 2312 3.5		23 0349 1.0 1009 3.8 L 1634 1.0 2236 3.3	
9 0306 0.3 0922 4.4 M 1537 0.4 2142 4.0		24 0329 0.9 0948 3.9 Ti 1606 1.0 2203 3.3		9 0424 0.8 1048 4.1 To 1715 0.8 2323 3.4		24 0409 1.2 1033 3.6 F 1702 1.3 2300 3.0		9 0511 1.0 1133 3.9 L 1803 0.8		24 0431 1.2 1051 3.7 S 1718 1.1 2324 3.2	
10 0350 0.5 1009 4.2 Ti 1627 0.7 2233 3.7		25 0401 1.1 1023 3.6 O 1645 1.3 2241 3.0		10 0524 1.0 1150 3.8 F 1823 1.0		25 0451 1.4 1117 3.4 L 1751 1.4 2354 2.9		10 0017 3.4 0616 1.2 S 1236 3.7 ☾ 1909 1.0		25 0520 1.3 1137 3.5 M 1806 1.2	
11 0439 0.7 1102 4.0 O 1725 0.9 2331 3.4		26 0436 1.4 1102 3.4 To 1730 1.5 2325 2.8		11 0035 3.2 0636 1.3 L 1302 3.6 1939 1.1		26 0545 1.6 1210 3.3 S 1847 1.4 ☾ 1900 1.1		11 0128 3.3 0730 1.4 M 1345 3.5 2017 1.1		26 0020 3.2 0618 1.4 Ti 1232 3.4 ☾ 1902 1.2	
12 0537 1.0 1205 3.7 To 1835 1.2 ☾		27 0517 1.6 1148 3.2 F 1826 1.6 ☾		12 0157 3.2 0759 1.4 S 1419 3.5 2054 1.1		27 0100 2.9 0654 1.7 M 1314 3.2 1950 1.4		12 0241 3.3 0845 1.4 Ti 1454 3.4 2120 1.1		27 0124 3.2 0727 1.5 O 1336 3.3 2003 1.2	
13 0045 3.2 0651 1.3 F 1322 3.5 1959 1.2		28 0024 2.7 0615 1.7 L 1251 3.1 1936 1.7		13 0314 3.3 0918 1.3 M 1530 3.5 2157 1.0		28 0210 3.0 0810 1.6 Ti 1422 3.2 2051 1.3		13 0345 3.4 0954 1.4 O 1557 3.3 2215 1.0		28 0232 3.3 0842 1.4 To 1445 3.3 2106 1.1	
14 0213 3.1 0818 1.4 L 1446 3.5 2121 1.2		29 0145 2.7 0736 1.8 S 1406 3.1 2047 1.6		14 0417 3.5 1022 1.2 Ti 1630 3.6 2248 0.9		29 0315 3.2 0921 1.5 O 1526 3.3 2147 1.1		14 0439 3.6 1051 1.3 To 1650 3.4 2300 1.0		29 0336 3.5 0951 1.3 F 1551 3.4 2206 0.9	
15 0336 3.2 0940 1.3 S 1559 3.6 2226 1.0		30 0301 2.8 0857 1.7 M 1515 3.2 2144 1.4		15 0507 3.7 1115 1.0 O 1719 3.7 2332 0.7		30 0411 3.5 1021 1.2 To 1623 3.5 2238 0.8		15 0524 3.7 1139 1.1 F 1735 3.4 2341 0.9		30 0435 3.8 1052 1.1 L 1651 3.5 2301 0.7	
		31 0359 3.1 1000 1.4 Ti 1611 3.4 2230 1.1								31 0529 4.1 1148 0.8 S 1747 3.7 2354 0.5	

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

15



ATTUP UUMMANNA (RIFKOL)

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

Januar				Februar				Marts									
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m			
1	0313	0.3	16	0403	0.4	1	0424	0.4	16	0457	0.8	1	0333	0.3	16	0404	0.6
	1003	2.9		1043	2.9		1056	2.8		1119	2.4		0953	2.9		1012	2.4
	S 1633	0.6		M 1721	0.5		O 1725	0.3		To 1749	0.6		O 1612	0.2		To 1627	0.4
	2210	1.9		2309	1.9		2330	2.1					O 2221	2.5		2246	2.3
2	0352	0.4	17	0442	0.6	2	0511	0.6	17	0005	2.0	2	0414	0.4	17	0437	0.8
	1040	2.9		1121	2.7		1139	2.6		0535	1.0		1030	2.7		1040	2.2
	M 1715	0.5		Ti 1803	0.5		To 1812	0.4		F 1151	2.2		To 1650	0.2		F 1653	0.6
	2259	1.9		2358	1.9					1826	0.7		2306	2.4		2322	2.2
3	0435	0.5	18	0522	0.8	3	0029	2.1	18	0100	1.9	3	0459	0.6	18	0512	1.0
	1121	2.8		1200	2.5		0606	0.8		0621	1.2		1112	2.5		1108	2.0
	Ti 1801	0.5		O 1848	0.6		F 1228	2.4		L 1228	1.9		F 1733	0.3		L 1721	0.7
	2356	1.9					1906	0.4		1911	0.8		2359	2.3			
4	0524	0.7	19	0057	1.8	4	0139	2.1	19	0215	1.8	4	0552	0.8	19	0005	2.1
	1207	2.6		0607	1.1		0716	1.0		0739	1.4		1200	2.3		0556	1.1
	O 1854	0.5		To 1242	2.3		L 1329	2.2		S 1322	1.7		L 1824	0.5		S 1140	1.8
				1940	0.7		2012	0.5		2014	0.9					1755	0.8
5	0103	1.9	20	0209	1.7	5	0300	2.1	20	0348	1.9	5	0103	2.3	20	0103	2.0
	0625	0.9		0709	1.3		0851	1.1		1014	1.4		0701	0.9		0706	1.3
	To 1301	2.5		F 1330	2.1		S 1445	2.1		M 1456	1.6		S 1303	2.1		M 1229	1.6
	1954	0.5		2039	0.7		2125	0.5		2136	0.9		1927	0.6		1845	1.0
6	0221	1.9	21	0334	1.8	6	0421	2.3	21	0502	2.0	6	0222	2.2	21	0227	2.0
	0743	1.0		0848	1.4		1033	1.1		1149	1.3		0838	1.1		0928	1.3
	F 1405	2.3		L 1433	1.9		M 1609	2.0		Ti 1635	1.6		M 1427	1.9		Ti 1420	1.5
	2058	0.4		2141	0.7		2236	0.4		2248	0.8		2049	0.7		2015	1.0
7	0340	2.1	22	0451	1.9	7	0529	2.5	22	0552	2.2	7	0349	2.3	22	0357	2.0
	0916	1.1		1048	1.4		1151	0.9		1233	1.1		1025	1.0		1112	1.1
	L 1515	2.2		S 1548	1.8		Ti 1723	2.0		O 1741	1.7		Ti 1603	1.9		O 1621	1.5
	2203	0.4		2238	0.7		2339	0.4		2341	0.7		2215	0.7		2203	1.0
8	0451	2.3	23	0546	2.1	8	0624	2.7	23	0630	2.4	8	0503	2.4	23	0502	2.2
	1046	1.0		1206	1.3		1251	0.7		1304	0.9		1142	0.8		1156	0.9
	S 1627	2.2		M 1657	1.7		O 1824	2.1		To 1829	1.9		O 1722	2.0		To 1729	1.7
	2301	0.3		2326	0.6								2325	0.6		2313	0.9
9	0550	2.5	24	0627	2.3	9	0031	0.3	24	0024	0.6	9	0601	2.6	24	0549	2.4
	1159	0.9		1253	1.1		0710	2.9		0704	2.6		1236	0.6		1228	0.7
	M 1732	2.2		Ti 1754	1.8		To 1338	0.5		F 1333	0.7		To 1822	2.1		F 1815	1.9
	2354	0.2					1917	2.2		1909	2.0						
10	0640	2.7	25	0006	0.5	10	0117	0.2	25	0103	0.4	10	0021	0.4	25	0003	0.7
	1257	0.7		0701	2.5		0752	3.0		0737	2.8		0649	2.8		0628	2.5
	Ti 1830	2.2		O 1328	1.0		F 1420	0.4		L 1401	0.5		F 1320	0.4		L 1258	0.5
				1839	1.8		2003	2.2		1947	2.2		1910	2.2		1854	2.2
11	0042	0.1	26	0042	0.4	11	0159	0.2	26	0139	0.3	11	0107	0.4	26	0045	0.5
	0726	2.9		0733	2.7		0830	3.0		0809	2.9		0730	2.9		0705	2.7
	O 1348	0.6		To 1400	0.8		L 1458	0.3		S 1431	0.4		L 1357	0.3		S 1328	0.3
	1921	2.2		1921	1.9		2045	2.3		2024	2.3		1952	2.4		1930	2.4
12	0126	0.1	27	0117	0.4	12	0237	0.2	27	0216	0.3	12	0148	0.3	27	0125	0.4
	0808	3.1		0803	2.8		0907	3.0		0842	2.9		0807	2.9		0740	2.8
	To 1433	0.5		F 1429	0.7		S 1534	0.3		M 1503	0.2		S 1432	0.2		M 1359	0.2
	2009	2.2		1959	2.0		2124	2.3		2101	2.4		2030	2.4		2007	2.5
13	0207	0.1	28	0151	0.3	13	0314	0.3	28	0254	0.2	13	0225	0.3	28	0203	0.3
	0848	3.1		0835	2.9		0942	2.9		0917	2.9		0842	2.9		0815	2.8
	F 1516	0.4		L 1500	0.5		M 1609	0.3		Ti 1536	0.2		M 1503	0.2		Ti 1431	0.1
	2054	2.2		2037	2.1		2203	2.2		2139	2.5		2105	2.4		2044	2.7
14	0247	0.1	29	0227	0.2	14	0348	0.4	14	0300	0.4	14	0300	0.4	29	0242	0.3
	0927	3.1		0907	3.0		1015	2.8		0913	2.8		0913	2.8		0851	2.8
	L 1558	0.4		S 1532	0.4		Ti 1642	0.4		Ti 1533	0.3		O 1505	0.0		O 1505	0.0
	2139	2.1		2116	2.1		2241	2.1		2139	2.4		2122	2.7		2122	2.7
15	0326	0.2	30	0304	0.3	15	0423	0.6	15	0333	0.5	15	0333	0.5	30	0322	0.3
	1006	3.0		0941	3.0		1048	2.6		0944	2.6		0944	2.6		0927	2.7
	S 1639	0.4		M 1606	0.4		O 1715	0.5		O 1600	0.3		O 1600	0.3		To 1540	0.1
	2223	2.0		2157	2.2		2321	2.1		2212	2.4		2212	2.4		2202	2.7
		31	0343	0.3										31	0404	0.4	
			1017	2.9											1007	2.6	
			Ti 1644	0.3											F 1618	0.1	
			2241	2.2											2245	2.7	



ATTUP UUMMANNA (RIFKOL)

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0451 0.5 1050 2.4 L 1659 0.3 2336 2.6		16 0459 0.9 1035 1.9 S 1633 0.6 2328 2.3		1 0544 0.7 1128 1.9 M 1718 0.5		16 0538 0.9 1059 1.6 Ti 1638 0.7 2348 2.4		1 0048 2.6 0754 0.6 To 1351 1.7 1901 1.0		16 0011 2.5 0706 0.7 F 1302 1.7 1811 0.9	
2 0545 0.7 1140 2.1 S 1747 0.5		17 0545 1.1 1111 1.7 M 1706 0.8		2 0013 2.6 0654 0.8 Ti 1239 1.8 1817 0.8		17 0637 1.0 1202 1.5 O 1724 0.9		2 0152 2.4 0906 0.6 F 1521 1.7 2032 1.1		17 0106 2.4 0809 0.6 L 1427 1.7 1931 1.1	
3 0035 2.4 0657 0.9 M 1247 1.9 1848 0.7		18 0017 2.2 0652 1.1 Ti 1209 1.5 1751 0.9		3 0119 2.5 0821 0.8 O 1412 1.7 1938 0.9		18 0042 2.4 0751 0.9 To 1335 1.5 1833 1.0		3 0300 2.3 1011 0.5 L 1639 1.9 2206 1.2		18 0209 2.3 0912 0.5 S 1546 1.9 2106 1.1	
4 0149 2.3 0833 0.9 Ti 1420 1.7 2014 0.8		19 0124 2.1 0837 1.1 O 1400 1.5 1909 1.1		4 0235 2.4 0946 0.7 To 1551 1.8 2118 1.0		19 0150 2.3 0907 0.8 F 1515 1.6 2013 1.1		4 0406 2.3 1103 0.4 S 1736 2.1 2321 1.1		19 0318 2.3 1011 0.4 M 1652 2.1 2233 1.1	
5 0314 2.3 1012 0.8 O 1602 1.8 2151 0.9		20 0248 2.1 1012 1.0 To 1557 1.6 2107 1.1		5 0349 2.4 1052 0.5 F 1705 1.9 2243 1.0		20 0302 2.3 1009 0.6 L 1630 1.8 2152 1.1		5 0502 2.2 1145 0.4 M 1821 2.3		20 0424 2.3 1103 0.3 Ti 1746 2.4 2342 0.9	
6 0431 2.4 1122 0.6 To 1718 1.9 2309 0.8		21 0402 2.2 1105 0.8 F 1706 1.8 2236 1.0		6 0452 2.4 1142 0.4 L 1759 2.1 2346 0.9		21 0407 2.3 1057 0.5 S 1725 2.1 2306 1.0		6 0018 1.0 0551 2.2 Ti 1222 0.3 1900 2.5		21 0523 2.3 1151 0.1 O 1833 2.7	
7 0531 2.5 1213 0.5 F 1814 2.1		22 0500 2.3 1145 0.6 L 1754 2.0 2337 0.8		7 0544 2.4 1221 0.3 S 1842 2.3		22 0504 2.4 1140 0.3 M 1811 2.4		7 0105 0.9 0633 2.1 O 1254 0.3 1934 2.6		22 0040 0.8 0617 2.3 To 1235 0.0 1918 2.9	
8 0006 0.7 0620 2.6 L 1254 0.3 1859 2.3		23 0547 2.5 1219 0.4 S 1834 2.3		8 0036 0.8 0627 2.4 M 1256 0.2 1919 2.5		23 0003 0.8 0554 2.4 Ti 1220 0.1 1852 2.6		8 0145 0.9 0710 2.1 To 1321 0.3 2006 2.7		23 0131 0.6 0706 2.3 F 1317 -0.0 2000 3.0	
9 0054 0.6 0701 2.7 S 1328 0.2 1937 2.5		24 0025 0.7 0629 2.6 M 1253 0.2 1912 2.5		9 0118 0.7 0706 2.4 Ti 1326 0.2 1953 2.6		24 0053 0.7 0639 2.5 O 1258 -0.0 1933 2.8		9 0221 0.8 0744 2.0 F 1348 0.3 2036 2.8		24 0219 0.5 0754 2.3 L 1358 -0.0 2042 3.1	
10 0134 0.5 0738 2.7 M 1400 0.2 2012 2.5		25 0109 0.5 0709 2.6 Ti 1327 0.0 1949 2.7		10 0157 0.7 0739 2.3 O 1354 0.2 2024 2.7		25 0139 0.6 0724 2.5 To 1336 -0.1 2012 3.0		10 0255 0.8 0817 2.0 L 1415 0.3 2106 2.8		25 0305 0.5 0841 2.2 S 1439 0.0 2122 3.1	
11 0211 0.5 0812 2.6 Ti 1428 0.2 2045 2.6		26 0150 0.4 0748 2.7 O 1401 -0.0 2027 2.9		11 0231 0.7 0811 2.2 To 1418 0.2 2054 2.7		26 0224 0.5 0806 2.4 F 1414 -0.1 2053 3.1		11 0329 0.8 0850 1.9 S 1442 0.3 2136 2.8		26 0351 0.4 0927 2.1 M 1519 0.1 2204 3.1	
12 0245 0.5 0842 2.5 O 1454 0.2 2115 2.6		27 0231 0.4 0826 2.6 To 1436 -0.1 2106 2.9		12 0305 0.7 0841 2.1 F 1443 0.3 2124 2.7		27 0309 0.4 0850 2.3 L 1452 -0.0 2134 3.1		12 0403 0.8 0925 1.8 M 1512 0.4 2209 2.8		27 0436 0.4 1015 2.0 Ti 1600 0.3 2246 3.0	
13 0317 0.6 0911 2.4 To 1519 0.3 2146 2.6		28 0314 0.4 0906 2.5 F 1512 -0.0 2146 2.9		13 0338 0.8 0910 2.0 L 1507 0.3 2155 2.7		28 0355 0.5 0936 2.2 S 1532 0.1 2217 3.0		13 0440 0.8 1004 1.8 Ti 1545 0.5 2244 2.7		28 0525 0.5 1107 1.9 O 1643 0.5 2330 2.8	
14 0349 0.7 0939 2.2 F 1542 0.4 2217 2.5		29 0358 0.4 0948 2.4 L 1551 0.1 2230 2.9		14 0412 0.8 0940 1.9 S 1533 0.4 2227 2.6		29 0445 0.5 1024 2.0 M 1613 0.3 2303 2.9		14 0522 0.8 1051 1.7 O 1624 0.6 2324 2.6		29 0616 0.5 1205 1.8 To 1730 0.7	
15 0422 0.8 1006 2.0 L 1606 0.5 2251 2.4		30 0448 0.5 1034 2.2 S 1632 0.3 2318 2.8		15 0451 0.9 1015 1.8 M 1603 0.6 2304 2.5		30 0540 0.6 1120 1.9 Ti 1659 0.5 2353 2.8		15 0610 0.7 1149 1.7 To 1711 0.8		30 0016 2.6 0712 0.6 F 1313 1.8 1825 1.0	
						31 0642 0.6 1227 1.7 O 1752 0.8					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

17



ATTUP UUMMANNA (RIFKOL)

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

Juli				August				September			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0107 2.4 0814 0.6 L 1434 1.8 ☾ 1938 1.2		16 0029 2.5 0717 0.5 S 1339 1.9 ☾ 1900 1.0		1 0209 1.9 0913 0.8 Ti 1622 1.9 2221 1.4		16 0203 2.1 0842 0.6 O 1540 2.2 2149 1.1		1 0425 1.6 1033 0.9 F 1739 2.2		16 0452 1.9 1054 0.6 L 1731 2.6	
2 0206 2.2 0918 0.6 S 1557 1.9 2115 1.3		17 0127 2.3 0818 0.5 M 1500 2.0 2028 1.1		2 0326 1.8 1019 0.8 O 1729 2.1 2354 1.3		17 0330 2.0 1000 0.5 To 1656 2.4 2321 1.0		2 0029 1.1 0536 1.7 L 1131 0.8 1818 2.3		17 0009 0.6 0558 2.1 S 1155 0.5 1823 2.7	
3 0311 2.1 1016 0.6 M 1706 2.0 2251 1.3		18 0235 2.2 0925 0.5 Ti 1616 2.2 2206 1.1		3 0444 1.7 1114 0.7 To 1815 2.3		18 0453 2.0 1109 0.4 F 1757 2.6		3 0059 0.9 0624 1.8 S 1215 0.7 1852 2.5		18 0056 0.4 0649 2.2 M 1246 0.4 1907 2.8	
4 0416 2.0 1106 0.5 Ti 1759 2.2		19 0350 2.1 1030 0.4 O 1721 2.4 2329 1.0		4 0048 1.1 0546 1.7 F 1157 0.6 1852 2.4		19 0025 0.7 0600 2.1 L 1207 0.3 1846 2.8		4 0125 0.7 0702 2.0 M 1252 0.6 1924 2.7		19 0136 0.3 0733 2.4 Ti 1330 0.3 1946 2.9	
5 0003 1.2 0515 1.9 O 1148 0.5 1840 2.4		20 0501 2.1 1127 0.3 To 1816 2.6		5 0124 1.0 0634 1.8 L 1235 0.5 1924 2.6		20 0115 0.5 0655 2.2 S 1256 0.2 1930 3.0		5 0151 0.6 0736 2.1 Ti 1327 0.4 1954 2.8		20 0211 0.2 0812 2.5 O 1409 0.3 ● 2022 2.9	
6 0055 1.1 0604 1.9 To 1224 0.4 1915 2.5		21 0033 0.8 0604 2.1 F 1218 0.2 1903 2.9		6 0154 0.8 0714 1.9 S 1309 0.4 1954 2.7		21 0158 0.4 0742 2.3 M 1340 0.2 ● 2010 3.0		6 0217 0.4 0810 2.3 O 1402 0.3 ○ 2026 2.8		21 0244 0.1 0849 2.5 To 1445 0.3 2057 2.8	
7 0136 1.0 0647 1.9 F 1255 0.4 1947 2.7		22 0126 0.6 0659 2.2 L 1305 0.1 1947 3.0		7 0222 0.7 0751 2.0 M 1342 0.4 ○ 2024 2.8		22 0237 0.3 0826 2.3 Ti 1421 0.2 2048 3.1		7 0245 0.3 0845 2.4 To 1437 0.3 2058 2.9		22 0315 0.2 0924 2.5 F 1521 0.4 2129 2.6	
8 0212 0.9 0726 1.9 L 1326 0.3 2017 2.8		23 0212 0.5 0748 2.2 S 1348 0.1 ● 2028 3.1		8 0249 0.6 0826 2.1 Ti 1415 0.3 2054 2.9		23 0314 0.2 0906 2.4 O 1459 0.2 2124 3.0		8 0316 0.2 0921 2.5 F 1515 0.3 2132 2.8		23 0344 0.2 0959 2.5 L 1555 0.6 2200 2.5	
9 0243 0.8 0802 1.9 S 1356 0.3 ○ 2046 2.8		24 0255 0.4 0835 2.2 M 1430 0.1 2108 3.1		9 0318 0.5 0902 2.1 O 1449 0.3 2125 2.9		24 0348 0.2 0945 2.3 To 1536 0.3 2158 2.9		9 0348 0.2 1000 2.5 L 1554 0.4 2208 2.7		24 0412 0.4 1033 2.4 S 1630 0.7 2229 2.2	
10 0314 0.7 0837 1.9 M 1427 0.3 2117 2.9		25 0337 0.3 0919 2.2 Ti 1509 0.2 2146 3.1		10 0349 0.4 0939 2.2 To 1526 0.3 2158 2.9		25 0423 0.3 1024 2.3 F 1611 0.5 2232 2.7		10 0424 0.2 1042 2.5 S 1636 0.5 2247 2.5		25 0439 0.5 1109 2.3 M 1706 0.9 2258 2.0	
11 0345 0.6 0915 1.9 Ti 1500 0.3 2148 2.9		26 0418 0.3 1003 2.2 O 1548 0.3 2224 3.0		11 0423 0.3 1020 2.2 F 1605 0.4 2234 2.8		26 0456 0.4 1103 2.2 L 1648 0.7 2305 2.5		11 0504 0.3 1129 2.4 M 1725 0.7 2331 2.3		26 0506 0.7 1150 2.2 Ti 1750 1.1 2330 1.8	
12 0418 0.6 0954 1.9 O 1536 0.4 2223 2.9		27 0457 0.4 1048 2.1 To 1627 0.5 2303 2.8		12 0500 0.3 1104 2.2 L 1648 0.6 2313 2.7		27 0530 0.5 1146 2.1 S 1726 0.9 2338 2.2		12 0550 0.4 1227 2.3 Ti 1827 0.9		27 0536 0.8 1242 2.1 O 1856 1.2	
13 0455 0.5 1038 1.9 To 1615 0.5 2300 2.8		28 0539 0.4 1136 2.0 F 1708 0.7 2341 2.6		13 0542 0.4 1156 2.2 S 1737 0.7 2357 2.5		28 0606 0.7 1236 2.0 M 1812 1.1		13 0027 2.1 0646 0.6 O 1339 2.3 ☾ 1952 1.0		28 0015 1.6 0618 1.0 To 1358 2.0 ☾ 2112 1.3	
14 0536 0.5 1128 1.9 F 1700 0.6 2341 2.7		29 0623 0.5 1229 1.9 L 1753 0.9		14 0630 0.4 1258 2.1 M 1839 0.9		29 0015 2.0 0647 0.8 Ti 1344 1.9 ☾ 1922 1.3		14 0144 1.9 0801 0.7 To 1505 2.3 2142 1.0		29 0157 1.4 0733 1.1 F 1530 2.0 2306 1.1	
15 0623 0.5 1227 1.9 L 1753 0.8		30 0022 2.4 0711 0.6 S 1335 1.8 ☾ 1848 1.2		15 0052 2.3 0730 0.5 Ti 1415 2.1 ☾ 2003 1.1		30 0105 1.7 0745 0.9 O 1515 1.9 2151 1.4		15 0323 1.8 0933 0.7 F 1627 2.4 2310 0.8		30 0412 1.5 0935 1.1 L 1642 2.1 2349 1.0	
		31 0109 2.1 0807 0.7 M 1456 1.8 2014 1.3				31 0236 1.6 0909 1.0 To 1642 2.0 2344 1.2					

18

Datum of Predictions = Chart Datum
Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.



ATTUP UUMMANNA (RIFKOL)



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Oktober				November				December			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0524 1.6 1057 1.0 S 1732 2.3		16 0550 2.1 1139 0.7 M 1752 2.6		1 0002 0.4 0620 2.2 O 1206 0.8 1806 2.5		16 0035 0.2 0701 2.5 To 1300 0.8 1845 2.4		1 0633 2.5 1231 0.8 F 1815 2.4		16 0039 0.3 0721 2.6 L 1333 0.9 1857 2.1	
2 0019 0.8 0607 1.9 M 1149 0.8 1812 2.4		17 0029 0.3 0638 2.3 Ti 1231 0.6 1837 2.7		2 0034 0.3 0656 2.4 To 1250 0.7 1846 2.5		17 0109 0.1 0738 2.6 F 1342 0.7 1924 2.3		2 0036 0.1 0714 2.8 L 1318 0.7 1900 2.4		17 0110 0.3 0755 2.7 S 1414 0.8 1934 2.0	
3 0046 0.6 0644 2.1 Ti 1231 0.7 1847 2.6		18 0106 0.2 0718 2.5 O 1315 0.5 1917 2.7		3 0107 0.1 0732 2.7 F 1331 0.5 1925 2.6		18 0139 0.1 0812 2.7 L 1421 0.7 ● 1958 2.2		3 0114 -0.0 0754 2.9 S 1404 0.6 ○ 1944 2.4		18 0139 0.3 0827 2.8 M 1450 0.8 ● 2009 1.9	
4 0113 0.4 0718 2.3 O 1309 0.5 1921 2.7		19 0140 0.1 0756 2.6 To 1355 0.5 ● 1954 2.6		4 0140 -0.0 0809 2.8 L 1412 0.5 ○ 2004 2.5		19 0207 0.2 0845 2.8 S 1457 0.7 2030 2.1		4 0152 -0.1 0833 3.1 M 1449 0.5 2027 2.3		19 0207 0.3 0858 2.8 Ti 1524 0.8 2043 1.9	
5 0142 0.2 0751 2.5 To 1347 0.4 ○ 1955 2.7		20 0212 0.1 0830 2.7 F 1433 0.5 2027 2.5		5 0215 -0.1 0847 2.9 S 1454 0.4 2043 2.5		20 0233 0.2 0915 2.8 M 1533 0.8 2101 2.0		5 0231 -0.0 0914 3.1 Ti 1535 0.5 2113 2.2		20 0234 0.3 0928 2.8 O 1558 0.8 2118 1.8	
6 0212 0.1 0827 2.6 F 1424 0.4 2030 2.7		21 0240 0.2 0903 2.7 L 1508 0.6 2058 2.4		6 0250 -0.0 0926 3.0 M 1538 0.5 2124 2.3		21 0258 0.3 0947 2.7 Ti 1609 0.8 2133 1.9		6 0310 0.1 0957 3.1 O 1624 0.5 2201 2.1		21 0303 0.4 0959 2.8 To 1633 0.8 2154 1.8	
7 0243 0.0 0903 2.7 L 1503 0.4 2106 2.7		22 0306 0.2 0936 2.6 S 1542 0.7 2128 2.2		7 0327 0.1 1008 2.9 Ti 1626 0.5 2209 2.2		22 0323 0.4 1019 2.7 O 1647 0.9 2206 1.7		7 0352 0.2 1041 3.0 To 1715 0.5 2254 1.9		22 0333 0.5 1032 2.7 F 1710 0.8 2236 1.7	
8 0317 0.0 0941 2.8 S 1544 0.4 2143 2.5		23 0331 0.3 1008 2.6 M 1617 0.8 2157 2.0		8 0408 0.2 1054 2.9 O 1719 0.6 2301 2.0		23 0350 0.5 1054 2.6 To 1730 0.9 2247 1.6		8 0436 0.4 1128 2.9 F 1813 0.6 2356 1.8		23 0409 0.6 1108 2.7 L 1752 0.7 2327 1.7	
9 0353 0.1 1023 2.8 M 1629 0.5 2224 2.4		24 0355 0.5 1041 2.5 Ti 1655 0.9 2227 1.8		9 0452 0.4 1145 2.7 To 1824 0.7		24 0421 0.7 1133 2.5 F 1823 0.9 2342 1.5		9 0527 0.6 1221 2.7 L 1918 0.6		24 0449 0.7 1148 2.6 S 1841 0.7	
10 0432 0.2 1109 2.7 Ti 1720 0.7 2312 2.1		25 0420 0.6 1117 2.4 O 1740 1.0 2301 1.7		10 0005 1.8 0545 0.6 F 1245 2.6 ☾ 1941 0.7		25 0501 0.8 1220 2.4 L 1928 0.9		10 0111 1.7 0628 0.9 S 1319 2.5 ☾ 2027 0.6		25 0030 1.6 0541 0.9 M 1236 2.5 1936 0.7	
11 0516 0.4 1203 2.5 O 1824 0.8		26 0448 0.8 1201 2.3 To 1842 1.1 2352 1.5		11 0130 1.7 0656 0.9 L 1355 2.5 2105 0.7		26 0104 1.5 0557 1.0 S 1318 2.3 ☾ 2040 0.8		11 0237 1.7 0748 1.1 M 1424 2.4 2134 0.5		26 0148 1.7 0648 1.1 Ti 1333 2.3 ☾ 2038 0.6	
12 0012 1.9 0611 0.6 To 1310 2.4 ☾ 1950 0.9		27 0525 0.9 1300 2.2 F 2020 1.1 ☾		12 0308 1.7 0829 1.0 S 1510 2.4 2217 0.5		27 0244 1.5 0724 1.2 M 1427 2.2 2143 0.7		12 0400 1.9 0922 1.2 Ti 1530 2.3 2233 0.4		27 0310 1.8 0818 1.2 O 1439 2.2 2139 0.5	
13 0137 1.7 0726 0.8 F 1430 2.4 2130 0.8		28 0132 1.4 0627 1.1 L 1415 2.1 2156 1.0		13 0431 1.9 1003 1.0 M 1618 2.4 2312 0.4		28 0406 1.7 0910 1.2 Ti 1534 2.2 2233 0.5		13 0507 2.1 1047 1.1 O 1633 2.2 2321 0.4		28 0423 2.0 0954 1.2 To 1548 2.2 2234 0.4	
14 0321 1.7 0904 0.9 L 1551 2.4 2249 0.7		29 0338 1.5 0821 1.2 S 1533 2.2 2251 0.8		14 0533 2.1 1116 0.9 Ti 1715 2.4 2357 0.3		29 0505 2.0 1035 1.1 O 1634 2.3 2317 0.4		14 0600 2.3 1154 1.0 To 1727 2.2		29 0521 2.3 1113 1.1 F 1652 2.2 2324 0.2	
15 0448 1.9 1033 0.8 S 1658 2.5 2345 0.5		30 0454 1.7 1008 1.1 M 1634 2.2 2328 0.6		15 0621 2.3 1213 0.8 O 1803 2.4		30 0551 2.3 1139 1.0 To 1727 2.3 2357 0.2		15 0003 0.3 0643 2.4 F 1248 1.0 1815 2.1		30 0612 2.5 1217 0.9 L 1750 2.2	
		31 0541 1.9 1115 1.0 Ti 1724 2.4								31 0011 0.1 0657 2.8 S 1310 0.7 1842 2.2	

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

19



DANMARKSHAVN



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Januar				Februar				Marts			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0455 0.4 1032 1.4 S 1657 0.2 2312 1.6		16 0536 0.2 1127 1.5 M 1743 0.1		1 0548 0.2 1143 1.5 O 1800 0.2		16 0007 1.5 0624 0.3 To 1226 1.4 1839 0.4		1 0445 0.1 1042 1.6 O 1701 0.1 2303 1.6		16 0516 0.2 1119 1.5 To 1735 0.3 2330 1.4	
2 0532 0.4 1114 1.4 M 1736 0.2 2352 1.5		17 0001 1.6 0618 0.3 Ti 1212 1.4 1826 0.2		2 0010 1.6 0630 0.2 To 1232 1.5 1845 0.3		17 0042 1.4 0703 0.4 F 1310 1.3 1920 0.5		2 0522 0.1 1124 1.6 To 1741 0.2 2343 1.6		17 0548 0.3 1154 1.4 F 1809 0.4	
3 0612 0.4 1200 1.4 Ti 1818 0.3		18 0043 1.5 0702 0.4 O 1300 1.3 1911 0.4		3 0056 1.5 0717 0.3 F 1327 1.4 1939 0.4		18 0121 1.3 0745 0.5 L 1402 1.2 ☾ 2011 0.6		3 0603 0.1 1210 1.6 F 1825 0.2		18 0000 1.3 0620 0.4 L 1232 1.3 1845 0.5	
4 0037 1.5 0657 0.4 O 1254 1.4 1908 0.3		19 0127 1.4 0749 0.4 To 1353 1.3 ☾ 2002 0.5		4 0149 1.4 0814 0.3 L 1433 1.4 ☾ 2045 0.5		19 0206 1.2 0839 0.5 S 1509 1.2 2127 0.7		4 0027 1.5 0648 0.2 L 1303 1.5 1916 0.4		19 0032 1.2 0655 0.4 S 1316 1.3 1927 0.6	
5 0127 1.5 0750 0.4 To 1356 1.3 ☾ 2006 0.4		20 0215 1.3 0845 0.5 F 1456 1.2 2107 0.6		5 0251 1.4 0924 0.4 S 1548 1.3 2209 0.5		20 0307 1.1 0958 0.6 M 1633 1.1 2313 0.8		5 0118 1.4 0742 0.3 S 1406 1.4 ☾ 2020 0.5		20 0112 1.1 0738 0.5 M 1415 1.2 ☾ 2029 0.7	
6 0224 1.4 0853 0.4 F 1506 1.3 2118 0.5		21 0310 1.2 0951 0.5 L 1609 1.2 2231 0.7		6 0403 1.3 1045 0.3 M 1707 1.4 2336 0.5		21 0424 1.1 1126 0.6 Ti 1754 1.2		6 0221 1.3 0850 0.4 M 1521 1.4 2145 0.5		21 0208 1.1 0845 0.6 Ti 1536 1.1 2218 0.8	
7 0329 1.4 1005 0.4 L 1620 1.3 2240 0.5		22 0413 1.1 1106 0.5 S 1726 1.2 2354 0.7		7 0518 1.3 1200 0.3 Ti 1820 1.4		22 0030 0.7 0541 1.1 O 1231 0.5 1854 1.3		7 0338 1.3 1016 0.4 Ti 1645 1.4 2318 0.5		22 0333 1.0 1029 0.6 O 1703 1.2 2352 0.7	
8 0436 1.4 1118 0.3 S 1732 1.4 2357 0.5		23 0518 1.1 1209 0.5 M 1833 1.2		8 0047 0.4 0627 1.4 O 1303 0.2 1922 1.5		23 0120 0.6 0641 1.2 To 1319 0.4 1936 1.3		8 0502 1.3 1140 0.3 O 1803 1.4		23 0505 1.1 1154 0.5 To 1811 1.2	
9 0542 1.4 1221 0.2 M 1837 1.5		24 0057 0.6 0617 1.1 Ti 1300 0.4 1923 1.3		9 0144 0.3 0727 1.4 To 1356 0.1 2014 1.6		24 0158 0.5 0727 1.3 F 1400 0.3 2011 1.4		9 0033 0.4 0617 1.3 To 1248 0.3 1906 1.5		24 0047 0.6 0614 1.2 F 1250 0.4 1859 1.3	
10 0101 0.4 0642 1.4 Ti 1318 0.1 1934 1.6		25 0143 0.6 0706 1.2 O 1343 0.3 2003 1.4		10 0233 0.3 0819 1.5 F 1442 0.0 2100 1.7		25 0232 0.4 0808 1.4 L 1436 0.2 2044 1.5		10 0130 0.3 0718 1.4 F 1342 0.2 1958 1.6		25 0127 0.5 0705 1.3 L 1334 0.3 1938 1.4	
11 0156 0.3 0737 1.5 O 1408 0.1 2025 1.7		26 0221 0.5 0748 1.3 To 1421 0.3 2037 1.5		11 0316 0.2 0906 1.5 L 1525 0.0 ☾ 2142 1.7		26 0304 0.3 0846 1.5 S 1512 0.1 ● 2117 1.6		11 0216 0.2 0809 1.5 L 1428 0.1 2042 1.6		26 0202 0.4 0748 1.4 S 1413 0.2 2013 1.5	
12 0245 0.3 0827 1.5 To 1454 0.0 ☾ 2112 1.7		27 0256 0.4 0825 1.3 F 1456 0.2 2109 1.5		12 0357 0.2 0948 1.6 S 1606 0.0 2220 1.7		27 0336 0.2 0924 1.5 M 1547 0.1 2151 1.6		12 0257 0.2 0853 1.6 S 1510 0.1 ☾ 2121 1.7		27 0236 0.2 0827 1.5 M 1451 0.1 2048 1.6	
13 0330 0.2 0915 1.5 F 1538 -0.0 2156 1.7		28 0328 0.4 0902 1.4 L 1530 0.1 ● 2142 1.6		13 0435 0.2 1028 1.6 M 1645 0.1 2257 1.6		28 0410 0.2 1002 1.6 Ti 1624 0.1 2226 1.7		13 0335 0.1 0932 1.6 M 1548 0.1 2156 1.6		28 0310 0.1 0905 1.6 Ti 1527 0.1 ● 2124 1.6	
14 0413 0.2 1000 1.5 L 1620 -0.0 2239 1.7		29 0400 0.3 0939 1.5 S 1605 0.1 2215 1.6		14 0512 0.2 1107 1.5 Ti 1723 0.1 2333 1.6				14 0410 0.1 1009 1.6 Ti 1625 0.1 2229 1.6		29 0345 0.1 0944 1.7 O 1604 0.1 2200 1.7	
15 0454 0.2 1043 1.5 S 1702 0.0 2320 1.7		30 0434 0.3 1018 1.5 M 1642 0.1 2251 1.6		15 0548 0.2 1146 1.5 O 1800 0.2				15 0444 0.2 1044 1.6 O 1700 0.2 2300 1.5		30 0421 0.0 1024 1.7 To 1643 0.1 2238 1.6	
		31 0509 0.2 1059 1.5 Ti 1719 0.1 2328 1.6								31 0458 0.0 1106 1.7 F 1724 0.2 2318 1.6	



DANMARKSHAVN



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0539 0.1 1151 1.6 L 1808 0.3		16 0545 0.3 1201 1.4 S 1818 0.5 2354 1.2		1 0606 0.1 1228 1.6 M 1847 0.4		16 0554 0.3 1218 1.4 Ti 1837 0.6		1 0125 1.3 0741 0.3 To 1412 1.4 ☾ 2040 0.5		16 0049 1.2 0705 0.4 F 1333 1.4 1956 0.5	
2 0003 1.5 0624 0.2 S 1243 1.5 1859 0.4		17 0618 0.4 1243 1.3 M 1857 0.6		2 0037 1.4 0658 0.2 Ti 1328 1.5 1950 0.5		17 0012 1.2 0634 0.4 O 1307 1.3 1927 0.6		2 0237 1.2 0852 0.4 F 1520 1.4 2155 0.5		17 0153 1.2 0805 0.5 L 1431 1.3 ☾ 2101 0.5	
3 0054 1.4 0716 0.3 M 1345 1.4 ☾ 2003 0.5		18 0033 1.2 0658 0.5 Ti 1336 1.2 1953 0.7		3 0142 1.3 0802 0.4 O 1438 1.4 ☾ 2107 0.5		18 0108 1.1 0727 0.5 To 1407 1.3 2035 0.6		3 0355 1.2 1013 0.5 L 1629 1.3 2307 0.4		18 0306 1.2 0919 0.5 S 1536 1.3 2214 0.5	
4 0158 1.3 0824 0.4 Ti 1459 1.4 2127 0.5		19 0130 1.1 0756 0.6 O 1446 1.2 ☾ 2120 0.7		4 0301 1.2 0924 0.4 To 1555 1.4 2233 0.5		19 0222 1.1 0840 0.5 F 1516 1.3 ☾ 2156 0.6		4 0510 1.3 1130 0.5 S 1732 1.3		19 0421 1.3 1041 0.5 M 1640 1.3 2321 0.4	
5 0319 1.2 0951 0.4 O 1623 1.4 2300 0.5		20 0254 1.0 0927 0.6 To 1607 1.2 2257 0.7		5 0426 1.2 1050 0.4 F 1709 1.4 2345 0.4		20 0346 1.1 1009 0.6 L 1625 1.3 2309 0.5		5 0008 0.4 0615 1.3 M 1233 0.4 1827 1.3		20 0529 1.3 1154 0.5 Ti 1740 1.4	
6 0447 1.2 1119 0.4 To 1741 1.4		21 0427 1.1 1105 0.6 F 1718 1.2		6 0542 1.3 1203 0.4 L 1812 1.4		21 0501 1.2 1128 0.5 S 1726 1.3		6 0057 0.3 0709 1.4 Ti 1325 0.4 1913 1.4		21 0021 0.3 0630 1.4 O 1254 0.4 1836 1.4	
7 0014 0.4 0603 1.3 F 1229 0.3 1844 1.5		22 0002 0.6 0540 1.2 L 1212 0.5 1814 1.3		7 0042 0.3 0643 1.4 S 1300 0.3 1903 1.5		22 0006 0.4 0603 1.3 M 1229 0.4 1818 1.4		7 0140 0.3 0754 1.5 O 1409 0.4 1952 1.4		22 0112 0.2 0724 1.6 To 1346 0.3 1927 1.5	
8 0109 0.3 0704 1.4 L 1324 0.2 1934 1.5		23 0049 0.4 0636 1.3 S 1303 0.4 1859 1.4		8 0127 0.3 0733 1.5 M 1348 0.3 1946 1.5		23 0054 0.3 0656 1.5 Ti 1319 0.3 1906 1.5		8 0218 0.2 0833 1.5 To 1449 0.4 2027 1.4		23 0200 0.1 0813 1.6 F 1434 0.3 2015 1.5	
9 0154 0.2 0754 1.5 S 1410 0.2 2017 1.6		24 0129 0.3 0723 1.4 M 1347 0.3 1939 1.5		9 0208 0.2 0815 1.5 Ti 1430 0.3 2024 1.5		24 0138 0.2 0743 1.6 O 1406 0.3 1951 1.5		9 0253 0.2 0909 1.5 F 1525 0.4 ☾ 2059 1.4		24 0245 0.0 0900 1.7 L 1520 0.2 ● 2102 1.5	
10 0234 0.2 0836 1.6 M 1451 0.1 2054 1.6		25 0206 0.2 0805 1.6 Ti 1427 0.2 2018 1.6		10 0244 0.2 0853 1.6 O 1509 0.3 ☾ 2057 1.5		25 0219 0.1 0827 1.7 To 1449 0.2 ● 2033 1.6		10 0325 0.2 0941 1.5 L 1559 0.4 2130 1.3		25 0328 -0.0 0945 1.7 S 1604 0.2 2148 1.5	
11 0310 0.1 0913 1.6 Ti 1529 0.1 ☾ 2127 1.6		26 0243 0.1 0845 1.7 O 1507 0.1 ● 2057 1.6		11 0317 0.1 0927 1.6 To 1544 0.3 2127 1.4		26 0300 -0.0 0912 1.7 F 1532 0.2 2115 1.6		11 0357 0.2 1012 1.5 S 1631 0.4 2201 1.3		26 0412 -0.0 1030 1.7 M 1648 0.2 2233 1.5	
12 0344 0.1 0948 1.6 O 1604 0.2 2157 1.5		27 0321 0.0 0926 1.7 To 1546 0.1 2136 1.6		12 0348 0.1 1000 1.6 F 1617 0.3 2155 1.4		27 0341 -0.0 0955 1.8 L 1615 0.2 2159 1.6		12 0428 0.2 1045 1.5 M 1704 0.4 2234 1.3		27 0454 0.0 1115 1.7 Ti 1733 0.2 2320 1.5	
13 0415 0.1 1021 1.6 To 1638 0.3 2227 1.5		28 0359 -0.0 1007 1.7 F 1627 0.1 2215 1.6		13 0418 0.2 1031 1.5 L 1650 0.4 2224 1.4		28 0423 -0.0 1039 1.7 S 1659 0.2 2243 1.5		13 0501 0.2 1119 1.5 Ti 1739 0.5 2312 1.3		28 0539 0.1 1201 1.6 O 1819 0.3	
14 0445 0.2 1053 1.5 F 1711 0.3 2254 1.4		29 0438 -0.0 1051 1.7 L 1709 0.2 2257 1.6		14 0448 0.2 1103 1.5 S 1722 0.5 2254 1.3		29 0506 0.0 1126 1.7 M 1745 0.3 2331 1.5		14 0536 0.3 1157 1.5 O 1818 0.5 2356 1.3		29 0010 1.4 0626 0.2 To 1249 1.6 1909 0.4	
15 0515 0.2 1126 1.5 L 1743 0.4 2323 1.3		30 0520 0.0 1137 1.7 S 1755 0.3 2344 1.5		15 0519 0.3 1139 1.4 M 1757 0.5 2329 1.3		30 0552 0.1 1216 1.6 Ti 1836 0.3		15 0617 0.3 1242 1.4 To 1902 0.5		30 0104 1.3 0718 0.3 F 1342 1.5 2005 0.4	
						31 0024 1.4 0642 0.2 O 1311 1.5 1933 0.4					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

21



DANMARKSHAVN



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Juli				August				September			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0205 1.3 0816 0.4 L 1439 1.4 ☾ 2109 0.5		16 0124 1.3 0735 0.4 S 1351 1.4 ☾ 2017 0.4		1 0339 1.2 0958 0.6 Ti 1548 1.2 2236 0.5		16 0308 1.3 0924 0.5 O 1524 1.3 2201 0.4		1 0538 1.2 1217 0.7 F 1728 1.1		16 0527 1.4 1200 0.5 L 1744 1.3	
2 0315 1.2 0927 0.5 S 1540 1.3 2219 0.5		17 0229 1.3 0839 0.5 M 1451 1.4 2124 0.4		2 0459 1.2 1129 0.7 O 1657 1.1 2348 0.5		17 0428 1.3 1056 0.6 To 1641 1.3 2324 0.3		2 0017 0.5 0645 1.2 L 1311 0.6 1833 1.1		17 0018 0.3 0636 1.5 S 1303 0.4 1851 1.4	
3 0429 1.2 1048 0.6 M 1644 1.3 2327 0.4		18 0342 1.3 0957 0.5 Ti 1558 1.3 2239 0.4		3 0615 1.2 1241 0.6 To 1803 1.1		18 0546 1.4 1216 0.5 F 1755 1.3		3 0109 0.4 0729 1.3 S 1350 0.5 1921 1.2		18 0117 0.2 0731 1.6 M 1353 0.3 1945 1.5	
4 0541 1.3 1202 0.6 Ti 1745 1.2		19 0457 1.3 1121 0.5 O 1707 1.3 2350 0.3		4 0047 0.4 0713 1.3 F 1333 0.6 1858 1.2		19 0034 0.3 0654 1.5 L 1319 0.4 1900 1.4		4 0149 0.3 0803 1.4 M 1422 0.4 1959 1.3		19 0206 0.1 0818 1.6 Ti 1436 0.2 2031 1.6	
5 0025 0.4 0643 1.3 O 1302 0.5 1838 1.2		20 0606 1.4 1233 0.5 To 1812 1.4		5 0133 0.4 0757 1.4 L 1414 0.5 1942 1.2		20 0131 0.1 0749 1.6 S 1410 0.3 1956 1.5		5 0225 0.3 0833 1.5 Ti 1453 0.4 2035 1.4		20 0250 0.1 0859 1.7 O 1515 0.1 ● 2113 1.6	
6 0113 0.3 0734 1.4 To 1351 0.5 1924 1.3		21 0051 0.2 0708 1.5 F 1332 0.4 1911 1.4		6 0212 0.3 0831 1.4 S 1448 0.5 2018 1.3		21 0221 0.1 0837 1.7 M 1454 0.2 ● 2044 1.5		6 0300 0.2 0903 1.5 O 1523 0.3 ○ 2109 1.5		21 0330 0.0 0936 1.7 To 1551 0.1 2151 1.6	
7 0154 0.3 0815 1.4 F 1432 0.5 2002 1.3		22 0145 0.1 0802 1.6 L 1423 0.3 2004 1.5		7 0247 0.2 0902 1.5 M 1519 0.4 ○ 2054 1.4		22 0305 0.0 0920 1.7 Ti 1536 0.1 2128 1.6		7 0333 0.1 0935 1.6 To 1554 0.2 2145 1.6		22 0409 0.1 1011 1.6 F 1627 0.1 2229 1.6	
8 0231 0.2 0851 1.5 L 1508 0.4 2036 1.3		23 0233 0.0 0850 1.7 S 1509 0.2 ● 2053 1.5		8 0321 0.2 0932 1.5 Ti 1550 0.3 2128 1.4		23 0347 -0.0 1000 1.7 O 1615 0.1 2209 1.6		8 0407 0.1 1007 1.6 F 1627 0.1 2222 1.6		23 0445 0.1 1044 1.6 L 1700 0.1 2305 1.6	
9 0306 0.2 0924 1.5 S 1541 0.4 ○ 2110 1.3		24 0318 -0.0 0935 1.7 M 1552 0.2 2139 1.6		9 0354 0.1 1003 1.6 O 1621 0.3 2203 1.5		24 0427 0.0 1038 1.7 To 1653 0.1 2249 1.6		9 0442 0.1 1042 1.6 L 1701 0.1 2302 1.6		24 0521 0.2 1116 1.5 S 1733 0.2 2341 1.5	
10 0339 0.2 0954 1.5 M 1612 0.4 2144 1.4		25 0400 -0.0 1018 1.7 Ti 1634 0.2 2223 1.6		10 0427 0.1 1034 1.6 To 1653 0.3 2241 1.5		25 0506 0.1 1114 1.6 F 1730 0.2 2329 1.5		10 0520 0.2 1119 1.6 S 1739 0.1 2345 1.6		25 0557 0.4 1148 1.4 M 1807 0.3	
11 0411 0.2 1026 1.5 Ti 1645 0.4 2219 1.4		26 0442 0.0 1059 1.7 O 1715 0.2 2307 1.5		11 0503 0.1 1109 1.6 F 1728 0.2 2321 1.5		26 0544 0.2 1150 1.5 L 1806 0.2		11 0601 0.2 1200 1.5 M 1821 0.2		26 0020 1.4 0634 0.5 Ti 1221 1.3 1842 0.4	
12 0445 0.2 1059 1.5 O 1718 0.4 2258 1.4		27 0524 0.1 1140 1.6 To 1757 0.2 2351 1.5		12 0540 0.2 1147 1.6 L 1806 0.2		27 0009 1.5 0623 0.3 S 1226 1.4 1845 0.3		12 0034 1.5 0648 0.3 Ti 1248 1.4 1909 0.3		27 0103 1.3 0717 0.6 O 1258 1.2 1923 0.5	
13 0521 0.2 1135 1.5 To 1754 0.4 2340 1.4		28 0606 0.2 1222 1.6 F 1839 0.3		13 0006 1.5 0621 0.3 S 1228 1.5 1849 0.3		28 0052 1.4 0705 0.4 M 1304 1.3 1926 0.4		13 0131 1.4 0745 0.4 O 1345 1.3 ☾ 2010 0.3		28 0158 1.2 0815 0.7 To 1350 1.1 ☾ 2022 0.6	
14 0600 0.3 1215 1.5 F 1834 0.4		29 0038 1.4 0651 0.3 L 1305 1.5 1925 0.4		14 0057 1.4 0709 0.4 M 1317 1.4 1939 0.3		29 0142 1.3 0754 0.6 Ti 1348 1.2 ☾ 2017 0.5		14 0242 1.4 0901 0.5 To 1457 1.3 2130 0.4		29 0315 1.1 0956 0.8 F 1512 1.0 2201 0.6	
15 0028 1.4 0643 0.3 L 1300 1.5 1921 0.4		30 0129 1.3 0739 0.4 S 1351 1.3 ☾ 2016 0.4		15 0157 1.4 0807 0.5 Ti 1415 1.4 ☾ 2042 0.4		30 0246 1.2 0903 0.7 O 1446 1.1 2130 0.6		15 0404 1.3 1036 0.6 F 1622 1.2 2301 0.4		30 0445 1.1 1138 0.7 L 1648 1.0 2336 0.6	
		31 0228 1.2 0839 0.6 M 1445 1.2 2119 0.5				31 0409 1.1 1048 0.7 To 1604 1.0 2303 0.6					



DANMARKSHAVN



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Oktober				November				December											
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m					
1	0557	1.2	16	0611	1.4	1	0045	0.4	16	0124	0.3	1	0057	0.4	16	0151	0.4		
	1236	0.6			0639		1.4			0722	1.5			0642		1.4		0735	1.4
	S 1802	1.1		M 1836	1.4		O 1312	0.4		To 1346	0.2		F 1316	0.2		L 1401	0.2		
							1905	1.4		1954	1.5		1921	1.5		2019	1.5		
2	0036	0.5	17	0057	0.3	2	0129	0.3	17	0210	0.3	2	0145	0.3	17	0234	0.4		
	0647	1.3			0720		1.4			0803	1.5			0727		1.5		0815	1.4
	M 1316	0.5		Ti 1330	0.2		To 1348	0.2		F 1425	0.1		L 1358	0.1		S 1439	0.2		
	1854	1.2		1929	1.5		1947	1.5		2036	1.6		2007	1.6		2058	1.5		
3	0121	0.4	18	0147	0.2	3	0209	0.3	18	0252	0.3	3	0229	0.3	18	0314	0.4		
	0724	1.4			0757		1.5			0841	1.5			0810		1.5		0850	1.4
	Ti 1350	0.4		O 1412	0.2		F 1424	0.1		L 1501	0.1		S 1439	0.0		M 1515	0.2		
	1934	1.3		2015	1.6		2027	1.6		● 2114	1.6		○ 2051	1.7		● 2133	1.5		
4	0200	0.3	19	0231	0.1	4	0248	0.2	19	0330	0.3	4	0312	0.2	19	0350	0.4		
	0758	1.5			0836		1.6			0914	1.4			0853		1.6		0922	1.3
	O 1421	0.3		To 1451	0.1		L 1501	0.0		S 1536	0.1		M 1520	-0.0		Ti 1548	0.2		
	2012	1.5	● 2055	1.6		○ 2106	1.7		2149	1.6		2134	1.7		2206	1.5			
5	0236	0.2	20	0311	0.1	5	0327	0.2	20	0406	0.3	5	0354	0.2	20	0424	0.4		
	0831	1.5			0913		1.6			0945	1.4			0936		1.6		0954	1.3
	To 1454	0.2		F 1526	0.1		S 1538	0.0		M 1608	0.1		Ti 1602	-0.0		O 1620	0.2		
	○ 2048	1.6		2133	1.6		2147	1.7		2223	1.6		2218	1.7		2239	1.5		
6	0311	0.2	21	0348	0.2	6	0407	0.2	21	0441	0.4	6	0438	0.2	21	0457	0.4		
	0905	1.6			0953		1.6			1015	1.4			1021		1.5		1027	1.3
	F 1527	0.1		L 1600	0.1		M 1617	-0.0		Ti 1639	0.2		O 1645	-0.0		To 1652	0.2		
	2125	1.7		2208	1.6		2229	1.7		2257	1.5		2304	1.7		2311	1.5		
7	0346	0.1	22	0424	0.2	7	0448	0.2	22	0515	0.4	7	0523	0.3	22	0530	0.5		
	0939	1.6			1034		1.6			1046	1.3			1107		1.5		1102	1.3
	L 1600	0.1		S 1633	0.1		Ti 1657	0.0		O 1711	0.3		To 1730	0.1		F 1726	0.3		
	2203	1.7		2242	1.6		2314	1.7		2331	1.5		2352	1.7		2346	1.5		
8	0424	0.1	23	0500	0.3	8	0533	0.3	23	0550	0.5	8	0612	0.3	23	0606	0.5		
	1015	1.6			1043		1.4			1119	1.2			1158		1.4		1142	1.3
	S 1637	0.0		M 1704	0.2		O 1742	0.1		To 1745	0.3		F 1818	0.2		L 1803	0.3		
	2244	1.7		2317	1.5														
9	0503	0.2	24	0534	0.4	9	0003	1.6	24	0009	1.4	9	0044	1.6	24	0025	1.4		
	1054	1.6			0622		0.3			0628	0.6			0705		0.4		0645	0.5
	M 1715	0.1		Ti 1736	0.3		To 1209	1.4		F 1159	1.2		L 1256	1.3		S 1228	1.2		
	2327	1.7		2353	1.4		1831	0.2		1822	0.4		1912	0.3		1845	0.4		
10	0545	0.2	25	0610	0.5	10	0059	1.5	25	0053	1.3	10	0142	1.5	25	0109	1.4		
	1136	1.5			0719		0.4			0713	0.6			0806		0.4		0732	0.5
	Ti 1758	0.1		O 1808	0.4		F 1309	1.3		L 1248	1.1		S 1402	1.3		M 1325	1.2		
						☾ 1930	0.3		1909	0.5		☾ 2016	0.4		1936	0.5			
11	0016	1.6	26	0033	1.3	11	0203	1.5	26	0145	1.3	11	0245	1.4	26	0202	1.3		
	0633	0.3			0829		0.5			0812	0.6			0915		0.4		0829	0.5
	O 1225	1.4		To 1221	1.2		L 1423	1.2		S 1355	1.1		M 1516	1.3		Ti 1432	1.2		
	1847	0.2		1846	0.5		2042	0.4		☾ 2011	0.5		2132	0.4		☾ 2042	0.5		
12	0112	1.5	27	0121	1.3	12	0317	1.4	27	0248	1.2	12	0352	1.4	27	0302	1.3		
	0730	0.4			0951		0.5			0925	0.6			1029		0.4		0936	0.5
	To 1324	1.3		F 1312	1.1		S 1546	1.2		M 1515	1.1		Ti 1633	1.3		O 1545	1.2		
	☾ 1947	0.3	☾ 1936	0.5		2208	0.4		2133	0.6		2251	0.5		2201	0.6			
13	0221	1.4	28	0226	1.2	13	0431	1.4	28	0355	1.2	13	0457	1.4	28	0406	1.3		
	0845	0.5			1109		0.4			1040	0.6			1136		0.4		1048	0.4
	F 1439	1.2		L 1428	1.0		M 1706	1.3		Ti 1633	1.2		O 1743	1.3		To 1657	1.3		
	2106	0.4		2057	0.6		2327	0.4		2257	0.6					2320	0.5		
14	0342	1.4	29	0343	1.2	14	0538	1.4	29	0457	1.3	14	0003	0.5	29	0508	1.3		
	1018	0.5			1212		0.3			1141	0.5			0557		1.4		1151	0.3
	L 1606	1.2		S 1602	1.0		Ti 1812	1.4		O 1738	1.3		To 1232	0.3		F 1802	1.4		
	2238	0.4		2237	0.6						1843	1.4							
15	0503	1.4	30	0456	1.2	15	0032	0.3	30	0003	0.5	15	0101	0.4	30	0027	0.5		
	1139	0.5			0634		1.4			0552	1.3			0650		1.4		0607	1.4
	S 1729	1.3		M 1720	1.1		O 1303	0.3		To 1231	0.3		F 1319	0.3		L 1247	0.2		
	2356	0.3		2351	0.5		1908	1.4		1833	1.4		1935	1.4		1859	1.5		
			31	0553	1.3									31	0123	0.4			
				Ti 1818	1.2										S 1336	0.1			
															1951	1.6			

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

23



FINSCK ØER



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Januar				Februar				Marts			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0503 0.5 1047 1.4 S 1711 0.1 2343 1.5		16 0603 0.4 1150 1.4 M 1807 0.1		1 0604 0.3 1202 1.4 O 1815 0.1		16 0036 1.4 0645 0.4 To 1245 1.3 1851 0.4		1 0503 0.2 1106 1.6 O 1718 0.1 2331 1.6		16 0538 0.3 1145 1.4 To 1750 0.3 2354 1.4	
2 0542 0.4 1127 1.4 M 1750 0.1		17 0038 1.5 0644 0.4 Ti 1232 1.3 1846 0.2		2 0037 1.5 0648 0.3 To 1250 1.4 1900 0.2		17 0106 1.3 0720 0.5 F 1324 1.2 1923 0.5		2 0541 0.1 1148 1.5 To 1757 0.1		17 0605 0.3 1216 1.3 F 1817 0.4	
3 0021 1.5 0624 0.4 Ti 1213 1.3 1833 0.2		18 0117 1.4 0727 0.5 O 1316 1.2 1927 0.4		3 0121 1.5 0739 0.3 F 1345 1.3 1953 0.3		18 0135 1.2 0758 0.5 L 1411 1.1 C 2000 0.7		3 0009 1.6 0623 0.2 F 1234 1.5 1841 0.2		18 0016 1.3 0632 0.4 L 1249 1.2 1843 0.6	
4 0104 1.4 0713 0.4 O 1305 1.3 1921 0.3		19 0158 1.3 0815 0.5 To 1407 1.1 C 2012 0.5		4 0212 1.4 0839 0.3 L 1454 1.2 C 2057 0.5		19 0207 1.1 0849 0.6 S 1524 1.0 2054 0.8		4 0051 1.5 0710 0.2 L 1326 1.4 1931 0.4		19 0038 1.2 0702 0.4 S 1327 1.1 1912 0.7	
5 0153 1.4 0809 0.4 To 1407 1.2 C 2019 0.4		20 0242 1.2 0912 0.6 F 1513 1.0 2107 0.6		5 0315 1.3 0952 0.4 S 1620 1.2 2221 0.5		20 0254 1.0 1009 0.6 M 1730 1.0 2257 0.8		5 0140 1.4 0806 0.3 S 1431 1.3 C 2035 0.5		20 0101 1.1 0739 0.5 M 1421 1.0 C 1954 0.8	
6 0250 1.4 0917 0.4 F 1524 1.2 2129 0.4		21 0336 1.1 1024 0.6 L 1648 1.0 2228 0.7		6 0432 1.3 1115 0.3 M 1752 1.2 2352 0.6		21 0425 1.0 1148 0.6 Ti 1907 1.0		6 0241 1.3 0918 0.3 M 1557 1.2 2202 0.6		21 0134 1.0 0840 0.6 Ti 1603 1.0 2136 0.8	
7 0356 1.3 1032 0.4 L 1651 1.2 2250 0.5		22 0442 1.1 1142 0.6 S 1830 1.0		7 0554 1.3 1231 0.3 Ti 1910 1.3		22 0051 0.8 0606 1.0 O 1256 0.5 1952 1.1		7 0403 1.2 1046 0.4 Ti 1735 1.2 2344 0.6		22 0252 1.0 1027 0.6 O 1806 1.0	
8 0508 1.3 1146 0.3 S 1813 1.3		23 0006 0.8 0553 1.1 M 1245 0.5 1936 1.1		8 0111 0.5 0704 1.3 O 1334 0.2 2010 1.4		23 0143 0.7 0709 1.1 To 1342 0.4 2024 1.2		8 0538 1.2 1212 0.3 O 1856 1.3		23 0009 0.8 0518 1.0 To 1206 0.5 1906 1.1	
9 0010 0.5 0616 1.3 M 1251 0.2 1922 1.4		24 0118 0.7 0651 1.1 Ti 1332 0.4 2018 1.2		9 0212 0.4 0803 1.4 To 1427 0.1 2100 1.5		24 0218 0.6 0755 1.2 F 1420 0.3 2052 1.3		9 0105 0.5 0657 1.3 To 1321 0.2 1956 1.4		24 0110 0.7 0642 1.1 F 1306 0.4 1944 1.2	
10 0119 0.5 0717 1.4 Ti 1348 0.1 2019 1.5		25 0204 0.7 0735 1.1 O 1409 0.3 2051 1.3		10 0302 0.4 0853 1.4 F 1513 0.0 2142 1.6		25 0249 0.5 0834 1.3 L 1454 0.2 2121 1.4		10 0203 0.4 0756 1.3 F 1415 0.1 2043 1.5		25 0148 0.6 0735 1.2 L 1351 0.3 2017 1.4	
11 0218 0.4 0811 1.4 O 1437 0.0 2109 1.6		26 0239 0.6 0813 1.2 To 1442 0.2 2119 1.3		11 0345 0.3 0937 1.5 L 1555 -0.0 C 2222 1.6		26 0320 0.4 0912 1.4 S 1529 0.1 C 2151 1.5		11 0250 0.3 0845 1.4 L 1500 0.1 2124 1.6		26 0221 0.4 0817 1.3 S 1430 0.2 2049 1.5	
12 0309 0.3 0900 1.5 To 1523 -0.0 C 2154 1.6		27 0310 0.6 0849 1.3 F 1515 0.2 2148 1.4		12 0426 0.3 1018 1.5 S 1634 -0.0 2259 1.6		27 0352 0.3 0949 1.5 M 1604 0.1 2223 1.6		12 0330 0.3 0927 1.5 S 1539 0.1 C 2200 1.6		27 0255 0.3 0856 1.5 M 1507 0.1 2121 1.5	
13 0355 0.3 0945 1.5 F 1606 -0.1 2237 1.6		28 0341 0.5 0924 1.4 L 1548 0.1 C 2217 1.5		13 0503 0.3 1057 1.5 M 1711 0.0 2333 1.6		28 0427 0.2 1027 1.5 Ti 1640 0.0 2256 1.6		13 0406 0.2 1005 1.5 M 1616 0.1 2233 1.6		28 0329 0.2 0934 1.5 Ti 1544 0.1 C 2154 1.6	
14 0439 0.3 1027 1.5 L 1648 -0.0 2318 1.6		29 0413 0.4 1000 1.4 S 1621 0.1 2248 1.5		14 0538 0.3 1133 1.4 Ti 1745 0.1				14 0439 0.2 1040 1.5 Ti 1650 0.1 2303 1.5		29 0404 0.1 1013 1.6 O 1621 0.1 2229 1.6	
15 0521 0.3 1109 1.4 S 1727 0.0 2358 1.6		30 0447 0.3 1039 1.5 M 1657 0.0 2321 1.5		15 0006 1.5 0612 0.3 O 1209 1.4 1818 0.3				15 0509 0.2 1113 1.5 O 1721 0.2 2330 1.4		30 0440 0.0 1053 1.6 To 1700 0.1 2305 1.6	
		31 0524 0.3 1118 1.5 Ti 1735 0.1 2357 1.5								31 0519 0.0 1135 1.6 F 1740 0.2 2343 1.5	



FINSCK ØER



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

April				Maj				Juni											
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m					
1	0600	0.1	16	0555	0.3	1	0006	1.4	16	0602	0.3	1	0142	1.2	16	0049	1.2		
	1220	1.5			0629		0.1			1242	1.3			0805		0.3		0714	0.3
	L 1824	0.3		S	1303		1.5	Ti		1833	0.6		To ☾	1454		1.3	F	1356	1.3
				2356	1.2		1906	0.5					☾	2115	0.6		2007	0.6	
2	0025	1.5	17	0624	0.3	2	0055	1.3	17	0006	1.2	2	0257	1.1	17	0152	1.1		
	0646	0.1			0721		0.2			0640	0.3			0915		0.4		0812	0.4
	S 1312	1.4		M	1404		1.4	O		1328	1.2		F	1606		1.3	L	1455	1.3
	1915	0.4		2013	0.5		2013	0.5		1923	0.7		2238	0.6		☾	2119	0.5	
3	0114	1.3	18	0023	1.1	3	0157	1.2	18	0054	1.1	3	0428	1.1	18	0312	1.1		
	0740	0.2			0827		0.3			0731	0.4			1037		0.5		0924	0.5
	M 1415	1.3		Ti	1520		1.3	To		1428	1.2		L	1719		1.3	S	1602	1.3
	☾ 2021	0.5		1933	0.7		☾ 2140	0.6		2036	0.7		2354	0.5		2236	0.5		
4	0215	1.2	19	0102	1.1	4	0323	1.1	19	0206	1.0	4	0556	1.1	19	0443	1.1		
	0850	0.3			0950		0.4			0842	0.5			1156		0.5		1045	0.5
	Ti 1539	1.3		To	1646		1.3	F		1543	1.2		S	1821		1.3	M	1711	1.3
	2152	0.6		☾ 2100	0.8		2315	0.6		☾ 2207	0.7					2346	0.4		
5	0342	1.1	20	0218	1.0	5	0503	1.1	20	0349	1.0	5	0052	0.4	20	0603	1.2		
	1019	0.4			1119		0.4			1010	0.5			0704		1.2		1201	0.5
	O 1715	1.3		To	1646		1.1	L		1659	1.2		M	1300		0.5	Ti	1813	1.3
	2336	0.6		2306	0.8		1803	1.3		2329	0.6		1912	1.3					
6	0524	1.1	21	0430	1.0	6	0030	0.5	21	0526	1.1	6	0139	0.3	21	0046	0.3		
	1150	0.4			0626		1.2			1133	0.5			0757		1.3		0709	1.3
	To 1835	1.3		F	1803		1.2	L		1233	0.4		Ti	1352		0.5	O	1306	0.4
						1902	1.4		S 1802	1.3		1953	1.3		1909	1.4			
7	0053	0.5	22	0023	0.6	7	0124	0.4	22	0029	0.4	7	0217	0.3	22	0139	0.1		
	0645	1.2			0608		1.1			0637	1.2			0840		1.3		0805	1.4
	F 1301	0.3		L	1222		0.5	S		1330	0.3		O	1435		0.5	To	1402	0.4
	1933	1.4		1854	1.3		1948	1.4		1854	1.4		2027	1.3		2000	1.5		
8	0148	0.4	23	0110	0.5	8	0207	0.3	23	0118	0.3	8	0250	0.2	23	0226	0.0		
	0745	1.3			0815		1.3			0732	1.3			0917		1.4		0854	1.5
	L 1356	0.2		S	1316		0.4	M		1418	0.3		Ti	1333		0.4	To	1512	0.5
	2019	1.5		1936	1.4		2027	1.4		1939	1.5		2057	1.3		2046	1.5		
9	0231	0.3	24	0151	0.3	9	0243	0.2	24	0202	0.1	9	0320	0.2	24	0311	-0.1		
	0832	1.4			0856		1.4			0820	1.5			0950		1.4		0941	1.6
	S 1441	0.2		M	1402		0.3	Ti		1457	0.3		O	1421		0.3	F	1543	0.5
	2057	1.5		2014	1.5		2100	1.4		2022	1.5		☾ 2124	1.3		● 2131	1.5		
10	0309	0.2	25	0228	0.2	10	0315	0.2	25	0243	0.0	10	0348	0.2	25	0354	-0.1		
	0912	1.5			0932		1.4			0905	1.6			1020		1.4		1025	1.6
	M 1520	0.2		O	1532		0.3	To		1506	0.3		L	1612		0.5	S	1626	0.3
	2131	1.5		☾ 2051	1.5		☾ 2129	1.4		● 2103	1.6		2150	1.3		2215	1.5		
11	0342	0.2	26	0305	0.1	11	0345	0.2	26	0324	-0.1	11	0415	0.1	26	0437	-0.1		
	0948	1.5			1005		1.4			0948	1.6			1049		1.4		1109	1.6
	Ti 1554	0.2		To	1603		0.4	F		1549	0.2		S	1640		0.5	M	1711	0.3
	☾ 2201	1.5		● 2127	1.6		2154	1.4		2144	1.6		2216	1.3		2259	1.5		
12	0412	0.2	27	0342	-0.0	12	0411	0.2	27	0406	-0.1	12	0442	0.1	27	0521	-0.0		
	1022	1.5			1035		1.4			1032	1.6			1118		1.4		1154	1.6
	O 1627	0.3		To	1603		0.2	F		1632	0.4		L	1633		0.3	M	1709	0.6
	2228	1.4		2204	1.6		2218	1.3		2225	1.5		2245	1.3		2343	1.4		
13	0439	0.2	28	0421	-0.1	13	0436	0.2	28	0447	-0.1	13	0513	0.2	28	0604	0.0		
	1053	1.5			1105		1.4			1117	1.6			1150		1.4		1239	1.5
	To 1655	0.3		F	1644		0.2	L		1658	0.5		S	1718		0.3	Ti	1742	0.6
	2252	1.4		2242	1.6		2240	1.3		2308	1.5		2320	1.3					
14	0505	0.2	29	0500	-0.1	14	0502	0.2	29	0530	-0.0	14	0547	0.2	29	0030	1.3		
	1123	1.4			1134		1.4			1203	1.6			1226		1.4		0650	0.1
	F 1722	0.4		L	1727		0.3	S		1725	0.6		M	1806		0.4	O	1821	0.6
	2314	1.3		2322	1.5		2304	1.3		2353	1.4					1937	0.5		
15	0530	0.2	30	0542	-0.0	15	0530	0.2	30	0616	0.1	15	0000	1.2	30	0122	1.2		
	1152	1.3			1206		1.3			1254	1.5			0627		0.2		0739	0.3
	L 1748	0.5		S	1813		0.3	M		1756	0.6		Ti	1859		0.5	To	1307	1.3
	2334	1.3				2331	1.2						1909	0.6		2036	0.5		
									31	0042	1.3								
										0706	0.2								
										O 1349	1.4								
										2000	0.5								

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

25



FINSCK ØER



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Juli				August				September			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0224 1.1 0836 0.4 L 1517 1.3 ☾ 2146 0.5		16 0133 1.2 0745 0.3 S 1415 1.4 ☾ 2037 0.4		1 0413 1.0 1001 0.7 Ti 1616 1.1 ☾ 2312 0.6		16 0333 1.2 0933 0.5 O 1545 1.3 ☾ 2229 0.4		1 0701 1.0 1257 0.8 F 1759 1.0		16 0619 1.3 1230 0.5 L 1821 1.2	
2 0341 1.1 0945 0.5 S 1622 1.2 ☾ 2302 0.5		17 0241 1.2 0848 0.4 M 1515 1.3 ☾ 2148 0.4		2 0602 1.0 1145 0.8 O 1734 1.0		17 0508 1.2 1108 0.6 To 1711 1.2 ☾ 2353 0.3		2 0048 0.5 0751 1.1 L 1348 0.7 ☾ 1906 1.0		17 0048 0.3 0726 1.4 S 1336 0.4 ☾ 1929 1.3	
3 0512 1.1 1106 0.6 M 1730 1.2		18 0404 1.2 1004 0.5 Ti 1624 1.3 ☾ 2305 0.4		3 0029 0.5 0724 1.1 To 1311 0.7 ☾ 1842 1.1		18 0635 1.3 1236 0.5 F 1831 1.3		3 0136 0.4 0821 1.2 S 1418 0.6 ☾ 1951 1.1		18 0148 0.2 0817 1.5 M 1426 0.3 ☾ 2021 1.4	
4 0012 0.5 0636 1.1 Ti 1226 0.6 ☾ 1830 1.2		19 0533 1.2 1129 0.5 O 1738 1.3		4 0124 0.4 0814 1.2 F 1404 0.7 ☾ 1931 1.1		19 0104 0.2 0742 1.4 L 1345 0.5 ☾ 1936 1.3		4 0212 0.3 0847 1.3 M 1445 0.5 ☾ 2027 1.2		19 0236 0.1 0900 1.6 Ti 1508 0.2 ☾ 2106 1.5	
5 0107 0.4 0739 1.2 O 1329 0.6 ☾ 1918 1.2		20 0018 0.3 0651 1.3 To 1247 0.5 ☾ 1845 1.3		5 0204 0.4 0848 1.2 L 1440 0.6 ☾ 2010 1.2		20 0202 0.1 0835 1.5 S 1438 0.4 ☾ 2030 1.4		5 0245 0.2 0912 1.4 Ti 1511 0.4 ☾ 2101 1.3		20 0319 0.1 0938 1.6 O 1546 0.2 ☾ 2147 1.5	
6 0151 0.3 0827 1.2 To 1417 0.6 ☾ 1957 1.2		21 0119 0.2 0753 1.4 F 1351 0.4 ☾ 1945 1.4		6 0238 0.3 0917 1.3 S 1509 0.6 ☾ 2044 1.2		21 0251 0.0 0920 1.6 M 1524 0.3 ☾ 2117 1.5		6 0317 0.2 0938 1.5 O 1539 0.3 ☾ 2135 1.4		21 0358 0.1 1013 1.6 To 1621 0.2 ☾ 2224 1.5	
7 0227 0.3 0904 1.3 F 1454 0.6 ☾ 2031 1.2		22 0213 0.1 0845 1.5 L 1445 0.4 ☾ 2036 1.5		7 0309 0.2 0942 1.4 M 1536 0.5 ☾ 2116 1.3		22 0335 -0.0 1000 1.6 Ti 1605 0.2 ☾ 2159 1.5		7 0349 0.1 1006 1.5 To 1610 0.2 ☾ 2210 1.5		22 0434 0.1 1045 1.6 F 1654 0.2 ☾ 2300 1.5	
8 0258 0.2 0936 1.3 L 1526 0.6 ☾ 2101 1.3		23 0301 -0.0 0933 1.6 S 1533 0.3 ☾ 2124 1.5		8 0339 0.1 1008 1.4 Ti 1603 0.4 ☾ 2149 1.4		23 0415 -0.0 1039 1.6 O 1643 0.2 ☾ 2239 1.5		8 0423 0.1 1036 1.6 F 1643 0.2 ☾ 2248 1.5		23 0508 0.2 1115 1.5 L 1724 0.2 ☾ 2334 1.5	
9 0327 0.2 1004 1.4 S 1555 0.6 ☾ 2130 1.3		24 0345 -0.1 1016 1.6 M 1618 0.3 ☾ 2208 1.5		9 0409 0.1 1036 1.5 O 1633 0.4 ☾ 2224 1.4		24 0454 0.0 1114 1.6 To 1719 0.2 ☾ 2318 1.5		9 0457 0.1 1109 1.6 L 1718 0.1 ☾ 2327 1.5		24 0539 0.3 1142 1.4 S 1754 0.3	
10 0357 0.1 1032 1.4 M 1623 0.5 ☾ 2201 1.3		25 0428 -0.1 1057 1.6 Ti 1700 0.3 ☾ 2251 1.5		10 0442 0.1 1106 1.5 To 1706 0.3 ☾ 2301 1.5		25 0530 0.1 1148 1.5 F 1754 0.3 ☾ 2355 1.4		10 0535 0.1 1145 1.5 S 1757 0.1		25 0008 1.4 0609 0.4 M 1207 1.3 ☾ 1823 0.3	
11 0427 0.1 1100 1.4 Ti 1654 0.5 ☾ 2235 1.3		26 0509 -0.0 1137 1.6 O 1742 0.3 ☾ 2333 1.5		11 0517 0.1 1138 1.5 F 1742 0.3 ☾ 2341 1.5		26 0605 0.2 1221 1.4 L 1830 0.3		11 0009 1.5 0615 0.2 M 1224 1.5 ☾ 1841 0.2		26 0042 1.3 0639 0.5 Ti 1230 1.2 ☾ 1852 0.4	
12 0458 0.1 1130 1.4 O 1727 0.5 ☾ 2312 1.4		27 0549 0.0 1217 1.6 To 1823 0.3		12 0554 0.1 1213 1.5 L 1822 0.3		27 0033 1.3 0639 0.3 S 1252 1.3 ☾ 1905 0.4		12 0057 1.4 0702 0.3 Ti 1308 1.4 ☾ 1931 0.2		27 0121 1.2 0709 0.7 O 1252 1.1 ☾ 1927 0.5	
13 0533 0.1 1204 1.4 To 1804 0.4 ☾ 2352 1.3		28 0015 1.4 0629 0.2 F 1257 1.5 ☾ 1906 0.4		13 0024 1.4 0635 0.2 S 1253 1.5 ☾ 1907 0.3		28 0112 1.2 0714 0.5 M 1322 1.2 ☾ 1943 0.5		13 0155 1.3 0758 0.5 O 1402 1.3 ☾ 2035 0.3		28 0212 1.1 0749 0.8 To 1318 1.0 ☾ 2018 0.6	
14 0612 0.2 1242 1.4 F 1847 0.4		29 0058 1.3 0710 0.3 L 1337 1.4 ☾ 1951 0.5		14 0115 1.3 0721 0.3 M 1339 1.4 ☾ 2001 0.3		29 0158 1.1 0752 0.6 Ti 1354 1.1 ☾ 2030 0.5		14 0312 1.2 0915 0.6 To 1516 1.2 ☾ 2158 0.4		29 0344 1.0 0922 0.9 F 1412 0.9 ☾ 2156 0.6	
15 0039 1.3 0655 0.2 L 1324 1.4 ☾ 1937 0.4		30 0147 1.2 0754 0.4 S 1420 1.3 ☾ 2044 0.5		15 0215 1.3 0818 0.4 Ti 1434 1.3 ☾ 2107 0.4		30 0305 1.0 0845 0.8 O 1436 1.0 ☾ 2143 0.6		15 0448 1.2 1057 0.6 F 1652 1.2 ☾ 2330 0.3		30 0557 1.0 1216 0.8 L 1655 0.9 ☾ 2348 0.6	
		31 0248 1.1 0847 0.6 M 1511 1.2 ☾ 2151 0.6				31 0506 1.0 1045 0.8 To 1602 1.0 ☾ 2329 0.6					



FINSCK ØER



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Oktober				November				December											
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m					
1	0700	1.1	16	0026	0.3	1	0055	0.4	16	0153	0.3	1	0106	0.4	16	0218	0.5		
	1312	0.7			0717		1.3			0804	1.4			0714		1.4		0812	1.3
	S 1833	1.0		M			O 1334	0.4		To	1423		0.2	F			L 1436	0.2	
				1916	1.3		1938	1.3		2037	1.4		1959	1.4					
2	0054	0.5	17	0127	0.3	2	0142	0.4	17	0238	0.3	2	0157	0.4	17	0300	0.5		
	0736	1.2			0754		1.4			0842	1.4			0757		1.5		0847	1.3
	M 1343	0.6		Ti			To 1409	0.3		F			L 1421	0.1		S		S 1510	0.2
	1924	1.1		2009	1.4		2020	1.4		2117	1.4		2045	1.5		2142	1.4		
3	0138	0.4	18	0217	0.2	3	0223	0.3	18	0318	0.3	3	0242	0.3	18	0336	0.5		
	0806	1.3			0830		1.5			0915	1.4			0839		1.5		0918	1.3
	Ti 1412	0.5		O			F 1445	0.1		L			S 1503	-0.0		M		1541	0.2
	2005	1.3		2053	1.5		2100	1.5		● 2154	1.5		○ 2128	1.6		● 2215	1.4		
4	0215	0.3	19	0300	0.2	4	0303	0.2	19	0353	0.4	4	0327	0.3	19	0409	0.5		
	0834	1.4			0905		1.5			0944	1.4			0921		1.5		0945	1.3
	O 1441	0.3		To			L 1522	0.0		S			M 1544	-0.1		Ti		1609	0.1
	2042	1.4		● 2132	1.5		○ 2140	1.6		2227	1.5		2212	1.6		2245	1.4		
5	0251	0.2	20	0338	0.2	5	0342	0.2	20	0424	0.4	5	0411	0.3	20	0438	0.5		
	0904	1.5			0942		1.6			1010	1.3			1003		1.5		1012	1.3
	To 1512	0.2		F			S 1600	-0.0		M			Ti 1625	-0.1		O		1637	0.1
	○ 2118	1.5		2209	1.5		2221	1.6		2300	1.4		2256	1.6		2315	1.4		
6	0326	0.2	21	0412	0.2	6	0422	0.2	21	0454	0.5	6	0456	0.3	21	0506	0.6		
	0935	1.5			1019		1.6			1034	1.3			1045		1.5		1039	1.3
	F 1545	0.1		L			M 1639	-0.1		Ti			O 1709	-0.1		To		1706	0.2
	2155	1.6		2242	1.5		2303	1.6		2330	1.4		2341	1.6		2344	1.4		
7	0402	0.1	22	0445	0.3	7	0504	0.3	22	0523	0.6	7	0542	0.3	22	0536	0.6		
	1008	1.6			1058		1.5			1058	1.3			1130		1.4		1110	1.3
	L 1620	0.0		S			Ti 1719	-0.0		O			To 1754	-0.0		F		1736	0.2
	2233	1.6		2315	1.4		2348	1.6											
8	0439	0.1	23	0515	0.4	8	0549	0.3	23	0002	1.3	8	0029	1.6	23	0015	1.4		
	1042	1.6			1141		1.5			0552	0.6			0633		0.4		0609	0.6
	S 1657	0.0		M			O 1804	0.0		To			F 1218	1.4		L		1145	1.2
	2313	1.6		2347	1.4					1753	0.3		1842	0.1		1812	0.2		
9	0518	0.2	24	0543	0.5	9	0037	1.5	24	0036	1.3	9	0121	1.5	24	0051	1.3		
	1119	1.6			0640		0.4			0626	0.7			0730		0.5		0650	0.6
	M 1736	0.0		Ti			To 1228	1.4		F			L 1313	1.3		S		1228	1.2
	2357	1.6		1748	0.3		1854	0.1		1827	0.3		1936	0.2		1852	0.3		
10	0600	0.3	25	0020	1.3	10	0134	1.4	25	0116	1.2	10	0220	1.4	25	0133	1.3		
	1159	1.5			0740		0.5			0709	0.7			0836		0.5		0740	0.6
	Ti 1819	0.1		O			F 1325	1.2		L			S 1420	1.2		M		1322	1.1
				1816	0.3		☾ 1953	0.2		1910	0.4		☾ 2039	0.3		1942	0.4		
11	0045	1.5	26	0055	1.2	11	0242	1.4	26	0207	1.2	11	0327	1.3	26	0223	1.3		
	0648	0.4			0857		0.6			0810	0.7			0953		0.5		0842	0.6
	O 1244	1.4		To			L 1440	1.1		S			M 1542	1.1		Ti		1432	1.1
	1909	0.2		1848	0.4		2107	0.3		☾ 2009	0.5		2155	0.4		☾ 2044	0.5		
12	0143	1.4	27	0140	1.1	12	0402	1.3	27	0312	1.2	12	0438	1.3	27	0324	1.3		
	0747	0.5			1028		0.6			0933	0.7			1112		0.5		0955	0.5
	To 1339	1.3		F			S 1615	1.1		M			Ti 1712	1.1		O		1558	1.1
	☾ 2011	0.3		☾ 1933	0.5		2234	0.4		2129	0.5		2315	0.5		2201	0.5		
13	0257	1.3	28	0245	1.1	13	0521	1.3	28	0425	1.2	13	0545	1.3	28	0431	1.3		
	0907	0.6			1151		0.5			1057	0.6			1219		0.4		1109	0.4
	F 1456	1.2		L			M 1746	1.1		Ti			O 1830	1.2		To		1727	1.1
	2132	0.4		2046	0.6		2355	0.4		2255	0.5					2322	0.5		
14	0428	1.3	29	0421	1.1	14	0627	1.4	29	0531	1.2	14	0028	0.5	29	0538	1.3		
	1048	0.6			1046		0.8			1203	0.5			0644		1.3		1215	0.3
	L 1636	1.1		S			Ti 1857	1.2		O			To 1313	0.3		F		1840	1.2
	2306	0.4		2232	0.6					1809	1.1		1933	1.2					
15	0555	1.3	30	0543	1.1	15	0100	0.4	30	0008	0.5	15	0129	0.5	30	0034	0.5		
	1217	0.5			1209		0.7			0626	1.3			0732		1.3		0639	1.3
	S 1809	1.2		M			O 1342	0.3		To			F 1358	0.3		L		1312	0.2
				2357	0.5		1951	1.3		1909	1.3		2023	1.3		1940	1.4		
			31	0636	1.2										31	0136	0.5		
					1256	0.5												0733	1.4
				Ti 1850	1.1											S 1402	0.1		
																2032	1.5		

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

27



FOULKE HAVN



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Januar				Februar				Marts			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0259 2.9 0846 0.7 S 1514 3.8 2145 0.6		16 0343 3.1 0933 0.6 M 1554 3.8 2224 0.4		1 0359 3.2 0954 0.7 O 1609 3.6 2234 0.5		16 0438 3.1 1035 1.0 To 1641 3.2 2303 0.8		1 0257 3.5 0858 0.4 O 1508 3.7 2124 0.3		16 0328 3.5 0933 0.7 To 1536 3.3 2146 0.6	
2 0339 2.9 0925 0.8 M 1551 3.7 2224 0.6		17 0428 3.0 1016 0.8 Ti 1634 3.5 2307 0.6		2 0445 3.1 1041 0.9 To 1652 3.4 2319 0.6		17 0521 2.9 1121 1.3 F 1720 2.8 2344 1.0		2 0335 3.5 0938 0.5 To 1545 3.6 2201 0.4		17 0402 3.3 1009 0.9 F 1608 3.0 2216 0.8	
3 0423 2.8 1009 0.9 Ti 1632 3.5 2307 0.7		18 0516 2.9 1103 1.1 O 1718 3.2 2353 0.8		3 0538 3.1 1137 1.1 F 1743 3.1		18 0615 2.8 1220 1.5 L 1808 2.5 ☾		3 0417 3.5 1023 0.7 F 1627 3.3 2244 0.5		18 0438 3.1 1050 1.2 L 1641 2.7 2248 1.1	
4 0515 2.8 1100 1.1 O 1719 3.3 2358 0.8		19 0612 2.8 1200 1.3 To 1806 2.9 ☾		4 0012 0.7 0643 3.0 L 1250 1.3 ☾ 1848 2.8		19 0035 1.2 0728 2.7 S 1353 1.7 1925 2.3		4 0506 3.3 1116 0.9 L 1717 3.0 2334 0.7		19 0520 2.9 1140 1.4 S 1722 2.4 2327 1.3	
5 0616 2.8 1205 1.3 To 1816 3.1 ☾		20 0045 1.0 0720 2.7 F 1313 1.6 1908 2.6		5 0118 0.9 0803 3.0 S 1421 1.3 2012 2.7		20 0148 1.4 0901 2.7 M 1550 1.6 2118 2.2		5 0606 3.2 1224 1.2 S 1822 2.7 ☾		20 0618 2.7 1300 1.6 M 1832 2.2 ☾	
6 0057 0.8 0729 2.8 F 1325 1.4 1927 2.9		21 0148 1.1 0839 2.7 L 1450 1.6 2027 2.4		6 0236 0.9 0924 3.2 M 1552 1.2 2141 2.7		21 0318 1.4 1018 2.8 Ti 1703 1.4 2241 2.3		6 0039 1.0 0724 3.1 M 1357 1.3 1952 2.6		21 0032 1.5 0748 2.6 Ti 1502 1.6 2044 2.1	
7 0204 0.8 0846 3.0 L 1454 1.3 2045 2.8		22 0257 1.2 0955 2.8 S 1621 1.5 2151 2.4		7 0351 0.8 1034 3.4 Ti 1703 1.0 2254 2.8		22 0428 1.3 1111 3.1 O 1747 1.2 2332 2.5		7 0205 1.1 0854 3.1 Ti 1533 1.2 2131 2.6		22 0224 1.6 0926 2.7 O 1626 1.4 2221 2.3	
8 0312 0.7 0956 3.2 S 1612 1.2 2200 2.8		23 0401 1.1 1053 3.0 M 1724 1.3 2257 2.4		8 0456 0.7 1130 3.7 O 1759 0.7 2352 3.0		23 0518 1.1 1150 3.3 To 1820 1.0		8 0334 1.0 1012 3.3 O 1648 0.9 2248 2.8		23 0357 1.5 1031 2.9 To 1711 1.2 2310 2.5	
9 0415 0.6 1054 3.5 M 1717 0.9 2304 2.9		24 0454 1.0 1138 3.2 Ti 1809 1.1 2346 2.5		9 0550 0.5 1218 3.9 To 1845 0.4		24 0010 2.7 0559 0.9 F 1224 3.5 1850 0.7		9 0445 0.8 1112 3.5 To 1742 0.6 2344 3.0		24 0456 1.2 1116 3.1 F 1745 0.9 2347 2.8	
10 0510 0.5 1145 3.8 Ti 1810 0.7 2359 3.0		25 0537 0.9 1215 3.4 O 1844 1.0		10 0041 3.2 0637 0.4 F 1302 4.0 1927 0.3		25 0043 2.9 0635 0.7 L 1256 3.7 1918 0.5		10 0540 0.6 1202 3.7 F 1826 0.4		25 0539 1.0 1154 3.4 L 1815 0.7	
11 0600 0.4 1232 4.0 O 1857 0.5		26 0026 2.7 0615 0.8 To 1248 3.6 1915 0.8		11 0124 3.3 0720 0.3 L 1342 4.1 ☾ 2005 0.2		26 0115 3.1 0710 0.5 S 1327 3.8 ● 1948 0.4		11 0030 3.3 0627 0.5 L 1244 3.9 1905 0.2		26 0020 3.1 0617 0.7 S 1228 3.5 1845 0.4	
12 0048 3.1 0645 0.3 To 1315 4.1 ☾ 1941 0.3		27 0101 2.8 0650 0.7 F 1318 3.7 1945 0.6		12 0205 3.4 0800 0.3 S 1419 4.1 2042 0.2		27 0148 3.3 0745 0.4 M 1400 3.9 2018 0.3		12 0109 3.5 0709 0.3 S 1322 3.9 ☾ 1941 0.2		27 0052 3.4 0653 0.5 M 1302 3.7 1916 0.3	
13 0134 3.2 0729 0.3 F 1355 4.2 2022 0.2		28 0134 2.9 0724 0.6 L 1350 3.8 ● 2015 0.5		13 0243 3.4 0839 0.4 M 1455 3.9 2117 0.2		28 0221 3.5 0821 0.4 Ti 1433 3.8 2050 0.2		13 0146 3.6 0747 0.3 M 1358 3.9 2014 0.2		28 0125 3.6 0729 0.4 Ti 1336 3.7 ● 1947 0.2	
14 0218 3.2 0810 0.3 L 1436 4.1 2103 0.2		29 0207 3.0 0758 0.5 S 1421 3.9 2046 0.4		14 0321 3.4 0917 0.5 Ti 1530 3.7 2152 0.4				14 0221 3.6 0823 0.4 Ti 1432 3.8 2046 0.3		29 0159 3.8 0805 0.3 O 1410 3.7 2020 0.1	
15 0300 3.2 0851 0.4 S 1515 4.0 2143 0.3		30 0242 3.1 0834 0.5 M 1455 3.8 2119 0.4		15 0359 3.2 0955 0.7 O 1606 3.5 2227 0.6				15 0255 3.6 0858 0.5 O 1505 3.6 2117 0.4		30 0234 3.8 0843 0.3 To 1446 3.6 2055 0.2	
		31 0319 3.2 0912 0.6 Ti 1530 3.8 2154 0.4								31 0312 3.8 0924 0.4 F 1525 3.5 2133 0.3	

28

Datum of Predictions = Chart Datum
Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.



FOULKE HAVN



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0353 3.7 1009 0.6 L 1608 3.2 2214 0.5		16 0403 3.3 1028 1.1 S 1613 2.6 2206 1.1		1 0421 3.7 1053 0.7 M 1649 2.8 2242 0.8		16 0415 3.3 1056 1.1 Ti 1639 2.4 2217 1.2		1 0557 3.3 1247 0.8 To 1903 2.6		16 0523 3.2 1212 1.0 F 1825 2.5	
2 0440 3.5 1102 0.8 S 1659 2.9 2304 0.8		17 0441 3.1 1115 1.3 M 1655 2.4 2242 1.3		2 0516 3.5 1157 0.9 Ti 1758 2.6 2347 1.1		17 0459 3.1 1151 1.2 O 1742 2.3 2312 1.4		2 0045 1.3 0707 3.1 F 1359 0.8 2028 2.7		17 0000 1.4 0622 3.0 L 1315 1.0 C 1943 2.6	
3 0537 3.3 1209 1.0 M 1807 2.6		18 0529 2.9 1221 1.4 Ti 1802 2.2 2338 1.5		3 0624 3.2 1316 1.0 O 1929 2.5		18 0556 3.0 1300 1.2 To 1912 2.3		3 0214 1.4 0824 3.0 L 1508 0.8 2142 2.9		18 0126 1.5 0734 2.9 S 1420 0.9 2058 2.8	
4 0009 1.1 0652 3.1 Ti 1338 1.1 1942 2.5		19 0641 2.8 1358 1.5 O 2001 2.1		4 0115 1.3 0747 3.1 To 1440 0.9 2103 2.6		19 0036 1.6 0712 2.8 F 1416 1.2 C 2044 2.4		4 0338 1.3 0936 3.0 S 1606 0.7 2239 3.1		19 0255 1.4 0849 2.8 M 1522 0.8 2201 3.1	
5 0139 1.2 0822 3.1 O 1512 1.1 2123 2.6		20 0124 1.6 0817 2.7 To 1525 1.3 2141 2.3		5 0251 1.3 0909 3.1 F 1550 0.8 2214 2.9		20 0220 1.6 0833 2.8 L 1521 1.0 2151 2.7		5 0444 1.2 1036 3.0 M 1654 0.6 2326 3.3		20 0409 1.2 0957 2.9 Ti 1617 0.6 2254 3.4	
6 0316 1.2 0945 3.2 To 1624 0.8 2236 2.9		21 0315 1.6 0936 2.8 F 1620 1.1 2236 2.6		6 0409 1.2 1015 3.2 L 1645 0.6 2307 3.2		21 0342 1.4 0942 2.9 S 1612 0.8 2240 3.1		6 0537 1.0 1127 3.0 Ti 1736 0.6		21 0509 1.0 1056 3.0 O 1706 0.5 2341 3.7	
7 0430 1.0 1048 3.4 F 1717 0.6 2329 3.1		22 0424 1.3 1033 3.0 L 1701 0.8 2317 3.0		7 0508 1.0 1109 3.3 S 1729 0.5 2351 3.4		22 0442 1.1 1037 3.0 M 1656 0.6 2323 3.4		7 0006 3.5 0622 0.9 O 1210 3.0 1812 0.5		22 0600 0.8 1148 3.1 To 1752 0.3	
8 0527 0.8 1139 3.5 L 1800 0.4		23 0513 1.0 1117 3.2 S 1736 0.6 2352 3.3		8 0556 0.8 1154 3.3 M 1807 0.4		23 0531 0.9 1124 3.2 Ti 1736 0.4		8 0042 3.7 0702 0.8 To 1248 3.0 1845 0.5		23 0024 3.9 0646 0.5 F 1236 3.2 1836 0.2	
9 0012 3.4 0613 0.6 S 1221 3.6 1838 0.3		24 0555 0.8 1157 3.4 M 1810 0.4		9 0028 3.6 0637 0.6 Ti 1234 3.3 1842 0.3		24 0003 3.7 0615 0.6 O 1209 3.3 1815 0.2		9 0115 3.8 0738 0.7 F 1324 2.9 O 1916 0.6		24 0106 4.1 0730 0.4 L 1321 3.2 ● 1918 0.2	
10 0050 3.6 0654 0.5 M 1259 3.7 1912 0.2		25 0027 3.6 0634 0.6 Ti 1234 3.5 1844 0.2		10 0103 3.7 0715 0.6 O 1310 3.3 O 1913 0.4		25 0042 3.9 0657 0.5 To 1251 3.3 ● 1854 0.1		10 0147 3.8 0812 0.7 L 1357 2.8 1946 0.6		25 0148 4.2 0814 0.3 S 1406 3.2 2000 0.2	
11 0125 3.7 0731 0.4 Ti 1334 3.6 O 1944 0.2		26 0102 3.8 0712 0.4 O 1312 3.6 ● 1918 0.1		11 0135 3.8 0751 0.6 To 1343 3.2 1942 0.4		26 0120 4.1 0739 0.3 F 1332 3.3 1933 0.1		11 0217 3.8 0846 0.7 S 1430 2.8 2016 0.7		26 0228 4.2 0857 0.3 M 1451 3.2 2043 0.4	
12 0158 3.7 0806 0.4 O 1407 3.5 2013 0.3		27 0138 4.0 0751 0.3 To 1349 3.5 1954 0.1		12 0206 3.8 0825 0.6 F 1415 3.0 2010 0.5		27 0159 4.2 0821 0.3 L 1415 3.3 2012 0.2		12 0248 3.7 0919 0.8 M 1503 2.7 2048 0.8		27 0310 4.1 0941 0.3 Ti 1537 3.1 2127 0.5	
13 0230 3.7 0841 0.5 To 1439 3.3 2042 0.5		28 0215 4.1 0831 0.3 F 1427 3.4 2030 0.2		13 0236 3.7 0859 0.7 L 1446 2.9 2038 0.7		28 0239 4.1 0906 0.3 S 1459 3.2 2054 0.4		13 0320 3.6 0955 0.8 Ti 1541 2.6 2122 0.9		28 0353 3.9 1027 0.4 O 1627 3.0 2214 0.8	
14 0300 3.6 0915 0.7 F 1509 3.1 2109 0.6		29 0254 4.0 0913 0.4 L 1509 3.3 2109 0.3		14 0307 3.6 0934 0.8 S 1519 2.7 2106 0.8		29 0322 4.0 0952 0.4 M 1547 3.0 2138 0.6		14 0355 3.5 1034 0.9 O 1624 2.6 2203 1.1		29 0439 3.7 1115 0.6 To 1722 2.8 2307 1.0	
15 0331 3.5 0949 0.9 L 1539 2.8 2136 0.8		30 0335 3.9 1000 0.5 S 1555 3.1 2152 0.6		15 0339 3.5 1012 1.0 M 1555 2.5 2138 1.0		30 0407 3.8 1043 0.6 Ti 1641 2.8 2228 0.8		15 0436 3.3 1119 0.9 To 1718 2.5 2254 1.3		30 0528 3.4 1209 0.7 F 1826 2.8	
						31 0458 3.6 1141 0.7 O 1745 2.7 2328 1.1					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

29



FOULKE HAVN



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Juli				August				September									
	Tid	m		Tid	m			Tid	m		Tid	m					
1 L ☾	0010	1.3	16 S ☾	0544	3.1	1 Ti	0211 0755 1427 2124	1.6 2.5 1.2 2.8	16 O	0135 0727 1353 2043	1.4 2.6 1.0 3.1	1 F	0448 1031 1615 2257	1.4 2.3 1.4 3.0	16 L	0416 1018 1615 2244	1.0 2.7 1.0 3.4
	0625	3.1		1222	0.8		1849	2.8		0313 0902 1515 2202	1.3 2.6 0.9 3.2		0537 1126 1709 2339	1.2 2.4 1.2 3.2		0515 1120 1716 2337	0.7 3.0 0.7 3.6
	1310	0.8		1325	0.9		0507 1042 1639 2324	1.5 2.4 1.1 3.2		0434 1025 1627 2305	1.1 2.7 0.8 3.5		0612 1204 1751	1.0 2.7 1.0		0603 1208 1806	0.4 3.3 0.5
	1940	2.7		2006	2.9		0558 1138 1727	1.2 2.5 1.0		0535 1128 1727 2356	0.8 2.9 0.6 3.8		0014 0640 1236 1826	3.4 0.8 2.9 0.8		0022 0643 1249 1849	3.8 0.2 3.5 0.4
2 S	0129	1.4	17 M	0042	1.4	2 O	0351 0926 1539 2233	1.5 2.4 1.2 3.0	17 To	0313 0902 1515 2202	1.3 2.6 0.9 3.2	2 L	0537 1126 1709 2339	1.2 2.4 1.2 3.2	17 S	0515 1120 1716 2337	0.7 3.0 0.7 3.6
	0733	2.9		0646	2.9		0507 1042 1639 2324	1.5 2.4 1.1 3.2		0434 1025 1627 2305	1.1 2.7 0.8 3.5		0612 1204 1751	1.0 2.7 1.0		0603 1208 1806	0.4 3.3 0.5
	1416	0.9		1325	0.9		0558 1138 1727	1.2 2.5 1.0		0535 1128 1727 2356	0.8 2.9 0.6 3.8		0014 0640 1236 1826	3.4 0.8 2.9 0.8		0022 0643 1249 1849	3.8 0.2 3.5 0.4
	2057	2.8		2006	2.9		0507 1042 1639 2324	1.5 2.4 1.1 3.2		0434 1025 1627 2305	1.1 2.7 0.8 3.5		0612 1204 1751	1.0 2.7 1.0		0603 1208 1806	0.4 3.3 0.5
3 M	0258	1.5	18 Ti	0210	1.4	3 To	0507 1042 1639 2324	1.4 2.4 1.1 3.2	18 F	0434 1025 1627 2305	1.1 2.7 0.8 3.5	3 S	0612 1204 1751	1.0 2.7 1.0	18 M	0603 1208 1806	0.4 3.3 0.5
	0848	2.7		0803	2.7		0507 1042 1639 2324	1.4 2.4 1.1 3.2		0434 1025 1627 2305	1.1 2.7 0.8 3.5		0612 1204 1751	1.0 2.7 1.0		0603 1208 1806	0.4 3.3 0.5
	1521	0.9		1435	0.9		0507 1042 1639 2324	1.4 2.4 1.1 3.2		0434 1025 1627 2305	1.1 2.7 0.8 3.5		0612 1204 1751	1.0 2.7 1.0		0603 1208 1806	0.4 3.3 0.5
	2206	3.0		2121	3.1		0507 1042 1639 2324	1.4 2.4 1.1 3.2		0434 1025 1627 2305	1.1 2.7 0.8 3.5		0612 1204 1751	1.0 2.7 1.0		0603 1208 1806	0.4 3.3 0.5
4 Ti	0418	1.4	19 O	0339	1.3	4 F	0558 1138 1727	1.2 2.5 1.0	19 L	0535 1128 1727 2356	0.8 2.9 0.6 3.8	4 M	0014 0640 1236 1826	3.4 0.8 2.9 0.8	19 Ti	0022 0643 1249 1849	3.8 0.2 3.5 0.4
	1000	2.7		0924	2.7		0507 1042 1639 2324	1.4 2.4 1.1 3.2		0434 1025 1627 2305	1.1 2.7 0.8 3.5		0612 1204 1751	1.0 2.7 1.0		0603 1208 1806	0.4 3.3 0.5
	1618	0.9		1542	0.8		0507 1042 1639 2324	1.4 2.4 1.1 3.2		0434 1025 1627 2305	1.1 2.7 0.8 3.5		0612 1204 1751	1.0 2.7 1.0		0603 1208 1806	0.4 3.3 0.5
	2300	3.2		2227	3.3		0507 1042 1639 2324	1.4 2.4 1.1 3.2		0434 1025 1627 2305	1.1 2.7 0.8 3.5		0612 1204 1751	1.0 2.7 1.0		0603 1208 1806	0.4 3.3 0.5
5 O	0521	1.2	20 To	0450	1.1	5 L	0005 0636 1220 1807	3.4 1.0 2.6 0.9	20 S	0623 1220 1816	0.5 3.1 0.4	5 Ti	0045 0707 1306 1900	3.6 0.6 3.1 0.6	20 O ●	0102 0720 1327 1929	3.9 0.1 3.6 0.3
	1101	2.7		1036	2.8		0005 0636 1220 1807	3.4 1.0 2.6 0.9		0623 1220 1816	0.5 3.1 0.4		0045 0707 1306 1900	3.6 0.6 3.1 0.6		0102 0720 1327 1929	3.9 0.1 3.6 0.3
	1706	0.8		1643	0.6		0005 0636 1220 1807	3.4 1.0 2.6 0.9		0623 1220 1816	0.5 3.1 0.4		0045 0707 1306 1900	3.6 0.6 3.1 0.6		0102 0720 1327 1929	3.9 0.1 3.6 0.3
	2345	3.4		2322	3.6		0005 0636 1220 1807	3.4 1.0 2.6 0.9		0623 1220 1816	0.5 3.1 0.4		0045 0707 1306 1900	3.6 0.6 3.1 0.6		0102 0720 1327 1929	3.9 0.1 3.6 0.3
6 To	0610	1.1	21 F	0548	0.8	6 S	0039 0708 1254 1842	3.5 0.8 2.8 0.7	21 M ●	0041 0706 1304 1900	4.0 0.3 3.3 0.3	6 O ○	0115 0734 1335 1932	3.7 0.4 3.3 0.5	21 To	0139 0754 1403 2007	3.9 0.1 3.7 0.3
	1151	2.7		1136	2.9		0039 0708 1254 1842	3.5 0.8 2.8 0.7		0041 0706 1304 1900	4.0 0.3 3.3 0.3		0115 0734 1335 1932	3.7 0.4 3.3 0.5		0139 0754 1403 2007	3.9 0.1 3.7 0.3
	1748	0.8		1736	0.5		0039 0708 1254 1842	3.5 0.8 2.8 0.7		0041 0706 1304 1900	4.0 0.3 3.3 0.3		0115 0734 1335 1932	3.7 0.4 3.3 0.5		0139 0754 1403 2007	3.9 0.1 3.7 0.3
							0039 0708 1254 1842	3.5 0.8 2.8 0.7		0041 0706 1304 1900	4.0 0.3 3.3 0.3		0115 0734 1335 1932	3.7 0.4 3.3 0.5		0139 0754 1403 2007	3.9 0.1 3.7 0.3
7 F	0024	3.5	22 L	0010	3.9	7 M ○	0110 0737 1327 1915	3.7 0.7 2.9 0.6	22 Ti	0121 0745 1345 1942	4.1 0.2 3.5 0.2	7 To	0145 0802 1406 2006	3.8 0.3 3.4 0.4	22 F	0215 0827 1438 2044	3.8 0.2 3.7 0.4
	0651	0.9		0636	0.6		0110 0737 1327 1915	3.7 0.7 2.9 0.6		0121 0745 1345 1942	4.1 0.2 3.5 0.2		0145 0802 1406 2006	3.8 0.3 3.4 0.4		0215 0827 1438 2044	3.8 0.2 3.7 0.4
	1232	2.7		1227	3.1		0110 0737 1327 1915	3.7 0.7 2.9 0.6		0121 0745 1345 1942	4.1 0.2 3.5 0.2		0145 0802 1406 2006	3.8 0.3 3.4 0.4		0215 0827 1438 2044	3.8 0.2 3.7 0.4
	1824	0.7		1824	0.3		0110 0737 1327 1915	3.7 0.7 2.9 0.6		0121 0745 1345 1942	4.1 0.2 3.5 0.2		0145 0802 1406 2006	3.8 0.3 3.4 0.4		0215 0827 1438 2044	3.8 0.2 3.7 0.4
8 L	0057	3.7	23 S ●	0054	4.1	8 Ti	0140 0805 1357 1948	3.8 0.6 3.0 0.6	23 O	0200 0821 1424 2021	4.1 0.1 3.5 0.3	8 F	0217 0832 1439 2041	3.8 0.3 3.5 0.4	23 L	0249 0900 1512 2120	3.6 0.3 0.6 0.6
	0726	0.8		0721	0.4		0140 0805 1357 1948	3.8 0.6 3.0 0.6		0200 0821 1424 2021	4.1 0.1 3.5 0.3		0217 0832 1439 2041	3.8 0.3 3.5 0.4		0249 0900 1512 2120	3.6 0.3 0.6 0.6
	1309	2.8		1314	3.2		0140 0805 1357 1948	3.8 0.6 3.0 0.6		0200 0821 1424 2021	4.1 0.1 3.5 0.3		0217 0832 1439 2041	3.8 0.3 3.5 0.4		0249 0900 1512 2120	3.6 0.3 0.6 0.6
	1857	0.7		1909	0.3		0140 0805 1357 1948	3.8 0.6 3.0 0.6		0200 0821 1424 2021	4.1 0.1 3.5 0.3		0217 0832 1439 2041	3.8 0.3 3.5 0.4		0249 0900 1512 2120	3.6 0.3 0.6 0.6
9 S ○	0129	3.7	24 M	0136	4.2	9 O	0210 0833 1429 2021	3.8 0.5 3.1 0.5	24 To	0237 0857 1502 2100	4.0 0.1 3.5 0.4	9 L	0249 0903 1514 2118	3.7 0.3 3.6 0.5	24 S	0322 0930 1547 2157	3.4 0.5 3.5 0.8
	0758	0.7		0803	0.2		0210 0833 1429 2021	3.8 0.5 3.1 0.5		0237 0857 1502 2100	4.0 0.1 3.5 0.4		0249 0903 1514 2118	3.7 0.3 3.6 0.5		0322 0930 1547 2157	3.4 0.5 3.5 0.8
	1342	2.8		1357	3.3		0210 0833 1429 2021	3.8 0.5 3.1 0.5		0237 0857 1502 2100	4.0 0.1 3.5 0.4		0249 0903 1514 2118	3.7 0.3 3.6 0.5		0322 0930 1547 2157	3.4 0.5 3.5 0.8
	1929	0.6		1952	0.2		0210 0833 1429 2021	3.8 0.5 3.1 0.5		0237 0857 1502 2100	4.0 0.1 3.5 0.4		0249 0903 1514 2118	3.7 0.3 3.6 0.5		0322 0930 1547 2157	3.4 0.5 3.5 0.8
10 M	0200	3.8	25 Ti	0216	4.2	10 To	0241 0903 1503 2057	3.8 0.4 3.2 0.6	25 F	0313 0933 1539 2139	3.8 0.3 3.4 0.6	10 S	0324 0938 1553 2200	3.6 0.3 3.5 0.6	25 M	0355 1001 1623 2238	3.1 0.7 3.3 1.0
	0829	0.7		0842	0.2		0241 0903 1503 2057	3.8 0.4 3.2 0.6		0313 0933 1539 2139	3.8 0.3 3.4 0.6		0324 0938 1553 2200	3.6 0.3 3.5 0.6		0355 1001 1623 2238	3.1 0.7 3.3 1.0
	1415	2.8		1440	3.3		0241 0903 1503 2057	3.8 0.4 3.2 0.6		0313 0933 1539 2139	3.8 0.3 3.4 0.6		0324 0938 1553 2200	3.6 0.3 3.5 0.6		0355 1001 1623 2238	3.1 0.7 3.3 1.0
	2001	0.7		2033	0.3		0241 0903 1503 2057	3.8 0.4 3.2 0.6		0313 0933 1539 2139	3.8 0.3 3.4 0.6		0324 0938 1553 2200	3.6 0.3 3.5 0.6		0355 1001 1623 2238	3.1 0.7 3.3 1.0
11 Ti	0230	3.8	26 O	0256	4.1	11 F	0313 0936 1539 2135	3.7 0.4 3.2 0.7	26 L	0349 1007 1618 2219	3.6 0.5 3.3 0.8	11 M	0403 1016 1637 2248	3.3 0.5 3.4 0.9	26 Ti	0430 1033 1703 2327	2.8 1.0 3.0 1.3
	0900	0.6		0922	0.2		0313 0936 1539 2135	3.7 0.4 3.2 0.7		0349 1007 1618 2219	3.6 0.5 3.3 0.8		0403 1016 1637 2248	3.3 0.5 3.4 0.9		0430 1033 1703 2327	2.8 1.0 3.0 1.3
	1448	2.8		1522	3.3		0313 0936 1539 2135	3.7 0.4 3.2 0.7		0349 1007 1618 2219	3.6 0.5 3.3 0.8		0403 1016 1637 2248	3.3 0.5 3.4 0.9		0430 1033 1703 2327	2.8 1.0 3.0 1.3
	2035	0.7		2115	0.5		0313 0936 1539 2135	3.7 0.4 3.2 0.7		0349 1007 1618 2219	3.6 0.5 3.3 0.8		0403 1016 1637 2248	3.3 0.5 3.4 0.9		0430 1033 1703 2327	2.8 1.0 3.0 1.3
12 O	0302	3.7	27 To	0335	3.9	12 L	0348 1011 1620 2217	3.6 0.5 3.2 0.8	27 S	0425 1043 1700 2303	3.3 0.7 3.1 1.1	12 Ti	0448 1102 1730 2349	3.1 0.7 3.3 1.1	27 O	0512 1111 1756	2.5 1.3 2.8
	0932	0.6		1003	0.3		0348 1011 1620 2217	3.6 0.5 3.2 0.8		0425 1043 1700 2303	3.3 0.7 3.1 1.1		0448 1102 1730 2349	3.1 0.7 3.3 1.1		0512 1111 1756	2.5 1.3 2.8
	1524	2.9		1606	3.2		0348 1011 1620 2217	3.6 0.5 3.2 0.8		0425 1043 1700 2303	3.3 0.7 3.1 1.1		0448 1102 1730 2349	3.1 0.7 3.3 1.1		0512 1111 1756	2.5 1.3 2.8
	2110	0.8		2157	0.7		0348 1011 1620 2217	3.6 0.5 3.2 0.8		0425 1043 1700 2303	3.3 0.7 3.1 1.1		0448 1102 1730 2349	3.1 0.7 3.3 1.			



FOULKE HAVN



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Oktober				November				December											
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m					
1	0459	1.2	16	0448	0.6	1	0519	0.7	16	0545	0.4	1	0515	0.5	16	0555	0.5		
	1104	2.5			1139		3.2			1209	3.6			1145		3.5		1227	3.7
	S 1644	1.3		M	O 1740		0.9	To		1818	0.7		F	1757		0.8	L	1848	0.8
	2303	3.0			2339		3.2							2347		3.1			
2	0534	1.0	17	0535	0.4	2	0553	0.5	17	0014	3.3	2	0554	0.4	17	0034	2.9		
	1139	2.8			1212		3.5			0622	0.3			1223		3.8		0632	0.5
	M 1728	1.1		Ti	To 1818		0.7	F		1246	3.8		L	1840		0.6	S	1303	3.8
	2340	3.2			2358		3.6			1900	0.6							1927	0.7
3	0603	0.7	18	0615	0.3	3	0015	3.3	18	0053	3.3	3	0030	3.2	18	0112	2.9		
	1210	3.0			0625		0.3			0657	0.3			0633		0.2		0706	0.5
	Ti 1806	0.9		O	F 1245		3.7	L		1321	3.8		S	1301		4.0	M	1336	3.8
					1856		0.5	●		1938	0.5		○	1921		0.5	●	2003	0.7
4	0014	3.4	19	0039	3.6	4	0052	3.4	19	0130	3.2	4	0112	3.2	19	0148	2.9		
	0631	0.5			0659		0.2			0729	0.4			0712		0.2		0737	0.6
	O 1240	3.3		To	L 1320		3.9	S		1354	3.9		M	1340		4.1	Ti	1409	3.8
	1840	0.6		●	○ 1933		0.4			2015	0.6			2003		0.4		2038	0.7
5	0046	3.5	20	0116	3.6	5	0129	3.4	20	0204	3.1	5	0154	3.2	20	0223	2.8		
	0700	0.4			0733		0.1			0759	0.5			0751		0.2		0809	0.7
	To 1310	3.5		F	S 1356		4.0	M		1426	3.8		Ti	1420		4.2	O	1440	3.8
	○ 1914	0.5			1951		0.4			2051	0.7			2046		0.3		2112	0.7
6	0118	3.6	21	0151	3.5	6	0207	3.4	21	0238	2.9	6	0238	3.2	21	0257	2.7		
	0730	0.2			0809		0.2			0828	0.6			0832		0.3		0839	0.8
	F 1342	3.7		L	M 1433		4.1	Ti		1458	3.7		O	1501		4.1	To	1512	3.7
	1949	0.4			2028		0.5			2127	0.8			2131		0.4		2146	0.8
7	0151	3.6	22	0225	3.3	7	0248	3.3	22	0312	2.7	7	0324	3.1	22	0333	2.6		
	0800	0.2			0847		0.3			0857	0.8			0915		0.5		0912	0.9
	L 1415	3.8		S	Ti 1514		4.0	O		1530	3.6		To	1545		4.0	F	1545	3.5
	2025	0.3			2103		0.6			2204	0.9			2219		0.5		2222	0.8
8	0227	3.6	23	0257	3.1	8	0332	3.1	23	0348	2.6	8	0415	2.9	23	0412	2.6		
	0833	0.2			0928		0.5			0929	1.0			1003		0.7		0950	1.1
	S 1451	3.9		M	O 1558		3.8	To		1605	3.4		F	1633		3.7	L	1621	3.4
	2104	0.4			2140		0.8			2246	1.0			2312		0.6		2302	0.9
9	0303	3.4	24	0330	2.9	9	0423	2.9	24	0430	2.4	9	0515	2.8	24	0459	2.5		
	0909	0.3			1015		0.7			1004	1.2			1059		1.0		1034	1.2
	M 1530	3.8		Ti	To 1648		3.6	F		1645	3.2		L	1727		3.5	S	1702	3.2
	2147	0.5			2327		0.8			2336	1.1							2348	1.0
10	0344	3.2	25	0405	2.6	10	0525	2.7	25	0526	2.3	10	0013	0.7	25	0557	2.5		
	0948	0.5			1114		1.0			1051	1.4			0624		2.7		1130	1.4
	Ti 1614	3.6		O	F 1749		3.4	L		1734	3.0		S	1206		1.2	M	1753	3.0
	2236	0.7			2305		1.2							☾ 1830		3.3			
11	0432	3.0	26	0446	2.4	11	0039	0.9	26	0037	1.2	11	0120	0.8	26	0043	1.0		
	1034	0.7			0647		2.6			0644	2.2			0745		2.7		0707	2.5
	O 1706	3.4		To	L 1231		1.3	S		1203	1.6		M	1330		1.4	Ti	1246	1.5
	2336	0.9			1904		3.2	☾		1839	2.8			1943		3.1	☾	1856	2.8
12	0533	2.7	27	0006	1.4	12	0159	0.9	27	0148	1.2	12	0230	0.8	27	0145	1.0		
	1132	1.0			0820		2.6			0815	2.4			0903		2.9		0824	2.7
	To 1812	3.2		F	S 1406		1.3	M		1342	1.7		Ti	1457		1.3	O	1415	1.5
	☾			☾	1815		2.8			1958	2.8			2058		3.0		2010	2.7
13	0056	1.1	28	0133	1.4	13	0313	0.8	28	0254	1.1	13	0333	0.7	28	0249	0.9		
	0658	2.5			0939		2.8			0928	2.6			1009		3.1		0933	2.9
	F 1253	1.2		L	M 1532		1.2	Ti		1513	1.5		O	1613		1.2	To	1539	1.4
	1936	3.1			1944		2.7			2111	2.8			2206		2.9		2124	2.7
14	0230	1.1	29	0303	1.3	14	0414	0.6	29	0348	0.9	14	0427	0.6	29	0348	0.8		
	0842	2.5			1039		3.1			1021	2.9			1102		3.3		1030	3.2
	L 1433	1.3		S	Ti 1639		1.0	O		1620	1.3		To	1714		1.1	F	1645	1.2
	2105	3.1			2110		2.8			2211	2.9			2303		3.0		2229	2.8
15	0349	0.9	30	0403	1.1	15	0503	0.5	30	0433	0.7	15	0514	0.6	30	0442	0.6		
	1004	2.8			1127		3.4			1105	3.2			1147		3.5		1120	3.5
	S 1558	1.1		M	O 1733		0.8	To		1712	1.1		F	1804		0.9	L	1739	0.9
	2216	3.3			2330		3.3			2302	3.0			2351		3.0		2324	2.9
			31	0444	0.9										31	0530	0.5		
				Ti	1104	2.9											1204	3.8	
				1657	1.2														
				2258	3.1												1827	0.7	

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

31



ILULISSAT (JAKOBHAVN)



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Januar				Februar				Marts			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0432 0.4 1118 2.7 S 1759 0.6 2323 1.8		16 0525 0.5 1154 2.7 M 1839 0.5		1 0541 0.6 1206 2.5 O 1848 0.4		16 0033 2.0 0627 0.8 To 1230 2.2 1909 0.6		1 0453 0.4 1108 2.6 O 1736 0.3 2339 2.3		16 0529 0.6 1126 2.3 To 1747 0.5	
2 0507 0.5 1153 2.6 M 1839 0.6		17 0022 1.8 0607 0.6 Ti 1231 2.5 1922 0.6		2 0043 2.0 0625 0.8 To 1243 2.4 1933 0.5		17 0117 1.9 0710 1.0 F 1303 2.0 1947 0.7		2 0535 0.6 1144 2.5 To 1815 0.3		17 0000 2.2 0606 0.8 F 1155 2.1 1815 0.6	
3 0009 1.8 0546 0.6 Ti 1230 2.5 1924 0.6		18 0112 1.8 0652 0.8 O 1309 2.3 2006 0.7		3 0139 2.0 0719 1.0 F 1325 2.2 2024 0.5		18 0209 1.8 0806 1.2 L 1338 1.8 2033 0.8		3 0024 2.3 0621 0.7 F 1221 2.3 1856 0.4		18 0036 2.1 0648 0.9 L 1225 1.9 1846 0.7	
4 0102 1.7 0632 0.8 O 1309 2.4 2014 0.6		19 0209 1.7 0745 1.0 To 1350 2.1 2055 0.7		4 0247 1.9 0833 1.1 L 1419 2.0 2124 0.6		19 0321 1.8 0929 1.3 S 1427 1.6 2133 0.9		4 0114 2.2 0716 0.9 L 1304 2.0 1945 0.5		19 0119 2.0 0739 1.1 S 1257 1.7 1922 0.8	
5 0206 1.7 0730 1.0 To 1357 2.2 2109 0.6		20 0320 1.7 0854 1.2 F 1438 1.9 2150 0.8		5 0409 2.0 1013 1.2 S 1538 1.8 2233 0.6		20 0453 1.8 1115 1.3 M 1600 1.5 2246 0.9		5 0216 2.1 0830 1.1 S 1400 1.8 2045 0.6		20 0214 1.9 0851 1.2 M 1342 1.6 2016 0.9	
6 0325 1.8 0853 1.2 F 1457 2.1 2209 0.5		21 0447 1.8 1024 1.3 L 1542 1.7 2248 0.8		6 0534 2.1 1157 1.2 M 1715 1.7 2341 0.5		21 0615 2.0 1247 1.2 Ti 1740 1.5 2354 0.8		6 0334 2.1 1009 1.2 M 1527 1.6 2201 0.7		21 0334 1.9 1029 1.2 Ti 1513 1.5 2142 1.0	
7 0448 1.9 1032 1.2 L 1612 1.9 2309 0.5		22 0606 1.9 1200 1.3 S 1702 1.6 2344 0.7		7 0644 2.3 1318 1.0 Ti 1838 1.7		22 0708 2.1 1340 1.1 O 1850 1.6		7 0505 2.1 1156 1.1 Ti 1718 1.6 2321 0.7		22 0507 1.9 1200 1.1 O 1710 1.5 2309 1.0	
8 0602 2.1 1203 1.2 S 1732 1.9		23 0701 2.0 1316 1.2 M 1815 1.6		8 0044 0.5 0738 2.5 O 1415 0.8 1941 1.8		23 0050 0.7 0748 2.3 To 1417 0.9 1939 1.7		8 0623 2.2 1313 0.9 O 1844 1.7		23 0616 2.1 1257 1.0 To 1827 1.6	
9 0006 0.4 0701 2.3 M 1318 1.0 1842 1.9		24 0034 0.7 0742 2.2 Ti 1406 1.1 1911 1.7		9 0138 0.4 0824 2.7 To 1500 0.6 2032 1.9		24 0136 0.6 0822 2.4 F 1450 0.7 2021 1.9		9 0032 0.7 0720 2.4 To 1403 0.7 1942 1.8		24 0017 0.8 0705 2.2 F 1336 0.8 1918 1.8	
10 0100 0.3 0751 2.6 Ti 1416 0.8 1942 1.9		25 0118 0.6 0816 2.4 O 1443 0.9 1956 1.7		10 0226 0.3 0904 2.8 F 1539 0.5 2116 2.0		25 0218 0.5 0855 2.6 L 1521 0.6 2100 2.0		10 0129 0.6 0806 2.5 F 1442 0.6 2027 2.0		25 0111 0.7 0745 2.3 L 1411 0.6 2001 2.0	
11 0149 0.2 0836 2.7 O 1506 0.7 2034 1.9		26 0157 0.5 0849 2.5 To 1518 0.8 2037 1.8		11 0310 0.3 0942 2.8 L 1616 0.4 2157 2.1		26 0257 0.4 0927 2.7 S 1554 0.4 2139 2.1		11 0217 0.5 0844 2.6 L 1516 0.5 2107 2.1		26 0157 0.6 0821 2.5 S 1445 0.4 2041 2.2	
12 0236 0.2 0918 2.9 To 1551 0.5 2122 2.0		27 0235 0.4 0921 2.6 F 1550 0.7 2115 1.9		12 0351 0.3 1018 2.8 S 1651 0.4 2237 2.1		27 0335 0.3 1000 2.7 M 1627 0.3 2217 2.2		12 0259 0.4 0920 2.6 S 1548 0.4 2143 2.2		27 0239 0.5 0856 2.6 M 1518 0.3 2120 2.4	
13 0320 0.2 0958 2.9 F 1634 0.5 2208 2.0		28 0312 0.3 0953 2.7 L 1624 0.6 2154 2.0		13 0430 0.4 1052 2.7 M 1726 0.4 2315 2.1		28 0413 0.4 1034 2.7 Ti 1701 0.3 2257 2.3		13 0339 0.4 0953 2.6 M 1619 0.4 2218 2.2		28 0320 0.4 0932 2.6 Ti 1552 0.2 2159 2.5	
14 0402 0.2 1037 2.9 L 1716 0.4 2252 2.0		29 0348 0.3 1025 2.8 S 1657 0.5 2232 2.0		14 0509 0.5 1126 2.6 Ti 1800 0.4 2354 2.1				14 0416 0.4 1025 2.5 Ti 1649 0.4 2251 2.3		29 0402 0.4 1008 2.6 O 1627 0.1 2239 2.6	
15 0444 0.3 1116 2.8 S 1757 0.4 2336 1.9		30 0424 0.4 1058 2.7 M 1732 0.4 2312 2.0		15 0547 0.6 1158 2.4 O 1834 0.5				15 0452 0.5 1056 2.4 O 1718 0.4 2325 2.3		30 0445 0.4 1045 2.5 To 1704 0.2 2321 2.6	
		31 0501 0.4 1131 2.7 Ti 1809 0.4 2355 2.0								31 0530 0.5 1124 2.3 F 1743 0.2	



ILULISSAT (JAKOBSHAVN)



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0005 2.5 0620 0.7 L 1206 2.1 1825 0.4		16 0006 2.3 0633 0.9 S 1157 1.8 1759 0.7		1 0038 2.6 0721 0.7 M 1251 1.7 1851 0.6		16 0021 2.4 0712 0.9 Ti 1221 1.6 1802 0.8		1 0209 2.4 0922 0.7 To 1521 1.6 2045 1.0		16 0122 2.3 0832 0.7 F 1410 1.6 1930 1.0	
2 0054 2.4 0718 0.8 S 1254 1.9 1914 0.6		17 0045 2.2 0724 1.0 M 1233 1.7 1832 0.8		2 0133 2.4 0832 0.8 Ti 1403 1.6 1954 0.8		17 0104 2.3 0809 0.9 O 1316 1.5 1848 0.9		2 0312 2.2 1027 0.7 F 1652 1.7 2205 1.1		17 0212 2.2 0926 0.7 L 1528 1.7 2049 1.1	
3 0152 2.3 0833 1.0 M 1359 1.7 2016 0.7		18 0132 2.1 0952 1.1 Ti 1324 1.5 1919 0.9		3 0239 2.3 0952 0.8 O 1540 1.5 2112 1.0		18 0155 2.2 0912 0.9 To 1434 1.5 1957 1.0		3 0418 2.1 1124 0.6 L 1805 1.8 2324 1.1		18 0310 2.1 1021 0.6 S 1645 1.8 2218 1.2	
4 0306 2.2 1006 1.0 Ti 1536 1.5 2136 0.9		19 0236 2.0 0949 1.1 O 1452 1.5 2040 1.0		4 0354 2.2 1110 0.8 To 1721 1.6 2239 1.0		19 0257 2.1 1015 0.8 F 1606 1.6 2130 1.1		4 0521 2.0 1212 0.6 S 1857 2.0		19 0416 2.0 1113 0.5 M 1751 2.0 2339 1.1	
5 0432 2.2 1142 0.9 O 1728 1.6 2303 0.9		20 0356 2.0 1106 1.0 To 1640 1.5 2219 1.0		5 0509 2.2 1212 0.7 F 1833 1.8 2356 1.0		20 0406 2.1 1111 0.7 L 1724 1.7 2257 1.1		5 0034 1.1 0617 2.0 M 1251 0.5 1936 2.2		20 0523 2.0 1203 0.4 Ti 1847 2.3	
6 0551 2.2 1250 0.8 To 1845 1.7		21 0512 2.0 1204 0.9 F 1758 1.7 2338 1.0		6 0611 2.2 1257 0.6 L 1921 2.0		21 0512 2.1 1200 0.6 S 1823 2.0		6 0131 1.0 0703 1.9 Ti 1327 0.5 2010 2.3		21 0050 1.0 0625 2.0 O 1251 0.2 1936 2.5	
7 0018 0.8 0651 2.3 F 1336 0.6 1937 1.9		22 0610 2.1 1248 0.7 L 1853 1.9		7 0058 0.9 0700 2.2 S 1335 0.5 1959 2.1		22 0008 1.0 0609 2.1 M 1243 0.4 1912 2.2		7 0218 0.9 0745 1.9 O 1358 0.4 2042 2.4		22 0150 0.9 0722 2.0 To 1338 0.2 2021 2.7	
8 0116 0.8 0738 2.4 L 1412 0.5 2017 2.0		23 0040 0.9 0658 2.2 S 1327 0.5 1937 2.1		8 0148 0.8 0742 2.1 M 1406 0.4 2032 2.3		23 0109 0.9 0700 2.2 Ti 1325 0.2 1956 2.5		8 0259 0.9 0822 1.9 To 1430 0.4 2113 2.5		23 0245 0.7 0815 2.0 F 1423 0.1 2106 2.9	
9 0205 0.7 0816 2.4 S 1445 0.4 2051 2.2		24 0132 0.7 0741 2.3 M 1404 0.3 2018 2.3		9 0232 0.8 0818 2.1 Ti 1436 0.4 2103 2.4		24 0202 0.8 0748 2.2 O 1406 0.1 2039 2.7		9 0337 0.8 0858 1.8 F 1500 0.4 2145 2.6		24 0335 0.6 0906 2.0 L 1509 0.1 2150 2.9	
10 0246 0.6 0851 2.4 M 1514 0.4 2124 2.3		25 0220 0.6 0821 2.4 Ti 1441 0.2 2059 2.5		10 0311 0.7 0852 2.1 O 1504 0.4 2133 2.5		25 0253 0.6 0834 2.2 To 1447 0.1 2121 2.8		10 0414 0.8 0933 1.8 L 1530 0.4 2218 2.6		25 0424 0.5 0956 2.0 S 1554 0.2 2233 3.0	
11 0324 0.6 0924 2.4 Ti 1542 0.4 2155 2.4		26 0305 0.5 0901 2.4 O 1518 0.1 2139 2.7		11 0348 0.7 0924 2.0 To 1532 0.4 2204 2.5		26 0342 0.6 0921 2.1 F 1529 0.1 2205 2.9		11 0451 0.8 1009 1.8 S 1602 0.4 2251 2.6		26 0513 0.5 1046 1.9 M 1639 0.3 2317 2.9	
12 0401 0.6 0954 2.3 O 1609 0.4 2227 2.4		27 0351 0.5 0942 2.4 To 1556 0.1 2221 2.8		12 0425 0.7 0957 2.0 F 1600 0.4 2236 2.5		27 0431 0.5 1007 2.1 L 1611 0.1 2248 2.9		12 0530 0.8 1045 1.7 M 1633 0.5 2325 2.6		27 0603 0.5 1138 1.9 Ti 1726 0.4	
13 0437 0.6 1025 2.2 To 1636 0.4 2258 2.4		28 0437 0.5 1024 2.3 F 1635 0.1 2303 2.8		13 0502 0.7 1029 1.9 L 1627 0.5 2309 2.5		28 0522 0.5 1056 2.0 S 1655 0.2 2333 2.8		13 0610 0.8 1125 1.7 Ti 1707 0.6		28 0001 2.8 0653 0.5 O 1233 1.8 1815 0.6	
14 0514 0.7 1055 2.1 F 1703 0.5 2331 2.4		29 0526 0.6 1107 2.1 L 1716 0.2 2348 2.7		14 0542 0.8 1102 1.8 S 1656 0.5 2344 2.4		29 0616 0.6 1148 1.8 M 1742 0.4		14 0001 2.5 0654 0.8 O 1210 1.6 1745 0.7		29 0047 2.6 0745 0.5 To 1333 1.7 1909 0.8	
15 0552 0.8 1125 1.9 L 1730 0.6		30 0620 0.6 1155 1.9 S 1800 0.4		15 0624 0.9 1138 1.7 M 1727 0.6		30 0021 2.7 0714 0.6 Ti 1247 1.7 1833 0.6		15 0039 2.4 0741 0.8 To 1303 1.6 1830 0.8		30 0134 2.4 0839 0.6 F 1443 1.7 2012 1.0	
				31 0112 2.6 0816 0.7 O 1357 1.6 1933 0.8							

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

33



ILULISSAT (JAKOBSHAVN)



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Juli				August				September														
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m								
1	0225	2.2	16	0133	2.2	1	0326	1.7	16	0257	1.8	1	0037	1.2	16	0040	0.9					
	0936	0.6			0839		0.6			1024	0.8			0954		0.6		0614	1.6			
	L 1603	1.7		S	1450		1.8	Ti		1738	1.9		O	1652		2.1	L	1159	0.7			
	☾ 2125	1.2		☾	2020		1.1			2339	1.3			2316		1.2		1847	2.4			
2	0323	2.0	17	0224	2.1	2	0442	1.6	17	0433	1.7	2	0128	1.0	17	0133	0.7					
	1030	0.6			0933		0.5			1120	0.8			1103		0.6		0717	1.8			
	S 1721	1.8		M	1606		1.9	O		1838	2.1		To	1806		2.3	L	1233	0.8	S	1300	0.6
	2248	1.2			2149		1.2							1930		2.3		1930	2.3		1936	2.5
3	0426	1.9	18	0330	1.9	3	0057	1.2	18	0042	1.0	3	0203	0.9	18	0215	0.5					
	1121	0.6			1031		0.5			0556	1.6			0602		1.7		0727	1.7		0804	2.0
	M 1823	2.0		Ti	1721		2.1	To		1212	0.7		F	1209		0.5	S	1319	0.7	M	1351	0.5
					2321		1.2			1923	2.2			1905		2.5		2004	2.4		2017	2.6
4	0007	1.2	19	0448	1.8	4	0151	1.1	19	0143	0.8	4	0234	0.7	19	0251	0.4					
	0530	1.8			1130		0.4			0654	1.6			0710		1.8		0807	1.8		0845	2.1
	Ti 1206	0.6		O	1825		2.3	F		1258	0.6		L	1307		0.4	M	1400	0.6	Ti	1436	0.4
	1909	2.1								2000	2.3			1954		2.6		2036	2.5		2054	2.7
5	0114	1.1	20	0041	1.1	5	0230	0.9	20	0231	0.7	5	0304	0.6	20	0324	0.3					
	0627	1.7			0603		1.8			0742	1.7			0806		1.9		0923	2.2			
	O 1248	0.6		To	1225		0.3	L		1339	0.6		S	1358		0.4	Ti	1438	0.5	O	1517	0.4
	1948	2.3			1919		2.5			2033	2.5			2036		2.7		2108	2.6	●	2129	2.6
6	0205	1.0	21	0145	0.9	6	0304	0.8	21	0312	0.5	6	0334	0.5	21	0356	0.3					
	0715	1.7			0709		1.8			0823	1.8			0853		2.0		0921	2.1		0959	2.3
	To 1326	0.5		F	1318		0.3	S		1418	0.5		M	1445		0.3	O	1515	0.4	To	1557	0.4
	2021	2.4			2007		2.7			2105	2.6		●	2117		2.8	○	2139	2.6		2203	2.6
7	0247	0.9	22	0239	0.7	7	0336	0.7	22	0351	0.4	7	0405	0.4	22	0427	0.3					
	0758	1.7			0806		1.9			0900	1.8			0936		2.1		0957	2.2		1034	2.3
	F 1401	0.5		L	1408		0.2	M		1454	0.4		Ti	1529		0.3	To	1553	0.4	F	1636	0.5
	2054	2.5			2052		2.8	○		2136	2.6			2154		2.8		2212	2.6		2236	2.4
8	0324	0.9	23	0327	0.6	8	0408	0.6	23	0428	0.3	8	0437	0.3	23	0457	0.3					
	0838	1.7			0858		1.9			1018	2.1			1035		2.3		1109	2.3			
	L 1436	0.4		S	1455		0.2	Ti		1530	0.4		O	1611		0.4	F	1631	0.5	L	1714	0.6
	2127	2.6		●	2135		2.9			2208	2.7			2231		2.8		2244	2.5		2307	2.3
9	0400	0.8	24	0412	0.5	9	0440	0.5	24	0505	0.3	9	0511	0.3	24	0527	0.4					
	0915	1.8			0947		2.0			1015	2.0			1058		2.1		1115	2.3		1145	2.3
	S 1510	0.4		M	1540		0.2	O		1606	0.4		To	1652		0.5	L	1712	0.6	S	1754	0.8
	○ 2159	2.6			2216		2.9			2240	2.7			2307		2.6		2318	2.4		2338	2.1
10	0434	0.7	25	0455	0.4	10	0514	0.5	25	0540	0.4	10	0546	0.3	25	0557	0.5					
	0953	1.8			1034		2.0			1054	2.0			1139		2.1		1158	2.3		1224	2.2
	M 1545	0.4		Ti	1625		0.3	To		1642	0.5		F	1733		0.6	S	1756	0.7	M	1839	0.9
	2232	2.7			2257		2.9			2312	2.6			2342		2.4		2354	2.2			
11	0510	0.7	26	0538	0.4	11	0548	0.5	26	0616	0.5	11	0625	0.4	26	0009	1.9					
	1031	1.8			1121		2.0			1136	2.0			1221		2.1		1246	2.2		0627	0.7
	Ti 1619	0.5		O	1709		0.4	F		1721	0.6		L	1816		0.8	M	1849	0.9	Ti	1306	2.1
	2305	2.6			2336		2.8			2345	2.5								1934	1.1		
12	0546	0.7	27	0621	0.4	12	0625	0.5	27	0016	2.2	12	0034	2.0	27	0044	1.7					
	1112	1.8			1209		1.9			1221	2.0			0652		0.6		0710	0.5		0703	0.8
	O 1654	0.5		To	1754		0.6	L		1804	0.8		S	1306		2.0	Ti	1344	2.2	O	1403	2.0
	2339	2.6											1904	1.0			1959	1.1		2051	1.2	
13	0624	0.6	28	0016	2.6	13	0020	2.4	28	0051	2.0	13	0126	1.8	28	0132	1.5					
	1155	1.8			0704		0.5			0731	0.7			0808		0.6		0756	0.9			
	To 1733	0.6		F	1259		1.9	S		1312	2.0		M	1359		1.9	O	1457	2.1	To	1521	1.9
					1842		0.8			1855	0.9			2004		1.1	☾	2134	1.1		1921	1.2
14	0013	2.5	29	0056	2.4	14	0100	2.2	29	0130	1.8	14	0247	1.6	29	0312	1.4					
	0705	0.6			0748		0.6			0752	0.5			0818		0.8		0922	0.7		0924	1.0
	F 1244	1.8		L	1355		1.8	M		1414	2.0		Ti	1507		1.9	To	1624	2.1	F	1653	1.9
	1816	0.8			1936		1.0			2003	1.1		☾	2127		1.3		2320	1.1			
15	0051	2.4	30	0138	2.1	15	0148	2.0	30	0224	1.6	15	0441	1.5	30	0000	1.1					
	0749	0.6			0836		0.6			0848	0.6			0917		0.9		0512	1.4			
	L 1342	1.8		S	1501		1.8	Ti		1530	2.0		O	1635		1.9	F	1745	2.2	L	1054	1.0
	1909	1.0		☾	2043		1.2	☾		2135	1.2			2309		1.3					1802	2.1
			31	0225	1.9				31	0356	1.5											
				0927	0.7						1028	0.9										
			M	1619	1.8				To	1755	2.0											
				2206	1.3																	



ILULISSAT (JAKOBHAVN)



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Oktober				November				December			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0050 1.0 0623 1.6 S 1203 0.9 1849 2.2		16 0111 0.6 0716 1.9 M 1250 0.8 1910 2.4		1 0112 0.5 0725 2.1 O 1315 0.8 1921 2.3		16 0149 0.4 0819 2.3 To 1415 0.8 2000 2.1		1 0107 0.3 0741 2.4 F 1343 0.8 1926 2.1		16 0148 0.4 0836 2.4 L 1451 0.9 2012 1.9	
2 0125 0.8 0709 1.8 M 1255 0.8 1927 2.3		17 0148 0.4 0757 2.1 Ti 1342 0.7 1951 2.4		2 0147 0.3 0803 2.3 To 1400 0.7 2000 2.3		17 0220 0.3 0851 2.4 F 1457 0.7 2035 2.1		2 0147 0.1 0822 2.6 L 1433 0.7 2012 2.2		17 0220 0.4 0906 2.5 S 1528 0.8 2048 1.8	
3 0156 0.6 0748 2.0 Ti 1339 0.7 2001 2.4		18 0222 0.3 0833 2.2 O 1425 0.6 2027 2.4		3 0221 0.2 0841 2.5 F 1445 0.6 2038 2.4		18 0248 0.3 0921 2.5 L 1535 0.7 ● 2108 2.0		3 0226 0.1 0903 2.8 S 1521 0.6 ○ 2057 2.1		18 0251 0.4 0937 2.6 M 1604 0.8 ● 2122 1.8	
4 0226 0.4 0824 2.1 O 1420 0.6 2035 2.5		19 0252 0.3 0907 2.4 To 1506 0.6 ● 2102 2.4		4 0255 0.1 0919 2.7 L 1528 0.5 ○ 2116 2.3		19 0317 0.3 0952 2.6 S 1612 0.7 2140 2.0		4 0306 0.0 0944 2.9 M 1608 0.6 2142 2.1		19 0321 0.4 1008 2.6 Ti 1640 0.8 2156 1.8	
5 0257 0.3 0901 2.3 To 1500 0.5 ○ 2109 2.5		20 0321 0.3 0939 2.5 F 1544 0.6 2134 2.3		5 0330 0.0 0958 2.8 S 1613 0.5 2156 2.2		20 0345 0.3 1024 2.6 M 1648 0.7 2212 1.9		5 0347 0.0 1026 3.0 Ti 1657 0.5 2228 2.0		20 0351 0.4 1039 2.6 O 1716 0.8 2230 1.8	
6 0329 0.2 0938 2.5 F 1539 0.5 2142 2.5		21 0350 0.3 1012 2.5 L 1621 0.6 2205 2.2		6 0408 0.1 1039 2.8 M 1700 0.6 2238 2.1		21 0412 0.4 1056 2.6 Ti 1727 0.8 2245 1.8		6 0430 0.1 1109 2.9 O 1748 0.6 2318 1.9		21 0421 0.4 1112 2.6 To 1753 0.8 2306 1.7	
7 0402 0.1 1016 2.6 L 1621 0.5 2218 2.4		22 0417 0.3 1044 2.5 S 1659 0.7 2236 2.1		7 0447 0.2 1123 2.8 Ti 1751 0.6 2323 1.9		22 0439 0.5 1129 2.5 O 1809 0.9 2318 1.7		7 0513 0.3 1155 2.8 To 1843 0.6		22 0452 0.5 1145 2.5 F 1833 0.8 2346 1.7	
8 0436 0.1 1056 2.6 S 1704 0.6 2254 2.3		23 0444 0.4 1117 2.4 M 1738 0.8 2306 1.9		8 0528 0.3 1209 2.7 O 1850 0.7		23 0507 0.6 1205 2.4 To 1855 0.9 2357 1.6		8 0012 1.8 0601 0.5 F 1243 2.7 1942 0.6		23 0524 0.6 1220 2.5 L 1916 0.8	
9 0512 0.2 1138 2.6 M 1752 0.7 2334 2.1		24 0511 0.5 1151 2.4 Ti 1821 0.9 2338 1.8		9 0015 1.8 0615 0.5 To 1302 2.5 1959 0.8		24 0538 0.7 1245 2.3 F 1950 1.0		9 0116 1.6 0655 0.7 L 1336 2.5 2048 0.7		24 0033 1.6 0601 0.8 S 1257 2.4 2003 0.8	
10 0552 0.3 1225 2.5 Ti 1849 0.8		25 0537 0.6 1230 2.3 O 1913 1.0		10 0122 1.6 0712 0.7 F 1403 2.4 ☾ 2120 0.8		25 0047 1.5 0615 0.8 L 1331 2.2 2053 1.0		10 0236 1.6 0802 0.9 S 1436 2.3 ☾ 2156 0.7		25 0130 1.6 0648 0.9 M 1339 2.2 2056 0.8	
11 0020 1.9 0637 0.5 O 1321 2.4 2002 1.0		26 0013 1.6 0607 0.8 To 1315 2.1 2021 1.1		11 0257 1.5 0830 0.9 L 1517 2.3 2242 0.8		26 0200 1.4 0712 1.0 S 1430 2.1 ☾ 2158 0.9		11 0413 1.6 0924 1.1 M 1543 2.2 2259 0.6		26 0245 1.6 0755 1.1 Ti 1430 2.1 ☾ 2152 0.7	
12 0120 1.6 0735 0.7 To 1429 2.2 ☾ 2135 1.0		27 0102 1.5 0647 0.9 F 1417 2.0 ☾ 2144 1.1		12 0449 1.5 1000 1.0 S 1635 2.2 2348 0.6		27 0339 1.5 0847 1.1 M 1538 2.0 2256 0.8		12 0542 1.8 1053 1.2 Ti 1653 2.0 2353 0.6		27 0410 1.7 0930 1.2 O 1536 2.0 2248 0.6	
13 0255 1.5 0855 0.9 F 1554 2.2 2312 0.9		28 0233 1.4 0804 1.1 L 1537 2.0 2302 1.0		13 0612 1.7 1125 1.0 M 1742 2.2		28 0507 1.6 1027 1.2 Ti 1647 2.0 2344 0.6		13 0643 1.9 1213 1.1 O 1755 2.0		28 0527 1.9 1106 1.2 To 1649 1.9 2341 0.5	
14 0455 1.5 1026 0.9 L 1716 2.2		29 0433 1.4 0956 1.1 S 1655 2.0 2357 0.9		14 0037 0.5 0705 1.9 Ti 1235 1.0 1836 2.2		29 0610 1.9 1146 1.1 O 1746 2.1		14 0037 0.5 0727 2.1 To 1318 1.1 1848 1.9		29 0628 2.1 1227 1.1 F 1758 1.9	
15 0022 0.8 0621 1.7 S 1146 0.9 1821 2.3		30 0554 1.6 1121 1.1 M 1754 2.1		15 0116 0.4 0745 2.1 O 1330 0.9 1921 2.2		30 0027 0.5 0658 2.1 To 1249 1.0 1839 2.1		15 0115 0.4 0803 2.3 F 1409 1.0 1933 1.9		30 0031 0.3 0719 2.4 L 1331 1.0 1900 1.9	
		31 0037 0.7 0644 1.8 Ti 1224 0.9 1840 2.2								31 0118 0.2 0805 2.6 S 1426 0.8 1954 2.0	

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

35



ITTOQQORTORMIIT (SCORESBYSUND)



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Januar				Februar				Marts			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0029 1.1 0619 0.5 S 1200 1.0 1815 0.2		16 0059 1.2 0655 0.4 M 1252 1.0 1856 0.2		1 0109 1.1 0712 0.3 O 1315 1.1 1923 0.3		16 0135 1.1 0736 0.3 To 1354 1.0 1951 0.4		1 0010 1.2 0609 0.2 O 1223 1.2 1827 0.2		16 0031 1.1 0628 0.3 To 1253 1.1 1849 0.3	
2 0100 1.1 0655 0.4 M 1239 1.0 1855 0.2		17 0136 1.2 0735 0.4 Ti 1336 1.0 1937 0.3		2 0142 1.1 0752 0.3 To 1402 1.0 2006 0.3		17 0203 1.0 0812 0.4 F 1438 1.0 2030 0.5		2 0042 1.1 0646 0.2 To 1303 1.1 1906 0.3		17 0054 1.0 0658 0.3 F 1327 1.1 1922 0.4	
3 0133 1.1 0735 0.4 Ti 1323 1.0 1938 0.3		18 0214 1.1 0815 0.4 O 1424 1.0 2021 0.4		3 0218 1.1 0837 0.3 F 1457 1.0 2056 0.4		18 0229 0.9 0852 0.4 L 1531 0.9 2114 0.6		3 0114 1.1 0725 0.2 F 1347 1.1 1948 0.3		18 0116 1.0 0730 0.3 L 1403 1.0 1957 0.5	
4 0209 1.1 0818 0.4 O 1415 1.0 2025 0.3		19 0252 1.0 0858 0.4 To 1518 0.9 2107 0.5		4 0300 1.0 0930 0.3 L 1604 1.0 2155 0.5		19 0256 0.9 0939 0.4 S 1648 0.9 2212 0.6		4 0149 1.1 0809 0.2 L 1437 1.1 2036 0.4		19 0136 0.9 0806 0.3 S 1446 1.0 2036 0.6	
5 0250 1.0 0908 0.4 To 1517 0.9 2120 0.4		20 0332 1.0 0946 0.4 F 1627 0.9 2203 0.5		5 0354 1.0 1031 0.3 S 1731 1.0 2309 0.6		20 0331 0.8 1040 0.4 M 1833 0.9 2337 0.7		5 0230 1.0 0858 0.3 S 1541 1.0 2133 0.5		20 0157 0.9 0848 0.4 M 1545 0.9 2127 0.6	
6 0339 1.0 1005 0.4 F 1635 0.9 2224 0.5		21 0418 0.9 1042 0.4 L 1755 0.9 2312 0.6		6 0506 0.9 1143 0.3 M 1903 1.0		21 0449 0.8 1157 0.4 Ti 1958 0.9		6 0320 0.9 0958 0.3 M 1705 1.0 2248 0.6		21 0226 0.8 0945 0.4 Ti 1724 0.9 2243 0.7	
7 0439 1.0 1109 0.4 L 1803 0.9 2341 0.5		22 0519 0.8 1147 0.4 S 1923 0.9		7 0039 0.6 0635 0.9 Ti 1259 0.3 2018 1.0		22 0127 0.7 0700 0.8 O 1317 0.4 2054 1.0		7 0436 0.9 1113 0.4 Ti 1842 1.0		22 0323 0.8 1102 0.5 O 1906 0.9	
8 0550 0.9 1218 0.3 S 1924 1.0		23 0042 0.7 0636 0.8 M 1255 0.4 2031 1.0		8 0203 0.6 0755 0.9 O 1408 0.3 2116 1.1		23 0239 0.6 0816 0.8 To 1421 0.4 2136 1.0		8 0024 0.6 0622 0.9 O 1239 0.4 2001 1.0		23 0030 0.7 0615 0.8 To 1233 0.5 2011 0.9	
9 0102 0.5 0703 0.9 M 1324 0.3 2031 1.1		24 0210 0.6 0745 0.8 Ti 1357 0.4 2122 1.0		9 0309 0.5 0858 1.0 To 1506 0.2 2204 1.2		24 0322 0.6 0908 0.9 F 1511 0.3 2210 1.1		9 0156 0.6 0751 0.9 To 1356 0.3 2100 1.1		24 0154 0.6 0751 0.8 F 1349 0.4 2056 1.0	
10 0215 0.5 0809 1.0 Ti 1424 0.2 2127 1.1		25 0310 0.6 0841 0.8 O 1448 0.3 2203 1.1		10 0359 0.5 0951 1.0 F 1556 0.2 2246 1.2		25 0356 0.5 0951 1.0 L 1554 0.3 2241 1.1		10 0259 0.5 0854 1.0 F 1457 0.3 2147 1.1		25 0242 0.5 0848 0.9 L 1446 0.3 2133 1.0	
11 0316 0.5 0906 1.0 O 1517 0.2 2215 1.2		26 0350 0.6 0926 0.9 To 1531 0.3 2237 1.1		11 0441 0.4 1036 1.1 L 1640 0.2 2325 1.2		26 0428 0.4 1030 1.0 S 1633 0.2 2311 1.1		11 0345 0.4 0945 1.0 L 1547 0.2 2227 1.2		26 0321 0.4 0933 1.0 S 1532 0.3 2206 1.1	
12 0407 0.4 0956 1.0 To 1605 0.1 2259 1.2		27 0424 0.5 1005 0.9 F 1611 0.2 2309 1.1		12 0518 0.4 1118 1.1 S 1721 0.2		27 0500 0.4 1107 1.1 M 1711 0.2 2340 1.2		12 0422 0.4 1028 1.1 S 1629 0.2 2303 1.2		27 0356 0.3 1013 1.1 M 1613 0.3 2237 1.1	
13 0453 0.4 1043 1.0 F 1650 0.1 2341 1.2		28 0454 0.5 1042 1.0 L 1648 0.2 2339 1.1		13 0000 1.2 0554 0.3 M 1158 1.1 1800 0.2		28 0534 0.3 1145 1.1 Ti 1748 0.2		13 0456 0.3 1107 1.1 M 1707 0.2 2335 1.2		28 0431 0.3 1051 1.2 Ti 1652 0.2 2309 1.1	
14 0535 0.4 1127 1.1 L 1733 0.1		29 0527 0.4 1118 1.0 S 1726 0.2		14 0034 1.2 0628 0.3 Ti 1236 1.1 1837 0.2				14 0527 0.3 1144 1.1 Ti 1742 0.2		29 0506 0.2 1130 1.2 O 1730 0.2 2341 1.1	
15 0021 1.2 0615 0.4 S 1209 1.1 1815 0.1		30 0008 1.2 0600 0.4 M 1155 1.1 1803 0.2		15 0106 1.1 0702 0.3 O 1315 1.1 1914 0.3				15 0004 1.1 0558 0.3 O 1218 1.1 1816 0.3		30 0542 0.2 1209 1.2 To 1809 0.3	
		31 0038 1.2 0634 0.3 Ti 1234 1.1 1842 0.2								31 0013 1.1 0621 0.1 F 1249 1.2 1850 0.3	

36

Datum of Predictions = Chart Datum
Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.



ITTOQQORTORMIIT (SCORESBYSUND)



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0048 1.1 0700 0.2 L 1333 1.2 1933 0.4		16 0036 1.0 0656 0.3 S 1338 1.1 1931 0.5		1 0106 1.0 0723 0.2 M 1411 1.2 2009 0.4		16 0033 0.9 0706 0.3 Ti 1356 1.0 1951 0.5		1 0243 0.9 0851 0.3 To 1550 1.1 2154 0.5		16 0155 0.9 0820 0.4 F 1456 1.0 2110 0.5	
2 0124 1.0 0743 0.2 S 1422 1.1 2021 0.4		17 0056 0.9 0730 0.3 M 1415 1.0 2009 0.6		2 0152 1.0 0812 0.2 Ti 1509 1.1 2108 0.5		17 0107 0.9 0748 0.3 O 1437 1.0 2039 0.6		2 0359 0.9 0955 0.4 F 1657 1.0 2304 0.5		17 0300 0.9 0915 0.4 L 1548 1.0 2210 0.5	
3 0206 1.0 0832 0.3 M 1524 1.0 2118 0.5		18 0121 0.9 0812 0.4 Ti 1504 0.9 2058 0.6		3 0251 0.9 0911 0.3 O 1620 1.0 2220 0.5		18 0154 0.9 0839 0.4 To 1531 0.9 2139 0.6		3 0530 0.9 1112 0.5 L 1808 1.0		18 0424 0.9 1023 0.5 S 1651 0.9 2315 0.4	
4 0300 0.9 0932 0.3 Ti 1643 1.0 2234 0.6		19 0159 0.8 0905 0.4 O 1617 0.9 2207 0.6		4 0417 0.8 1023 0.4 To 1742 1.0 2345 0.5		19 0306 0.8 0943 0.4 F 1642 0.9 2251 0.5		4 0016 0.5 0654 0.9 S 1235 0.5 1912 1.0		19 0559 0.9 1139 0.5 M 1800 0.9	
5 0424 0.8 1048 0.4 O 1816 1.0		20 0306 0.8 1018 0.5 To 1754 0.9 2337 0.6		5 0600 0.8 1149 0.4 F 1857 1.0		20 0500 0.8 1103 0.5 L 1759 0.9		5 0119 0.4 0803 1.0 M 1350 0.5 2006 0.9		20 0022 0.4 0718 1.0 Ti 1257 0.5 1906 1.0	
6 0011 0.6 0616 0.8 To 1218 0.4 1935 1.0		21 0536 0.8 1148 0.5 F 1911 0.9		6 0105 0.5 0725 0.9 L 1314 0.4 1958 1.0		21 0005 0.5 0642 0.9 S 1225 0.5 1903 0.9		6 0210 0.4 0858 1.0 Ti 1451 0.5 2051 0.9		21 0124 0.3 0822 1.0 O 1405 0.5 2005 1.0	
7 0139 0.5 0743 0.9 F 1340 0.4 2034 1.0		22 0058 0.6 0720 0.9 L 1310 0.5 2004 1.0		7 0205 0.4 0827 1.0 S 1421 0.4 2047 1.0		22 0109 0.4 0751 1.0 M 1336 0.5 1957 1.0		7 0252 0.3 0945 1.1 O 1538 0.5 2130 0.9		22 0218 0.2 0916 1.1 To 1503 0.5 2057 1.0	
8 0238 0.5 0845 1.0 L 1443 0.3 2121 1.1		23 0156 0.5 0822 1.0 S 1414 0.4 2047 1.0		8 0249 0.4 0918 1.0 M 1514 0.4 2128 1.0		23 0202 0.3 0845 1.1 Ti 1435 0.4 2044 1.0		8 0329 0.3 1024 1.1 To 1618 0.5 2203 0.9		23 0309 0.2 1004 1.2 F 1555 0.4 2145 1.0	
9 0321 0.4 0933 1.0 S 1533 0.3 2200 1.1		24 0242 0.4 0910 1.0 M 1505 0.4 2125 1.1		9 0326 0.3 1000 1.1 Ti 1557 0.4 2203 1.0		24 0248 0.2 0933 1.1 O 1525 0.4 2127 1.1		9 0403 0.2 1101 1.1 F 1651 0.5 2232 0.9		24 0356 0.1 1049 1.2 L 1642 0.4 2231 1.1	
10 0357 0.3 1015 1.1 M 1614 0.3 2235 1.1		25 0322 0.3 0953 1.1 Ti 1549 0.3 2201 1.1		10 0359 0.3 1039 1.1 O 1633 0.4 2233 1.0		25 0333 0.2 1018 1.2 To 1612 0.4 2207 1.1		10 0435 0.2 1135 1.1 L 1723 0.5 2259 0.9		25 0442 0.1 1133 1.3 S 1727 0.4 2315 1.1	
11 0428 0.3 1053 1.1 Ti 1651 0.3 2305 1.1		26 0401 0.2 1033 1.2 O 1631 0.3 2236 1.1		11 0429 0.2 1114 1.2 To 1706 0.4 2300 1.0		26 0415 0.1 1100 1.3 F 1655 0.3 2248 1.1		11 0506 0.2 1206 1.1 S 1753 0.5 2325 0.9		26 0526 0.1 1215 1.3 M 1812 0.4	
12 0458 0.3 1128 1.2 O 1724 0.3 2332 1.1		27 0439 0.1 1114 1.2 To 1712 0.3 2312 1.1		12 0458 0.2 1147 1.2 F 1737 0.4 2323 1.0		27 0457 0.1 1143 1.3 L 1739 0.3 2328 1.1		12 0539 0.2 1236 1.1 M 1824 0.5 2353 0.9		27 0000 1.1 0609 0.1 Ti 1258 1.2 1855 0.4	
13 0527 0.2 1201 1.2 To 1756 0.4 2355 1.0		28 0518 0.1 1154 1.3 F 1753 0.3 2348 1.1		13 0527 0.2 1218 1.1 L 1808 0.5 2345 1.0		28 0539 0.1 1226 1.3 S 1823 0.4		13 0614 0.2 1306 1.1 Ti 1858 0.5		28 0046 1.0 0654 0.2 O 1341 1.2 1940 0.4	
14 0555 0.2 1233 1.1 F 1827 0.4		29 0557 0.1 1236 1.2 L 1835 0.3		14 0558 0.2 1249 1.1 S 1839 0.5		29 0010 1.1 0622 0.1 M 1311 1.2 1909 0.4		14 0026 0.9 0651 0.3 O 1339 1.1 1936 0.5		29 0134 1.0 0740 0.2 To 1426 1.1 2027 0.4	
15 0016 1.0 0624 0.2 L 1305 1.1 1857 0.5		30 0026 1.1 0639 0.1 S 1321 1.2 1920 0.4		15 0006 0.9 0630 0.2 M 1321 1.1 1913 0.5		30 0054 1.0 0708 0.2 Ti 1358 1.2 1958 0.4		15 0106 0.9 0733 0.3 To 1414 1.0 2019 0.5		30 0227 1.0 0829 0.3 F 1513 1.1 2118 0.4	
						31 0144 1.0 0756 0.2 O 1451 1.1 2052 0.5					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

37



ITTOQQORTORMIIT (SCORESBYSUND)



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Juli				August				September									
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m			
1	0330	0.9	16	0245	1.0	1	0520	0.9	16	0444	1.0	1	0738	0.9	16	0725	1.0
	0923	0.4		0851	0.4		1046	0.6		1028	0.6		1314	0.7		1315	0.6
L	1606	1.0	S	1505	1.0	Ti	1651	0.9	O	1616	0.9	F	1842	0.8	L	1914	0.9
☾	2215	0.4	☾	2132	0.4		2319	0.4		2302	0.3						
2	0447	0.9	17	0353	0.9	2	0654	0.9	17	0619	1.0	2	0056	0.4	17	0121	0.4
	1027	0.5		0948	0.5		1214	0.7		1154	0.6		0842	1.0		0831	1.0
S	1706	0.9	M	1557	1.0	O	1809	0.8	To	1745	0.9	L	1439	0.6	S	1428	0.5
	2318	0.4		2232	0.4								2006	0.8		2027	0.9
3	0613	0.9	18	0518	0.9	3	0030	0.4	18	0020	0.3	3	0207	0.4	18	0230	0.3
	1143	0.6		1059	0.5		0812	0.9		0745	1.0		0925	1.0		0921	1.1
M	1812	0.9	Ti	1702	0.9	To	1356	0.7	F	1325	0.6	S	1518	0.6	M	1519	0.4
				2339	0.3		1929	0.8		1918	0.9		2100	0.9		2122	1.0
4	0024	0.4	19	0647	1.0	4	0139	0.4	19	0136	0.3	4	0300	0.3	19	0324	0.3
	0732	0.9		1221	0.6		0910	1.0		0849	1.1		1000	1.1		1004	1.1
Ti	1309	0.6	O	1820	0.9	F	1506	0.6	L	1439	0.5	M	1548	0.5	Ti	1600	0.4
	1916	0.9					2030	0.8		2030	0.9		2142	0.9		2208	1.1
5	0124	0.4	20	0049	0.3	5	0236	0.3	20	0240	0.2	5	0342	0.3	20	0409	0.2
	0836	1.0		0802	1.0		0954	1.0		0941	1.1		1030	1.1		1042	1.2
O	1424	0.6	To	1341	0.6	L	1548	0.6	S	1534	0.5	Ti	1617	0.4	☉	1636	0.3
	2012	0.9		1934	0.9		2118	0.9		2127	1.0		2219	1.0	●	2249	1.1
6	0217	0.4	21	0154	0.3	6	0321	0.3	21	0334	0.2	6	0421	0.3	21	0450	0.2
	0928	1.0		0903	1.1		1030	1.1		1024	1.2		1058	1.1		1115	1.2
To	1521	0.6	F	1448	0.5	S	1619	0.5	M	1619	0.4	○	1647	0.4	To	1709	0.3
	2058	0.9		2038	1.0		2158	0.9	●	2216	1.1	○	2254	1.1		2327	1.2
7	0301	0.3	22	0252	0.2	7	0401	0.3	22	0421	0.2	7	0457	0.2	22	0527	0.2
	1011	1.1		0954	1.2		1100	1.1		1104	1.2		1125	1.1		1147	1.1
F	1604	0.6	L	1544	0.5	M	1647	0.5	Ti	1658	0.3	To	1718	0.3	F	1741	0.2
	2137	0.9		2133	1.0	○	2233	1.0		2300	1.1		2330	1.1			
8	0341	0.3	23	0343	0.1	8	0438	0.2	23	0503	0.1	8	0532	0.2	23	0004	1.2
	1048	1.1		1039	1.2		1129	1.1		1141	1.2		1153	1.1		0603	0.3
L	1638	0.5	S	1632	0.4	Ti	1715	0.4	O	1735	0.3	F	1750	0.3	L	1215	1.1
	2212	0.9	●	2222	1.0		2308	1.0		2341	1.1					1812	0.2
9	0417	0.2	24	0430	0.1	9	0513	0.2	24	0543	0.2	9	0006	1.2	24	0039	1.1
	1121	1.1		1121	1.2		1156	1.1		1215	1.2		0609	0.2		0637	0.3
S	1708	0.5	M	1715	0.4	O	1745	0.4	To	1810	0.3	L	1221	1.1	S	1242	1.0
○	2245	0.9		2308	1.1		2342	1.0					1824	0.2		1844	0.2
10	0451	0.2	25	0515	0.1	10	0548	0.2	25	0021	1.1	10	0043	1.2	25	0115	1.1
	1151	1.1		1201	1.3		1223	1.1		0621	0.2		0646	0.3		0711	0.4
M	1737	0.5	Ti	1756	0.3	To	1817	0.4	F	1248	1.2	S	1251	1.1	M	1306	1.0
	2316	1.0		2352	1.1					1845	0.3		1902	0.2		1916	0.3
11	0526	0.2	26	0557	0.1	11	0018	1.1	26	0100	1.1	11	0124	1.1	26	0153	1.1
	1220	1.1		1239	1.2		0625	0.2		0700	0.3		0726	0.3		0746	0.5
Ti	1808	0.5	O	1836	0.3	F	1251	1.1	L	1319	1.1	M	1324	1.1	Ti	1327	0.9
	2349	1.0					1851	0.3		1919	0.3		1942	0.2		1951	0.3
12	0602	0.2	27	0035	1.1	12	0056	1.1	27	0139	1.1	12	0209	1.1	27	0235	1.0
	1248	1.1		0639	0.2		0703	0.3		0737	0.3		0810	0.4		0825	0.6
O	1840	0.4	To	1318	1.2	L	1320	1.1	S	1349	1.0	Ti	1400	1.0	O	1348	0.9
				1915	0.3		1929	0.3		1955	0.3		2028	0.3		2031	0.4
13	0024	1.0	28	0118	1.1	13	0138	1.1	28	0222	1.0	13	0305	1.0	28	0330	0.9
	0639	0.2		0721	0.2		0743	0.3		0816	0.4		0902	0.5		0913	0.6
To	1317	1.1	F	1355	1.1	S	1352	1.1	M	1417	1.0	○	1445	1.0	To	1413	0.8
	1916	0.4		1955	0.3		2010	0.3		2034	0.4	☾	2122	0.3	☾	2122	0.4
14	0104	1.0	29	0205	1.0	14	0227	1.0	29	0312	1.0	14	0419	1.0	29	0457	0.9
	0718	0.3		0803	0.3		0828	0.4		0900	0.5		1008	0.6		1024	0.7
F	1348	1.1	L	1433	1.1	M	1430	1.0	Ti	1445	0.9	To	1547	0.9	F	1457	0.8
	1955	0.4		2037	0.4		2057	0.3	☾	2119	0.4		2231	0.4		2234	0.5
15	0150	1.0	30	0256	1.0	15	0325	1.0	30	0421	0.9	15	0556	1.0	30	0643	0.9
	0802	0.3		0849	0.4		0921	0.5		0954	0.6		1137	0.6		1210	0.7
L	1424	1.0	S	1512	1.0	Ti	1515	1.0	O	1516	0.8	F	1730	0.8	L	1748	0.8
	2040	0.4	☾	2123	0.4	☾	2154	0.3		2215	0.4		2356	0.4			
			31	0359	0.9				31	0603	0.9						
				0941	0.5					1114	0.7						
			M	1555	0.9				To	1618	0.8						
				2216	0.4					2330	0.5						



ITTOQQORTORMIIT (SCORESBYSUND)



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Oktober				November				December			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0006 0.5 0755 0.9 S 1343 0.6 1938 0.8		16 0103 0.4 0803 1.0 M 1406 0.5 2017 0.9		1 0151 0.4 0827 1.0 O 1422 0.4 2054 1.0		16 0248 0.4 0903 1.0 To 1503 0.3 2141 1.1		1 0209 0.5 0818 1.0 F 1425 0.3 2114 1.1		16 0320 0.5 0911 0.9 L 1512 0.3 2210 1.1	
2 0130 0.4 0842 1.0 M 1432 0.6 2036 0.9		17 0214 0.4 0854 1.1 Ti 1454 0.4 2111 1.0		2 0245 0.4 0906 1.0 To 1503 0.3 2137 1.1		17 0336 0.4 0942 1.0 F 1540 0.3 2222 1.1		2 0303 0.4 0902 1.0 L 1510 0.2 2159 1.2		17 0405 0.5 0948 0.9 S 1549 0.2 2250 1.1	
3 0230 0.4 0918 1.0 Ti 1507 0.5 2121 1.0		18 0309 0.3 0936 1.1 O 1534 0.3 2155 1.1		3 0330 0.4 0941 1.1 F 1541 0.2 2217 1.2		18 0418 0.4 1016 1.0 L 1613 0.2 ● 2300 1.2		3 0351 0.4 0944 1.0 S 1554 0.1 ○ 2242 1.2		18 0442 0.5 1021 0.9 M 1624 0.2 ● 2326 1.2	
4 0317 0.3 0951 1.1 O 1541 0.4 2200 1.1		19 0354 0.3 1013 1.1 To 1609 0.3 ● 2236 1.2		4 0412 0.3 1015 1.1 L 1619 0.2 ○ 2257 1.2		19 0454 0.4 1046 1.0 S 1645 0.2 2336 1.2		4 0436 0.4 1025 1.1 M 1636 0.1 2324 1.3		19 0515 0.5 1051 0.9 Ti 1657 0.2 2359 1.1	
5 0357 0.3 1021 1.1 To 1614 0.3 ○ 2236 1.1		20 0433 0.3 1046 1.1 F 1641 0.2 2313 1.2		5 0453 0.3 1051 1.1 S 1657 0.1 2336 1.3		20 0527 0.4 1112 1.0 M 1716 0.2		5 0519 0.4 1106 1.1 Ti 1719 0.1		20 0546 0.5 1119 0.9 O 1730 0.2	
6 0436 0.3 1051 1.1 F 1648 0.2 2313 1.2		21 0510 0.3 1115 1.1 L 1712 0.2 2348 1.2		6 0533 0.3 1126 1.1 M 1736 0.1		21 0009 1.2 0600 0.5 Ti 1137 0.9 1747 0.2		6 0007 1.3 0603 0.4 O 1149 1.1 1802 0.1		21 0030 1.1 0617 0.5 To 1147 0.9 1803 0.2	
7 0513 0.3 1121 1.1 L 1722 0.2 2351 1.2		22 0544 0.4 1142 1.0 S 1742 0.2		7 0018 1.3 0615 0.3 Ti 1203 1.1 1817 0.1		22 0042 1.1 0631 0.5 O 1200 0.9 1819 0.2		7 0051 1.2 0648 0.4 To 1233 1.0 1847 0.1		22 0059 1.1 0648 0.5 F 1218 0.9 1839 0.3	
8 0551 0.3 1152 1.1 S 1759 0.1		23 0022 1.2 0616 0.4 M 1206 1.0 1812 0.2		8 0100 1.2 0659 0.4 O 1243 1.0 1900 0.1		23 0115 1.1 0704 0.5 To 1226 0.9 1854 0.3		8 0136 1.2 0736 0.4 F 1321 1.0 1934 0.2		23 0129 1.1 0723 0.5 L 1254 0.9 1917 0.3	
9 0030 1.2 0630 0.3 M 1224 1.1 1837 0.1		24 0056 1.1 0648 0.5 Ti 1227 1.0 1844 0.2		9 0148 1.2 0746 0.4 To 1327 1.0 1948 0.2		24 0148 1.0 0742 0.5 F 1257 0.9 1933 0.3		9 0226 1.2 0827 0.4 L 1417 0.9 2026 0.3		24 0200 1.0 0802 0.5 S 1338 0.9 2000 0.3	
10 0111 1.2 0711 0.4 Ti 1300 1.1 1918 0.2		25 0130 1.1 0722 0.5 O 1248 0.9 1918 0.3		10 0241 1.1 0841 0.5 F 1421 0.9 ○ 2042 0.3		25 0226 1.0 0824 0.6 L 1339 0.9 2019 0.4		10 0320 1.1 0924 0.5 S 1524 0.9 ○ 2125 0.4		25 0236 1.0 0847 0.5 M 1433 0.9 2050 0.4	
11 0157 1.1 0756 0.4 O 1339 1.0 2005 0.2		26 0208 1.0 0800 0.6 To 1312 0.9 1956 0.3		11 0344 1.1 0945 0.5 L 1536 0.9 2148 0.4		26 0312 1.0 0918 0.6 S 1440 0.8 ○ 2117 0.4		11 0421 1.0 1028 0.5 M 1648 0.9 2235 0.4		26 0318 1.0 0940 0.5 Ti 1546 0.9 ○ 2150 0.5	
12 0251 1.1 0850 0.5 To 1427 0.9 ○ 2059 0.3		27 0253 1.0 0846 0.6 F 1345 0.8 ○ 2045 0.4		12 0500 1.0 1103 0.5 S 1715 0.9 2308 0.4		27 0412 0.9 1022 0.6 M 1619 0.8 2229 0.5		12 0528 1.0 1137 0.5 Ti 1815 0.9 2354 0.5		27 0412 0.9 1041 0.4 O 1717 0.9 2301 0.5	
13 0402 1.0 0957 0.6 F 1538 0.9 2208 0.4		28 0357 0.9 0948 0.6 L 1440 0.8 2149 0.5		13 0617 1.0 1224 0.5 M 1848 0.9		28 0523 0.9 1133 0.5 Ti 1809 0.9 2350 0.5		13 0636 1.0 1245 0.4 O 1932 1.0		28 0517 0.9 1147 0.4 To 1845 0.9	
14 0531 1.0 1125 0.6 L 1727 0.8 2334 0.4		29 0525 0.9 1111 0.6 S 1657 0.8 2315 0.5		14 0034 0.4 0724 1.0 Ti 1330 0.4 1958 1.0		29 0630 0.9 1239 0.4 O 1927 0.9		14 0115 0.5 0736 0.9 To 1342 0.4 2034 1.0		29 0019 0.5 0627 0.9 F 1251 0.3 1956 1.0	
15 0657 1.0 1257 0.5 S 1907 0.9		30 0645 0.9 1234 0.6 M 1858 0.8		15 0149 0.4 0818 1.0 O 1422 0.4 2054 1.0		30 0106 0.5 0728 0.9 To 1336 0.4 2024 1.0		15 0224 0.5 0827 0.9 F 1430 0.3 2125 1.1		30 0133 0.5 0732 0.9 L 1351 0.3 2054 1.1	
		31 0042 0.5 0742 0.9 Ti 1336 0.5 2005 0.9								31 0238 0.5 0829 1.0 S 1445 0.2 2144 1.2	

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

39

**KANGERLUARSORUSEQ (FÆRINGEHAVN)**

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Januar				Februar				Marts			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0237 0.4 0902 3.4 S 1518 0.4 2121 2.9		16 0315 0.3 0939 3.5 M 1554 0.3 2203 3.0		1 0343 0.4 0958 3.3 O 1615 0.3 2226 3.1		16 0418 0.6 1029 3.0 To 1642 0.6 2257 2.9		1 0242 0.1 0856 3.5 O 1506 0.1 2118 3.4		16 0312 0.3 0923 3.2 To 1527 0.4 2144 3.2	
2 0318 0.4 0940 3.3 M 1559 0.5 2203 2.9		17 0400 0.4 1020 3.3 Ti 1637 0.4 2248 2.9		2 0430 0.5 1042 3.2 To 1700 0.4 2315 3.0		17 0503 0.8 1109 2.8 F 1725 0.8 2345 2.7		2 0324 0.2 0934 3.4 To 1545 0.2 2200 3.3		17 0350 0.5 0957 2.9 F 1602 0.5 2221 3.0	
3 0403 0.5 1022 3.2 Ti 1644 0.5 2252 2.8		18 0446 0.7 1103 3.1 O 1724 0.6 2338 2.8		3 0524 0.7 1131 3.0 F 1754 0.5		18 0557 1.1 1155 2.5 L 1817 0.9		3 0408 0.4 1016 3.2 F 1629 0.3 2247 3.2		18 0430 0.8 1032 2.7 L 1640 0.7 2303 2.8	
4 0454 0.7 1109 3.1 O 1736 0.6 2348 2.8		19 0539 0.9 1150 2.8 To 1815 0.8		4 0014 2.9 0629 0.8 L 1230 2.8 1858 0.6		19 0044 2.6 0706 1.2 S 1255 2.3 1924 1.1		4 0459 0.6 1104 3.0 L 1720 0.5 2342 3.1		19 0518 1.0 1114 2.5 S 1726 1.0 2354 2.7	
5 0553 0.8 1203 2.9 To 1834 0.6		20 0034 2.7 0642 1.1 F 1245 2.6 1915 0.9		5 0123 2.9 0745 0.9 S 1342 2.6 2010 0.7		20 0200 2.5 0831 1.3 M 1418 2.2 2039 1.1		5 0601 0.8 1202 2.7 S 1823 0.7		20 0622 1.2 1210 2.3 M 1829 1.1	
6 0051 2.8 0703 0.9 F 1306 2.8 1939 0.6		21 0142 2.6 0757 1.2 L 1351 2.4 2020 0.9		6 0241 2.9 0905 0.9 M 1504 2.6 2121 0.6		21 0324 2.6 0948 1.2 Ti 1548 2.2 2148 1.0		6 0049 2.9 0718 0.9 M 1316 2.6 1939 0.8		21 0103 2.5 0747 1.3 Ti 1333 2.2 1954 1.2	
7 0202 2.8 0819 0.9 L 1418 2.7 2045 0.6		22 0257 2.6 0912 1.2 S 1508 2.4 2123 0.9		7 0357 3.0 1015 0.7 Ti 1620 2.7 2225 0.5		22 0431 2.7 1045 1.0 O 1652 2.4 2243 0.8		7 0211 2.9 0842 0.9 Ti 1445 2.5 2100 0.8		22 0232 2.5 0911 1.2 O 1513 2.2 2115 1.1	
8 0314 3.0 0931 0.8 S 1530 2.7 2148 0.5		23 0406 2.7 1018 1.1 M 1618 2.4 2218 0.8		8 0500 3.2 1114 0.5 O 1722 2.9 2321 0.3		23 0521 2.9 1130 0.8 To 1739 2.6 2329 0.6		8 0333 3.0 0957 0.8 O 1607 2.7 2209 0.6		23 0351 2.6 1012 1.0 To 1624 2.4 2217 0.9	
9 0420 3.1 1034 0.7 M 1636 2.8 2244 0.3		24 0501 2.9 1111 0.9 Ti 1714 2.5 2306 0.7		9 0554 3.4 1205 0.4 To 1814 3.0		24 0601 3.1 1209 0.6 F 1818 2.8		9 0442 3.1 1057 0.6 To 1710 2.9 2307 0.4		24 0447 2.8 1100 0.8 F 1713 2.7 2306 0.7	
10 0517 3.3 1129 0.5 Ti 1733 2.9 2335 0.2		25 0546 3.1 1154 0.8 O 1758 2.6 2349 0.6		10 0010 0.2 0639 3.6 F 1249 0.2 1900 3.2		25 0010 0.5 0636 3.3 L 1244 0.4 1853 3.0		10 0536 3.3 1146 0.4 F 1800 3.1 2356 0.3		25 0531 3.0 1139 0.6 L 1753 2.9 2349 0.5	
11 0607 3.5 1218 0.3 O 1824 3.1		26 0624 3.2 1233 0.6 To 1837 2.7		11 0054 0.1 0721 3.7 L 1330 0.1 1942 3.3		26 0048 0.3 0711 3.4 S 1318 0.3 1927 3.2		11 0622 3.5 1230 0.2 L 1844 3.3		26 0609 3.2 1215 0.3 S 1829 3.2	
12 0022 0.1 0653 3.7 To 1304 0.2 1911 3.1		27 0028 0.4 0700 3.3 F 1309 0.5 1912 2.9		12 0136 0.1 0801 3.7 S 1410 0.1 2021 3.3		27 0126 0.2 0745 3.5 M 1353 0.1 2003 3.3		12 0040 0.1 0703 3.6 S 1308 0.1 1923 3.4		27 0028 0.3 0645 3.4 M 1250 0.2 1904 3.4	
13 0107 0.0 0736 3.7 F 1348 0.1 1955 3.2		28 0106 0.3 0733 3.4 L 1343 0.4 1948 3.0		13 0217 0.1 0839 3.6 M 1448 0.1 2059 3.3		28 0203 0.1 0819 3.5 Ti 1428 0.1 2039 3.4		13 0120 0.1 0740 3.6 M 1345 0.1 2000 3.4		28 0106 0.1 0720 3.5 Ti 1325 0.0 1940 3.5	
14 0150 0.1 0818 3.7 L 1430 0.1 2038 3.2		29 0143 0.3 0807 3.5 S 1418 0.3 2024 3.1		14 0257 0.2 0915 3.5 Ti 1525 0.2 2137 3.2				14 0158 0.1 0815 3.5 Ti 1420 0.1 2035 3.4		29 0145 0.0 0756 3.5 O 1401 -0.0 2017 3.6	
15 0233 0.1 0858 3.7 S 1512 0.2 2120 3.1		30 0221 0.2 0842 3.5 M 1454 0.2 2101 3.1		15 0336 0.4 0952 3.3 O 1603 0.4 2216 3.1				15 0236 0.2 0850 3.4 O 1454 0.2 2109 3.3		30 0224 0.1 0833 3.4 To 1439 -0.0 2055 3.6	
		31 0301 0.3 0918 3.5 Ti 1533 0.2 2142 3.1								31 0305 0.1 0912 3.3 F 1518 0.1 2137 3.5	

**KANGERLUARSORUSEQ (FÆRINGEHAVN)**

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0349 0.3 0954 3.1 L 1602 0.3 2224 3.3		16 0405 0.7 1003 2.6 S 1603 0.7 2230 3.0		1 0425 0.4 1028 2.9 M 1631 0.5 2258 3.2		16 0428 0.8 1024 2.5 Ti 1621 0.8 2250 2.9		1 0609 0.6 1219 2.6 To 1820 0.9		16 0545 0.8 1152 2.6 F 1754 1.0	
2 0439 0.5 1043 2.9 S 1652 0.5 2317 3.2		17 0450 0.9 1045 2.4 M 1647 0.9 2317 2.8		2 0524 0.6 1128 2.7 Ti 1732 0.7		17 0520 0.9 1118 2.4 O 1717 1.0 2344 2.8		2 0041 2.9 0716 0.7 F 1333 2.6 1937 1.0		17 0009 2.8 0646 0.8 L 1259 2.6 C 1908 1.0	
3 0540 0.7 1142 2.7 M 1754 0.7		18 0548 1.1 1139 2.3 Ti 1746 1.1		3 0000 3.0 0634 0.8 O 1242 2.5 1848 0.9		18 0624 1.0 1225 2.3 To 1830 1.1		3 0152 2.8 0824 0.7 L 1448 2.7 2052 0.9		18 0114 2.7 0751 0.8 S 1410 2.7 2023 1.0	
4 0023 3.0 0656 0.9 Ti 1258 2.5 1913 0.9		19 0018 2.6 0704 1.2 O 1257 2.2 C 1909 1.2		4 0114 2.9 0752 0.8 To 1406 2.5 2011 0.9		19 0050 2.7 0735 1.0 F 1344 2.4 C 1952 1.1		4 0303 2.8 0925 0.6 S 1554 2.8 2157 0.9		19 0224 2.7 0854 0.7 M 1519 2.8 2131 0.9	
5 0143 2.9 0820 0.9 O 1429 2.5 2038 0.9		20 0138 2.6 0825 1.1 To 1431 2.3 2036 1.2		5 0233 2.9 0903 0.7 F 1524 2.7 2125 0.8		20 0204 2.7 0842 0.9 L 1500 2.6 2106 1.0		5 0406 2.8 1018 0.5 M 1649 3.0 2251 0.7		20 0331 2.8 0951 0.5 Ti 1619 3.1 2230 0.7	
6 0307 2.9 0934 0.7 To 1551 2.7 2151 0.7		21 0259 2.6 0930 1.0 F 1546 2.5 2145 1.0		6 0345 2.9 1003 0.6 L 1627 2.9 2226 0.7		21 0313 2.7 0938 0.7 S 1600 2.8 2206 0.8		6 0500 2.8 1103 0.5 Ti 1735 3.2 2339 0.6		21 0431 2.9 1042 0.3 O 1712 3.3 2323 0.5	
7 0418 3.0 1033 0.5 F 1653 2.9 2249 0.5		22 0403 2.8 1021 0.7 L 1639 2.7 2239 0.7		7 0442 3.0 1052 0.4 S 1717 3.1 2316 0.5		22 0412 2.9 1027 0.5 M 1651 3.1 2257 0.6		7 0546 2.9 1143 0.4 O 1815 3.3		22 0525 3.0 1130 0.2 To 1800 3.5	
8 0513 3.2 1122 0.4 L 1742 3.1 2339 0.4		23 0454 3.0 1104 0.5 S 1723 3.0 2324 0.5		8 0531 3.1 1134 0.3 M 1800 3.3		23 0503 3.0 1112 0.3 Ti 1736 3.3 2343 0.4		8 0021 0.5 0627 2.9 To 1221 0.3 1852 3.4		23 0011 0.3 0615 3.1 F 1215 0.1 1845 3.7	
9 0559 3.3 1203 0.2 S 1824 3.3		24 0536 3.1 1143 0.3 M 1803 3.3		9 0000 0.4 0613 3.1 Ti 1212 0.2 1838 3.4		24 0549 3.1 1154 0.1 O 1818 3.5		9 0059 0.5 0703 2.9 F 1256 0.3 O 1927 3.4		24 0057 0.2 0700 3.1 L 1259 0.0 ● 1928 3.8	
10 0021 0.2 0639 3.4 M 1242 0.1 1901 3.4		25 0006 0.3 0616 3.3 Ti 1221 0.1 1840 3.5		10 0040 0.3 0651 3.1 O 1248 0.2 O 1913 3.5		25 0027 0.2 0632 3.2 To 1234 0.0 ● 1900 3.7		10 0136 0.5 0738 2.8 L 1330 0.3 2000 3.4		25 0141 0.1 0745 3.2 S 1342 0.0 2011 3.8	
11 0101 0.2 0716 3.4 Ti 1317 0.1 O 1936 3.5		26 0046 0.1 0654 3.4 O 1258 -0.0 ● 1918 3.6		11 0118 0.3 0725 3.1 To 1321 0.2 1947 3.5		26 0110 0.1 0714 3.2 F 1315 -0.0 1940 3.8		11 0212 0.5 0812 2.8 S 1405 0.4 2033 3.4		26 0224 0.1 0830 3.2 M 1426 0.1 2054 3.7	
12 0138 0.2 0751 3.3 O 1350 0.1 2010 3.5		27 0126 0.1 0733 3.4 To 1336 -0.1 1957 3.7		12 0154 0.4 0758 3.0 F 1354 0.3 2019 3.4		27 0153 0.1 0757 3.2 L 1357 -0.0 2022 3.8		12 0248 0.5 0847 2.8 M 1441 0.5 2108 3.3		27 0309 0.2 0915 3.1 Ti 1511 0.2 2137 3.6	
13 0214 0.3 0823 3.2 To 1422 0.2 2042 3.4		28 0206 0.1 0812 3.3 F 1415 -0.0 2036 3.7		13 0230 0.4 0831 2.9 L 1427 0.4 2052 3.3		28 0236 0.1 0840 3.2 S 1439 0.1 2106 3.7		13 0325 0.6 0924 2.7 Ti 1519 0.6 2145 3.2		28 0355 0.3 1003 3.0 O 1558 0.4 2223 3.4	
14 0249 0.4 0855 3.0 F 1454 0.4 2115 3.3		29 0249 0.1 0854 3.2 L 1456 0.1 2119 3.6		14 0306 0.5 0905 2.8 S 1500 0.5 2127 3.2		29 0322 0.2 0927 3.0 M 1524 0.3 2151 3.5		14 0406 0.6 1006 2.6 O 1602 0.7 2227 3.1		29 0443 0.4 1053 2.9 To 1650 0.6 2311 3.2	
15 0326 0.5 0927 2.8 L 1527 0.5 2151 3.1		30 0334 0.3 0938 3.1 S 1540 0.3 2206 3.4		15 0345 0.7 0942 2.6 M 1538 0.7 2205 3.1		30 0412 0.4 1017 2.9 Ti 1615 0.5 2241 3.3		15 0452 0.7 1055 2.6 To 1653 0.8 2314 3.0		30 0536 0.5 1148 2.8 F 1748 0.8	
						31 0506 0.5 1113 2.7 O 1712 0.7 2337 3.1					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

41

**KANGERLUARSORUSEQ (FÆRINGEHAVN)**

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Juli				August				September									
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m			
1	0005	3.0	16	0602	0.6	1	0122	2.5	16	0103	2.6	1	0328	2.2	16	0333	2.6
	0635	0.7		1217	2.8		0751	0.9		0732	0.7		0929	1.1		0939	0.7
	L 1251	2.7		S 1827	0.9		Ti 1425	2.6		O 1401	2.9		F 1614	2.7		L 1611	3.1
	1857	1.0		2045	1.2		2029	1.0		2231	1.1		2230	0.6			
2	0106	2.8	17	0032	2.8	2	0240	2.4	17	0224	2.6	2	0440	2.3	17	0443	2.8
	0738	0.7		0703	0.7		0859	0.9		0848	0.7		1029	0.9		1042	0.5
	S 1402	2.7		M 1324	2.8		O 1542	2.7		To 1521	2.9		L 1708	2.9		S 1710	3.3
	2011	1.1		1942	1.0		2157	1.1		2145	0.8		2318	0.9		2322	0.4
3	0215	2.6	18	0139	2.7	3	0358	2.4	18	0348	2.6	3	0529	2.5	18	0538	3.0
	0841	0.8		0811	0.7		1000	0.9		0957	0.6		1117	0.7		1134	0.3
	M 1514	2.7		Ti 1438	2.9		To 1645	2.8		F 1632	3.1		S 1749	3.0		M 1759	3.4
	2123	1.0		2058	0.9		2256	1.0		2249	0.6		2357	0.7			
4	0325	2.6	19	0254	2.7	4	0500	2.4	19	0456	2.8	4	0607	2.8	19	0007	0.2
	0939	0.7		0917	0.6		1053	0.8		1057	0.4		1157	0.5		0623	3.2
	Ti 1618	2.9		O 1549	3.0		F 1733	3.0		L 1730	3.3		M 1825	3.2		Ti 1220	0.2
	2224	0.9		2206	0.8		2343	0.8		2342	0.4					1842	3.6
5	0429	2.6	20	0406	2.7	5	0548	2.6	20	0551	3.0	5	0031	0.5	20	0048	0.1
	1031	0.7		1017	0.5		1137	0.6		1148	0.2		0642	3.0		0703	3.4
	O 1710	3.0		To 1651	3.2		L 1814	3.2		S 1818	3.5		Ti 1236	0.4		O 1302	0.1
	2317	0.8		2305	0.6								1858	3.3		● 1921	3.6
6	0521	2.6	21	0508	2.8	6	0022	0.7	21	0028	0.2	6	0104	0.3	21	0125	0.0
	1117	0.6		1112	0.3		0628	2.7		0639	3.2		0715	3.1		0742	3.5
	To 1754	3.1		F 1745	3.4		S 1217	0.5		M 1235	0.1		O 1312	0.2		To 1341	0.0
				2357	0.4		1849	3.3		● 1901	3.7		○ 1930	3.4		1957	3.5
7	0002	0.7	22	0602	3.0	7	0057	0.5	22	0110	0.1	7	0136	0.2	22	0201	0.0
	0606	2.7		1200	0.2		0703	2.8		0721	3.3		0748	3.3		0818	3.5
	F 1157	0.5		L 1832	3.6		M 1254	0.4		Ti 1318	0.0		To 1348	0.2		F 1419	0.1
	1833	3.3		○ 1922	3.4		1942	3.7		1942	3.7		2003	3.5		2033	3.4
8	0042	0.6	23	0044	0.2	8	0131	0.4	23	0150	0.0	8	0210	0.1	23	0236	0.1
	0645	2.7		0651	3.1		0737	3.0		0802	3.4		0821	3.4		0853	3.4
	L 1236	0.4		S 1247	0.1		Ti 1330	0.3		O 1359	0.0		F 1424	0.1		L 1457	0.2
	1909	3.4		● 1916	3.7		1955	3.5		2020	3.7		2037	3.5		2108	3.2
9	0118	0.5	24	0127	0.1	9	0204	0.3	24	0228	0.0	9	0245	0.1	24	0311	0.3
	0721	2.8		0735	3.2		0810	3.1		0840	3.4		0858	3.4		0929	3.3
	S 1312	0.4		M 1331	0.0		O 1407	0.3		To 1439	0.1		L 1503	0.2		S 1535	0.4
	○ 1942	3.4		1958	3.8		2027	3.5		2057	3.6		2113	3.4		2142	3.0
10	0154	0.5	25	0210	0.1	10	0239	0.3	25	0306	0.1	10	0322	0.2	25	0345	0.5
	0755	2.8		0818	3.2		0845	3.1		0918	3.3		0937	3.4		1006	3.1
	M 1348	0.4		Ti 1414	0.1		To 1444	0.3		F 1518	0.2		S 1545	0.3		M 1615	0.7
	2015	3.4		2039	3.7		2102	3.4		2134	3.4		2152	3.2		2218	2.8
11	0228	0.4	26	0251	0.1	11	0314	0.3	26	0343	0.3	11	0403	0.3	26	0423	0.7
	0830	2.9		0900	3.2		0922	3.2		0957	3.2		1021	3.3		1046	2.9
	Ti 1424	0.4		O 1457	0.1		F 1524	0.3		L 1600	0.4		M 1633	0.5		Ti 1702	0.9
	2049	3.4		2119	3.6		2138	3.3		2212	3.1		2237	3.0		2300	2.5
12	0304	0.4	27	0333	0.2	12	0352	0.3	27	0422	0.4	12	0450	0.4	27	0506	0.9
	0906	2.9		0942	3.2		1003	3.1		1039	3.0		1112	3.1		1135	2.7
	O 1502	0.4		To 1540	0.3		L 1606	0.5		S 1644	0.7		Ti 1729	0.7		O 1801	1.1
	2124	3.3		2200	3.4		2218	3.2		2251	2.9		2330	2.8		2353	2.3
13	0342	0.4	28	0415	0.3	13	0434	0.4	28	0504	0.7	13	0547	0.6	28	0605	1.1
	0945	2.9		1027	3.0		1048	3.1		1124	2.8		1213	3.0		1239	2.6
	To 1543	0.5		F 1625	0.5		S 1656	0.6		M 1735	0.9		O 1840	0.9		To 1921	1.3
	2203	3.2		2242	3.2		2303	3.0		2336	2.6						
14	0423	0.5	29	0500	0.5	14	0523	0.5	29	0553	0.9	14	0039	2.6	29	0111	2.1
	1030	2.9		1114	2.9		1141	3.0		1218	2.7		0700	0.8		0727	1.2
	F 1630	0.6		L 1715	0.7		M 1754	0.8		Ti 1840	1.2		To 1330	2.9		F 1404	2.5
	2245	3.1		2327	2.9		2357	2.8					2005	0.9		2049	1.2
15	0509	0.6	30	0549	0.7	15	0621	0.6	30	0033	2.4	15	0205	2.5	30	0253	2.2
	1119	2.8		1207	2.8		1245	2.9		0657	1.0		0823	0.8		0854	1.2
	L 1724	0.8		S 1815	1.0		Ti 1907	0.9		O 1330	2.6		F 1456	2.9		L 1530	2.6
	2334	3.0					2004	1.3		2004	1.3		2125	0.8		2156	1.1
			31	0019	2.7				31	0153	2.2						
		0645		0.8			0814	1.1				0814	1.1				
		M 1310	2.6			1458	2.6			To 1458	2.6						
		1925	1.1			2127	1.2			2127	1.2						

**KANGERLUARSORUSEQ (FÆRINGEHAVN)**

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Oktober					November					December												
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m								
1	0410	2.3	16	0424	2.8	1	0506	2.9	16	0539	3.3	1	0515	3.2	16	0558	3.3					
	1000	1.0			1023		0.6			1106	0.6			1140		0.4		1123	0.5		1204	0.6
	S 1630	2.8		M	1645		3.1	O		1718	3.0		To	1751		3.1	F	1727	3.0	L	1810	2.9
	2245	0.9			2257		0.4			2324	0.4			2353		0.2		2333	0.2			
2	0500	2.6	17	0518	3.1	2	0545	3.2	17	0620	3.4	2	0559	3.4	17	0006	0.3					
	1051	0.8			1115		0.4			1148	0.4			1223		0.3		1208	0.4		0638	3.4
	M 1716	2.9		Ti	1735		3.3	To		1757	3.1		F	1833		3.1	L	1811	3.1	S	1245	0.5
	2324	0.6			2342		0.2													1851	2.9	
3	0540	2.8	18	0602	3.3	3	0002	0.2	18	0030	0.2	3	0014	0.1	18	0043	0.3					
	1134	0.6			1201		0.3			0623	3.4			0657		3.5		0640	3.6		0715	3.4
	Ti 1754	3.1		O	1818		3.4	F		1228	0.3		L	1303		0.3	S	1251	0.2	M	1324	0.5
										1836	3.2		●	1910		3.1	○	1854	3.2	●	1927	2.8
4	0000	0.4	19	0021	0.1	4	0039	0.1	19	0106	0.2	4	0054	0.0	19	0119	0.3					
	0615	3.1			0642		3.4			0700	3.6			0733		3.5		0721	3.7		0750	3.4
	O 1213	0.4		To	1242		0.2	L		1308	0.2		S	1341		0.3	M	1333	0.2	Ti	1401	0.5
	1829	3.3		●	1857		3.4	○		1913	3.3			1946		3.0		1936	3.2		2003	2.8
5	0033	0.2	20	0058	0.1	5	0116	-0.0	20	0140	0.3	5	0136	0.0	20	0154	0.4					
	0649	3.3			0719		3.5			0737	3.7			0808		3.5		0824	3.4			
	To 1250	0.2		F	1321		0.2	S		1348	0.1		M	1418		0.4	Ti	1416	0.1	O	1437	0.5
	○ 1903	3.4			1933		3.3			1952	3.3			2021		2.9		2019	3.1		2038	2.8
6	0107	0.1	21	0133	0.1	6	0154	-0.0	21	0215	0.4	6	0218	0.1	21	0230	0.5					
	0723	3.5			0754		3.5			0817	3.7			0842		3.4		0845	3.7		0858	3.3
	F 1327	0.1		L	1359		0.2	M		1429	0.1		Ti	1455		0.5	O	1501	0.2	To	1514	0.6
	1937	3.4			2009		3.2			2033	3.2			2055		2.8		2105	3.1		2114	2.7
7	0142	0.0	22	0207	0.2	7	0234	0.1	22	0249	0.5	7	0303	0.2	22	0306	0.6					
	0758	3.6			0829		3.5			0858	3.6			0917		3.3		0930	3.6		0933	3.2
	L 1405	0.1		S	1436		0.3	Ti		1513	0.2		O	1533		0.6	To	1548	0.3	F	1553	0.6
	2013	3.4			2042		3.1			2115	3.1			2131		2.6		2154	3.0		2153	2.7
8	0218	0.0	23	0240	0.3	8	0317	0.2	23	0325	0.6	8	0351	0.4	23	0347	0.7					
	0836	3.6			0903		3.4			0942	3.5			0954		3.1		1018	3.4		1012	3.1
	S 1445	0.1		M	1513		0.5	O		1601	0.4		To	1615		0.8	F	1640	0.4	L	1635	0.7
	2051	3.3			2116		2.9			2204	2.9			2212		2.5		2247	2.8		2237	2.6
9	0256	0.1	24	0314	0.5	9	0406	0.4	24	0406	0.8	9	0445	0.6	24	0433	0.8					
	0915	3.5			0939		3.2			1032	3.3			1035		3.0		1110	3.2		1054	3.0
	M 1527	0.3		Ti	1553		0.7	To		1656	0.5		F	1703		0.9	L	1738	0.5	S	1722	0.8
	2131	3.2			2152		2.7			2300	2.7			2301		2.4		2347	2.7		2328	2.6
10	0337	0.2	25	0350	0.7	10	0502	0.6	25	0457	1.0	10	0548	0.8	25	0527	1.0					
	0959	3.4			1017		3.0			1130	3.1			1124		2.8		1209	3.1		1144	2.8
	Ti 1615	0.4		O	1636		0.9	F		1801	0.7		L	1800		1.0	S	1842	0.6	M	1817	0.8
	2218	3.0			2233		2.5	☾									☾					
11	0424	0.4	26	0431	0.9	11	0007	2.6	26	0002	2.3	11	0056	2.7	26	0028	2.6					
	1049	3.2			0612		0.8			0601	1.1			0700		0.9		0634	1.1			
	O 1710	0.6		To	1730		1.0	L		1237	3.0		S	1224		2.7	M	1315	2.9	Ti	1242	2.7
	2312	2.7			2324		2.3			1915	0.8		☾	1907		1.0		1949	0.7	☾	1919	0.8
12	0521	0.7	27	0525	1.1	12	0127	2.6	27	0115	2.4	12	0210	2.7	27	0136	2.6					
	1149	3.0			0733		0.9			0721	1.2			0816		0.9		0749	1.1			
	To 1820	0.8		F	1840		1.2	S		1354	2.9		M	1333		2.6	Ti	1427	2.8	O	1348	2.7
	☾			☾						2029	0.7			2014		0.9		2054	0.6		2022	0.7
13	0022	2.6	28	0035	2.2	13	0248	2.7	28	0230	2.5	13	0321	2.8	28	0247	2.7					
	0634	0.8			0641		1.2			0837	1.1			0927		0.9		0901	1.0			
	F 1303	2.9		L	1310		2.6	M		1509	2.9		Ti	1442		2.6	O	1535	2.8	To	1457	2.7
	1942	0.9			2000		1.1			2133	0.6			2113		0.8		2151	0.6		2122	0.6
14	0148	2.5	29	0206	2.2	14	0357	2.9	29	0336	2.7	14	0422	3.0	29	0351	2.9					
	0800	0.9			0809		1.2			0942	0.9			1027		0.8		1005	0.8			
	L 1427	2.9		S	1431		2.6	Ti		1612	3.0		O	1545		2.7	To	1635	2.8	F	1603	2.7
	2100	0.8			2109		1.0			2226	0.4			2203		0.6		2241	0.5		2217	0.5
15	0315	2.6	30	0325	2.4	15	0452	3.1	30	0429	2.9	15	0514	3.1	30	0448	3.2					
	0918	0.8			0923		1.1			1052	0.6			1036		0.7		1118	0.7		1100	0.6
	S 1544	3.0		M	1540		2.7	O		1706	3.1		To	1639		2.9	F	1726	2.8	L	1700	2.8
	2205	0.6			2201		0.8			2312	0.3			2249		0.4		2325	0.4		2307	0.3
			31	0422	2.6										31	0538	3.4					
				1019	0.9												1150	0.5				
				1633	2.8											S	1752	3.0				
				2245	0.6												2354	0.2				

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

43

**KANGERLUSSUAQ (SDR. STRØMFJORD)**

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Januar				Februar				Marts										
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m				
1	0028	2.9	16	0126	3.0	1	0133	3.2	16	0218	3.1	1	0027	3.4	16	0106	3.3	
	0619	0.5		0718	0.6		0734	0.4		0821	0.7		0632	0.3		0714	0.5	
S	1242	3.6	M	1335	3.5	O	1347	3.5	To	1427	3.1	O	1242	3.5	To	1317	3.1	
	1910	0.3		2003	0.4		2009	0.2		2045	0.6		1857	0.2		1925	0.5	
2	0110	3.0	17	0210	2.9	2	0224	3.2	17	0303	3.0	2	0109	3.4	17	0141	3.2	
	0703	0.5		0803	0.7		0827	0.6		0911	0.9		0717	0.4		0752	0.7	
M	1324	3.6	Ti	1418	3.3	To	1437	3.6	F	1513	2.9	To	1324	3.4	F	1353	3.0	
	1952	0.3		2045	0.4		2100	0.3		2130	0.7		1939	0.2		2000	0.6	
3	0158	3.0	18	0257	2.9	3	0321	3.2	18	0355	3.0	3	0157	3.4	18	0220	3.2	
	0753	0.6		0854	0.8		0928	0.7		1009	1.0		0807	0.5		0836	0.8	
Ti	1412	3.5	O	1504	3.1	F	1535	3.1	L	1608	2.7	F	1413	3.2	L	1435	2.8	
	2040	0.3		2131	0.5		2157	0.4	☾	2222	0.8		2027	0.3		2041	0.7	
4	0252	3.0	19	0351	2.9	4	0426	3.1	19	0456	2.9	4	0250	3.3	19	0306	3.1	
	0850	0.7		0951	1.0		1040	0.8		1118	1.1		0906	0.6		0928	0.9	
O	1504	3.3	To	1557	2.9	L	1643	2.9	S	1713	2.5	L	1510	3.0	S	1526	2.6	
	2134	0.4	☾	2223	0.6	☾	2303	0.6		2324	0.9		2124	0.5		2130	0.8	
5	0354	3.0	20	0449	2.9	5	0539	3.1	20	0602	2.9	5	0354	3.2	20	0403	3.0	
	0955	0.8		1056	1.0		1202	0.9		1232	1.1		1016	0.8		1032	1.0	
To	1605	3.1	F	1656	2.8	S	1802	2.7	M	1826	2.4	S	1620	2.8	M	1630	2.5	
☾	2234	0.4		2319	0.7							☾	2233	0.7	☾	2232	1.0	
6	0501	3.0	21	0552	2.9	6	0017	0.6	21	0030	0.9	6	0508	3.1	21	0509	2.9	
	1109	0.9		1207	1.1		0654	3.2		0708	3.0		1139	0.8		1145	1.0	
F	1714	3.0	L	1802	2.6	M	1324	0.8	Ti	1341	1.0	M	1743	2.7	Ti	1745	2.4	
	2339	0.5					1922	2.7		1935	2.5		2351	0.8		2345	1.0	
7	0613	3.1	22	0018	0.8	7	0130	0.6	22	0133	0.9	7	0628	3.2	22	0620	3.0	
	1228	0.9		0655	3.0		0804	3.3		0806	3.1		1303	0.8		1257	0.9	
L	1827	2.8	S	1317	1.0	Ti	1435	0.6	O	1437	0.8	Ti	1909	2.7	O	1900	2.5	
				1909	2.6		2034	2.8		2033	2.6							
8	0046	0.5	23	0115	0.8	8	0235	0.6	23	0227	0.8	8	0112	0.8	23	0057	1.0	
	0722	3.3		0752	3.1		0904	3.5		0855	3.2		0743	3.3		0725	3.0	
S	1343	0.8	M	1419	0.9	O	1534	0.5	To	1524	0.7	O	1415	0.6	To	1358	0.8	
	1940	2.8		2009	2.6		2134	2.9		2120	2.7		2022	2.8		2003	2.6	
9	0151	0.5	24	0208	0.8	9	0331	0.5	24	0314	0.7	9	0221	0.7	24	0200	0.9	
	0824	3.4		0842	3.2		0956	3.6		0937	3.4		0845	3.4		0821	3.2	
M	1450	0.6	Ti	1510	0.8	To	1624	0.3	F	1602	0.5	To	1515	0.4	F	1448	0.6	
	2045	2.8		2100	2.6		2224	3.0		2200	2.9		2121	3.0		2054	2.8	
10	0248	0.4	25	0254	0.7	10	0420	0.4	25	0356	0.6	10	0319	0.5	25	0252	0.7	
	0920	3.6		0925	3.3		1042	3.7		1015	3.5		0939	3.5		0909	3.3	
Ti	1547	0.5	O	1553	0.7	F	1707	0.2	L	1636	0.4	F	1603	0.3	L	1530	0.5	
	2143	2.9		2144	2.7		2309	3.1		2237	3.0		2209	3.1		2137	3.0	
11	0341	0.4	26	0336	0.6	11	0503	0.4	26	0434	0.5	11	0409	0.4	26	0338	0.6	
	1009	3.7		1003	3.4		1122	3.7		1051	3.5		1024	3.6		0950	3.4	
O	1637	0.4	To	1630	0.6	L	1746	0.2	S	1709	0.3	L	1645	0.2	S	1607	0.4	
	2234	2.9		2221	2.7	☉	2348	3.1	●	2312	3.2		2251	3.2		2215	3.2	
12	0428	0.4	27	0412	0.6	12	0544	0.4	27	0512	0.4	12	0451	0.4	27	0418	0.4	
	1054	3.7		1037	3.5		1200	3.6		1126	3.6		1103	3.6		1028	3.4	
To	1722	0.3	F	1703	0.5	S	1822	0.2	M	1743	0.2	S	1721	0.2	M	1642	0.3	
☉	2320	3.0		2257	2.8					2348	3.3	☉	2328	3.3		2251	3.4	
13	0512	0.4	28	0449	0.5	13	0026	3.1	28	0551	0.3	13	0529	0.4	28	0457	0.3	
	1136	3.7		1111	3.6		0621	0.4		1203	3.6		1139	3.5		1105	3.5	
F	1804	0.3	L	1736	0.4	M	1235	3.5	Ti	1818	0.2	M	1754	0.2	Ti	1716	0.2	
			●	2332	3.0		1856	0.3							●	2328	3.5	
14	0003	3.0	29	0526	0.4	14	0102	3.1				14	0002	3.3	29	0537	0.3	
	0554	0.4		1145	3.6		0659	0.5					0604	0.4		1142	3.4	
L	1215	3.7	S	1809	0.3	Ti	1311	3.4				Ti	1212	3.4	O	1752	0.2	
	1843	0.3					1930	0.4					1824	0.3				
15	0045	3.0	30	0009	3.1	15	0139	3.1	15	0033	3.3	15	0033	3.3	30	0006	3.6	
	0636	0.5		0605	0.4		0739	0.6		0639	0.5		0639	0.5		0618	0.3	
S	1254	3.6	M	1223	3.7	O	1348	3.3		O	1244	3.3	O	1244	3.3	To	1222	3.4
	1923	0.3		1845	0.2		2006	0.4			1854	0.4		1854	0.4		1830	0.2
			31	0049	3.2										31	0048	3.6	
				0648	0.4											0702	0.3	
			Ti	1303	3.6										F	1306	3.2	
				1925	0.2											1912	0.3	

**KANGERLUSSUAQ (SDR. STRØMFJORD)**

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0133 3.5 0751 0.4 L 1354 3.1 2000 0.4		16 0143 3.3 0806 0.7 S 1403 2.7 2000 0.7		1 0205 3.5 0836 0.5 M 1440 2.8 2036 0.7		16 0154 3.4 0827 0.6 Ti 1426 2.7 2016 0.8		1 0345 3.2 1025 0.5 To 1644 2.7 2237 1.0		16 0307 3.3 0941 0.5 F 1557 2.8 2152 0.9	
2 0225 3.4 0849 0.6 S 1452 2.9 2057 0.6		17 0227 3.2 0855 0.8 M 1453 2.6 2048 0.8		2 0304 3.3 0942 0.6 Ti 1550 2.7 2145 0.9		17 0244 3.3 0919 0.7 O 1524 2.6 2115 0.9		2 0454 3.1 1131 0.5 F 1756 2.8 2354 1.0		17 0407 3.1 1041 0.5 L 1704 2.9 2305 0.9	
3 0327 3.3 0958 0.7 M 1603 2.7 2206 0.8		18 0318 3.1 0953 0.8 Ti 1554 2.5 2149 1.0		3 0413 3.2 1054 0.6 O 1710 2.7 2306 1.0		18 0341 3.2 1020 0.7 To 1633 2.6 2226 1.0		3 0603 3.0 1235 0.5 L 1902 3.0		18 0514 3.0 1144 0.5 S 1813 3.0	
4 0439 3.2 1118 0.8 Ti 1728 2.6 2330 0.9		19 0421 3.0 1100 0.9 O 1709 2.5 2303 1.0		4 0529 3.1 1209 0.6 To 1830 2.8		19 0447 3.0 1124 0.7 F 1745 2.7 2342 1.0		4 0107 0.9 0710 3.0 S 1333 0.5 2000 3.1		19 0021 0.9 0623 2.9 M 1246 0.5 1918 3.2	
5 0600 3.1 1239 0.7 O 1854 2.7		20 0531 3.0 1210 0.8 To 1824 2.6		5 0028 0.9 0643 3.1 F 1316 0.5 1937 3.0		20 0556 3.0 1228 0.6 L 1852 2.9		5 0210 0.8 0809 3.0 M 1423 0.4 2049 3.3		20 0133 0.8 0730 2.9 Ti 1345 0.4 2017 3.3	
6 0053 0.9 0716 3.2 To 1350 0.5 2004 2.9		21 0021 1.0 0641 3.0 F 1314 0.7 1930 2.8		6 0139 0.8 0748 3.1 L 1413 0.4 2033 3.2		21 0056 0.9 0703 3.0 S 1327 0.5 1951 3.1		6 0304 0.7 0900 2.9 Ti 1507 0.4 2132 3.4		21 0236 0.7 0832 2.9 O 1439 0.4 2110 3.5	
7 0204 0.7 0821 3.3 F 1447 0.4 2100 3.1		22 0130 0.9 0743 3.1 L 1408 0.6 2024 3.0		7 0239 0.7 0844 3.2 S 1501 0.3 2121 3.3		22 0200 0.8 0803 3.0 M 1418 0.4 2043 3.3		7 0351 0.6 0945 2.9 O 1545 0.5 2209 3.5		22 0333 0.6 0927 2.9 To 1529 0.4 2157 3.6	
8 0303 0.6 0915 3.4 L 1535 0.3 2148 3.3		23 0227 0.7 0836 3.2 S 1454 0.4 2111 3.2		8 0330 0.5 0932 3.2 M 1542 0.3 2201 3.4		23 0257 0.6 0856 3.1 Ti 1506 0.3 2130 3.5		8 0430 0.6 1023 2.8 To 1618 0.5 2242 3.5		23 0423 0.4 1018 2.9 F 1615 0.3 2242 3.7	
9 0351 0.5 1000 3.4 S 1615 0.2 2228 3.4		24 0318 0.6 0923 3.2 M 1536 0.3 2152 3.4		9 0413 0.5 1013 3.1 Ti 1618 0.3 2237 3.5		24 0346 0.5 0944 3.1 O 1548 0.3 2212 3.6		9 0506 0.5 1057 2.8 F 1648 0.5 2313 3.5		24 0509 0.3 1105 2.9 L 1659 0.4 2325 3.8	
10 0434 0.4 1040 3.4 M 1651 0.2 2303 3.4		25 0402 0.4 1005 3.3 Ti 1614 0.2 2231 3.5		10 0451 0.5 1049 3.1 O 1650 0.4 2309 3.5		25 0432 0.4 1029 3.1 To 1630 0.3 2254 3.7		10 0538 0.5 1128 2.8 L 1718 0.5 2342 3.6		25 0554 0.3 1150 2.9 S 1742 0.4	
11 0511 0.4 1115 3.3 Ti 1722 0.3 2336 3.4		26 0444 0.3 1045 3.3 O 1651 0.2 2309 3.6		11 0526 0.5 1121 3.0 To 1718 0.4 2338 3.5		26 0516 0.3 1112 3.0 F 1710 0.3 2335 3.8		11 0609 0.5 1200 2.7 S 1748 0.6		26 0007 3.7 0636 0.3 M 1235 2.9 1826 0.5	
12 0545 0.4 1147 3.2 O 1751 0.4		27 0525 0.3 1125 3.2 To 1728 0.2 2348 3.7		12 0557 0.5 1151 2.9 F 1745 0.5		27 0600 0.3 1156 3.0 L 1751 0.3		12 0014 3.6 0642 0.5 M 1235 2.8 1824 0.6		27 0050 3.7 0721 0.3 Ti 1322 2.9 1912 0.6	
13 0005 3.4 0618 0.5 To 1217 3.1 1818 0.4		28 0607 0.3 1206 3.2 F 1808 0.3		13 0006 3.5 0629 0.5 L 1222 2.8 1814 0.5		28 0017 3.7 0645 0.3 S 1242 2.9 1836 0.4		13 0049 3.6 0718 0.5 Ti 1315 2.8 1904 0.6		28 0134 3.6 0807 0.3 O 1412 2.9 2003 0.7	
14 0035 3.4 0651 0.5 F 1248 3.0 1847 0.5		29 0030 3.7 0651 0.3 L 1251 3.1 1851 0.4		14 0038 3.5 0703 0.5 S 1257 2.8 1848 0.6		29 0101 3.7 0732 0.4 M 1332 2.9 1924 0.6		14 0129 3.5 0800 0.5 O 1401 2.8 1952 0.7		29 0223 3.4 0856 0.4 To 1507 2.8 2100 0.8	
15 0106 3.4 0726 0.6 L 1322 2.8 1920 0.6		30 0115 3.6 0741 0.4 S 1341 2.9 1939 0.5		15 0113 3.5 0742 0.6 M 1337 2.7 1928 0.7		30 0150 3.5 0824 0.4 Ti 1428 2.8 2019 0.7		15 0215 3.4 0848 0.5 To 1455 2.8 2048 0.8		30 0315 3.2 0950 0.5 F 1608 2.8 2203 0.9	
						31 0244 3.4 0922 0.5 O 1533 2.7 2124 0.9					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

45

**KANGERLUSSUAQ (SDR. STRØMFJORD)**

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Juli				August				September			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0415 3.1 1048 0.5 L 1713 2.9 2315 1.0		16 0333 3.2 1000 0.4 S 1624 3.0 2231 0.9		1 0539 2.6 1156 0.8 Ti 1832 3.0		16 0521 2.7 1136 0.7 O 1815 3.1		1 0122 1.0 0718 2.5 F 1315 0.9 1948 3.1		16 0142 0.7 0751 2.7 L 1351 0.7 2016 3.3	
2 0519 2.9 1148 0.6 S 1818 3.0		17 0436 3.0 1102 0.5 M 1734 3.1 2348 0.9		2 0055 1.0 0648 2.6 O 1257 0.8 1933 3.1		17 0044 0.9 0644 2.7 To 1253 0.7 1930 3.3		2 0221 0.9 0820 2.6 L 1413 0.9 2040 3.2		17 0246 0.5 0854 2.9 S 1454 0.6 2113 3.5	
3 0027 1.0 0626 2.8 M 1246 0.6 1919 3.1		18 0548 2.8 1209 0.6 Ti 1845 3.2		3 0201 0.9 0754 2.5 To 1353 0.8 2027 3.2		18 0202 0.7 0802 2.7 F 1404 0.6 2036 3.4		3 0309 0.7 0909 2.7 S 1502 0.8 2124 3.3		18 0339 0.3 0947 3.1 M 1547 0.5 2202 3.5	
4 0136 0.9 0730 2.7 Ti 1342 0.6 2014 3.2		19 0107 0.9 0703 2.8 O 1316 0.5 1953 3.3		4 0257 0.8 0848 2.6 F 1443 0.7 2113 3.3		19 0306 0.5 0907 2.8 L 1506 0.5 2131 3.5		4 0349 0.6 0948 2.8 M 1543 0.6 2201 3.4		19 0423 0.2 1031 3.3 Ti 1633 0.4 2245 3.6	
5 0235 0.8 0827 2.7 O 1430 0.6 2101 3.3		20 0218 0.7 0814 2.8 To 1419 0.5 2052 3.5		5 0342 0.7 0934 2.6 L 1526 0.7 2152 3.4		20 0400 0.4 1002 3.0 S 1558 0.4 2220 3.6		5 0423 0.5 1024 3.0 Ti 1621 0.5 2236 3.5		20 0502 0.2 1111 3.3 O 1713 0.3 2323 3.5	
6 0326 0.7 0916 2.7 To 1513 0.6 2142 3.4		21 0321 0.6 0916 2.8 F 1515 0.5 2145 3.6		6 0420 0.6 1013 2.7 S 1603 0.6 2227 3.5		21 0445 0.3 1048 3.1 M 1645 0.4 2303 3.7		6 0454 0.4 1057 3.1 O 1657 0.4 2309 3.5		21 0536 0.2 1146 3.4 To 1751 0.3 2357 3.4	
7 0409 0.7 0958 2.7 F 1550 0.6 2218 3.5		22 0414 0.4 1010 2.9 L 1606 0.4 2233 3.7		7 0453 0.5 1047 2.8 M 1638 0.5 2300 3.5		22 0526 0.2 1130 3.2 Ti 1727 0.4 2342 3.7		7 0525 0.3 1131 3.3 To 1733 0.3 2344 3.5		22 0609 0.3 1219 3.4 F 1826 0.4	
8 0445 0.6 1035 2.7 L 1624 0.6 2251 3.5		23 0500 0.3 1058 3.0 S 1652 0.4 2315 3.7		8 0523 0.4 1120 2.9 Ti 1712 0.5 2332 3.6		23 0603 0.2 1208 3.2 O 1806 0.4		8 0558 0.2 1207 3.4 F 1812 0.3		23 0031 3.3 0639 0.3 L 1252 3.4 1902 0.5	
9 0518 0.5 1108 2.7 S 1656 0.6 2321 3.6		24 0543 0.3 1142 3.0 M 1735 0.4 2357 3.7		9 0554 0.3 1154 3.0 O 1749 0.4		24 0019 3.6 0639 0.2 To 1245 3.2 1844 0.4		9 0021 3.5 0633 0.2 L 1246 3.5 1854 0.3		24 0105 3.1 0711 0.4 S 1327 3.3 1940 0.6	
10 0548 0.5 1140 2.8 M 1729 0.5 2353 3.6		25 0624 0.2 1224 3.0 Ti 1817 0.4		10 0006 3.6 0627 0.3 To 1230 3.2 1828 0.4		25 0055 3.5 0713 0.3 F 1322 3.2 1924 0.5		10 0101 3.4 0713 0.2 S 1330 3.5 1941 0.4		25 0141 3.0 0745 0.6 M 1405 3.2 2023 0.7	
11 0620 0.4 1215 2.9 Ti 1805 0.5		26 0036 3.7 0703 0.2 O 1306 3.0 1900 0.5		11 0043 3.6 0703 0.2 F 1311 3.2 1912 0.4		26 0132 3.3 0748 0.4 L 1401 3.2 2006 0.6		11 0146 3.2 0758 0.3 M 1419 3.4 2035 0.6		26 0221 2.8 0824 0.7 Ti 1449 3.1 2112 0.8	
12 0027 3.6 0654 0.4 O 1253 2.9 1845 0.5		27 0117 3.6 0742 0.3 To 1350 3.0 1945 0.6		12 0124 3.5 0744 0.2 L 1357 3.3 2000 0.5		27 0212 3.1 0827 0.5 S 1445 3.1 2054 0.8		12 0239 3.0 0850 0.5 Ti 1518 3.3 2139 0.7		27 0311 2.6 0912 0.9 O 1542 3.0 2213 0.9	
13 0106 3.6 0733 0.3 To 1336 3.0 1931 0.5		28 0159 3.4 0824 0.4 F 1436 3.0 2033 0.7		13 0210 3.3 0830 0.3 S 1448 3.2 2056 0.6		28 0257 2.9 0910 0.7 M 1535 3.0 2149 0.9		13 0342 2.8 0953 0.7 O 1627 3.2 2257 0.8		28 0412 2.5 1011 1.0 To 1645 2.9 2324 1.0	
14 0148 3.5 0815 0.3 F 1425 3.0 2023 0.6		29 0244 3.2 0909 0.5 L 1527 3.0 2128 0.9		14 0303 3.1 0923 0.4 M 1548 3.2 2202 0.8		29 0349 2.7 1001 0.8 Ti 1633 3.0 2256 1.0		14 0502 2.6 1110 0.8 To 1747 3.1		29 0526 2.4 1121 1.1 F 1756 2.9	
15 0237 3.4 0905 0.4 L 1521 3.0 2122 0.8		30 0335 3.0 1000 0.6 S 1624 2.9 2231 1.0		15 0406 2.9 1024 0.6 Ti 1658 3.1 2320 0.9		30 0453 2.5 1102 0.9 O 1739 2.9		15 0024 0.8 0630 2.6 F 1234 0.8 1906 3.2		30 0036 0.9 0642 2.5 L 1236 1.0 1903 3.0	
		31 0433 2.8 1055 0.7 M 1727 2.9 2342 1.0				31 0010 1.0 0606 2.4 To 1209 1.0 1847 3.0					

**KANGERLUSSUAQ (SDR. STRØMFJORD)**

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Oktober				November				December			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0139 0.8 0746 2.6 S 1341 0.9 2001 3.1		16 0218 0.4 0835 3.1 M 1437 0.6 2048 3.3		1 0232 0.5 0850 3.1 O 1457 0.7 2100 3.1		16 0322 0.3 0943 3.5 To 1556 0.5 2155 3.1		1 0239 0.4 0906 3.4 F 1524 0.6 2119 3.0		16 0330 0.4 0956 3.5 L 1618 0.5 2212 2.8	
2 0230 0.7 0838 2.8 M 1436 0.8 2050 3.2		17 0310 0.3 0925 3.3 Ti 1530 0.5 2138 3.4		2 0314 0.4 0932 3.3 To 1542 0.5 2143 3.2		17 0401 0.3 1022 3.5 F 1638 0.4 2236 3.1		2 0324 0.3 0951 3.6 L 1611 0.5 2206 3.0		17 0407 0.5 1033 3.5 S 1657 0.5 2248 2.8	
3 0312 0.5 0921 3.0 Ti 1521 0.6 2132 3.3		18 0354 0.2 1009 3.4 O 1616 0.4 2221 3.4		3 0352 0.3 1011 3.5 F 1624 0.4 2224 3.2		18 0436 0.4 1057 3.6 L 1715 0.4 ● 2311 3.0		3 0406 0.3 1033 3.7 S 1655 0.4 ○ 2250 3.0		18 0439 0.5 1105 3.6 M 1731 0.5 ● 2322 2.7	
4 0349 0.4 0959 3.2 O 1602 0.5 2209 3.3		19 0433 0.2 1047 3.5 To 1657 0.4 ● 2300 3.3		4 0429 0.2 1048 3.6 L 1705 0.3 ○ 2303 3.2		19 0507 0.4 1128 3.6 S 1750 0.5 2343 2.9		4 0447 0.3 1113 3.7 M 1739 0.3 2333 3.0		19 0510 0.6 1135 3.6 Ti 1803 0.5 2354 2.7	
5 0423 0.3 1034 3.3 To 1640 0.4 ○ 2246 3.4		20 0507 0.3 1121 3.5 F 1733 0.4 2334 3.2		5 0506 0.2 1127 3.7 S 1746 0.3 2344 3.1		20 0536 0.5 1158 3.5 M 1822 0.5		5 0529 0.3 1155 3.8 Ti 1823 0.3		20 0540 0.6 1206 3.6 O 1834 0.5	
6 0456 0.2 1109 3.5 F 1718 0.3 2322 3.4		21 0538 0.3 1153 3.5 L 1808 0.4		6 0544 0.3 1207 3.7 M 1829 0.3		21 0015 2.8 0605 0.6 Ti 1229 3.5 1856 0.5		6 0019 2.9 0612 0.4 O 1239 3.7 1909 0.3		21 0026 2.7 0613 0.6 To 1238 3.5 1908 0.5	
7 0530 0.2 1145 3.6 L 1757 0.3		22 0006 3.1 0606 0.4 S 1224 3.5 1842 0.5		7 0027 3.0 0625 0.3 Ti 1250 3.7 1916 0.4		22 0048 2.7 0637 0.6 O 1303 3.5 1932 0.6		7 0108 2.9 0700 0.5 To 1325 3.6 1959 0.4		22 0103 2.7 0651 0.6 F 1315 3.5 1945 0.5	
8 0000 3.3 0606 0.2 S 1224 3.6 1839 0.3		23 0039 3.0 0636 0.5 M 1256 3.4 1917 0.6		8 0115 2.9 0712 0.5 O 1339 3.6 2009 0.4		23 0126 2.7 0714 0.7 To 1341 3.4 2013 0.6		8 0201 2.8 0752 0.7 F 1417 3.5 2054 0.4		23 0145 2.8 0734 0.7 L 1356 3.4 2028 0.5	
9 0041 3.2 0646 0.2 M 1307 3.6 1926 0.4		24 0112 2.8 0708 0.6 Ti 1331 3.4 1956 0.6		9 0211 2.8 0806 0.6 To 1433 3.4 2110 0.5		24 0211 2.6 0759 0.8 F 1425 3.3 2101 0.6		9 0302 2.8 0853 0.8 L 1515 3.3 2154 0.5		24 0233 2.8 0824 0.8 S 1444 3.3 2116 0.5	
10 0127 3.1 0731 0.4 Ti 1356 3.5 2020 0.5		25 0151 2.7 0745 0.7 O 1412 3.3 2042 0.7		10 0316 2.7 0910 0.8 F 1538 3.3 2219 0.6		25 0304 2.6 0853 0.9 L 1518 3.2 2157 0.7		10 0409 2.8 1003 0.9 S 1620 3.2 2258 0.5		25 0329 2.8 0924 0.9 M 1538 3.2 2211 0.5	
11 0221 2.9 0824 0.6 O 1453 3.4 2124 0.6		26 0239 2.6 0830 0.9 To 1500 3.2 2136 0.8		11 0433 2.7 1027 0.9 L 1651 3.1 2333 0.6		26 0407 2.6 0957 1.0 S 1618 3.1 2257 0.7		11 0521 2.8 1119 1.0 M 1730 3.0		26 0432 2.9 1031 1.0 Ti 1640 3.0 2311 0.5	
12 0327 2.7 0929 0.8 To 1600 3.2 2239 0.7		27 0336 2.5 0927 1.0 F 1557 3.0 2239 0.8		12 0554 2.7 1151 1.0 S 1807 3.1		27 0515 2.7 1111 1.0 M 1724 3.0 2359 0.6		12 0003 0.5 0630 3.0 Ti 1235 0.9 1839 3.0		27 0539 2.9 1145 1.0 O 1748 2.9	
13 0448 2.6 1048 0.9 F 1720 3.1		28 0446 2.5 1037 1.1 L 1704 3.0 2346 0.8		13 0043 0.5 0706 2.9 M 1308 0.9 1918 3.1		28 0624 2.8 1225 1.0 Ti 1831 2.9		13 0104 0.5 0733 3.1 O 1344 0.8 1943 3.0		28 0012 0.5 0645 3.1 To 1300 0.9 1857 2.8	
14 0001 0.7 0616 2.7 L 1215 0.9 1839 3.1		29 0600 2.5 1154 1.1 S 1814 3.0		14 0144 0.4 0807 3.1 Ti 1413 0.7 2018 3.2		29 0057 0.6 0724 3.0 O 1333 0.9 1933 2.9		14 0159 0.4 0827 3.3 To 1443 0.7 2039 2.9		29 0113 0.5 0748 3.2 F 1407 0.8 2001 2.8	
15 0116 0.6 0733 2.8 S 1333 0.8 1950 3.2		30 0049 0.7 0707 2.7 M 1305 1.0 1917 3.0		15 0236 0.3 0858 3.3 O 1509 0.6 2110 3.2		30 0151 0.5 0818 3.2 To 1431 0.7 2029 3.0		15 0248 0.4 0915 3.4 F 1534 0.6 2129 2.9		30 0210 0.5 0843 3.4 L 1507 0.7 2100 2.8	
		31 0145 0.6 0803 2.9 Ti 1406 0.8 2012 3.1								31 0303 0.4 0933 3.6 S 1600 0.5 2153 2.9	

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

47

**KANGERLUSSUAQ (GRØNNEDAL)****2017****Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)**

Januar				Februar				Marts									
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m			
1	0214	0.4	16	0253	0.3	1	0319	0.3	16	0352	0.5	1	0221	0.1	16	0250	0.3
	0832	2.9		0909	3.0		0930	2.8		0959	2.5		0828	3.0		0853	2.7
S	1459	0.4	M	1533	0.3	O	1551	0.3	To	1617	0.5	O	1445	0.1	To	1505	0.4
	2051	2.4		2133	2.5		2156	2.6		2224	2.4		2048	2.8		2112	2.7
2	0253	0.4	17	0335	0.4	2	0404	0.4	17	0434	0.7	2	0300	0.2	17	0326	0.5
	0911	2.8		0950	2.8		1014	2.7		1038	2.3		0906	2.8		0926	2.5
M	1538	0.4	Ti	1615	0.4	To	1636	0.4	F	1656	0.7	To	1522	0.2	F	1536	0.5
	2133	2.4		2217	2.4		2245	2.5		2311	2.3		2130	2.8		2147	2.5
3	0336	0.5	18	0419	0.6	3	0456	0.6	18	0524	0.9	3	0343	0.3	18	0404	0.7
	0954	2.7		1033	2.6		1104	2.5		1124	2.1		0948	2.7		1000	2.3
Ti	1621	0.5	O	1658	0.6	F	1726	0.5	L	1742	0.9	F	1603	0.3	L	1611	0.7
	2222	2.3		2306	2.3		2345	2.4		☾			2216	2.7		2227	2.4
4	0425	0.6	19	0509	0.8	4	0558	0.7	19	0010	2.1	4	0433	0.5	19	0448	0.8
	1042	2.6		1121	2.4		1205	2.3		0630	1.1		1036	2.5		1042	2.1
O	1709	0.5	To	1747	0.7	L	1827	0.6	S	1227	1.9	L	1651	0.5	S	1651	0.9
	2318	2.3	☾			☾				1845	1.0		2312	2.5		2318	2.2
5	0523	0.7	20	0003	2.2	5	0056	2.4	20	0128	2.1	5	0532	0.7	20	0548	1.0
	1137	2.5		0609	0.9		0715	0.8		0803	1.1		1135	2.3		1138	1.9
To	1806	0.6	F	1217	2.2	S	1320	2.2	M	1354	1.8	S	1751	0.6	M	1746	1.0
☾				1843	0.8		1940	0.7		2006	1.0	☾			☾		
6	0024	2.3	21	0112	2.1	6	0215	2.4	21	0253	2.1	6	0021	2.4	21	0030	2.1
	0632	0.8		0724	1.1		0842	0.8		0933	1.1		0648	0.8		0714	1.1
F	1243	2.3	L	1327	2.0	M	1442	2.1	Ti	1522	1.8	M	1252	2.1	Ti	1308	1.8
	1910	0.6		1950	0.9		2057	0.7		2126	1.0		1906	0.8		1911	1.1
7	0137	2.3	22	0227	2.1	7	0330	2.5	22	0400	2.3	7	0145	2.4	22	0203	2.1
	0751	0.8		0850	1.1		1000	0.7		1036	0.9		0820	0.8		0853	1.1
L	1357	2.3	S	1443	1.9	Ti	1557	2.2	O	1625	2.0	Ti	1424	2.1	O	1450	1.8
	2020	0.6		2100	0.9		2206	0.5		2225	0.8		2033	0.8		2048	1.0
8	0249	2.4	23	0335	2.2	8	0433	2.7	23	0451	2.5	8	0308	2.5	23	0322	2.2
	0909	0.8		1004	1.0		1101	0.5		1120	0.7		0942	0.7		1002	0.9
S	1509	2.3	M	1551	2.0	O	1657	2.4	To	1711	2.1	O	1544	2.2	To	1559	2.0
	2126	0.5		2200	0.8		2303	0.4		2312	0.6		2150	0.6		2158	0.9
9	0354	2.6	24	0430	2.4	9	0526	2.9	24	0531	2.6	9	0415	2.6	24	0419	2.4
	1017	0.6		1059	0.8		1151	0.3		1157	0.6		1045	0.5		1048	0.7
M	1612	2.3	Ti	1646	2.0	To	1748	2.5	F	1750	2.3	To	1646	2.3	F	1646	2.2
	2224	0.4		2249	0.7		2353	0.3		2352	0.5		2251	0.5		2249	0.7
10	0449	2.8	25	0515	2.5	10	0612	3.0	25	0608	2.8	10	0509	2.8	25	0503	2.6
	1114	0.5		1142	0.7		1236	0.2		1230	0.4		1134	0.4		1126	0.5
Ti	1709	2.4	O	1730	2.2	F	1833	2.6	L	1825	2.5	F	1735	2.5	L	1726	2.4
	2316	0.3		2331	0.6								2339	0.3		2331	0.5
11	0539	3.0	26	0554	2.7	11	0036	0.2	26	0030	0.3	11	0555	2.9	26	0542	2.7
	1204	0.3		1220	0.6		0654	3.1		0643	2.9		1215	0.2		1200	0.3
O	1758	2.5	To	1809	2.3	L	1315	0.1	S	1303	0.3	L	1818	2.7	S	1802	2.6
						☾	1914	2.7	☼	1900	2.6						
12	0003	0.2	27	0009	0.5	12	0118	0.1	27	0106	0.2	12	0023	0.2	27	0010	0.3
	0624	3.1		0629	2.8		0733	3.1		0718	3.0		0635	3.0		0618	2.9
To	1249	0.2	F	1254	0.4	S	1354	0.1	M	1336	0.2	S	1254	0.1	M	1234	0.2
☾	1844	2.6		1844	2.4		1952	2.7		1934	2.8	☾	1855	2.8		1836	2.8
13	0048	0.1	28	0046	0.4	13	0157	0.1	28	0143	0.1	13	0102	0.1	28	0048	0.2
	0707	3.1		0703	2.9		0810	3.0		0752	3.0		0712	3.0		0654	2.9
F	1332	0.1	L	1327	0.3	M	1430	0.1	Ti	1409	0.1	M	1328	0.1	Ti	1308	0.1
	1927	2.6	☼	1919	2.5		2030	2.7		2010	2.8		1931	2.8	☼	1912	2.9
14	0130	0.1	29	0123	0.3	14	0235	0.2				14	0139	0.1	29	0124	0.1
	0748	3.1		0739	3.0		0846	2.9					0747	2.9		0729	3.0
L	1413	0.1	S	1401	0.3	Ti	1505	0.2				Ti	1402	0.1	O	1342	0.1
	2009	2.6		1955	2.6		2106	2.6					2005	2.8		1948	3.0
15	0212	0.2	30	0200	0.2	15	0313	0.3				15	0215	0.2	30	0203	0.1
	0829	3.1		0814	3.0		0922	2.8					0821	2.8		0806	2.9
S	1453	0.2	M	1436	0.2	O	1540	0.4				O	1433	0.2	To	1418	0.1
	2051	2.6		2032	2.6		2144	2.5					2038	2.8		2027	3.0
			31	0238	0.3										31	0243	0.1
				0851	2.9											0845	2.8
				1512	0.3										F	1455	0.2
				2112	2.6											2107	2.9

**KANGERLUSSUAQ (GRØNNEDAL)**

2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0326 0.3 0927 2.6 L 1536 0.3 2153 2.8		16 0340 0.6 0931 2.2 S 1535 0.7 2154 2.5		1 0402 0.4 0959 2.4 M 1603 0.5 2227 2.7		16 0404 0.7 0951 2.1 Ti 1551 0.7 2216 2.5		1 0543 0.6 1151 2.1 To 1748 0.8		16 0519 0.7 1122 2.1 F 1721 0.8 2342 2.4	
2 0415 0.4 1014 2.4 S 1624 0.5 2246 2.6		17 0423 0.8 1011 2.0 M 1614 0.8 2241 2.3		2 0459 0.6 1059 2.2 Ti 1701 0.7 2330 2.5		17 0454 0.8 1044 2.0 O 1642 0.9 2312 2.3		2 0014 2.4 0651 0.7 F 1308 2.1 1906 0.9		17 0618 0.7 1232 2.1 L 1833 0.9	
3 0513 0.6 1114 2.2 M 1722 0.7 2353 2.5		18 0517 0.9 1106 1.9 Ti 1706 1.0 2345 2.2		3 0608 0.7 1215 2.1 O 1815 0.8		18 0554 0.9 1155 1.9 To 1751 1.0		3 0127 2.3 0803 0.7 L 1424 2.2 2027 0.9		18 0051 2.3 0724 0.7 S 1346 2.2 1954 0.9	
4 0627 0.8 1233 2.0 Ti 1839 0.8		19 0632 1.0 1229 1.8 O 1825 1.1		4 0047 2.4 0729 0.7 To 1343 2.1 1942 0.9		19 0023 2.2 0707 0.9 F 1320 1.9 1917 1.0		4 0239 2.3 0907 0.6 S 1529 2.3 2138 0.8		19 0203 2.3 0830 0.7 M 1454 2.3 2108 0.8	
5 0116 2.4 0757 0.8 O 1407 2.0 2011 0.8		20 0110 2.1 0801 1.0 To 1408 1.8 2004 1.1		5 0209 2.4 0846 0.7 F 1502 2.2 2104 0.8		20 0141 2.2 0819 0.8 L 1436 2.1 2039 0.9		5 0342 2.3 1002 0.6 M 1621 2.5 2235 0.7		20 0309 2.3 0930 0.5 Ti 1553 2.5 2212 0.6	
6 0242 2.4 0919 0.7 To 1528 2.2 2131 0.7		21 0234 2.2 0915 0.9 F 1522 2.0 2123 0.9		6 0320 2.4 0948 0.6 L 1603 2.4 2209 0.7		21 0251 2.3 0920 0.7 S 1536 2.3 2145 0.8		6 0434 2.4 1048 0.5 Ti 1706 2.6 2323 0.6		21 0409 2.4 1023 0.4 O 1645 2.7 2306 0.5	
7 0352 2.5 1021 0.5 F 1628 2.4 2233 0.6		22 0339 2.3 1007 0.7 L 1614 2.2 2220 0.7		7 0417 2.5 1038 0.4 S 1651 2.5 2300 0.5		22 0349 2.4 1009 0.5 M 1625 2.5 2239 0.6		7 0519 2.4 1127 0.4 O 1745 2.7		22 0501 2.5 1111 0.3 To 1732 2.9 2354 0.3	
8 0447 2.7 1109 0.4 L 1716 2.5 2322 0.4		23 0428 2.5 1050 0.5 S 1657 2.5 2306 0.5		8 0505 2.6 1120 0.3 M 1732 2.7 2344 0.4		23 0439 2.5 1054 0.3 Ti 1709 2.8 2326 0.4		8 0005 0.5 0558 2.4 To 1203 0.4 1821 2.8		23 0548 2.6 1156 0.2 F 1816 3.1	
9 0532 2.8 1150 0.2 S 1757 2.7		24 0511 2.6 1127 0.3 M 1736 2.7 2348 0.3		9 0545 2.6 1157 0.3 Ti 1809 2.8		24 0524 2.6 1136 0.2 O 1751 3.0		9 0043 0.4 0634 2.4 F 1237 0.4 1855 2.9		24 0040 0.2 0634 2.6 L 1239 0.1 1859 3.2	
10 0005 0.3 0612 2.8 M 1227 0.2 1833 2.8		25 0551 2.8 1204 0.2 Ti 1813 2.9		10 0024 0.3 0623 2.6 O 1231 0.3 1843 2.9		25 0009 0.2 0606 2.7 To 1215 0.1 1831 3.1		10 0119 0.4 0709 2.4 L 1310 0.4 1928 2.9		25 0124 0.1 0718 2.6 S 1322 0.1 1942 3.2	
11 0043 0.2 0648 2.8 Ti 1300 0.2 1907 2.9		26 0028 0.2 0629 2.8 O 1240 0.1 1850 3.0		11 0100 0.3 0657 2.6 To 1303 0.3 1915 2.9		26 0052 0.1 0648 2.7 F 1255 0.1 1912 3.2		11 0154 0.4 0742 2.3 S 1342 0.4 2001 2.9		26 0207 0.1 0802 2.6 M 1405 0.2 2024 3.1	
12 0119 0.2 0722 2.8 O 1332 0.2 1939 2.9		27 0107 0.1 0707 2.8 To 1316 0.0 1928 3.1		12 0136 0.3 0729 2.5 F 1333 0.3 1948 2.9		27 0134 0.1 0730 2.7 L 1335 0.1 1953 3.2		12 0229 0.5 0816 2.3 M 1416 0.5 2036 2.8		27 0251 0.2 0846 2.5 Ti 1448 0.2 2107 3.0	
13 0154 0.2 0754 2.7 To 1402 0.3 2011 2.8		28 0147 0.1 0745 2.8 F 1354 0.1 2007 3.1		13 0210 0.4 0801 2.4 L 1404 0.4 2020 2.8		28 0218 0.1 0812 2.6 S 1417 0.2 2036 3.1		13 0306 0.5 0853 2.2 Ti 1453 0.5 2114 2.7		28 0335 0.3 0933 2.4 O 1533 0.4 2153 2.9	
14 0228 0.3 0825 2.5 F 1432 0.4 2043 2.8		29 0228 0.1 0826 2.7 L 1433 0.2 2049 3.0		14 0245 0.5 0834 2.3 S 1436 0.5 2054 2.7		29 0302 0.2 0857 2.5 M 1500 0.3 2121 3.0		14 0345 0.6 0935 2.2 O 1534 0.6 2156 2.6		29 0421 0.4 1023 2.3 To 1623 0.6 2242 2.7	
15 0303 0.5 0857 2.4 L 1502 0.5 2117 2.6		30 0312 0.2 0909 2.5 S 1515 0.3 2135 2.9		15 0322 0.6 0909 2.2 M 1510 0.6 2132 2.6		30 0350 0.3 0947 2.4 Ti 1548 0.5 2211 2.8		15 0428 0.6 1023 2.1 To 1622 0.7 2245 2.5		30 0512 0.5 1119 2.2 F 1718 0.7 2337 2.5	
						31 0443 0.5 1043 2.2 O 1642 0.6 2307 2.6					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

49

**KANGERLUSSUAQ (GRØNNEDAL)****2017****Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)**

Juli				August				September									
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m			
1 L ☾	0609	0.6	16 S ☾	0534	0.6	1 Ti	0057	2.0	16 O	0040	2.2	1 F	0303	1.8	16 L	0312	2.1
	1224	2.2		1148	2.3		0719	0.9		0700	0.7		0905	1.0		0918	0.7
	1824	0.9		1756	0.8		1355	2.1		1335	2.4		1542	2.2		1545	2.5
							2018	1.1		2002	0.9		2222	0.9		2217	0.6
2 S	0040	2.3	17 M	0006	2.3	2 O	0215	1.9	17 To	0203	2.1	2 L	0414	1.9	17 S	0420	2.3
	0711	0.7		0633	0.7		0833	0.9		0819	0.7		1012	0.9		1024	0.6
	1336	2.2		1258	2.3		1511	2.2		1456	2.4		1637	2.4		1644	2.7
	1942	1.0		1910	0.9		2142	1.0		2127	0.8		2309	0.8		2310	0.4
3 M	0151	2.2	18 Ti	0118	2.2	3 To	0333	1.9	18 F	0325	2.1	3 S	0502	2.1	18 M	0512	2.5
	0818	0.8		0742	0.7		0941	0.9		0936	0.6		1100	0.7		1118	0.4
	1447	2.2		1413	2.4		1613	2.3		1605	2.6		1720	2.6		1733	2.9
	2101	0.9		2033	0.8		2245	0.9		2235	0.6		2346	0.6		2354	0.2
4 Ti	0301	2.1	19 O	0233	2.2	4 F	0433	2.0	19 L	0432	2.3	4 M	0539	2.3	19 Ti	0557	2.7
	0921	0.7		0852	0.6		1036	0.8		1039	0.5		1141	0.5		1203	0.2
	1548	2.3		1523	2.5		1703	2.5		1702	2.8		1756	2.7		1815	3.0
	2209	0.9		2148	0.7		2332	0.7		2329	0.4						
5 O	0403	2.1	20 To	0343	2.2	5 L	0521	2.1	20 S	0526	2.4	5 Ti	0018	0.5	20 O ●	0033	0.1
	1014	0.7		0957	0.5		1121	0.6		1131	0.3		0613	2.4		0636	2.8
	1640	2.5		1624	2.7		1743	2.6		1751	3.0		1217	0.4		1244	0.1
	2303	0.7		2250	0.6								1830	2.8		1854	3.0
6 To	0454	2.2	21 F	0444	2.3	6 S	0010	0.6	21 M ●	0015	0.2	6 O	0049	0.3	21 To	0109	0.1
	1100	0.6		1052	0.4		0600	2.2		0612	2.6		0646	2.6		0713	2.9
	1724	2.6		1716	2.9		1200	0.5		1217	0.2		1252	0.3		1322	0.1
	2348	0.6		2342	0.4		1819	2.8		1834	3.1		1903	2.9		1930	3.0
7 F	0538	2.2	22 L	0536	2.5	7 M ○	0045	0.5	22 Ti	0056	0.1	7 To	0120	0.2	22 F	0144	0.1
	1140	0.5		1142	0.3		0635	2.3		0654	2.7		0719	2.7		0748	2.9
	1802	2.7		1804	3.0		1236	0.4		1300	0.1		1327	0.2		1359	0.1
							1853	2.9		1914	3.1		1936	2.9		2005	2.9
8 L	0028	0.5	23 S ●	0029	0.2	8 Ti	0116	0.4	23 O	0134	0.1	8 F	0151	0.2	23 L	0217	0.2
	0616	2.3		0624	2.6		0708	2.4		0733	2.8		0753	2.8		0822	2.8
	1217	0.5		1228	0.2		1311	0.3		1339	0.1		1403	0.1		1436	0.2
	1837	2.8		1848	3.1		1926	2.9		1952	3.1		2010	2.9		2039	2.7
9 S ○	0103	0.5	24 M	0112	0.1	9 O	0148	0.3	24 To	0211	0.1	9 L	0225	0.2	24 S	0249	0.3
	0651	2.3		0708	2.6		0741	2.5		0812	2.8		0829	2.8		0857	2.8
	1251	0.4		1312	0.1		1345	0.3		1418	0.1		1441	0.2		1512	0.4
	1911	2.9		1930	3.2		1959	2.9		2029	3.0		2046	2.8		2112	2.5
10 M	0138	0.4	25 Ti	0154	0.1	10 To	0220	0.3	25 F	0246	0.2	10 S	0300	0.2	25 M	0321	0.4
	0726	2.3		0750	2.7		0816	2.6		0848	2.7		0907	2.8		0933	2.6
	1326	0.4		1354	0.1		1421	0.3		1457	0.2		1521	0.3		1551	0.6
	1945	2.9		2010	3.1		2033	2.9		2106	2.8		2125	2.7		2148	2.3
11 Ti	0211	0.4	26 O	0233	0.1	11 F	0254	0.3	26 L	0322	0.3	11 M	0339	0.3	26 Ti	0355	0.6
	0800	2.4		0831	2.6		0853	2.6		0926	2.6		0951	2.7		1011	2.5
	1401	0.4		1435	0.2		1500	0.3		1536	0.4		1607	0.4		1634	0.8
	2019	2.9		2051	3.0		2110	2.8		2142	2.6		2209	2.5		2227	2.1
12 O	0245	0.4	27 To	0313	0.2	12 L	0330	0.3	27 S	0358	0.4	12 Ti	0423	0.4	27 O	0433	0.8
	0836	2.4		0913	2.6		0933	2.6		1006	2.5		1041	2.6		1058	2.3
	1438	0.4		1516	0.3		1542	0.4		1617	0.6		1701	0.6		1729	1.0
	2055	2.8		2131	2.9		2151	2.7		2221	2.4		2303	2.3		2319	1.9
13 To	0321	0.4	28 F	0354	0.3	13 S	0409	0.4	28 M	0436	0.6	13 O ○	0516	0.6	28 To ☾	0524	1.0
	0915	2.4		0956	2.5		1018	2.5		1050	2.4		1143	2.5		1203	2.1
	1518	0.5		1600	0.5		1629	0.5		1705	0.8		1810	0.8		1848	1.1
	2134	2.8		2213	2.7		2236	2.5		2305	2.2						
14 F	0400	0.5	29 L	0436	0.5	14 M	0455	0.5	29 Ti ☾	0520	0.8	14 To	0012	2.1	29 F	0042	1.7
	0959	2.4		1042	2.4		1111	2.5		1144	2.2		0625	0.8		0641	1.1
	1603	0.6		1647	0.6		1724	0.7		1806	1.0		1303	2.4		1333	2.1
	2217	2.6		2258	2.5		2330	2.3					1938	0.9		2029	1.1
15 L	0444	0.5	30 S ☾	0522	0.6	15 Ti ☾	0551	0.6	30 O	0003	1.9	15 F	0143	2.0	30 L	0229	1.8
	1049	2.3		1136	2.3		1216	2.4		0618	1.0		0753	0.8		0823	1.1
	1654	0.7		1742	0.8		1836	0.8		1257	2.1		1430	2.4		1500	2.2
	2307	2.5		2351	2.2					1932	1.1		2108	0.8		2145	1.0
			31 M	0615	0.8				31 To	0127	1.8						
				1239	2.2					0737	1.0						
				1852	1.0					1427	2.1						
										2112	1.1						

**KANGERLUSSUAQ (GRØNNEDAL)****2017****Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)**

Oktober				November				December			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0345 1.9 0941 1.0 S 1602 2.3 2234 0.8		16 0400 2.3 1005 0.6 M 1619 2.6 2244 0.4		1 0439 2.4 1048 0.6 O 1652 2.5 2309 0.4		16 0511 2.7 1124 0.4 To 1725 2.6 2337 0.3		1 0448 2.7 1106 0.5 F 1702 2.5 2314 0.3		16 0529 2.7 1149 0.5 L 1743 2.4 2348 0.4	
2 0434 2.1 1034 0.8 M 1648 2.5 2312 0.6		17 0452 2.5 1059 0.4 Ti 1709 2.7 2327 0.3		2 0518 2.6 1130 0.4 To 1732 2.7 2345 0.3		17 0551 2.8 1206 0.3 F 1806 2.6		2 0531 2.9 1151 0.3 L 1745 2.6 2354 0.2		17 0608 2.8 1230 0.4 S 1822 2.4	
3 0513 2.3 1117 0.6 Ti 1727 2.6 2345 0.4		18 0536 2.7 1145 0.3 O 1751 2.8		3 0555 2.8 1210 0.3 F 1809 2.7		18 0014 0.2 0628 2.9 L 1245 0.3 ● 1842 2.6		3 0612 3.0 1233 0.2 S 1827 2.6 ○		18 0024 0.4 0644 2.9 M 1309 0.4 ● 1858 2.4	
4 0548 2.5 1155 0.4 O 1802 2.8		19 0006 0.2 0615 2.8 To 1225 0.2 ● 1830 2.8		4 0021 0.1 0632 3.0 L 1249 0.2 ○ 1847 2.8		19 0048 0.3 0703 2.9 S 1323 0.3 1917 2.5		4 0035 0.1 0652 3.1 M 1315 0.2 1909 2.6		19 0059 0.4 0718 2.9 Ti 1345 0.4 1933 2.3	
5 0018 0.3 0621 2.7 To 1232 0.2 ○ 1836 2.9		20 0042 0.1 0651 2.9 F 1303 0.2 1906 2.8		5 0057 0.1 0709 3.1 S 1328 0.1 1925 2.8		20 0121 0.3 0736 2.9 M 1359 0.4 1951 2.4		5 0115 0.1 0733 3.2 Ti 1358 0.2 1952 2.6		20 0133 0.4 0752 2.9 O 1420 0.4 2007 2.3	
6 0050 0.2 0655 2.9 F 1308 0.1 1911 2.9		21 0115 0.2 0724 2.9 L 1340 0.2 1939 2.7		6 0133 0.1 0748 3.1 M 1409 0.1 2005 2.7		21 0152 0.4 0809 2.9 Ti 1435 0.4 2024 2.3		6 0156 0.1 0815 3.1 O 1442 0.2 2036 2.5		21 0206 0.4 0826 2.8 To 1455 0.5 2042 2.2	
7 0123 0.1 0730 3.0 L 1345 0.1 1946 2.9		22 0147 0.2 0757 2.9 S 1416 0.3 2012 2.6		7 0212 0.1 0828 3.1 Ti 1452 0.2 2048 2.6		22 0224 0.5 0843 2.8 O 1512 0.5 2100 2.2		7 0239 0.2 0900 3.0 To 1528 0.3 2124 2.4		22 0242 0.5 0902 2.8 F 1532 0.5 2121 2.2	
8 0157 0.1 0806 3.0 S 1424 0.1 2024 2.8		23 0218 0.3 0830 2.8 M 1451 0.4 2045 2.4		8 0253 0.2 0912 3.0 O 1539 0.3 2135 2.4		23 0259 0.6 0920 2.7 To 1552 0.7 2139 2.1		8 0326 0.4 0948 2.9 F 1618 0.4 2217 2.3		23 0320 0.6 0940 2.7 L 1612 0.6 2205 2.1	
9 0233 0.1 0845 3.0 M 1505 0.2 2103 2.6		24 0250 0.5 0905 2.7 Ti 1530 0.6 2120 2.2		9 0339 0.4 1001 2.8 To 1633 0.5 2230 2.2		24 0336 0.7 1002 2.5 F 1638 0.8 2227 2.0		9 0418 0.5 1040 2.7 L 1714 0.5 2318 2.2		24 0403 0.7 1024 2.5 S 1657 0.7 2257 2.1	
10 0312 0.3 0928 2.9 Ti 1551 0.4 2148 2.5		25 0322 0.6 0942 2.6 O 1611 0.7 2159 2.0		10 0433 0.6 1059 2.6 F 1736 0.6 2339 2.1		25 0423 0.9 1051 2.4 L 1733 0.9 2330 1.9		10 0517 0.7 1141 2.5 S 1817 0.6 ☾		25 0455 0.8 1115 2.4 M 1749 0.7 2359 2.1	
11 0357 0.4 1018 2.7 O 1645 0.6 2243 2.3		26 0359 0.8 1025 2.4 To 1702 0.9 2249 1.9		11 0539 0.8 1209 2.5 L 1850 0.7		26 0524 1.0 1154 2.3 S 1839 0.9 ☾		11 0030 2.2 0629 0.8 M 1251 2.4 1925 0.7		26 0600 0.9 1217 2.3 Ti 1850 0.8 ☾	
12 0451 0.6 1118 2.5 To 1752 0.7 ☾ 2354 2.1		27 0447 1.0 1122 2.2 F 1809 1.0 ☾		12 0103 2.1 0701 0.9 S 1329 2.4 2008 0.7		27 0048 1.9 0642 1.0 M 1308 2.2 1949 0.9		12 0146 2.2 0748 0.9 Ti 1403 2.3 2033 0.6		27 0110 2.1 0715 0.9 O 1327 2.2 1955 0.7	
13 0600 0.8 1236 2.4 F 1916 0.8		28 0003 1.8 0557 1.1 L 1240 2.1 1934 1.0		13 0225 2.2 0827 0.8 M 1445 2.4 2116 0.6		28 0206 2.0 0807 1.0 Ti 1421 2.2 2052 0.7		13 0256 2.3 0905 0.8 O 1511 2.3 2133 0.6		28 0222 2.3 0835 0.9 To 1437 2.2 2059 0.6	
14 0126 2.0 0728 0.9 L 1403 2.4 2042 0.7		29 0142 1.8 0732 1.1 S 1406 2.2 2051 0.9		14 0333 2.3 0938 0.7 Ti 1548 2.5 2212 0.5		29 0311 2.2 0919 0.9 O 1523 2.3 2145 0.6		14 0355 2.4 1009 0.7 To 1609 2.3 2224 0.5		29 0326 2.4 0945 0.8 F 1541 2.3 2156 0.5	
15 0254 2.1 0856 0.8 S 1519 2.5 2151 0.6		30 0301 1.9 0858 1.0 M 1515 2.3 2148 0.8		15 0426 2.5 1036 0.6 O 1640 2.6 2257 0.4		30 0403 2.4 1016 0.7 To 1615 2.4 2232 0.4		15 0445 2.6 1103 0.6 F 1659 2.4 2309 0.4		30 0421 2.6 1043 0.6 L 1636 2.4 2248 0.4	
		31 0357 2.2 1000 0.8 Ti 1608 2.4 2231 0.6								31 0510 2.8 1134 0.4 S 1727 2.5 2335 0.3	

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

51

**KITSISSUT (KRONPRINSENS EJLAND)**

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

Januar				Februar				Marts			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0343 1048 S 1733 2251	0.2 2.2 0.4 1.3	16 0458 1135 M 1829	0.2 2.3 0.2	1 0502 1134 O 1811	0.2 2.1 0.2	16 0018 0604 To 1210 1856	1.5 0.6 1.8 0.3	1 0415 1037 O 1657 2306	0.1 2.1 0.0 1.8	16 0515 1110 To 1730 2345	0.4 1.8 0.2 1.7
2 0421 1121 M 1808 2333	0.2 2.2 0.4 1.3	17 0002 0539 Ti 1212 1912	1.4 0.4 2.1 0.2	2 0007 0549 To 1212 1854	1.6 0.4 2.0 0.2	17 0100 0645 F 1235 1929	1.4 0.7 1.5 0.5	2 0457 1112 To 1734 2348	0.2 2.1 0.0 1.8	17 0548 1133 F 1751	0.6 1.6 0.3
3 0503 1155 Ti 1848	0.3 2.1 0.3	18 0052 0624 O 1248 1956	1.3 0.6 1.9 0.3	3 0100 0646 F 1254 1944	1.5 0.5 1.8 0.2	18 0154 0738 L 1251 2005	1.3 0.9 1.3 0.5	3 0545 1149 F 1815	0.3 1.9 0.1	18 0017 0624 L 1151 1809	1.6 0.7 1.4 0.4
4 0024 0553 O 1234 1936	1.3 0.4 2.0 0.3	19 0154 0715 To 1324 2043	1.2 0.8 1.6 0.4	4 0206 0757 L 1345 2043	1.5 0.7 1.6 0.2	19 0331 0912 S 1245 2053	1.3 1.1 1.2 0.6	4 0036 0639 L 1230 1903	1.8 0.5 1.7 0.2	19 0051 0710 S 1201 1827	1.5 0.9 1.2 0.5
5 0126 0655 To 1320 2029	1.3 0.6 1.8 0.3	20 0327 0825 F 1403 2135	1.2 1.0 1.4 0.5	5 0336 0927 S 1458 2150	1.6 0.8 1.4 0.2	20 0544 2200 M	1.4 0.7	5 0134 0748 S 1321 2001	1.7 0.6 1.5 0.3	20 0136 0829 M 1155 1852	1.4 1.0 1.1 0.6
6 0248 0815 F 1418 2128	1.3 0.8 1.7 0.2	21 0521 1013 L 1501 2230	1.3 1.1 1.2 0.5	6 0512 1109 M 1643 2300	1.7 0.8 1.3 0.2	21 0642 1503 Ti 1815 2313	1.5 0.9 0.9 0.6	6 0254 0918 M 1439 2114	1.7 0.7 1.3 0.4	21 0309 1958 Ti	1.4 0.7
7 0426 0948 L 1535 2229	1.5 0.8 1.5 0.2	22 0631 1321 S 1704 2324	1.5 1.0 1.1 0.5	7 0623 1243 Ti 1814	1.9 0.7 1.3	22 0716 1451 O 1908	1.7 0.8 1.0	7 0434 1103 Ti 1644 2236	1.7 0.7 1.2 0.4	22 0529 1442 O 1819 2204	1.4 0.8 0.9 0.8
8 0546 1123 S 1705 2329	1.7 0.8 1.5 0.1	23 0715 1433 M 1825	1.6 0.9 1.1	8 0008 0718 O 1351 1920	0.2 2.1 0.5 1.4	23 0014 0744 To 1451 1943	0.6 1.8 0.6 1.1	8 0557 1235 O 1818 2356	1.9 0.5 1.3 0.3	23 0624 1354 To 1859 2338	1.6 0.7 1.0 0.7
9 0645 1248 M 1821	1.9 0.7 1.4	24 0009 0747 Ti 1503 1915	0.5 1.8 0.8 1.1	9 0108 0805 To 1442 2012	0.1 2.3 0.3 1.5	24 0101 0811 F 1458 2014	0.5 1.9 0.5 1.3	9 0657 1337 To 1921	2.0 0.4 1.4	24 0700 1352 F 1929	1.7 0.6 1.2
10 0026 0734 Ti 1355 1922	0.0 2.1 0.5 1.5	25 0048 0815 O 1521 1953	0.4 1.9 0.7 1.1	10 0200 0847 F 1526 2059	0.0 2.4 0.2 1.6	25 0142 0837 L 1512 2045	0.3 2.0 0.4 1.4	10 0103 0745 F 1424 2009	0.3 2.2 0.2 1.6	25 0040 0732 L 1405 1958	0.6 1.8 0.4 1.4
11 0118 0819 O 1450 2015	-0.1 2.3 0.4 1.5	26 0122 0839 To 1536 2026	0.3 2.0 0.6 1.2	11 0248 0926 L 1605 2141	0.0 2.4 0.1 1.6	26 0220 0905 S 1531 2117	0.2 2.1 0.3 1.6	11 0157 0827 L 1503 2051	0.2 2.2 0.1 1.7	26 0127 0803 S 1425 2028	0.4 1.9 0.3 1.6
12 0206 0900 To 1538 2103	-0.1 2.4 0.2 1.5	27 0154 0905 F 1551 2057	0.3 2.1 0.5 1.3	12 0330 1003 S 1642 2221	0.0 2.4 0.1 1.7	27 0257 0934 M 1556 2151	0.2 2.2 0.2 1.7	12 0244 0906 S 1538 2130	0.1 2.3 0.0 1.8	27 0209 0834 M 1450 2100	0.3 2.0 0.1 1.8
13 0251 0941 F 1622 2148	-0.1 2.5 0.2 1.5	28 0228 0931 L 1610 2130	0.2 2.2 0.4 1.4	13 0411 1038 M 1718 2300	0.1 2.3 0.1 1.6	28 0336 1005 Ti 1625 2227	0.1 2.2 0.1 1.8	13 0325 0941 M 1610 2206	0.1 2.2 0.0 1.8	28 0249 0906 Ti 1518 2135	0.2 2.1 0.0 2.0
14 0335 1020 L 1705 2232	-0.0 2.5 0.1 1.5	29 0303 0959 S 1633 2204	0.1 2.2 0.3 1.4	14 0449 1111 Ti 1751 2339	0.2 2.2 0.1 1.6	14 0403 1013 Ti 1640 2239	0.2 2.1 0.1 1.8	14 0403 1013 Ti 1640 2239	0.2 2.1 0.1 1.8	29 0329 0939 O 1549 2211	0.2 2.1 -0.1 2.1
15 0417 1057 S 1747 2316	0.1 2.4 0.1 1.5	30 0340 1028 M 1700 2241	0.1 2.2 0.2 1.5	15 0527 1142 O 1824	0.4 2.0 0.2	15 0440 1043 O 1706 2312	0.3 1.9 0.1 1.8	15 0440 1043 O 1706 2312	0.3 1.9 0.1 1.8	30 0410 1015 To 1623 2248	0.2 2.0 -0.1 2.1
31 0419 1100 Ti 1733 2321	0.2 2.2 0.2 1.6							31 0454 1051 F 1700 2330	0.2 1.9 -0.1 2.1		

**KITSISSUT (KRONPRINSENS EJLAND)**

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0542 0.3 1130 1.7 L 1740 0.0		16 0615 0.7 1117 1.2 S 1706 0.4		1 0000 2.2 0641 0.4 M 1205 1.4 1759 0.2		16 0650 0.7 1124 1.1 Ti 1651 0.4		1 0127 2.0 0847 0.3 To 1434 1.1 1948 0.6		16 0035 1.9 0754 0.5 F 1312 1.1 1823 0.6	
2 0015 2.0 0638 0.4 S 1214 1.5 1827 0.2		17 0013 1.7 0659 0.8 M 1133 1.1 1721 0.5		2 0051 2.1 0749 0.4 Ti 1307 1.2 1857 0.4		17 0020 1.8 0742 0.7 O 1203 1.0 1723 0.5		2 0232 1.8 0955 0.3 F 1630 1.2 2118 0.8		17 0119 1.8 0847 0.4 L 1448 1.1 1948 0.8	
3 0109 1.9 0748 0.5 M 1309 1.3 1924 0.3		18 0047 1.6 0806 0.9 Ti 1148 1.0 1741 0.6		3 0153 1.9 0909 0.5 O 1445 1.1 2014 0.6		18 0100 1.8 0845 0.7 To 1312 0.9 1816 0.7		3 0351 1.7 1100 0.3 L 1754 1.4 2256 0.8		18 0216 1.7 0944 0.4 S 1640 1.3 2130 0.9	
4 0220 1.8 0916 0.6 Ti 1439 1.2 2042 0.5		19 0134 1.6 0953 0.9 O 1217 0.9 1817 0.7		4 0315 1.8 1030 0.4 To 1654 1.2 2151 0.7		19 0154 1.7 0950 0.6 F 1607 1.0 2012 0.8		4 0509 1.6 1156 0.2 S 1849 1.6		19 0333 1.6 1039 0.2 M 1753 1.5 2306 0.9	
5 0355 1.8 1054 0.6 O 1654 1.2 2215 0.6		20 0303 1.5 1136 0.8 To 1754 0.9 2055 0.8		5 0443 1.8 1142 0.3 F 1813 1.4 2324 0.7		20 0315 1.6 1048 0.5 L 1746 1.2 2211 0.9		5 0025 0.8 0612 1.6 M 1242 0.2 1932 1.8		20 0458 1.5 1133 0.1 Ti 1845 1.8	
6 0524 1.8 1214 0.4 To 1821 1.3 2344 0.5		21 0457 1.5 1213 0.6 F 1833 1.1 2256 0.8		6 0554 1.8 1237 0.2 L 1906 1.6		21 0445 1.6 1136 0.3 S 1832 1.4 2339 0.8		6 0136 0.7 0703 1.5 Ti 1321 0.1 2009 1.9		21 0027 0.7 0609 1.5 O 1222 0.0 1930 2.0	
7 0630 1.9 1312 0.3 F 1917 1.5		22 0600 1.6 1241 0.5 L 1905 1.3		7 0042 0.6 0648 1.8 S 1321 0.1 1948 1.8		22 0552 1.6 1218 0.2 M 1911 1.7		7 0230 0.6 0745 1.5 O 1352 0.1 2042 2.0		22 0133 0.6 0706 1.5 To 1309 -0.1 2011 2.2	
8 0055 0.4 0720 2.0 L 1355 0.1 2000 1.7		23 0013 0.7 0645 1.7 S 1309 0.3 1936 1.6		8 0142 0.5 0733 1.8 M 1357 0.0 2024 1.9		23 0047 0.7 0645 1.6 Ti 1257 0.0 1949 1.9		8 0315 0.6 0822 1.4 To 1418 0.1 2112 2.1		23 0228 0.5 0757 1.6 F 1354 -0.1 2052 2.4	
9 0151 0.3 0803 2.0 S 1432 0.0 2039 1.8		24 0109 0.6 0724 1.8 M 1339 0.1 2009 1.8		9 0231 0.5 0813 1.7 Ti 1428 0.0 2058 2.0		24 0142 0.5 0731 1.7 O 1336 -0.1 2027 2.2		9 0354 0.6 0854 1.3 F 1440 0.1 2140 2.1		24 0318 0.3 0845 1.6 L 1437 -0.2 2132 2.5	
10 0237 0.3 0841 2.0 M 1505 0.0 2115 1.9		25 0156 0.4 0802 1.9 Ti 1410 -0.0 2043 2.0		10 0314 0.4 0848 1.7 O 1455 0.1 2130 2.1		25 0232 0.4 0815 1.7 To 1415 -0.2 2104 2.3		10 0427 0.5 0922 1.3 L 1500 0.2 2207 2.2		25 0406 0.2 0931 1.5 S 1520 -0.1 2212 2.5	
11 0318 0.3 0915 1.9 Ti 1533 0.0 2148 2.0		26 0239 0.3 0839 1.9 O 1444 -0.1 2118 2.2		11 0352 0.4 0918 1.6 To 1517 0.1 2159 2.1		26 0319 0.3 0857 1.7 F 1453 -0.2 2143 2.4		11 0457 0.6 0949 1.2 S 1521 0.2 2233 2.2		26 0453 0.2 1017 1.5 M 1603 -0.1 2252 2.5	
12 0357 0.3 0946 1.8 O 1558 0.1 2218 2.0		27 0323 0.2 0916 1.9 To 1518 -0.2 2156 2.3		12 0428 0.5 0945 1.4 F 1536 0.1 2226 2.1		27 0406 0.3 0939 1.6 L 1533 -0.2 2223 2.5		12 0525 0.6 1016 1.2 M 1544 0.2 2259 2.1		27 0539 0.2 1104 1.4 Ti 1646 0.1 2333 2.4	
13 0432 0.4 1014 1.7 To 1620 0.1 2248 2.0		28 0406 0.2 0954 1.8 F 1554 -0.2 2234 2.3		13 0501 0.5 1010 1.3 L 1552 0.2 2253 2.1		28 0454 0.2 1023 1.6 S 1612 -0.1 2303 2.4		13 0554 0.6 1047 1.1 Ti 1611 0.3 2327 2.1		28 0628 0.2 1154 1.4 O 1732 0.2	
14 0506 0.5 1039 1.5 F 1637 0.2 2316 1.9		29 0453 0.2 1033 1.7 L 1632 -0.1 2315 2.3		14 0534 0.6 1033 1.2 S 1609 0.3 2319 2.0		29 0545 0.2 1109 1.4 M 1655 0.1 2347 2.3		14 0627 0.5 1123 1.1 O 1644 0.4 2359 2.0		29 0015 2.2 0718 0.2 To 1251 1.3 1823 0.4	
15 0539 0.6 1100 1.4 L 1652 0.3 2344 1.8		30 0543 0.3 1116 1.6 S 1713 0.0		15 0609 0.7 1056 1.1 M 1627 0.3 2348 1.9		30 0641 0.3 1201 1.3 Ti 1742 0.2		15 0706 0.5 1209 1.1 To 1726 0.5		30 0100 2.0 0812 0.3 F 1403 1.2 1923 0.7	
						31 0034 2.2 0741 0.3 O 1304 1.2 1837 0.4					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

53

**KITSISSUT (KRONPRINSENS EJLAND)**

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

Juli				August				September			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0150 1.8 0909 0.3 L 1542 1.2 ☾ 2040 0.8		16 0051 1.9 0754 0.3 S 1401 1.3 ☾ 1930 0.7		1 0242 1.3 1003 0.5 Ti 1758 1.5		16 0209 1.5 0906 0.3 O 1621 1.6 2221 0.8		1 0244 0.8 0624 0.9 F 1103 0.7 1906 1.6		16 0544 1.2 1117 0.4 L 1825 1.9	
2 0251 1.6 1009 0.3 S 1721 1.4 2218 0.9		17 0138 1.7 0850 0.3 M 1533 1.4 2059 0.8		2 0013 1.0 0438 1.1 O 1103 0.5 1856 1.6		17 0345 1.3 1019 0.3 To 1748 1.8		2 0246 0.7 0715 1.0 L 1212 0.6 1937 1.8		17 0105 0.4 0655 1.4 S 1231 0.3 1918 2.1	
3 0410 1.4 1106 0.3 M 1827 1.5		18 0242 1.5 0951 0.2 Ti 1708 1.6 2238 0.9		3 0214 0.9 0616 1.1 To 1200 0.5 1936 1.8		18 0004 0.7 0537 1.3 F 1133 0.2 1851 2.0		3 0252 0.6 0747 1.1 S 1300 0.5 2003 1.9		18 0155 0.2 0747 1.6 M 1331 0.2 2003 2.2	
4 0009 0.9 0530 1.3 Ti 1158 0.3 1915 1.7		19 0412 1.4 1053 0.2 O 1817 1.8		4 0254 0.7 0714 1.1 F 1245 0.4 2007 1.9		19 0121 0.5 0653 1.4 L 1239 0.2 1940 2.2		4 0259 0.5 0814 1.2 M 1338 0.4 2028 2.0		19 0236 0.1 0831 1.7 Ti 1422 0.2 2043 2.2	
5 0142 0.8 0634 1.3 O 1242 0.3 1954 1.9		20 0012 0.8 0544 1.4 To 1154 0.1 1911 2.0		5 0319 0.6 0754 1.1 L 1321 0.4 2034 2.0		20 0216 0.3 0750 1.5 S 1336 0.1 2024 2.3		5 0309 0.4 0840 1.4 Ti 1412 0.3 2054 2.0		20 0313 -0.0 0910 1.8 O 1506 0.1 ● 2121 2.2	
6 0240 0.7 0724 1.2 To 1318 0.3 2027 2.0		21 0127 0.6 0654 1.4 F 1250 0.0 1957 2.2		6 0338 0.6 0826 1.2 S 1353 0.3 2059 2.1		21 0300 0.2 0838 1.6 M 1426 0.0 ● 2104 2.4		6 0322 0.3 0908 1.5 O 1446 0.3 ○ 2120 2.1		21 0347 -0.0 0948 1.9 To 1548 0.1 2155 2.1	
7 0321 0.7 0803 1.2 F 1346 0.2 2055 2.1		22 0226 0.4 0751 1.5 L 1342 -0.1 2039 2.4		7 0353 0.5 0855 1.2 M 1423 0.3 ○ 2124 2.1		22 0340 0.1 0921 1.7 Ti 1512 0.0 2142 2.4		7 0342 0.2 0938 1.7 To 1521 0.2 2148 2.1		22 0418 -0.0 1024 1.9 F 1627 0.2 2228 2.0	
8 0354 0.6 0836 1.2 L 1412 0.2 2122 2.1		23 0315 0.3 0841 1.5 S 1429 -0.1 ● 2120 2.5		8 0407 0.4 0924 1.3 Ti 1454 0.2 2148 2.2		23 0418 0.0 1002 1.7 O 1554 0.0 2218 2.3		8 0406 0.1 1010 1.8 F 1558 0.2 2218 2.1		23 0448 0.1 1058 1.9 L 1705 0.3 2258 1.8	
9 0419 0.6 0906 1.2 S 1437 0.2 ○ 2147 2.2		24 0359 0.2 0927 1.6 M 1515 -0.1 2200 2.5		9 0424 0.4 0954 1.4 O 1528 0.2 2215 2.2		24 0454 0.0 1041 1.7 To 1634 0.1 2254 2.2		9 0434 0.1 1045 1.9 L 1638 0.2 2251 2.0		24 0515 0.2 1132 1.8 S 1743 0.5 2325 1.6	
10 0441 0.5 0936 1.2 M 1503 0.2 2212 2.2		25 0441 0.1 1012 1.6 Ti 1558 -0.0 2238 2.5		10 0446 0.3 1027 1.5 To 1603 0.2 2244 2.2		25 0528 0.1 1120 1.7 F 1714 0.3 2327 2.0		10 0507 0.0 1124 1.9 S 1721 0.3 2325 1.9		25 0539 0.3 1206 1.7 M 1824 0.6 2348 1.4	
11 0502 0.5 1006 1.2 Ti 1533 0.2 2239 2.2		26 0521 0.1 1055 1.6 O 1641 0.1 2315 2.4		11 0513 0.2 1103 1.6 F 1642 0.3 2315 2.1		26 0602 0.2 1200 1.6 L 1754 0.5 2358 1.8		11 0544 0.1 1208 1.9 M 1811 0.4		26 0559 0.4 1242 1.6 Ti 1914 0.8	
12 0525 0.4 1039 1.3 O 1606 0.2 2307 2.2		27 0603 0.1 1140 1.5 To 1724 0.3 2353 2.2		12 0545 0.2 1143 1.6 L 1726 0.4 2348 2.0		27 0635 0.3 1242 1.5 S 1838 0.6		12 0003 1.7 0627 0.1 Ti 1259 1.8 1913 0.6		27 0005 1.2 0617 0.5 O 1325 1.5 2033 0.9	
13 0553 0.4 1117 1.3 To 1644 0.3 2338 2.1		28 0645 0.2 1227 1.4 F 1809 0.4		13 0624 0.2 1230 1.6 S 1815 0.5		28 0027 1.6 0709 0.4 M 1330 1.4 1931 0.8		13 0048 1.5 0719 0.2 O 1405 1.7 ☾ 2034 0.7		28 0005 1.0 0633 0.6 To 1438 1.4	
14 0627 0.3 1200 1.3 F 1728 0.4		29 0030 2.0 0727 0.2 L 1322 1.4 1858 0.6		14 0025 1.8 0708 0.2 M 1326 1.6 1918 0.6		29 0051 1.4 0745 0.5 Ti 1445 1.4 ☾ 2057 1.0		14 0151 1.3 0827 0.4 To 1538 1.7 2215 0.7		29 0656 0.8 1703 1.4	
15 0012 2.0 0707 0.3 L 1253 1.3 1821 0.6		30 0108 1.7 0814 0.3 S 1435 1.3 ☾ 2002 0.8		15 0109 1.7 0802 0.2 Ti 1442 1.6 ☾ 2040 0.8		30 0103 1.1 0832 0.6 O 1700 1.4		15 0345 1.2 0951 0.4 F 1715 1.8 2354 0.6		30 0230 0.8 0653 0.9 L 0932 0.8 1810 1.5	
		31 0148 1.5 0905 0.4 M 1623 1.3 2135 1.0				31 0939 0.7 1822 1.5 To					



KITSISSUT (KRONPRINSENS EJLAND)



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Oktober				November				December														
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m								
1	0200	0.7	16	0037	0.3	1	0054	0.4	16	0131	0.0	1	0033	0.1	16	0134	0.1					
	0712	1.0			0651		1.5			0729	1.5			0805		1.9		0733	1.8		0827	2.0
	S 1126	0.8		M	1221		0.5	O		1252	0.7		To	1409		0.5	F	1321	0.7	L	1500	0.6
	1849	1.6					1850			2.0				1904		1.7			1951		1.7	
2	0155	0.6	17	0125	0.1	2	0121	0.2	17	0207	-0.0	2	0112	-0.0	17	0206	0.1					
	0732	1.2			0739		1.7			0757	1.7			0842		2.1		0809	2.1		0901	2.1
	M 1232	0.7		Ti	1324		0.4	To		1339	0.6		F	1457		0.4	L	1412	0.5	S	1545	0.5
	1921	1.7					1937			2.0				1942		1.7			2030		1.7	
3	0201	0.5	18	0206	0.0	3	0150	0.1	18	0238	0.0	3	0150	-0.1	18	0233	0.1					
	0755	1.4			0819		1.9			0829	2.0			0915		2.1		0846	2.3		0932	2.2
	Ti 1318	0.6		O	1415		0.3	F		1422	0.4		L	1540		0.4	S	1500	0.4	M	1623	0.5
	1950	1.8					2018			2.0				2018		1.8			● 2105		1.6	
4	0215	0.3	19	0241	-0.0	4	0221	-0.1	19	0305	0.0	4	0229	-0.2	19	0257	0.2					
	0821	1.6			0857		2.0			0902	2.1			0948		2.2		0924	2.4		1001	2.2
	O 1357	0.4		To	1500		0.3	L		1504	0.3		S	1621		0.4	M	1546	0.3	Ti	1657	0.5
	2019	1.9					● 2055			2.0				○ 2054		1.8			2136		1.4	
5	0234	0.2	20	0312	-0.0	5	0254	-0.1	20	0328	0.1	5	0309	-0.2	20	0318	0.2					
	0849	1.8			0932		2.1			0937	2.3			1018		2.2		1003	2.5		1028	2.2
	To 1435	0.3		F	1542		0.3	S		1547	0.3		M	1659		0.5	Ti	1633	0.3	O	1727	0.5
	○ 2049	1.9					2130			1.8				2131		1.7			2205		1.3	
6	0259	0.1	21	0341	-0.0	6	0330	-0.2	21	0347	0.2	6	0349	-0.1	21	0339	0.2					
	0920	1.9			1005		2.1			1015	2.3			1047		2.1		1043	2.5		1054	2.1
	F 1512	0.3		L	1621		0.3	M		1632	0.3		Ti	1736		0.5	O	1722	0.2	To	1756	0.5
	2121	2.0					2201			1.7				2210		1.7			2231		1.2	
7	0327	-0.0	22	0406	0.1	7	0406	-0.1	22	0404	0.3	7	0431	-0.0	22	0403	0.3					
	0953	2.1			1037		2.1			1115	2.1			1125		2.4		1120	2.1			
	L 1551	0.2		S	1700		0.4	Ti		1721	0.3		O	1814		0.6	To	1814	0.2	F	1824	0.5
	2153	1.9					2230			1.5				2252		1.6			2256		1.1	
8	0359	-0.1	23	0428	0.2	8	0446	-0.0	23	0421	0.3	8	0517	0.1	23	0432	0.4					
	1029	2.1			1107		2.0			1136	2.3			1142		2.0		1210	2.3		1148	2.0
	S 1633	0.2		M	1738		0.5	O		1815	0.3		To	1854		0.7	F	1910	0.3	L	1857	0.5
	2228	1.9					2255			1.4				2339		1.4			2321		1.0	
9	0433	-0.1	24	0445	0.3	9	0530	0.1	24	0439	0.4	9	0033	1.3	24	0506	0.5					
	1107	2.2			1137		1.9			1212	1.9			1212		1.9		0609	0.3		1218	1.9
	M 1719	0.3		Ti	1818		0.6	To		1918	0.4		F	1941		0.7	L	1259	2.1	S	1935	0.5
	2306	1.7					2316			1.2				2356		0.9			2011		0.3	
10	0511	-0.0	25	0500	0.4	10	0035	1.3	25	0503	0.5	10	0148	1.2	25	0047	1.1					
	1150	2.1			1207		1.8			0622	0.3			1245		1.8		0713	0.5		0552	0.6
	Ti 1812	0.4		O	1907		0.8	F		1318	2.0		L	2036		0.7	S	1356	2.0	M	1254	1.8
	2347	1.6					2334			1.1				☾ 2030		0.4			☾ 2115		0.3	
11	0554	0.1	26	0511	0.5	11	0155	1.1	26	0052	0.9	11	0330	1.2	26	0203	1.1					
	1239	2.0			1240		1.7			0731	0.5			0537		0.7		0833	0.7		0701	0.8
	O 1915	0.5		To	2015		0.8	L		1428	1.9		S	1328		1.7	M	1505	1.8	Ti	1339	1.7
		2349			0.9					2148	0.4					☾ 2133		0.6			2219	0.2
12	0037	1.4	27	0520	0.6	12	0356	1.1	27	0321	0.9	12	0509	1.3	27	0355	1.2					
	0645	0.3			1321		1.6			0703	0.8			1007		0.8		0839	0.9			
	To 1339	1.9		F	2158		0.8	S		1553	1.8		M	1430		1.6	Ti	1624	1.7	O	1441	1.6
	☾ 2035	0.6					☾ 2035			0.6				2300		0.3			2226		0.5	
13	0150	1.2	28	0006	0.8	13	0536	1.3	28	0538	1.1	13	0618	1.5	28	0526	1.4					
	0755	0.4			1038		0.7			0924	0.9			1142		0.8		1022	0.9			
	F 1501	1.8		L	1427		1.5	M		1713	1.8		Ti	1559		1.5	O	1737	1.6	To	1606	1.5
	2208	0.5					2349			0.7				2312		0.4			2300		0.2	
14	0357	1.1	29	1623	1.5	14	0001	0.2	29	0621	1.3	14	0012	0.1	29	0623	1.6					
	0926	0.6			0638		1.5			1106	0.9			0708		1.7		1154	0.9			
	L 1637	1.8		S	1204		0.7	O		1718	1.5		To	1304		0.7	F	1730	1.4			
	2333	0.4					1816			1.8				2354		0.3			1836	1.5		2352
15	0547	1.3	30	0012	0.6	15	0051	0.1	30	0657	1.6	15	0056	0.1	30	0709	1.9					
	1100	0.6			0645		1.1			0724	1.7			0750		1.9		1307	0.7			
	S 1753	1.9		M	1024		0.9	O		1313	0.6		To	1816		1.5	F	1409	0.6	L	1837	1.4
		1737			1.5					1907	1.8					1926		1.5			1926	1.5
			31	0032	0.5									31	0042	-0.0						
					0703	1.3											0752	2.1				
					Ti 1153	0.8											S 1406	0.6				
					1824	1.6												1933	1.5			

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

55



MANIITSOQ (SUKKERTOPPEN)



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Januar				Februar				Marts			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0304 0.8 0910 4.2 S 1548 0.7 2135 3.5		16 0351 0.6 0956 4.2 M 1630 0.5 2227 3.7		1 0415 0.7 1015 4.1 O 1648 0.6 2245 3.7		16 0453 1.0 1050 3.6 To 1716 1.0 2323 3.4		1 0312 0.4 0911 4.3 O 1538 0.3 2135 4.1		16 0342 0.7 0936 3.8 To 1557 0.8 2159 3.8	
2 0347 0.8 0951 4.1 M 1630 0.7 2220 3.5		17 0438 0.9 1042 3.9 Ti 1716 0.7 2318 3.5		2 0503 0.9 1100 3.8 To 1733 0.8 2336 3.6		17 0539 1.3 1133 3.3 F 1759 1.2		2 0357 0.5 0953 4.1 To 1620 0.5 2220 4.0		17 0421 1.0 1012 3.5 F 1632 1.0 2237 3.6	
3 0433 1.0 1036 3.9 Ti 1715 0.8 2310 3.4		18 0528 1.1 1130 3.6 O 1804 1.0		3 0557 1.1 1152 3.5 F 1825 1.0		18 0013 3.2 0633 1.6 L 1223 3.0 1848 1.5		3 0444 0.7 1039 3.8 F 1705 0.7 2309 3.8		18 0501 1.2 1050 3.2 L 1709 1.2 2319 3.3	
4 0523 1.1 1124 3.7 O 1805 0.9		19 0013 3.3 0623 1.4 To 1223 3.3 1857 1.2		4 0036 3.5 0701 1.3 L 1254 3.3 1927 1.2		19 0116 3.0 0742 1.8 S 1330 2.7 1951 1.6		4 0536 1.0 1130 3.5 L 1756 1.0		19 0548 1.5 1133 2.9 S 1751 1.5	
5 0006 3.3 0621 1.3 To 1220 3.5 1900 1.0		20 0117 3.1 0728 1.6 F 1324 3.0 1955 1.4		5 0146 3.4 0819 1.4 S 1409 3.1 2039 1.2		20 0233 3.0 0911 1.8 M 1457 2.6 2108 1.7		5 0007 3.6 0641 1.2 S 1233 3.2 1859 1.2		20 0010 3.1 0649 1.7 M 1233 2.7 1848 1.7	
6 0111 3.3 0729 1.4 F 1324 3.3 2002 1.1		21 0227 3.1 0845 1.7 L 1436 2.8 2100 1.5		6 0303 3.4 0942 1.4 M 1528 3.1 2153 1.2		21 0346 3.1 1027 1.7 Ti 1611 2.7 2216 1.6		6 0119 3.4 0802 1.4 M 1354 3.0 2018 1.4		21 0121 3.0 0812 1.8 Ti 1404 2.6 2012 1.8	
7 0220 3.4 0845 1.4 L 1436 3.2 2107 1.1		22 0336 3.1 1003 1.7 S 1545 2.8 2202 1.5		7 0413 3.6 1054 1.2 Ti 1639 3.2 2258 1.1		22 0440 3.2 1118 1.5 O 1703 2.9 2309 1.4		7 0243 3.4 0931 1.4 Ti 1524 3.0 2143 1.4		22 0248 3.0 0938 1.7 O 1534 2.7 2136 1.7	
8 0327 3.5 0958 1.3 S 1545 3.3 2211 1.0		23 0431 3.2 1104 1.6 M 1642 2.8 2253 1.4		8 0512 3.8 1151 1.0 O 1736 3.4 2353 0.9		23 0523 3.5 1157 1.2 To 1743 3.1 2351 1.1		8 0402 3.5 1045 1.2 O 1638 3.1 2253 1.2		23 0357 3.2 1037 1.5 To 1633 2.9 2238 1.5	
9 0428 3.7 1103 1.1 M 1646 3.4 2308 0.8		24 0515 3.4 1148 1.4 Ti 1727 3.0 2335 1.3		9 0602 4.0 1239 0.7 To 1825 3.6		24 0600 3.7 1232 0.9 F 1820 3.4		9 0503 3.7 1141 1.0 To 1733 3.3 2347 1.0		24 0448 3.4 1121 1.2 F 1716 3.2 2326 1.2	
10 0522 4.0 1158 0.9 Ti 1742 3.5		25 0551 3.6 1225 1.2 O 1805 3.1		10 0041 0.7 0647 4.2 F 1321 0.5 1909 3.7		25 0031 0.9 0636 4.0 L 1307 0.7 1857 3.7		10 0552 3.9 1225 0.8 F 1818 3.6		25 0529 3.7 1159 0.9 L 1754 3.6	
11 0000 0.7 0611 4.2 O 1248 0.6 1832 3.7		26 0014 1.1 0625 3.8 To 1259 1.0 1842 3.3		11 0124 0.5 0729 4.3 L 1402 0.4 1952 3.9		26 0111 0.6 0713 4.2 S 1342 0.5 1934 3.9		11 0032 0.8 0634 4.0 L 1304 0.6 1857 3.8		26 0008 0.9 0609 4.0 S 1236 0.6 1832 3.9	
12 0048 0.5 0657 4.4 To 1333 0.5 1919 3.8		27 0051 0.9 0700 4.0 F 1333 0.8 1918 3.5		12 0206 0.5 0810 4.4 S 1441 0.4 2033 3.9		27 0150 0.4 0751 4.4 M 1420 0.3 2013 4.1		12 0113 0.6 0712 4.2 S 1340 0.5 1934 3.9		27 0049 0.6 0647 4.2 M 1313 0.4 1909 4.2	
13 0135 0.4 0742 4.5 F 1418 0.4 2006 3.9		28 0129 0.7 0736 4.2 L 1409 0.6 1956 3.7		13 0248 0.5 0850 4.3 M 1519 0.4 2114 3.9		28 0230 0.4 0830 4.4 Ti 1458 0.3 2053 4.2		13 0151 0.5 0749 4.2 M 1415 0.4 2010 4.0		28 0130 0.3 0727 4.3 Ti 1351 0.2 1949 4.4	
14 0220 0.4 0827 4.5 L 1502 0.3 2052 3.9		29 0209 0.6 0813 4.3 S 1446 0.5 2035 3.8		14 0329 0.6 0930 4.2 Ti 1557 0.5 2155 3.8				14 0228 0.5 0825 4.1 Ti 1449 0.5 2046 4.0		29 0211 0.2 0807 4.4 O 1430 0.2 2030 4.4	
15 0306 0.5 0911 4.4 S 1545 0.4 2139 3.8		30 0249 0.6 0851 4.3 M 1524 0.4 2115 3.9		15 0410 0.8 1009 3.9 O 1636 0.7 2238 3.6				15 0305 0.6 0901 4.0 O 1523 0.6 2123 3.9		30 0254 0.2 0848 4.3 To 1511 0.2 2112 4.4	
		31 0331 0.6 0932 4.2 Ti 1605 0.5 2158 3.8								31 0339 0.3 0932 4.1 F 1554 0.4 2157 4.2	



MANIITSOQ (SUKKERTOPPEN)



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0427 0.6 1019 3.8 L 1640 0.7 2247 4.0		16 0433 1.1 1017 3.2 S 1629 1.2 2239 3.5		1 0509 0.7 1100 3.4 M 1715 1.0 2327 3.8		16 0455 1.2 1038 3.0 Ti 1645 1.4 2256 3.5		1 0012 3.7 0659 1.0 To 1308 3.2 1915 1.4		16 0610 1.1 1208 3.1 F 1816 1.5	
2 0521 0.9 1112 3.5 S 1733 1.0 2345 3.7		17 0517 1.3 1100 2.9 M 1710 1.5 2325 3.3		2 0612 1.0 1209 3.2 Ti 1822 1.3		17 0545 1.3 1132 2.9 O 1739 1.5 2351 3.3		2 0125 3.4 0810 1.1 F 1428 3.2 2036 1.5		17 0020 3.4 0706 1.2 L 1314 3.1 1925 1.5	
3 0627 1.1 1219 3.1 M 1839 1.3		18 0612 1.5 1156 2.8 Ti 1805 1.7		3 0037 3.6 0728 1.2 O 1334 3.0 1945 1.5		18 0645 1.4 1242 2.8 To 1847 1.7		3 0240 3.3 0918 1.1 L 1539 3.3 2151 1.5		18 0125 3.3 0807 1.2 S 1423 3.2 2039 1.5	
4 0057 3.5 0748 1.3 Ti 1347 3.0 2003 1.5		19 0026 3.1 0724 1.6 O 1319 2.7 1923 1.8		4 0200 3.4 0848 1.2 To 1503 3.1 2111 1.5		19 0057 3.2 0751 1.4 F 1400 2.9 2006 1.6		4 0348 3.3 1018 1.1 S 1636 3.4 2253 1.4		19 0234 3.3 0909 1.1 M 1527 3.4 2149 1.3	
5 0224 3.4 0915 1.3 O 1520 3.0 2132 1.4		20 0147 3.1 0842 1.6 To 1450 2.8 2051 1.7		5 0319 3.4 0959 1.1 F 1612 3.2 2223 1.4		20 0212 3.2 0856 1.3 L 1509 3.1 2120 1.5		5 0442 3.3 1106 1.0 M 1720 3.5 2342 1.2		20 0339 3.3 1006 0.9 Ti 1622 3.7 2250 1.1	
6 0346 3.4 1028 1.2 To 1632 3.2 2242 1.3		21 0305 3.2 0948 1.4 F 1554 3.0 2201 1.5		6 0423 3.4 1054 1.0 L 1704 3.4 2318 1.2		21 0319 3.3 0954 1.1 S 1605 3.4 2222 1.3		6 0527 3.3 1145 1.0 Ti 1757 3.7		21 0436 3.5 1100 0.8 O 1713 4.0 2345 0.8	
7 0448 3.6 1122 1.0 F 1724 3.4 2336 1.1		22 0405 3.4 1039 1.1 L 1642 3.3 2255 1.2		7 0512 3.5 1138 0.9 S 1745 3.6		22 0415 3.5 1043 0.9 M 1653 3.7 2315 1.0		7 0022 1.1 0605 3.3 O 1219 0.9 1829 3.8		22 0530 3.6 1150 0.6 To 1801 4.3	
8 0536 3.7 1205 0.8 L 1804 3.6		23 0454 3.6 1122 0.8 S 1724 3.7 2342 0.9		8 0003 1.0 0553 3.6 M 1215 0.8 1819 3.8		23 0506 3.7 1129 0.6 Ti 1737 4.1		8 0057 1.0 0639 3.4 To 1251 0.9 1900 3.9		23 0034 0.6 0620 3.8 F 1238 0.4 1848 4.5	
9 0020 0.9 0616 3.8 S 1242 0.7 1840 3.8		24 0537 3.9 1202 0.6 M 1804 4.0		9 0040 0.9 0629 3.6 Ti 1247 0.7 1851 3.9		24 0003 0.7 0552 3.9 O 1213 0.4 1821 4.3		9 0130 0.9 0712 3.4 F 1322 0.9 1931 4.0		24 0122 0.4 0708 3.9 L 1324 0.3 1933 4.6	
10 0058 0.7 0652 3.9 M 1315 0.6 1913 4.0		25 0025 0.6 0619 4.1 Ti 1242 0.3 1844 4.3		10 0115 0.8 0702 3.6 O 1318 0.7 1922 4.0		25 0049 0.5 0638 4.0 To 1257 0.3 1904 4.6		10 0204 0.9 0745 3.4 L 1354 0.8 2003 4.0		25 0209 0.3 0757 3.9 S 1412 0.3 2020 4.6	
11 0133 0.6 0726 3.9 Ti 1347 0.5 1946 4.1		26 0109 0.4 0701 4.2 O 1322 0.2 1925 4.5		11 0148 0.8 0734 3.6 To 1348 0.7 1954 4.1		26 0135 0.3 0724 4.1 F 1342 0.2 1948 4.7		11 0238 0.8 0820 3.4 S 1429 0.9 2037 4.0		26 0257 0.3 0845 3.9 M 1500 0.4 2107 4.5	
12 0208 0.6 0800 3.9 O 1418 0.6 2019 4.1		27 0151 0.2 0744 4.3 To 1403 0.2 2007 4.6		12 0221 0.8 0806 3.6 F 1418 0.8 2025 4.0		27 0222 0.2 0810 4.0 L 1427 0.3 2034 4.6		12 0315 0.8 0857 3.3 M 1506 0.9 2113 4.0		27 0345 0.3 0936 3.8 Ti 1549 0.6 2156 4.3	
13 0242 0.7 0833 3.8 To 1449 0.7 2052 4.0		28 0236 0.2 0827 4.2 F 1446 0.2 2051 4.6		13 0256 0.8 0840 3.5 L 1451 0.9 2059 4.0		28 0310 0.3 0859 3.9 S 1514 0.4 2122 4.5		13 0353 0.9 0936 3.3 Ti 1545 1.0 2152 3.9		28 0434 0.5 1029 3.6 O 1640 0.8 2248 4.1	
14 0317 0.8 0906 3.6 F 1521 0.8 2126 3.9		29 0323 0.3 0914 4.0 L 1531 0.4 2138 4.4		14 0332 0.9 0915 3.3 S 1525 1.0 2133 3.8		29 0400 0.4 0950 3.7 M 1604 0.6 2213 4.3		14 0434 1.0 1020 3.2 O 1628 1.2 2235 3.7		29 0527 0.7 1126 3.5 To 1736 1.1 2342 3.8	
15 0354 0.9 0940 3.4 L 1554 1.0 2201 3.7		30 0413 0.5 1003 3.7 S 1621 0.7 2229 4.1		15 0412 1.0 0954 3.2 M 1603 1.2 2212 3.7		30 0454 0.6 1047 3.5 Ti 1700 0.9 2309 4.0		15 0520 1.0 1109 3.1 To 1718 1.3 2323 3.6		30 0622 0.9 1230 3.3 F 1839 1.3	
						31 0553 0.8 1152 3.3 O 1802 1.2					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

57



MANIITSOQ (SUKKERTOPPEN)



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Juli				August				September			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0044 3.5 0724 1.1 L 1342 3.2 ☾ 1951 1.5		16 0627 1.0 1233 3.3 S 1851 1.4 ☾		1 0211 2.9 0837 1.5 Ti 1512 3.1 2143 1.7		16 0126 3.1 0756 1.3 O 1420 3.4 2100 1.4		1 0406 2.7 1008 1.7 F 1633 3.2 2313 1.5		16 0404 3.0 1020 1.3 L 1632 3.6 2312 1.1	
2 0153 3.2 0828 1.2 S 1454 3.2 2110 1.6		17 0047 3.3 0724 1.1 M 1340 3.3 2003 1.5		2 0328 2.8 0945 1.5 O 1618 3.2 2254 1.6		17 0248 3.0 0914 1.3 To 1537 3.5 2220 1.3		2 0501 2.8 1103 1.5 L 1716 3.4 2351 1.3		17 0506 3.3 1121 1.1 S 1726 3.8	
3 0303 3.1 0933 1.3 M 1559 3.3 2222 1.5		18 0155 3.2 0828 1.2 Ti 1451 3.4 2121 1.4		3 0433 2.8 1044 1.5 To 1707 3.3 2343 1.5		18 0406 3.1 1027 1.2 F 1642 3.7 2324 1.1		3 0539 3.0 1144 1.3 S 1752 3.6		18 0001 0.8 0554 3.5 M 1209 0.8 1812 4.0	
4 0407 3.0 1029 1.3 Ti 1651 3.4 2319 1.4		19 0308 3.2 0936 1.1 O 1557 3.6 2231 1.2		4 0523 2.9 1129 1.4 F 1745 3.5		19 0509 3.3 1127 1.0 L 1737 3.9		4 0023 1.1 0612 3.3 M 1221 1.0 1825 3.8		19 0042 0.6 0636 3.8 Ti 1253 0.6 1852 4.1	
5 0500 3.0 1115 1.2 O 1733 3.5		20 0415 3.3 1038 1.0 To 1654 3.8 2332 1.0		5 0020 1.3 0601 3.0 L 1207 1.2 1819 3.7		20 0015 0.8 0602 3.5 S 1218 0.7 1824 4.2		5 0054 0.8 0645 3.6 Ti 1257 0.8 1859 4.1		20 0120 0.4 0715 4.0 O 1333 0.5 ● 1930 4.2	
6 0004 1.3 0542 3.1 To 1154 1.2 1808 3.7		21 0515 3.4 1134 0.8 F 1747 4.1		6 0052 1.1 0635 3.2 S 1242 1.0 1851 3.9		21 0059 0.6 0648 3.7 M 1304 0.5 ● 1908 4.3		6 0127 0.6 0720 3.8 O 1334 0.6 ○ 1934 4.2		21 0156 0.4 0752 4.1 To 1411 0.4 2008 4.2	
7 0040 1.2 0619 3.1 F 1228 1.1 1840 3.8		22 0024 0.7 0608 3.6 L 1225 0.6 1835 4.3		7 0124 0.9 0709 3.4 M 1318 0.8 ○ 1924 4.1		22 0140 0.4 0731 3.9 Ti 1347 0.4 1950 4.4		7 0202 0.4 0755 4.0 To 1412 0.4 2011 4.3		22 0231 0.4 0829 4.1 F 1449 0.5 2045 4.1	
8 0114 1.0 0653 3.2 L 1302 1.0 1912 3.9		23 0112 0.5 0657 3.8 S 1313 0.5 ● 1921 4.5		8 0156 0.7 0743 3.6 Ti 1354 0.7 1959 4.2		23 0220 0.3 0813 4.0 O 1429 0.4 2030 4.4		8 0237 0.3 0833 4.2 F 1452 0.4 2050 4.3		23 0306 0.5 0906 4.1 L 1527 0.6 2122 3.9	
9 0146 0.9 0727 3.3 S 1336 0.9 ○ 1945 4.1		24 0157 0.4 0745 3.9 M 1400 0.4 2006 4.6		9 0230 0.5 0819 3.8 O 1433 0.6 2035 4.3		24 0300 0.3 0854 4.1 To 1511 0.4 2111 4.3		9 0315 0.3 0912 4.2 L 1534 0.5 2130 4.1		24 0342 0.6 0944 3.9 S 1607 0.8 2200 3.6	
10 0220 0.8 0803 3.4 M 1412 0.8 2019 4.1		25 0241 0.3 0830 3.9 Ti 1445 0.4 2051 4.5		10 0306 0.5 0857 3.8 To 1512 0.6 2112 4.2		25 0339 0.4 0936 4.0 F 1553 0.6 2152 4.0		10 0354 0.4 0954 4.1 S 1618 0.6 2212 3.9		25 0418 0.9 1024 3.7 M 1649 1.1 2239 3.3	
11 0254 0.7 0839 3.5 Ti 1449 0.8 2055 4.1		26 0324 0.3 0917 3.9 O 1531 0.5 2136 4.4		11 0344 0.5 0936 3.8 F 1553 0.7 2152 4.1		26 0418 0.6 1018 3.8 L 1636 0.9 2233 3.7		11 0436 0.7 1040 3.9 M 1707 0.9 2300 3.6		26 0455 1.2 1106 3.5 Ti 1736 1.4 2323 3.0	
12 0332 0.7 0918 3.5 O 1529 0.8 2133 4.1		27 0409 0.4 1004 3.8 To 1618 0.7 2221 4.1		12 0423 0.6 1019 3.8 L 1637 0.8 2234 3.9		27 0458 0.8 1103 3.6 S 1722 1.2 2318 3.4		12 0524 0.9 1133 3.7 Ti 1806 1.1 2356 3.3		27 0538 1.5 1155 3.2 O 1836 1.6	
13 0411 0.7 1000 3.5 To 1612 0.9 2214 3.9		28 0454 0.6 1054 3.7 F 1706 0.9 2309 3.8		13 0505 0.7 1106 3.7 S 1726 1.0 2321 3.6		28 0542 1.1 1153 3.3 M 1815 1.5		13 0621 1.2 1236 3.5 O 1918 1.4 ☾		28 0021 2.7 0633 1.7 To 1303 3.0 ☾ 1956 1.7	
14 0452 0.8 1045 3.4 F 1657 1.1 2258 3.8		29 0541 0.8 1147 3.5 L 1800 1.2		14 0552 0.9 1200 3.5 M 1824 1.3		29 0007 3.0 0630 1.4 Ti 1254 3.1 ☾ 1923 1.7		14 0109 3.0 0734 1.4 To 1357 3.4 2048 1.4		29 0152 2.6 0753 1.8 F 1430 3.0 2124 1.7	
15 0537 0.9 1136 3.4 L 1749 1.2 2348 3.5		30 0000 3.4 0632 1.1 S 1248 3.3 ☾ 1902 1.5		15 0017 3.3 0648 1.1 Ti 1304 3.4 ☾ 1936 1.4		30 0114 2.8 0733 1.6 O 1412 3.0 2053 1.8		15 0241 2.9 0901 1.4 F 1522 3.4 2210 1.3		30 0328 2.6 0922 1.8 L 1545 3.1 2227 1.5	
		31 0100 3.1 0730 1.3 M 1358 3.1 2018 1.7				31 0243 2.6 0853 1.7 To 1533 3.0 2218 1.7					



MANIITSOQ (SUKKERTOPPEN)



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Oktober				November				December														
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m								
1	0428	2.8	16	0457	3.3	1	0508	3.5	16	0600	3.8	1	0515	3.9	16	0005	1.0					
	1027	1.6			1124		1.1			1222	0.9			1141		0.9		0615	3.8			
	S 1636	3.3		M	1718		3.7	To		1810	3.6		F	1729		3.7	L	1245	1.0			
	2310	1.3			2342		0.7							2350		0.6		1827	3.3			
2	0509	3.1	17	0541	3.6	2	0546	3.9	17	0030	0.7	2	0559	4.2	17	0039	0.9					
	1114	1.3			1206		0.8			0635	3.9			1227		0.6		0649	3.9			
	M 1717	3.5		Ti	1754		3.8	To		1759	3.9		F	1300		0.8	L	1815	3.9	S	1321	1.0
	2345	1.0								1846	3.6								1902	3.3		
3	0543	3.4	18	0020	0.7	3	0021	0.5	18	0103	0.7	3	0034	0.4	18	0112	0.9					
	1154	1.0			0625		4.2			0708	4.0			0642		4.4		0722	4.0			
	Ti 1754	3.8		O	1239		0.8	F		1248	0.5		L	1336		0.8	S	1314	0.4	M	1355	0.9
		1832		3.9			1840	4.1			●		1921	3.6		○	1901	4.0		●	1936	3.4
4	0020	0.7	19	0055	0.6	4	0100	0.3	19	0135	0.7	4	0118	0.3	19	0145	0.9					
	0617	3.8			0705		4.4			0741	4.1			0727		4.6		0754	4.0			
	O 1233	0.7		To	1316		0.6	L		1331	0.3		S	1411		0.8	M	1400	0.3	Ti	1430	0.8
	1830	4.0		●	1909		3.9	○		1922	4.1			1955		3.6		1948	4.0		2011	3.4
5	0054	0.5	20	0129	0.5	5	0141	0.2	20	0207	0.7	5	0204	0.3	20	0219	0.9					
	0653	4.1			0730		4.1			0815	4.1			0812		4.6		0828	4.0			
	To 1312	0.5		F	1353		0.6	S		1415	0.3		M	1446		0.8	Ti	1448	0.3	O	1505	0.8
	○ 1908	4.2			1943		3.9			2005	4.1			2030		3.5		2036	3.9		2047	3.3
6	0130	0.3	21	0202	0.5	6	0223	0.2	21	0240	0.8	6	0251	0.4	21	0254	0.9					
	0730	4.3			0804		4.2			0829	4.6			0848		4.0		0859	4.6		0903	4.0
	F 1351	0.3		L	1429		0.6	M		1500	0.3		Ti	1523		0.9	O	1537	0.3	To	1542	0.9
	1946	4.3			2018		3.8			2051	4.0			2106		3.4		2126	3.8		2125	3.3
7	0209	0.2	22	0235	0.6	7	0307	0.4	22	0315	1.0	7	0340	0.5	22	0332	1.0					
	0809	4.4			0839		4.1			0914	4.5			0924		3.9		0948	4.4		0939	3.9
	L 1433	0.3		S	1505		0.7	Ti		1549	0.4		O	1601		1.0	To	1629	0.5	F	1620	0.9
	2027	4.2			2054		3.7			2139	3.8			2144		3.2		2220	3.6		2206	3.2
8	0248	0.2	23	0308	0.7	8	0354	0.6	23	0351	1.1	8	0433	0.8	23	0412	1.2					
	0849	4.4			0913		4.0			1001	3.7			1042		4.1		1019	3.8			
	S 1516	0.3		M	1542		0.9	O		1642	0.6		To	1643		1.1	F	1725	0.7	L	1702	1.0
	2109	4.1			2130		3.5			2232	3.5			2227		3.0		2321	3.4		2251	3.2
9	0329	0.4	24	0342	0.9	9	0447	0.9	24	0432	1.3	9	0532	1.0	24	0457	1.3					
	0932	4.3			1057		4.0			1042	3.5			1141		3.8		1103	3.6			
	M 1602	0.5		Ti	1623		1.1	To		1742	0.9		F	1730		1.3	L	1826	0.9	S	1747	1.1
	2154	3.9			2208		3.2			2335	3.3			2317		2.9					2342	3.1
10	0413	0.6	25	0418	1.2	10	0548	1.2	25	0521	1.5	10	0030	3.3	25	0550	1.4					
	1019	4.1			1028		3.6			1131	3.4			0639		1.3		1152	3.4			
	Ti 1654	0.8		O	1707		1.3	F		1851	1.1		L	1824		1.4	S	1248	3.6	M	1838	1.2
	2244	3.5			2250		3.0	☾								☾	1933	1.0				
11	0503	0.9	26	0458	1.4	11	0052	3.1	26	0019	2.8	11	0147	3.2	26	0042	3.1					
	1112	3.8			0703		1.4			0621	1.7			0756		1.4		0651	1.5			
	O 1753	1.0		To	1800		1.5	L		1317	3.5		S	1231		3.2	M	1401	3.4	Ti	1251	3.3
	2344	3.2			2344		2.8			2008	1.1		☾	1925		1.4		2042	1.1	☾	1934	1.2
12	0602	1.2	27	0549	1.7	12	0220	3.1	27	0134	2.9	12	0302	3.3	27	0149	3.1					
	1218	3.6			0828		1.5			0735	1.7			0915		1.5		0802	1.6			
	To 1906	1.2		F	1906		1.6	S		1438	3.4		M	1342		3.2	Ti	1513	3.3	O	1358	3.2
	☾			☾						2122	1.1			2028		1.3		2146	1.1		2035	1.2
13	0103	3.0	28	0102	2.6	13	0337	3.2	28	0245	3.0	13	0406	3.4	28	0255	3.3					
	0719	1.4			0947		1.4			0850	1.6			1024		1.4		0915	1.5			
	F 1339	3.4		L	1324		3.0	M		1548	3.4		Ti	1450		3.2	O	1615	3.3	To	1506	3.2
	2033	1.3			2021		1.6			2224	1.0			2127		1.2		2241	1.1		2135	1.1
14	0237	3.0	29	0233	2.7	14	0436	3.4	29	0342	3.3	14	0457	3.5	29	0354	3.5					
	0850	1.5			1050		1.2			0956	1.4			1121		1.3		1021	1.3			
	L 1505	3.4		S	1442		3.1	Ti		1645	3.5		O	1549		3.3	To	1706	3.3	F	1608	3.3
	2151	1.2			2128		1.5			2312	0.9			2218		1.0		2326	1.0		2232	0.9
15	0358	3.1	30	0340	2.9	15	0521	3.6	30	0430	3.6	15	0539	3.7	30	0448	3.8					
	1009	1.4			0941		1.6			1051	1.2			1206		1.1		1119	1.0			
	S 1615	3.5		M	1545		3.2	O		1730	3.5		To	1641		3.5	F	1749	3.3	L	1704	3.5
	2253	1.0			2220		1.2			2354	0.8			2305		0.8					2324	0.7
			31	0428	3.2										31	0538	4.1					
				Ti	1037	1.4											1212	0.8				
				1634	3.4											S	1756	3.6				
				2303	1.0																	

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

59



NANORTALIK



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Januar					Februar					Marts							
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m			
1	0127	0.1	16	0140	0.1	1	0230	0.3	16	0240	0.3	1	0134	0.1	16	0143	0.1
	0754	2.8		0803	2.8		0847	2.6		0851	2.5		0746	2.7		0749	2.6
S	1417	0.3	M	1424	0.2	O	1506	0.3	To	1506	0.3	O	1358	0.1	To	1358	0.1
	2010	2.2		2021	2.3		2111	2.3		2118	2.4		2006	2.6		2011	2.6
2	0207	0.2	17	0220	0.2	2	0312	0.4	17	0322	0.5	2	0211	0.2	17	0219	0.2
	0832	2.7		0841	2.7		0925	2.4		0930	2.3		0820	2.6		0823	2.5
M	1457	0.3	Ti	1503	0.3	To	1545	0.4	F	1546	0.4	To	1431	0.2	F	1432	0.2
	2053	2.2		2103	2.2		2157	2.2		2204	2.2		2042	2.5		2048	2.5
3	0249	0.4	18	0301	0.4	3	0400	0.6	18	0411	0.7	3	0249	0.3	18	0259	0.3
	0912	2.6		0920	2.5		1009	2.2		1014	2.1		0855	2.4		0900	2.3
Ti	1539	0.4	O	1543	0.4	F	1631	0.5	L	1633	0.6	F	1507	0.3	L	1508	0.4
	2140	2.1		2150	2.2		2253	2.1	☾	2303	2.1		2124	2.4		2130	2.4
4	0336	0.5	19	0348	0.6	4	0458	0.8	19	0515	0.9	4	0332	0.5	19	0345	0.6
	0957	2.4		1003	2.3		1102	2.0		1112	1.9		0934	2.2		0942	2.0
O	1627	0.5	To	1630	0.5	L	1728	0.6	S	1736	0.7	L	1548	0.5	S	1551	0.5
	2236	2.0	☾	2245	2.1	☾							2212	2.2		2224	2.2
5	0432	0.7	20	0445	0.7	5	0004	2.0	20	0021	2.0	5	0425	0.7	20	0445	0.8
	1049	2.2		1055	2.1		0618	0.9		0648	1.0		1022	2.0		1037	1.8
To	1722	0.6	F	1724	0.6	S	1215	1.8	M	1238	1.7	S	1638	0.6	M	1649	0.7
☾	2342	2.0		2352	2.0		1841	0.7		1859	0.8	☾	2316	2.1	☾	2336	2.1
6	0542	0.9	21	0558	0.9	6	0130	2.1	21	0154	2.1	6	0539	0.9	21	0614	1.0
	1152	2.0		1201	2.0		0757	1.0		0829	0.9		1132	1.8		1205	1.7
F	1827	0.6	L	1831	0.6	M	1345	1.8	Ti	1417	1.7	M	1750	0.8	Ti	1816	0.9
							2002	0.7		2026	0.7						
7	0100	2.0	22	0113	2.0	7	0251	2.2	22	0311	2.2	7	0045	2.0	22	0114	2.0
	0707	0.9		0728	0.9		0919	0.8		0942	0.8		0724	1.0		0801	0.9
L	1307	1.9	S	1321	1.9	Ti	1506	1.8	O	1532	1.9	Ti	1315	1.7	O	1357	1.7
	1936	0.6		1945	0.6		2112	0.6		2133	0.6		1927	0.8		1958	0.8
8	0215	2.1	23	0231	2.2	8	0352	2.4	23	0407	2.4	8	0219	2.1	23	0241	2.2
	0831	0.9		0854	0.9		1018	0.7		1033	0.6		0858	0.9		0918	0.7
S	1422	1.9	M	1441	1.9	O	1607	2.0	To	1626	2.0	O	1451	1.8	To	1516	1.9
	2040	0.5		2054	0.6		2208	0.4		2225	0.4		2051	0.7		2114	0.7
9	0319	2.3	24	0335	2.3	9	0440	2.6	24	0452	2.6	9	0329	2.3	24	0342	2.3
	0939	0.7		0959	0.7		1104	0.5		1114	0.4		0959	0.7		1008	0.5
M	1527	2.0	Ti	1546	1.9	To	1654	2.1	F	1709	2.2	To	1554	2.0	F	1609	2.1
	2136	0.4		2150	0.4		2254	0.3		2308	0.2		2152	0.5		2208	0.5
10	0412	2.5	25	0426	2.5	10	0521	2.7	25	0530	2.7	10	0419	2.5	25	0427	2.5
	1033	0.6		1049	0.5		1142	0.3		1149	0.2		1042	0.5		1048	0.3
Ti	1620	2.1	O	1638	2.1	F	1736	2.3	L	1746	2.4	F	1640	2.2	L	1650	2.3
	2224	0.3		2238	0.3		2335	0.2		2347	0.1		2239	0.3		2251	0.3
11	0456	2.6	26	0509	2.7	11	0559	2.8	26	0606	2.8	11	0501	2.6	26	0506	2.6
	1118	0.4		1132	0.4		1218	0.2		1222	0.1		1119	0.3		1122	0.2
O	1706	2.2	To	1721	2.2	L	1813	2.4	S	1821	2.5	L	1719	2.4	S	1727	2.5
	2306	0.2		2321	0.2	☉			●				2321	0.2		2330	0.2
12	0536	2.8	27	0548	2.8	12	0013	0.1	27	0024	0.0	12	0537	2.7	27	0542	2.7
	1158	0.3		1209	0.3		0634	2.9		0640	2.9		1153	0.1		1154	0.1
To	1748	2.2	F	1801	2.3	S	1251	0.1	M	1254	0.1	S	1754	2.5	M	1800	2.6
☉	2346	0.1					1848	2.5		1856	2.6	☉	2357	0.1			
13	0615	2.9	28	0000	0.1	13	0049	0.0	28	0059	0.0	13	0612	2.8	28	0006	0.1
	1236	0.2		0625	2.9		0708	2.9		0713	2.8		1224	0.1		0615	2.8
F	1827	2.3	L	1245	0.2	M	1324	0.1	Ti	1326	0.0	M	1828	2.6	Ti	1225	0.0
			●	1839	2.4		1924	2.5		1930	2.6				●	1833	2.7
14	0025	0.1	29	0038	0.1	14	0125	0.1				14	0033	0.0	29	0041	0.0
	0651	2.9		0700	2.9		0742	2.8					0645	2.8		0648	2.7
L	1312	0.2	S	1320	0.1	Ti	1357	0.1				Ti	1256	0.0	O	1256	-0.0
	1905	2.3		1915	2.4		2000	2.5					1902	2.7		1907	2.8
15	0103	0.1	30	0115	0.1	15	0202	0.1				15	0108	0.0	30	0116	0.1
	0727	2.9		0736	2.9		0815	2.7					0717	2.8		0720	2.6
S	1348	0.2	M	1354	0.1	O	1431	0.2				O	1327	0.0	To	1327	0.0
	1942	2.3		1952	2.4		2037	2.5					1936	2.7		1941	2.8
			31	0152	0.1										31	0151	0.2
				0811	2.8											0753	2.5
			Ti	1429	0.2										F	1400	0.1
				2030	2.4											2017	2.7

60

Datum of Predictions = Chart Datum
Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.



NANORTALIK



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0230 0.3 0828 2.3 L 1433 0.3 2056 2.5		16 0242 0.4 0836 2.2 S 1439 0.3 2106 2.5		1 0257 0.5 0848 2.1 M 1447 0.4 2119 2.5		16 0315 0.5 0905 2.0 Ti 1500 0.5 2135 2.4		1 0427 0.6 1024 1.8 To 1616 0.7 2250 2.2		16 0440 0.6 1044 1.9 F 1636 0.8 2303 2.2	
2 0312 0.5 0906 2.1 S 1512 0.4 2141 2.4		17 0327 0.6 0919 2.0 M 1521 0.5 2155 2.3		2 0347 0.6 0937 1.9 Ti 1535 0.6 2214 2.3		17 0409 0.6 1000 1.8 O 1554 0.7 2233 2.3		2 0533 0.7 1141 1.8 F 1733 0.9		17 0542 0.6 1158 1.9 L 1753 0.9	
3 0403 0.7 0954 1.9 M 1600 0.6 2239 2.2		18 0425 0.7 1015 1.8 Ti 1616 0.7 2301 2.2		3 0451 0.8 1045 1.7 O 1640 0.8 2325 2.1		18 0515 0.7 1116 1.7 To 1707 0.8 2346 2.1		3 0001 2.1 0645 0.7 L 1306 1.9 1902 0.9		18 0012 2.1 0651 0.6 S 1318 2.0 1918 0.9	
4 0513 0.9 1103 1.7 Ti 1709 0.8		19 0546 0.9 1142 1.7 O 1739 0.9		4 0615 0.8 1220 1.7 To 1813 0.9		19 0635 0.7 1248 1.8 F 1841 0.9		4 0118 2.1 0754 0.6 S 1419 2.0 2022 0.8		19 0125 2.0 0757 0.6 M 1428 2.1 2036 0.8	
5 0003 2.1 0653 0.9 O 1250 1.6 1851 0.9		20 0030 2.1 0723 0.8 To 1330 1.7 1924 0.9		5 0052 2.1 0741 0.8 F 1354 1.8 1949 0.9		20 0107 2.1 0749 0.7 L 1409 1.9 2007 0.8		5 0226 2.1 0850 0.5 M 1517 2.2 2125 0.7		20 0233 2.0 0854 0.5 Ti 1525 2.3 2139 0.7	
6 0140 2.1 0827 0.8 To 1430 1.8 2026 0.8		21 0159 2.1 0839 0.7 F 1450 1.9 2046 0.8		6 0212 2.1 0845 0.6 L 1501 2.0 2101 0.7		21 0219 2.1 0848 0.5 S 1509 2.1 2113 0.7		6 0323 2.2 0937 0.4 Ti 1604 2.4 2216 0.5		21 0331 2.1 0942 0.4 O 1613 2.5 2230 0.5	
7 0256 2.2 0928 0.6 F 1533 2.0 2131 0.6		22 0306 2.2 0933 0.5 L 1543 2.1 2144 0.6		7 0312 2.2 0934 0.4 S 1551 2.3 2154 0.5		22 0317 2.2 0935 0.4 M 1557 2.4 2205 0.5		7 0411 2.2 1019 0.2 O 1645 2.6 2300 0.4		22 0420 2.2 1026 0.2 To 1656 2.7 2314 0.4	
8 0350 2.4 1012 0.4 L 1619 2.2 2220 0.4		23 0356 2.4 1014 0.3 S 1625 2.4 2230 0.4		8 0400 2.3 1015 0.3 M 1631 2.5 2239 0.4		23 0404 2.3 1016 0.2 Ti 1637 2.6 2249 0.4		8 0453 2.3 1058 0.1 To 1724 2.8 2342 0.3		23 0504 2.2 1106 0.2 F 1735 2.8 2355 0.3	
9 0433 2.5 1049 0.3 S 1657 2.4 2301 0.3		24 0437 2.5 1050 0.2 M 1703 2.6 2310 0.2		9 0441 2.4 1051 0.2 Ti 1709 2.7 2319 0.2		24 0445 2.4 1053 0.1 O 1715 2.7 2329 0.3		9 0533 2.3 1135 0.1 F 1801 2.9		24 0545 2.3 1145 0.1 L 1813 2.9	
10 0511 2.6 1123 0.1 M 1732 2.6 2339 0.1		25 0514 2.6 1124 0.1 Ti 1737 2.7 2347 0.1		10 0518 2.5 1125 0.1 O 1744 2.8 2357 0.2		25 0524 2.4 1128 0.1 To 1751 2.8		10 0021 0.2 0611 2.3 L 1211 0.1 1838 2.9		25 0034 0.3 0624 2.3 S 1222 0.1 1850 2.9	
11 0545 2.7 1155 0.0 Ti 1806 2.7		26 0549 2.6 1156 0.0 O 1812 2.8		11 0554 2.5 1158 0.0 To 1818 2.9		26 0007 0.2 0601 2.4 F 1203 0.0 1827 2.9		11 0059 0.2 0648 2.3 S 1247 0.1 1915 2.9		26 0112 0.2 0702 2.3 M 1300 0.1 1927 2.9	
12 0015 0.1 0619 2.7 O 1226 -0.0 1839 2.8		27 0023 0.1 0623 2.6 To 1227 -0.0 1845 2.9		12 0033 0.2 0629 2.5 F 1231 0.0 1854 2.9		27 0045 0.2 0637 2.4 L 1237 0.1 1903 2.9		12 0137 0.3 0727 2.2 M 1324 0.2 1953 2.8		27 0151 0.2 0742 2.2 Ti 1338 0.2 2006 2.8	
13 0049 0.1 0651 2.6 To 1257 -0.0 1912 2.8		28 0059 0.1 0657 2.5 F 1300 0.0 1920 2.9		13 0110 0.2 0704 2.4 L 1305 0.1 1929 2.9		28 0123 0.2 0714 2.3 S 1313 0.1 1940 2.8		13 0217 0.3 0808 2.2 Ti 1403 0.3 2033 2.7		28 0230 0.3 0822 2.2 O 1418 0.3 2045 2.7	
14 0125 0.1 0724 2.5 F 1329 0.1 1948 2.8		29 0136 0.2 0731 2.4 L 1333 0.1 1956 2.8		14 0148 0.3 0740 2.3 S 1339 0.2 2007 2.8		29 0203 0.3 0753 2.2 M 1350 0.2 2020 2.7		14 0300 0.4 0852 2.1 O 1447 0.4 2116 2.6		29 0311 0.4 0907 2.1 To 1502 0.4 2127 2.5	
15 0202 0.2 0759 2.4 L 1402 0.2 2024 2.7		30 0214 0.3 0807 2.2 S 1408 0.2 2035 2.6		15 0229 0.4 0820 2.1 M 1418 0.3 2048 2.6		30 0245 0.4 0835 2.1 Ti 1431 0.4 2103 2.6		15 0347 0.5 0942 2.0 To 1536 0.6 2205 2.4		30 0357 0.5 0957 2.0 F 1552 0.6 2215 2.3	
						31 0332 0.5 0924 2.0 O 1518 0.6 2151 2.4					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

61



NANORTALIK



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Juli				August				September			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0448 0.5 1058 2.0 L 1653 0.8 ☾ 2312 2.2		16 0451 0.5 1108 2.0 S 1708 0.8 ☾ 2319 2.1		1 0554 0.6 1233 2.0 Ti 1848 1.0		16 0603 0.7 1251 2.0 O 1918 1.0		1 0143 1.7 0753 0.8 F 1443 2.2 2119 0.8		16 0222 1.7 0822 0.8 L 1503 2.2 2137 0.7	
2 0548 0.6 1210 1.9 S 1810 0.9		17 0551 0.6 1221 2.0 M 1827 0.9		2 0043 1.8 0709 0.7 O 1358 2.1 2023 0.9		17 0107 1.7 0727 0.7 To 1420 2.1 2053 0.9		2 0310 1.8 0910 0.7 L 1547 2.3 2215 0.6		17 0334 1.9 0931 0.6 S 1559 2.4 2224 0.5	
3 0020 2.0 0654 0.6 M 1328 2.0 1936 0.9		18 0029 1.9 0700 0.6 Ti 1341 2.1 1957 0.9		3 0210 1.8 0825 0.6 To 1511 2.2 2138 0.8		18 0239 1.8 0846 0.7 F 1530 2.3 2159 0.7		3 0409 2.0 1007 0.5 S 1634 2.5 2257 0.4		18 0424 2.1 1022 0.4 M 1642 2.6 2303 0.3	
4 0135 2.0 0801 0.6 Ti 1439 2.2 2054 0.8		19 0148 1.9 0810 0.6 O 1453 2.2 2114 0.8		4 0324 1.9 0929 0.5 F 1607 2.4 2233 0.6		19 0348 1.9 0948 0.5 L 1622 2.5 2248 0.5		4 0453 2.2 1052 0.3 M 1715 2.7 2333 0.3		19 0503 2.3 1104 0.2 Ti 1721 2.7 2336 0.2	
5 0245 2.0 0900 0.5 O 1536 2.3 2155 0.7		20 0301 1.9 0912 0.5 To 1551 2.4 2214 0.7		5 0421 2.0 1021 0.4 L 1653 2.6 2316 0.4		20 0439 2.1 1038 0.3 S 1705 2.7 2327 0.4		5 0531 2.4 1132 0.2 Ti 1751 2.8		20 0539 2.5 1142 0.1 O 1755 2.8	
6 0344 2.0 0951 0.4 To 1625 2.5 2245 0.5		21 0401 2.0 1005 0.4 F 1639 2.6 2302 0.5		6 0506 2.1 1106 0.2 S 1733 2.8 2355 0.3		21 0521 2.2 1120 0.2 M 1743 2.8 ●		6 0006 0.1 0606 2.5 O 1209 0.1 ○ 1824 2.8		21 0008 0.1 0613 2.6 To 1218 0.0 1828 2.8	
7 0433 2.1 1036 0.3 F 1708 2.7 2329 0.4		22 0450 2.1 1051 0.3 L 1721 2.7 2343 0.4		7 0547 2.3 1145 0.1 M 1810 2.9 ○		22 0002 0.2 0558 2.4 Ti 1158 0.1 1818 2.9		7 0038 0.1 0641 2.6 To 1244 0.0 1857 2.8		22 0039 0.0 0646 2.7 F 1253 0.0 1900 2.7	
8 0518 2.2 1118 0.2 L 1748 2.8		23 0533 2.2 1132 0.2 S 1800 2.8 ●		8 0030 0.2 0624 2.4 Ti 1224 0.1 1845 2.9		23 0036 0.1 0633 2.5 O 1235 0.0 1852 2.9		8 0109 0.0 0714 2.7 F 1319 0.0 1930 2.8		23 0109 0.0 0719 2.7 L 1327 0.1 1933 2.6	
9 0009 0.3 0558 2.2 S 1157 0.1 ○ 1825 2.9		24 0021 0.3 0612 2.3 M 1211 0.1 1836 2.9		9 0104 0.1 0700 2.4 O 1300 0.1 1920 2.9		24 0108 0.1 0708 2.5 To 1310 0.0 1926 2.8		9 0140 0.1 0748 2.6 L 1354 0.1 2003 2.6		24 0140 0.1 0754 2.7 S 1403 0.2 2006 2.5	
10 0047 0.2 0637 2.3 M 1235 0.1 1902 2.9		25 0057 0.2 0650 2.3 Ti 1248 0.1 1912 2.9		10 0137 0.1 0736 2.5 To 1337 0.1 1954 2.8		25 0139 0.1 0743 2.6 F 1346 0.1 1959 2.7		10 0212 0.1 0824 2.6 S 1432 0.3 2036 2.5		25 0213 0.2 0830 2.6 M 1442 0.3 2041 2.3	
11 0124 0.2 0715 2.3 Ti 1313 0.1 1939 2.9		26 0133 0.2 0727 2.4 O 1326 0.1 1948 2.9		11 0211 0.1 0812 2.4 F 1414 0.2 2029 2.7		26 0212 0.1 0818 2.5 L 1423 0.2 2033 2.6		11 0246 0.2 0903 2.5 M 1512 0.5 2114 2.2		26 0248 0.3 0909 2.5 Ti 1525 0.5 2121 2.1	
12 0200 0.2 0754 2.3 O 1351 0.2 2016 2.8		27 0207 0.2 0805 2.4 To 1403 0.2 2024 2.7		12 0245 0.2 0851 2.4 L 1454 0.3 2106 2.5		27 0246 0.2 0857 2.4 S 1503 0.4 2109 2.4		12 0324 0.4 0947 2.3 Ti 1601 0.7 2157 2.0		27 0327 0.5 0957 2.3 O 1619 0.8 2211 1.9	
13 0239 0.3 0835 2.2 To 1432 0.3 2054 2.6		28 0243 0.2 0844 2.3 F 1443 0.3 2101 2.6		13 0323 0.3 0933 2.3 S 1537 0.5 2145 2.3		28 0323 0.3 0939 2.3 M 1548 0.6 2150 2.2		13 0409 0.6 1044 2.2 O 1706 0.9 ☾ 2258 1.8		28 0418 0.7 1102 2.1 To 1737 0.9 ☾ 2327 1.7	
14 0318 0.3 0918 2.2 F 1515 0.5 2136 2.5		29 0321 0.3 0927 2.2 L 1527 0.5 2142 2.4		14 0405 0.5 1024 2.2 M 1630 0.7 2233 2.1		29 0406 0.5 1032 2.2 Ti 1645 0.8 ☾ 2242 1.9		14 0512 0.8 1204 2.0 To 1844 1.0		29 0535 0.8 1233 2.0 F 1924 0.9	
15 0402 0.4 1009 2.1 L 1606 0.6 2223 2.3		30 0404 0.4 1016 2.1 S 1618 0.7 ☾ 2228 2.2		15 0455 0.6 1127 2.1 Ti 1741 0.9 ☾ 2337 1.9		30 0500 0.7 1142 2.1 O 1807 1.0 2358 1.7		15 0034 1.7 0645 0.9 F 1343 2.1 2029 0.9		30 0120 1.6 0721 0.9 L 1408 2.1 2051 0.8	
		31 0453 0.5 1117 2.1 M 1722 0.8 2326 2.0				31 0618 0.8 1315 2.0 To 1954 1.0					



NANORTALIK



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Oktober				November				December			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0252 1.8 0848 0.8 S 1518 2.3 2148 0.6		16 0310 1.9 0907 0.7 M 1527 2.3 2151 0.5		1 0406 2.3 1010 0.5 O 1617 2.4 2230 0.2		16 0412 2.4 1020 0.5 To 1621 2.4 2231 0.2		1 0418 2.5 1030 0.5 F 1626 2.3 2234 0.2		16 0427 2.5 1043 0.5 L 1634 2.2 2239 0.2	
2 0350 2.0 0948 0.6 M 1608 2.4 2229 0.4		17 0400 2.2 1000 0.5 Ti 1612 2.4 2230 0.3		2 0445 2.5 1053 0.3 To 1656 2.5 2305 0.1		17 0451 2.6 1102 0.3 F 1700 2.4 2306 0.1		2 0458 2.7 1113 0.3 L 1706 2.3 2311 0.1		17 0508 2.7 1126 0.4 S 1716 2.2 2318 0.1	
3 0433 2.2 1034 0.4 Ti 1648 2.6 2304 0.2		18 0440 2.4 1044 0.3 O 1652 2.5 2305 0.2		3 0521 2.7 1131 0.2 F 1732 2.5 2338 0.0		18 0527 2.8 1141 0.2 L 1736 2.4 ● 2341 0.0		3 0536 2.8 1152 0.3 S 1745 2.3 ○ 2346 0.1		18 0546 2.8 1206 0.3 M 1755 2.3 ● 2355 0.1	
4 0510 2.5 1114 0.2 O 1724 2.7 2337 0.1		19 0516 2.6 1123 0.2 To 1728 2.6 ● 2337 0.1		4 0556 2.8 1208 0.1 L 1806 2.5 ○		19 0603 2.9 1218 0.2 S 1812 2.4		4 0612 2.9 1231 0.2 M 1822 2.3		19 0624 2.9 1245 0.2 Ti 1834 2.3	
5 0545 2.6 1151 0.1 To 1759 2.7 ○		20 0550 2.7 1159 0.1 F 1802 2.6		5 0010 0.0 0630 2.9 S 1244 0.1 1840 2.5		20 0015 0.0 0638 2.9 M 1256 0.2 1848 2.4		5 0021 0.1 0649 2.9 Ti 1309 0.2 1859 2.3		20 0033 0.1 0701 2.9 O 1323 0.2 1912 2.2	
6 0009 0.0 0618 2.7 F 1226 0.0 1831 2.7		21 0009 -0.0 0624 2.8 L 1234 0.1 1835 2.6		6 0043 0.0 0704 2.9 M 1321 0.2 1915 2.4		21 0048 0.1 0714 2.9 Ti 1334 0.2 1925 2.3		6 0057 0.1 0726 2.9 O 1348 0.3 1938 2.2		21 0109 0.1 0739 2.9 To 1402 0.3 1952 2.2	
7 0039 -0.0 0651 2.8 L 1301 0.1 1904 2.6		22 0040 -0.0 0657 2.9 S 1310 0.1 1908 2.5		7 0116 0.1 0740 2.8 Ti 1359 0.3 1951 2.3		22 0124 0.1 0751 2.8 O 1414 0.3 2003 2.2		7 0135 0.2 0804 2.8 To 1429 0.4 2019 2.1		22 0148 0.2 0817 2.8 F 1443 0.3 2035 2.1	
8 0110 0.0 0724 2.8 S 1336 0.1 1936 2.5		23 0112 0.0 0731 2.8 M 1346 0.2 1942 2.4		8 0151 0.2 0818 2.7 O 1441 0.4 2031 2.1		23 0201 0.3 0831 2.7 To 1457 0.5 2047 2.0		8 0215 0.3 0845 2.7 F 1514 0.5 2105 2.0		23 0230 0.3 0858 2.6 L 1527 0.4 2121 2.0	
9 0142 0.1 0800 2.7 M 1413 0.3 2011 2.4		24 0145 0.1 0808 2.7 Ti 1425 0.3 2018 2.2		9 0229 0.4 0900 2.6 To 1528 0.6 2118 1.9		24 0242 0.4 0916 2.5 F 1548 0.6 2139 1.9		9 0259 0.5 0931 2.5 L 1604 0.6 2200 1.9		24 0315 0.5 0943 2.5 S 1615 0.5 2216 2.0	
10 0215 0.2 0837 2.6 Ti 1454 0.4 2048 2.2		25 0220 0.3 0848 2.6 O 1509 0.5 2100 2.0		10 0314 0.5 0951 2.4 F 1627 0.7 2218 1.8		25 0332 0.6 1008 2.4 L 1648 0.7 2245 1.8		10 0351 0.7 1024 2.3 S 1703 0.6 2307 1.8		25 0409 0.7 1035 2.3 M 1711 0.6 2323 1.9	
11 0251 0.4 0920 2.5 O 1542 0.6 2133 1.9		26 0300 0.5 0933 2.4 To 1603 0.7 2152 1.8		11 0412 0.7 1054 2.2 L 1741 0.8 2342 1.7		26 0436 0.8 1113 2.2 S 1800 0.7)		11 0458 0.8 1127 2.2 M 1810 0.7		26 0517 0.8 1136 2.1 Ti 1815 0.6)	
12 0336 0.6 1012 2.3 To 1644 0.8 2233 1.7		27 0350 0.7 1033 2.2 F 1714 0.8) 2307 1.7		12 0533 0.9 1214 2.1 S 1905 0.8		27 0009 1.8 0600 0.9 M 1230 2.1 1915 0.7		12 0027 1.9 0621 0.9 Ti 1240 2.1 1919 0.6		27 0039 1.9 0639 0.9 O 1248 2.0 1922 0.6	
13 0436 0.8 1125 2.1 F 1814 0.9		28 0503 0.8 1151 2.1 L 1845 0.8		13 0118 1.8 0711 0.9 M 1336 2.1 2016 0.6		28 0135 1.9 0731 0.9 Ti 1345 2.1 2018 0.6		13 0146 2.0 0747 0.9 O 1353 2.1 2021 0.5		28 0155 2.0 0803 0.9 To 1401 2.0 2024 0.5	
14 0009 1.6 0609 0.9 L 1301 2.1 1953 0.8		29 0051 1.7 0643 0.9 S 1322 2.1 2009 0.7		14 0234 2.0 0832 0.8 Ti 1444 2.2 2109 0.5		29 0242 2.1 0845 0.8 O 1449 2.1 2111 0.4		14 0251 2.2 0858 0.8 To 1456 2.1 2113 0.4		29 0300 2.2 0914 0.8 F 1505 2.0 2119 0.4	
15 0158 1.7 0752 0.9 S 1426 2.1 2103 0.7		30 0221 1.8 0815 0.8 M 1436 2.2 2108 0.6		15 0328 2.2 0932 0.6 O 1536 2.3 2153 0.3		30 0335 2.3 0942 0.6 To 1541 2.2 2154 0.3		15 0342 2.4 0955 0.6 F 1548 2.1 2159 0.3		30 0353 2.4 1010 0.6 L 1600 2.1 2206 0.3	
		31 0321 2.1 0921 0.7 Ti 1532 2.3 2153 0.4								31 0439 2.6 1058 0.5 S 1646 2.1 2249 0.2	

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

63



NARSAQ



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Januar				Februar				Marts									
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m			
1	0112	0.5	16	0222	0.5	1	0227	0.4	16	0316	0.8	1	0130	0.2	16	0214	0.6
	0737	3.0		0842	3.0		0842	3.0		0923	2.5		0741	3.2		0816	2.6
S	1403	0.5	M	1508	0.4	O	1503	0.3	To	1539	0.8	O	1356	0.1	To	1424	0.6
	1955	2.5		2109	2.5		2112	2.8		2152	2.3		2004	3.0		2034	2.6
2	0154	0.5	17	0305	0.7	2	0316	0.5	17	0354	1.0	2	0213	0.2	17	0245	0.8
	0817	3.0		0923	2.8		0930	2.9		0956	2.2		0822	3.0		0842	2.4
M	1443	0.5	Ti	1551	0.6	To	1550	0.4	F	1611	1.0	To	1436	0.2	F	1448	0.8
	2041	2.5		2156	2.3		2206	2.7		2234	2.2		2050	3.0		2103	2.4
3	0239	0.5	18	0350	0.9	3	0412	0.6	18	0439	1.2	3	0300	0.4	18	0315	1.0
	0902	2.9		1006	2.5		1024	2.7		1033	2.0		0909	2.9		0907	2.2
Ti	1528	0.5	O	1634	0.8	F	1645	0.5	L	1646	1.1	F	1522	0.3	L	1509	0.9
	2133	2.5		2247	2.2		2309	2.6	⌋	2330	2.1		2141	2.9		2136	2.3
4	0331	0.6	19	0442	1.1	4	0521	0.8	19	0549	1.4	4	0354	0.5	19	0351	1.2
	0952	2.8		1051	2.3		1129	2.5		1125	1.8		1001	2.6		0936	2.0
O	1619	0.5	To	1723	1.0	L	1751	0.6	S	1739	1.2	L	1615	0.5	S	1535	1.1
	2233	2.5	⌋	2347	2.1	⌋							2241	2.7		2218	2.2
5	0433	0.8	20	0548	1.3	5	0023	2.6	20	0051	2.0	5	0500	0.7	20	0440	1.3
	1051	2.7		1147	2.1		0644	0.9		0752	1.4		1106	2.4		1017	1.8
To	1719	0.6	F	1821	1.1	S	1246	2.4	M	1257	1.7	S	1720	0.7	M	1614	1.2
⌋	2342	2.5					1907	0.6		1909	1.3	⌋	2355	2.6	⌋	2324	2.1
6	0547	0.9	21	0059	2.1	6	0142	2.7	21	0215	2.1	6	0624	0.9	21	0616	1.4
	1159	2.5		0719	1.4		0812	0.8		0921	1.3		1227	2.3		1144	1.7
F	1827	0.6	L	1257	1.9	M	1408	2.3	Ti	1433	1.8	M	1842	0.8	Ti	1735	1.3
				1929	1.1		2024	0.6		2036	1.2						
7	0056	2.6	22	0214	2.1	7	0256	2.8	22	0317	2.3	7	0119	2.6	22	0100	2.1
	0710	0.9		0852	1.3		0928	0.7		1005	1.2		0758	0.8		0817	1.3
L	1313	2.5	S	1413	1.9	Ti	1522	2.4	O	1533	1.9	Ti	1357	2.3	O	1343	1.8
	1938	0.6		2033	1.1		2133	0.5		2132	1.0		2009	0.7		1940	1.3
8	0209	2.7	23	0313	2.2	8	0359	3.0	23	0400	2.5	8	0239	2.7	23	0224	2.2
	0831	0.8		0954	1.2		1029	0.5		1037	1.0		0916	0.7		0917	1.1
S	1426	2.5	M	1516	1.9	O	1624	2.5	To	1615	2.1	O	1515	2.4	To	1459	1.9
	2045	0.5		2122	1.0		2230	0.4		2215	0.8		2123	0.6		2059	1.1
9	0314	2.9	24	0357	2.4	9	0453	3.1	24	0437	2.7	9	0345	2.9	24	0321	2.4
	0940	0.6		1035	1.1		1120	0.3		1106	0.8		1016	0.5		0957	0.9
M	1532	2.5	Ti	1603	1.9	To	1716	2.7	F	1652	2.3	To	1616	2.5	F	1548	2.2
	2145	0.4		2202	0.9		2320	0.3		2254	0.6		2221	0.5		2151	0.8
10	0412	3.1	25	0432	2.5	10	0540	3.3	25	0512	2.9	10	0439	3.0	25	0406	2.6
	1038	0.4		1106	1.0		1206	0.2		1137	0.6		1105	0.3		1032	0.7
Ti	1630	2.6	O	1639	2.1	F	1803	2.8	L	1728	2.5	F	1706	2.7	L	1628	2.5
	2239	0.2		2238	0.8					2333	0.4		2310	0.3		2235	0.6
11	0503	3.2	26	0504	2.7	11	0005	0.2	26	0548	3.0	11	0525	3.1	26	0445	2.8
	1130	0.3		1135	0.8		0623	3.3		1209	0.4		1147	0.2		1106	0.4
O	1723	2.7	To	1713	2.2	L	1247	0.2	S	1805	2.7	L	1749	2.8	S	1706	2.7
	2328	0.2		2312	0.6	○	1845	2.8	●				2354	0.3		2315	0.4
12	0551	3.3	27	0536	2.9	12	0047	0.2	27	0011	0.3	12	0606	3.1	27	0524	3.0
	1217	0.2		1203	0.7		0703	3.2		0624	3.1		1225	0.2		1141	0.3
To	1812	2.7	F	1747	2.4	S	1325	0.2	M	1242	0.2	S	1827	2.9	M	1745	3.0
○				2347	0.5		1924	2.8		1842	2.9	○				2355	0.2
13	0014	0.2	28	0609	3.0	13	0126	0.3	28	0050	0.2	13	0033	0.3	28	0602	3.1
	0636	3.4		1234	0.5		0741	3.1		0701	3.2		0643	3.1		1216	0.1
F	1302	0.2	L	1823	2.5	M	1402	0.3	Ti	1318	0.1	M	1300	0.2	Ti	1823	3.1
	1857	2.7	●				2003	2.7		1922	3.0		1903	2.9	●		
14	0057	0.2	29	0024	0.4	14	0204	0.4				14	0109	0.3	29	0035	0.1
	0718	3.3		0644	3.1		0816	2.9					0717	3.0		0641	3.1
L	1345	0.2	S	1306	0.4	Ti	1436	0.4				Ti	1331	0.3	O	1253	0.0
	1942	2.7		1900	2.6		2039	2.6					1935	2.8		1903	3.2
15	0140	0.3	30	0102	0.3	15	0240	0.6				15	0142	0.4	30	0117	0.1
	0800	3.2		0721	3.1		0851	2.7					0748	2.8		0721	3.1
S	1427	0.3	M	1342	0.3	O	1509	0.6				O	1359	0.5	To	1332	0.1
	2025	2.6		1940	2.7		2115	2.5					2006	2.7		1945	3.2
			31	0143	0.3										31	0200	0.2
				0800	3.1											0803	3.0
				1421	0.3											1412	0.1
				2024	2.8											2030	3.2



NARSAQ



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0247 0.3 0850 2.8 L 1458 0.3 2120 3.0		16 0247 0.9 0831 2.1 S 1426 0.9 2057 2.5		1 0332 0.5 0932 2.5 M 1533 0.6 2202 2.9		16 0303 0.9 0845 2.1 Ti 1436 0.9 2114 2.6		1 0528 0.7 1139 2.2 To 1733 1.0 2357 2.6		16 0418 0.8 1025 2.2 F 1618 0.9 2245 2.5	
2 0341 0.5 0944 2.6 S 1550 0.5 2219 2.8		17 0321 1.1 0902 2.0 M 1455 1.0 2137 2.4		2 0436 0.6 1039 2.3 Ti 1637 0.8 2310 2.7		17 0348 1.0 0937 2.0 O 1525 1.0 2207 2.5		2 0642 0.7 1300 2.2 F 1900 1.0		17 0519 0.8 1137 2.2 L 1733 1.0 2354 2.5	
3 0447 0.7 1051 2.3 M 1656 0.7 2331 2.7		18 0408 1.2 0948 1.9 Ti 1538 1.1 2235 2.3		3 0554 0.7 1203 2.2 O 1800 0.9		18 0448 1.0 1048 2.0 To 1634 1.1 2317 2.4		3 0112 2.4 0754 0.7 L 1415 2.3 2021 1.0		18 0627 0.7 1253 2.4 S 1859 1.0	
4 0610 0.8 1215 2.2 Ti 1821 0.9		19 0520 1.2 1109 1.8 O 1653 1.2 2359 2.2		4 0030 2.6 0718 0.8 To 1330 2.2 1933 1.0		19 0603 1.0 1215 2.0 F 1807 1.1		4 0222 2.4 0854 0.7 S 1515 2.4 2127 0.9		19 0107 2.4 0736 0.6 M 1403 2.6 2018 0.9	
5 0057 2.6 0742 0.8 O 1348 2.2 1954 0.9		20 0700 1.2 1257 1.8 To 1848 1.2		5 0150 2.6 0831 0.7 F 1445 2.4 2050 0.9		20 0036 2.4 0718 0.9 L 1335 2.2 1939 1.0		5 0322 2.4 0943 0.7 M 1604 2.6 2220 0.8		20 0216 2.5 0839 0.5 Ti 1505 2.8 2125 0.7	
6 0218 2.6 0858 0.7 To 1505 2.4 2110 0.7		21 0127 2.3 0817 1.0 F 1418 2.1 2021 1.1		6 0258 2.6 0929 0.6 L 1542 2.5 2150 0.7		21 0150 2.4 0822 0.7 S 1439 2.5 2051 0.8		6 0412 2.4 1024 0.6 Ti 1644 2.7 2303 0.8		21 0318 2.6 0935 0.4 O 1600 3.0 2222 0.5	
7 0326 2.8 0957 0.5 F 1603 2.6 2209 0.6		22 0236 2.4 0910 0.8 L 1515 2.3 2123 0.8		7 0354 2.7 1015 0.5 S 1629 2.7 2239 0.6		22 0251 2.6 0915 0.5 M 1533 2.7 2148 0.6		7 0452 2.4 1058 0.6 O 1718 2.8 2341 0.7		22 0415 2.7 1026 0.2 To 1649 3.2 2314 0.3	
8 0419 2.9 1043 0.4 L 1650 2.7 2257 0.4		23 0329 2.6 0954 0.6 S 1601 2.6 2212 0.6		8 0439 2.7 1054 0.4 M 1708 2.8 2321 0.5		23 0345 2.7 1002 0.3 Ti 1620 3.0 2238 0.4		8 0526 2.3 1127 0.6 To 1748 2.8		23 0506 2.7 1114 0.1 F 1736 3.4	
9 0504 2.9 1123 0.3 S 1730 2.8 2338 0.4		24 0415 2.8 1033 0.4 M 1643 2.9 2257 0.4		9 0518 2.6 1128 0.4 Ti 1742 2.9 2357 0.5		24 0434 2.8 1046 0.2 O 1705 3.2 2324 0.2		9 0013 0.7 0555 2.3 F 1153 0.6 1815 2.8		24 0002 0.2 0555 2.8 L 1200 0.1 1822 3.4	
10 0544 2.9 1158 0.3 M 1806 2.9		25 0458 2.9 1112 0.2 Ti 1724 3.1 2339 0.2		10 0552 2.6 1157 0.5 O 1812 2.9		25 0521 2.9 1130 0.1 To 1748 3.4		10 0042 0.7 0622 2.2 L 1218 0.6 1842 2.9		25 0048 0.1 0642 2.8 S 1245 0.1 1907 3.4	
11 0015 0.4 0618 2.9 Ti 1230 0.3 1837 2.9		26 0540 3.0 1151 0.1 O 1805 3.3		11 0030 0.6 0621 2.5 To 1224 0.5 1839 2.9		26 0010 0.1 0606 2.9 F 1212 0.0 1833 3.4		11 0110 0.7 0649 2.2 S 1243 0.6 1909 2.9		26 0134 0.2 0730 2.7 M 1330 0.2 1953 3.3	
12 0049 0.4 0650 2.7 O 1257 0.4 1906 2.9		27 0021 0.1 0621 3.0 To 1230 0.0 1846 3.4		12 0100 0.6 0648 2.4 F 1246 0.6 1905 2.8		27 0055 0.1 0651 2.9 L 1255 0.1 1917 3.4		12 0138 0.7 0719 2.2 M 1312 0.6 1940 2.9		27 0221 0.2 0818 2.6 Ti 1416 0.3 2039 3.2	
13 0121 0.5 0718 2.6 To 1321 0.5 1933 2.8		28 0105 0.1 0704 3.0 F 1311 0.0 1929 3.4		13 0129 0.7 0712 2.3 L 1309 0.7 1931 2.8		28 0142 0.2 0738 2.8 S 1339 0.2 2003 3.3		13 0209 0.7 0753 2.2 Ti 1346 0.7 2015 2.8		28 0309 0.3 0909 2.5 O 1504 0.5 2127 3.0	
14 0150 0.6 0742 2.4 F 1343 0.7 1959 2.7		29 0149 0.1 0748 2.9 L 1354 0.2 2015 3.3		14 0157 0.8 0739 2.2 S 1332 0.7 2000 2.7		29 0230 0.3 0827 2.6 M 1427 0.4 2052 3.1		14 0245 0.7 0834 2.2 O 1427 0.7 2057 2.8		29 0359 0.5 1003 2.4 To 1557 0.7 2219 2.7	
15 0218 0.8 0806 2.3 L 1403 0.8 2026 2.6		30 0238 0.3 0837 2.7 S 1439 0.3 2104 3.1		15 0227 0.8 0808 2.1 M 1400 0.8 2033 2.7		30 0323 0.4 0923 2.5 Ti 1518 0.6 2145 2.9		15 0327 0.8 0924 2.2 To 1516 0.8 2146 2.7		30 0454 0.6 1105 2.3 F 1700 1.0 2318 2.5	
						31 0421 0.5 1026 2.3 O 1619 0.8 2247 2.7					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

65



NARSAQ



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Juli				August				September									
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m			
1 L ☾	0555	0.8	16 S ☾	0442	0.6	1 Ti	0036	2.0	16 O	0002	2.4	1 F	0239	1.7	16 L	0239	2.3
	1215	2.2		1102	2.5		0706	1.1		0621	0.7		0833	1.3		0848	0.7
	1815	1.1		1705	0.9		1350	2.1		1259	2.6		1513	2.2		1512	2.8
				2318	2.5		2030	1.3		1928	0.9		2207	1.2		2146	0.5
2 S	0024	2.3	17 M	0545	0.6	2 O	0200	1.9	17 To	0126	2.3	2 L	0339	1.8	17 S	0347	2.5
	0703	0.9		1214	2.5		0818	1.1		0743	0.7		0930	1.1		0953	0.5
	1330	2.2		1824	0.9		1501	2.2		1418	2.7		1557	2.4		1611	3.0
	1942	1.2					2145	1.2		2053	0.8		2237	1.0		2239	0.3
3 M	0136	2.2	18 Ti	0030	2.4	3 To	0314	1.9	18 F	0247	2.3	3 S	0416	2.0	18 M	0440	2.3
	0809	0.9		0656	0.6		0917	1.1		0900	0.6		1011	0.9		1046	0.3
	1439	2.3		1329	2.6		1553	2.4		1528	2.9		1631	2.6		1700	3.1
	2101	1.1		1950	0.9		2233	1.1		2200	0.6		2302	0.8		2323	0.2
4 Ti	0245	2.1	19 O	0147	2.4	4 F	0405	1.9	19 L	0354	2.5	4 M	0447	2.2	19 Ti	0526	2.9
	0906	0.9		0808	0.6		1000	1.0		1003	0.4		1047	0.8		1132	0.2
	1536	2.4		1440	2.8		1630	2.5		1626	3.1		1703	2.7		1744	3.2
	2202	1.0		2107	0.7		2307	1.0		2254	0.4		2328	0.7			
5 O	0342	2.1	20 To	0259	2.4	5 L	0441	2.0	20 S	0451	2.6	5 Ti	0518	2.4	20 O ●	0003	0.1
	0951	0.9		0914	0.5		1036	0.9		1056	0.3		1121	0.6		0607	2.9
	1620	2.5		1542	3.0		1701	2.6		1715	3.2		1735	2.9		1214	0.2
	2248	1.0		2210	0.5		2334	0.9		2342	0.2		2355	0.5		1824	3.1
6 To	0427	2.1	21 F	0402	2.5	6 S	0512	2.1	21 M ●	0539	2.8	6 O ○	0551	2.6	21 To	0039	0.2
	1029	0.8		1012	0.3		1108	0.7		1143	0.2		1156	0.4		0645	3.0
	1655	2.6		1637	3.2		1730	2.8		1800	3.3		1808	3.0		1252	0.2
	2326	0.9		2305	0.4										1900	3.0	
7 F	0503	2.1	22 L	0457	2.7	7 M ○	0000	0.7	22 Ti	0024	0.1	7 To	0025	0.3	22 F	0113	0.2
	1100	0.8		1103	0.2		0541	2.3		0624	2.9		0625	2.8		0720	2.9
	1725	2.7		1727	3.3		1139	0.6		1227	0.1		1232	0.3		1329	0.3
	2356	0.8		2354	0.2		1800	2.9		1842	3.3		1842	3.1		1934	2.9
8 L	0533	2.2	23 S ●	0548	2.7	8 Ti	0025	0.6	23 O	0103	0.1	8 F	0057	0.2	23 L	0145	0.4
	1128	0.7		1151	0.1		0612	2.4		0704	2.9		0701	3.0		0753	2.8
	1754	2.8		1813	3.4		1212	0.5		1308	0.2		1310	0.2		1404	0.5
							1831	3.0		1922	3.2		1918	3.1		2006	2.7
9 S ○	0024	0.7	24 M	0039	0.1	9 O	0054	0.5	24 To	0142	0.2	9 L	0133	0.2	24 S	0214	0.5
	0601	2.2		0635	2.8		0645	2.6		0743	2.8		0740	3.0		0824	2.7
	1157	0.6		1236	0.1		1247	0.4		1348	0.3		1351	0.2		1438	0.7
	1821	2.9		1857	3.4		1904	3.1		2000	3.1		1958	3.0		2036	2.4
10 M	0050	0.7	25 Ti	0122	0.1	10 To	0124	0.4	25 F	0218	0.3	10 S	0210	0.2	25 M	0240	0.7
	0630	2.3		0720	2.8		0721	2.7		0821	2.7		0823	3.0		0856	2.5
	1227	0.6		1321	0.2		1324	0.3		1426	0.5		1434	0.3		1512	0.9
	1851	2.9		1939	3.3		1940	3.1		2036	2.8		2041	2.9		2104	2.2
11 Ti	0118	0.6	26 O	0204	0.2	11 F	0159	0.3	26 L	0252	0.5	11 M	0252	0.3	26 Ti	0304	0.9
	0703	2.4		0803	2.7		0800	2.8		0859	2.6		0910	2.9		0929	2.4
	1300	0.5		1403	0.3		1405	0.4		1504	0.7		1524	0.5		1549	1.1
	1924	3.0		2021	3.2		2018	3.0		2112	2.6		2129	2.7		2133	2.0
12 O	0149	0.6	27 To	0246	0.3	12 L	0237	0.3	27 S	0326	0.7	12 Ti	0340	0.4	27 O	0328	1.1
	0739	2.4		0848	2.6		0844	2.8		0938	2.4		1005	2.8		1009	2.2
	1336	0.5		1447	0.5		1449	0.4		1545	0.9		1624	0.7		1638	1.3
	1959	3.0		2103	2.9		2102	2.9		2147	2.3		2228	2.5		2212	1.8
13 To	0224	0.5	28 F	0328	0.5	13 S	0320	0.4	28 M	0400	0.9	13 O ☾	0439	0.6	28 To ☾	0400	1.2
	0819	2.5		0933	2.5		0933	2.7		1021	2.3		1112	2.7		1108	2.1
	1417	0.5		1532	0.7		1540	0.6		1631	1.1		1739	0.8		1810	1.4
	2039	2.9		2147	2.7		2151	2.7		2227	2.0		2343	2.3		2330	1.7
14 F	0303	0.5	29 L	0412	0.7	14 M	0409	0.5	29 Ti ☾	0436	1.1	14 To	0555	0.8	29 F	0504	1.3
	0906	2.5		1023	2.4		1031	2.7		1115	2.1		1234	2.6		1241	2.1
	1504	0.6		1622	0.9		1641	0.7		1739	1.3		1912	0.9		2018	1.3
	2124	2.8		2233	2.4		2249	2.5		2319	1.8						
15 L	0349	0.5	30 S ☾	0500	0.8	15 Ti ☾	0508	0.6	30 O	0527	1.2	15 F	0114	2.2	30 L	0141	1.7
	0959	2.5		1120	2.2		1140	2.6		1233	2.1		0725	0.8		0722	1.4
	1559	0.7		1723	1.1		1757	0.9		1940	1.4		1359	2.7		1411	2.1
	2216	2.7		2327	2.2							2039	0.7		2115	1.2	
			31 M	0556	1.0				31 To	0052	1.7						
				1230	2.1						0657	1.3					
				1848	1.3					1406	2.1						
										2121	1.3						



NARSAQ



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Oktober				November				December											
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m					
1	0257	1.8	16	0333	2.5	1	0342	2.5	16	0447	2.8	1	0356	2.9	16	0505	2.8		
	0849	1.2			0953		0.8			1101	0.5			1015		0.6		1129	0.7
	S 1509	2.3			O 1554		2.6			To 1659	2.7			F 1608		2.7		L 1716	2.3
	2151	1.0			2213		0.5			2310	0.4			2221		0.3		2318	0.6
2	0341	2.1	17	0424	2.7	2	0424	2.8	17	0525	2.9	2	0442	3.1	17	0540	2.9		
	0940	1.0			1036		0.5			1142	0.5			1102		0.4		1206	0.7
	M 1552	2.5			To 1636		2.8			F 1738	2.6			L 1655		2.8		S 1751	2.3
	2221	0.8			2251		0.3			2344	0.4			2305		0.2		2348	0.6
3	0417	2.3	18	0508	2.9	3	0503	3.0	18	0600	3.0	3	0526	3.3	18	0611	2.9		
	1021	0.7			1118		0.3			1220	0.5			1148		0.2		1239	0.7
	Ti 1630	2.7			F 1717		2.9			L 1812	2.5			S 1742		2.8		M 1821	2.2
	2251	0.6			2328		0.1			●				○ 2348		0.1		●	
4	0451	2.6	19	0547	3.0	4	0543	3.2	19	0014	0.5	4	0609	3.4	19	0015	0.6		
	1100	0.5			1200		0.2			0631	2.9			1233		0.2		0639	2.9
	O 1706	2.9			L 1758		2.9			S 1254	0.6			M 1827		2.8		Ti 1309	0.7
	2323	0.4			○					1842	2.4							1848	2.2
5	0527	2.9	20	0012	0.3	5	0006	0.1	20	0041	0.6	5	0031	0.1	20	0040	0.7		
	1137	0.3			0624		3.3			0700	2.9			0654		3.4		0706	2.9
	To 1742	3.0			S 1242		0.1			M 1326	0.6			Ti 1319		0.2		O 1336	0.7
	○ 2356	0.2			1840		2.9			1910	2.3			1914		2.8		1915	2.2
6	0603	3.1	21	0043	0.3	6	0046	0.0	21	0105	0.6	6	0115	0.1	21	0106	0.7		
	1215	0.2			0706		3.4			0727	2.8			0739		3.4		0734	2.8
	F 1819	3.0			M 1327		0.2			Ti 1355	0.7			O 1406		0.2		To 1405	0.8
					1908		2.6			1936	2.2			2003		2.7		1945	2.2
7	0030	0.1	22	0112	0.5	7	0128	0.1	22	0128	0.7	7	0202	0.3	22	0136	0.7		
	0641	3.2			0750		3.3			0755	2.7			0827		3.3		0805	2.8
	L 1255	0.1			Ti 1413		0.2			O 1425	0.8			To 1457		0.3		F 1436	0.8
	1858	3.0			2011		2.7			2004	2.1			2055		2.5		2021	2.2
8	0107	0.1	23	0136	0.6	8	0213	0.3	23	0153	0.8	8	0252	0.4	23	0212	0.8		
	0721	3.2			0838		3.2			0825	2.7			0918		3.1		0841	2.7
	S 1337	0.2			O 1505		0.4			To 1457	0.9			F 1551		0.4		L 1512	0.8
	1939	3.0			2103		2.5			2037	2.0			2154		2.4		2103	2.2
9	0147	0.1	24	0159	0.7	9	0303	0.5	24	0224	0.9	9	0349	0.6	24	0254	0.8		
	0804	3.2			0931		3.0			0901	2.6			1015		2.9		0923	2.6
	M 1422	0.3			To 1603		0.5			F 1536	1.0			L 1653		0.6		S 1554	0.8
	2023	2.8			2205		2.4			2121	1.9			2301		2.3		2157	2.2
10	0230	0.3	25	0221	0.9	10	0403	0.7	25	0304	1.0	10	0456	0.8	25	0347	0.9		
	0851	3.1			1034		2.8			0946	2.4			1121		2.7		1014	2.5
	Ti 1512	0.4			F 1713		0.7			L 1627	1.0			S 1801		0.7		M 1647	0.8
	2113	2.6			☾ 2321		2.2			2221	1.9			☾				2300	2.2
11	0318	0.4	26	0245	1.0	11	0517	0.9	26	0402	1.1	11	0017	2.3	26	0454	1.0		
	0945	2.9			1148		2.7			1045	2.4			0615		1.0		1115	2.4
	O 1612	0.6			L 1833		0.7			S 1732	1.0			M 1232		2.5		Ti 1748	0.8
	2214	2.4								☾ 2341	1.9			1913		0.7		☾	
12	0418	0.7	27	0319	1.1	12	0046	2.2	27	0525	1.2	12	0134	2.3	27	0014	2.3		
	1051	2.8			0646		0.9			1200	2.3			0740		1.0		0615	1.1
	To 1727	0.7			S 1308		2.6			M 1845	1.0			Ti 1345		2.4		O 1226	2.4
	☾ 2332	2.2			1951		0.7							2019		0.7		1857	0.7
13	0535	0.8	28	0418	1.3	13	0206	2.4	28	0103	2.1	13	0242	2.5	28	0127	2.4		
	1212	2.6			0811		0.9			0700	1.2			0855		0.9		0740	1.0
	F 1857	0.8			M 1421		2.6			Ti 1315	2.3			O 1451		2.4		To 1339	2.4
					2055		0.6			1951	0.8			2115		0.6		2003	0.6
14	0103	2.2	29	0033	1.8	14	0311	2.5	29	0212	2.3	14	0339	2.6	29	0233	2.6		
	0709	0.9			0609		1.3			0821	1.0			0956		0.8		0854	0.8
	L 1336	2.6			S 1258		2.2			O 1421	2.4			To 1548		2.4		F 1446	2.4
	2020	0.7			1959		1.1			2047	0.7			2203		0.6		2104	0.5
15	0227	2.3	30	0200	1.9	15	0403	2.7	30	0307	2.6	15	0425	2.7	30	0332	2.9		
	0833	0.8			0756		1.2			0922	0.8			1046		0.7		0956	0.6
	S 1451	2.7			M 1411		2.3			To 1518	2.5			F 1636		2.4		L 1546	2.5
	2124	0.5			2052		0.9			2232	0.4			2243		0.6		2158	0.3
			31	0257	2.2									31	0424	3.1			
				0903	1.0										1049	0.4			
				Ti 1506	2.4										S 1640	2.6			
				2134	0.7										2248	0.2			

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

67



NUUK (GODTHAAB)



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Januar				Februar				Marts																			
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m													
1	0240	0.8	16	0329	0.6	1	0346	0.7	16	0424	1.0	1	0248	0.4	16	0317	0.7										
	0853	4.4			0943		4.5			0954	4.4			1029		3.9		0854	4.6		0920	4.1					
	S 1520	0.8		M			1603	0.6		O			1618	0.6		To		1646	1.0	O		1513	0.3	To		1532	0.8
	2112	3.8					2211	4.0					2221	4.1				2257	3.7			2116	4.5			2140	4.1
2	0320	0.8	17	0413	0.8	2	0431	0.9	17	0506	1.3	2	0329	0.5	17	0352	0.9										
	0931	4.3			1026		4.3			1106	3.6			0933		4.5		0951	3.9								
	M 1600	0.8		Ti			1647	0.8		To			1703	0.8		F		1725	1.3	To		1553	0.4	F		1604	1.0
	2154	3.8					2257	3.8					2310	3.9				2340	3.5			2200	4.3			2212	3.8
3	0402	1.0	18	0459	1.1	3	0521	1.1	18	0553	1.6	3	0413	0.7	18	0429	1.6										
	1012	4.2			1110		3.9			1148	3.3			1016		4.2		1022	3.6								
	Ti 1643	0.9		O			1731	1.0		F			1753	1.0		L		1811	1.5	F		1636	0.7	L		1638	1.2
	2242	3.7					2347	3.6					☾					2247	4.1			2248	3.6				
4	0449	1.1	19	0548	1.4	4	0009	3.8	19	0035	3.3	4	0503	1.0	19	0510	1.5										
	1059	4.0			1158		3.6			0652	1.8			1105		3.9		1057	3.3								
	O 1731	1.0		To			1820	1.3		L			1227	3.6		S		1244	3.0	L		1725	0.9	S		1717	1.5
	2336	3.6					☾				1854		1.1				1909	1.7			2343	3.9			2331	3.4	
5	0545	1.3	20	0045	3.4	5	0119	3.7	20	0151	3.2	5	0602	1.3	20	0602	1.7										
	1153	3.8			0645		1.6			0737	1.5			0810		1.9		1205	3.5		1145	3.1					
	To 1826	1.1		F			1253	3.3		S			1342	3.4		M		1406	2.9	S		1826	1.2	M		1809	1.7
	☾				1915		1.5				2006		1.2				2024	1.7			☾						
6	0039	3.6	21	0152	3.3	6	0239	3.7	21	0317	3.2	6	0054	3.7	21	0036	3.2										
	0650	1.4			0754		1.8			0903	1.5			0935		1.9		0718	1.5		0715	1.9					
	F 1257	3.6		L			1400	3.1		M			1507	3.4		Ti		1534	3.0	M		1326	3.3	Ti		1302	2.9
	1928	1.1					2017	1.6					2122	1.2				2139	1.6			1942	1.4			1926	1.8
7	0151	3.6	22	0304	3.3	7	0355	3.9	22	0422	3.4	7	0220	3.6	22	0211	3.2										
	0805	1.5			0909		1.8			1021	1.3			1039		1.6		0851	1.5		0845	1.9					
	L 1411	3.5		S			1512	3.1		Ti			1623	3.5		O		1637	3.1	Ti		1501	3.2	O		1447	2.9
	2036	1.1					2122	1.6					2231	1.0				2239	1.4			2109	1.4			2055	1.8
8	0305	3.8	23	0408	3.4	8	0459	4.1	23	0509	3.7	8	0343	3.8	23	0335	3.3										
	0923	1.4			1018		1.7			1124	1.0			1127		1.4		1013	1.3		1000	1.6					
	S 1525	3.6		M			1616	3.1		O			1724	3.7		To		1724	3.4	O		1620	3.4	To		1603	3.1
	2143	1.0					2220	1.5					2330	0.8				2328	1.2			2224	1.2			2206	1.5
9	0411	4.0	24	0457	3.6	9	0551	4.4	24	0549	4.0	9	0449	4.0	24	0433	3.6										
	1032	1.2			1111		1.5			1215	0.8			1207		1.0		1114	1.1		1052	1.3					
	M 1632	3.7		Ti			1706	3.3		To			1816	4.0		F		1804	3.7	To		1719	3.7	F		1655	3.5
	2244	0.8					2309	1.3											2322		1.0		2322		1.0		2300
10	0509	4.3	25	0539	3.8	10	0020	0.6	25	0010	0.9	10	0541	4.2	25	0517	3.9										
	1131	0.9			1154		1.3			0639	4.6			0627		4.3		1201	0.8		1135	1.0					
	Ti 1730	3.9		O			1748	3.4		F			1259	0.6		L		1245	0.8	F		1807	4.0	L		1737	3.8
	2339	0.6					2351	1.1					1901	4.1				1842	4.0			2345	0.9				
11	0600	4.6	26	0615	4.0	11	0105	0.4	26	0050	0.6	11	0009	0.7	26	0557	4.2										
	1223	0.7			1233		1.1			0721	4.7			0703		4.5		0625	4.4		1214	0.6					
	O 1822	4.0		To			1827	3.6		L			1340	0.4		S		1321	0.5	L		1242	0.6	S		1817	4.2
	☾				☾			1944			4.3			☿				1920	4.2			1848	4.2				
12	0029	0.5	27	0031	0.9	12	0147	0.4	27	0129	0.4	12	0051	0.5	27	0027	0.6										
	0648	4.7			0650		4.3			0801	4.8			0739		4.6		0704	4.6		0636	4.5					
	To 1311	0.5		F			1310	0.9		S			1418	0.4		M		1357	0.3	S		1319	0.5	M		1252	0.4
	☾ 1911	4.2					1903	3.8					2024	4.3				1957	4.4			☾ 1926	4.3			1856	4.5
13	0115	0.4	28	0109	0.7	13	0227	0.4	28	0208	0.4	13	0130	0.4	28	0108	0.4										
	0734	4.8			0724		4.4			0840	4.7			0815		4.7		0741	4.6		0714	4.7					
	F 1355	0.4		L			1346	0.7		M			1456	0.4		Ti		1435	0.3	M		1354	0.4	Ti		1330	0.2
	1957	4.2					☿ 1940	4.0					2102	4.3				2036	4.5			2001	4.4			☿ 1935	4.7
14	0201	0.3	29	0147	0.6	14	0306	0.5	29	0206	0.4	14	0206	0.4	29	0148	0.2										
	0818	4.8			0800		4.5			0917	4.5			0815		4.5		0815	4.5		0753	4.7					
	L 1439	0.4		S			1422	0.6		Ti			1533	0.5		Ti		1427	0.4	O		1408	0.1				
	2042	4.2					2017	4.1					2140	4.1				2035	4.4			2015	4.8				
15	0245	0.4	30	0226	0.6	15	0345	0.7	15	0242	0.5	15	0242	0.5	30	0229	0.2										
	0901	4.7			0836		4.6			0954	4.2			0848		4.4		0833	4.6								
	S 1521	0.4		M			1500	0.5		O			1609	0.8		O		1500	0.6	To		1448	0.2				
	2126	4.1					2056	4.2					2218	3.9				2108	4.2			2056	4.7				
			31	0305	0.6									31	0312	0.4											
				Ti	0914	4.5									F	0914	4.4										
				1538	0.5										1529	0.3											
				2137	4.1										2139	4.6											

68

Datum of Predictions = Chart Datum
Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.



NUUK (GODTHAAB)



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0357 0.6 0959 4.2 L 1613 0.6 2227 4.3		16 0400 1.2 0948 3.5 S 1600 1.2 2211 3.8		1 0437 0.8 1039 3.8 M 1648 0.9 2309 4.1		16 0419 1.3 1004 3.4 Ti 1614 1.3 2227 3.7		1 0624 1.1 1244 3.4 To 1841 1.4		16 0533 1.2 1130 3.4 F 1739 1.4 2350 3.7	
2 0448 0.9 1050 3.8 S 1703 0.9 2324 4.0		17 0440 1.4 1024 3.3 M 1639 1.4 2251 3.6		2 0538 1.1 1145 3.5 Ti 1751 1.3		17 0506 1.4 1051 3.2 O 1703 1.5 2318 3.6		2 0105 3.7 0734 1.2 F 1403 3.4 1958 1.5		17 0630 1.3 1236 3.4 L 1845 1.5	
3 0548 1.2 1153 3.5 M 1806 1.3		18 0529 1.6 1111 3.1 Ti 1728 1.6 2348 3.4		3 0017 3.8 0650 1.3 O 1309 3.3 1908 1.5		18 0603 1.5 1155 3.1 To 1806 1.6		3 0219 3.6 0843 1.3 L 1514 3.5 2113 1.5		18 0056 3.6 0733 1.3 S 1350 3.5 2000 1.5	
4 0034 3.7 0706 1.4 Ti 1319 3.2 1927 1.5		19 0634 1.7 1221 3.0 O 1839 1.8		4 0139 3.7 0812 1.3 To 1437 3.3 2034 1.5		19 0024 3.5 0710 1.5 F 1315 3.1 1924 1.7		4 0327 3.6 0945 1.2 S 1613 3.7 2216 1.4		19 0208 3.6 0838 1.1 M 1500 3.7 2114 1.4	
5 0203 3.6 0836 1.5 O 1456 3.3 2057 1.5		20 0109 3.3 0756 1.7 To 1359 3.0 2009 1.8		5 0259 3.7 0927 1.3 F 1549 3.5 2149 1.4		20 0142 3.4 0821 1.4 L 1435 3.3 2044 1.6		5 0424 3.6 1036 1.1 M 1701 3.8 2307 1.3		20 0318 3.6 0940 1.0 Ti 1603 4.0 2220 1.2	
6 0327 3.7 0957 1.3 To 1612 3.5 2212 1.3		21 0238 3.4 0912 1.6 F 1521 3.2 2217 1.6		6 0405 3.8 1025 1.1 L 1645 3.7 2247 1.2		21 0256 3.6 0924 1.2 S 1540 3.6 2151 1.3		6 0511 3.7 1118 1.0 Ti 1742 4.0 2350 1.1		21 0420 3.8 1036 0.7 O 1658 4.3 2318 0.9	
7 0432 3.9 1055 1.1 F 1707 3.7 2309 1.1		22 0346 3.6 1010 1.3 L 1620 3.6 2227 1.2		7 0457 3.9 1112 0.9 S 1729 4.0 2333 1.0		22 0357 3.8 1018 0.9 M 1634 4.0 2248 1.0		7 0551 3.7 1155 0.9 O 1818 4.1		22 0516 4.0 1129 0.5 To 1748 4.6	
8 0523 4.1 1140 0.8 L 1751 4.0 2354 0.8		23 0439 3.9 1057 0.9 S 1706 4.0 2317 0.9		8 0540 4.0 1150 0.8 M 1806 4.1		23 0451 4.0 1107 0.6 Ti 1722 4.4 2338 0.7		8 0028 1.0 0627 3.7 To 1229 0.9 1850 4.2		23 0009 0.6 0608 4.1 F 1218 0.4 1836 4.8	
9 0605 4.2 1218 0.7 S 1830 4.2		24 0524 4.2 1141 0.6 M 1749 4.3		9 0013 0.9 0618 4.0 Ti 1224 0.7 1841 4.3		24 0539 4.2 1153 0.4 O 1808 4.7		9 0103 1.0 0659 3.8 F 1302 0.8 1921 4.3		24 0059 0.4 0657 4.2 L 1306 0.3 1924 4.9	
10 0034 0.7 0642 4.3 M 1253 0.6 1904 4.3		25 0003 0.6 0606 4.4 Ti 1221 0.3 1831 4.6		10 0049 0.8 0651 4.0 O 1257 0.7 1912 4.3		25 0025 0.5 0625 4.4 To 1237 0.2 1852 4.9		10 0138 0.9 0730 3.7 L 1334 0.8 1951 4.3		25 0146 0.3 0745 4.3 S 1352 0.2 2010 5.0	
11 0110 0.6 0717 4.3 Ti 1325 0.5 1936 4.4		26 0045 0.4 0648 4.6 O 1302 0.1 1912 4.9		11 0123 0.7 0723 4.0 To 1327 0.7 1942 4.3		26 0112 0.3 0711 4.4 F 1321 0.1 1937 5.0		11 0212 0.9 0803 3.7 S 1408 0.9 2023 4.3		26 0233 0.3 0834 4.3 M 1439 0.3 2056 4.9	
12 0145 0.6 0749 4.3 O 1357 0.5 2007 4.4		27 0128 0.2 0730 4.6 To 1343 0.1 1954 4.9		12 0157 0.8 0753 3.9 F 1358 0.7 2012 4.3		27 0157 0.3 0757 4.4 L 1406 0.2 2022 5.0		12 0247 0.9 0836 3.7 M 1442 0.9 2056 4.2		27 0320 0.4 0923 4.1 Ti 1527 0.5 2144 4.7	
13 0218 0.6 0819 4.2 To 1427 0.6 2037 4.3		28 0212 0.2 0813 4.5 F 1424 0.1 2037 4.9		13 0230 0.8 0822 3.8 L 1429 0.8 2042 4.2		28 0245 0.3 0845 4.3 S 1452 0.3 2109 4.8		13 0324 1.0 0911 3.6 Ti 1518 1.0 2131 4.1		28 0408 0.5 1013 4.0 O 1616 0.7 2233 4.4	
14 0251 0.8 0848 4.0 F 1457 0.8 2107 4.1		29 0257 0.3 0857 4.4 L 1509 0.3 2123 4.7		14 0303 1.0 0853 3.7 S 1500 1.0 2113 4.1		29 0333 0.5 0935 4.1 M 1541 0.6 2159 4.6		14 0402 1.1 0950 3.5 O 1558 1.2 2210 4.0		29 0457 0.7 1108 3.8 To 1709 1.0 2325 4.1	
15 0325 0.9 0918 3.8 L 1528 1.0 2138 4.0		30 0345 0.5 0945 4.1 S 1555 0.6 2212 4.5		15 0339 1.1 0926 3.5 M 1535 1.1 2147 3.9		30 0425 0.7 1030 3.8 Ti 1633 0.9 2253 4.3		15 0445 1.2 1036 3.5 To 1644 1.3 2256 3.8		30 0550 1.0 1208 3.6 F 1806 1.3	
						31 0521 0.9 1131 3.6 O 1733 1.2 2354 4.0					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

69



NUUK (GODTHAAB)



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Juli				August				September			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0023 3.8 0648 1.2 L 1315 3.5 1912 1.5		16 0553 1.1 1202 3.6 S 1812 1.4		1 0136 3.2 0753 1.5 Ti 1441 3.3 2047 1.8		16 0056 3.4 0722 1.3 O 1354 3.6 2018 1.6		1 0325 2.9 0924 1.7 F 1613 3.4 2230 1.7		16 0345 3.3 0949 1.3 L 1616 3.9 2244 1.2	
2 0128 3.5 0750 1.3 S 1427 3.4 2025 1.6		17 0018 3.7 0650 1.1 M 1309 3.6 1922 1.5		2 0254 3.1 0902 1.6 O 1552 3.4 2203 1.8		17 0222 3.3 0841 1.3 To 1516 3.7 2144 1.4		2 0432 3.1 1029 1.6 L 1703 3.6 2318 1.5		17 0451 3.6 1054 1.1 S 1714 4.1 2336 0.9	
3 0238 3.4 0854 1.4 M 1533 3.5 2136 1.6		18 0127 3.5 0756 1.2 Ti 1424 3.7 2042 1.5		3 0404 3.1 1006 1.5 To 1648 3.5 2302 1.6		18 0347 3.4 0958 1.2 F 1627 4.0 2254 1.2		3 0518 3.3 1118 1.3 S 1742 3.9 2357 1.2		18 0543 3.9 1147 0.8 M 1801 4.4	
4 0343 3.3 0953 1.4 Ti 1630 3.6 2237 1.5		19 0244 3.5 0906 1.1 O 1536 3.9 2157 1.3		4 0500 3.2 1059 1.4 F 1733 3.7 2347 1.4		19 0456 3.6 1103 0.9 L 1725 4.3 2350 0.9		4 0556 3.6 1159 1.0 M 1816 4.1		19 0020 0.6 0627 4.2 Ti 1231 0.6 1843 4.6	
5 0439 3.3 1043 1.3 O 1716 3.8 2327 1.4		20 0357 3.6 1012 0.9 To 1639 4.1 2303 1.1		5 0543 3.3 1142 1.2 L 1809 3.9		20 0551 3.9 1157 0.7 S 1815 4.5		5 0032 0.9 0630 3.9 Ti 1236 0.8 1849 4.3		20 0058 0.4 0706 4.4 O 1312 0.4 1921 4.6	
6 0525 3.4 1127 1.2 To 1755 3.9		21 0502 3.7 1112 0.7 F 1735 4.4 2359 0.8		6 0025 1.2 0620 3.5 S 1221 1.0 1842 4.1		21 0036 0.6 0639 4.1 M 1244 0.5 1900 4.7		6 0106 0.6 0705 4.1 O 1314 0.6 1923 4.5		21 0135 0.3 0743 4.5 To 1350 0.4 1958 4.6	
7 0009 1.2 0604 3.5 F 1205 1.1 1830 4.1		22 0557 4.0 1205 0.5 L 1825 4.7		7 0100 1.0 0654 3.7 M 1258 0.8 1915 4.3		22 0119 0.4 0723 4.3 Ti 1327 0.3 1942 4.8		7 0140 0.5 0740 4.3 To 1351 0.4 1957 4.6		22 0209 0.3 0819 4.5 F 1427 0.4 2033 4.5	
8 0045 1.1 0639 3.6 L 1241 0.9 1903 4.2		23 0048 0.5 0648 4.1 S 1254 0.4 1912 4.8		8 0133 0.8 0728 3.9 Ti 1334 0.7 1947 4.4		23 0159 0.3 0804 4.4 O 1409 0.3 2021 4.8		8 0215 0.3 0816 4.5 F 1428 0.4 2033 4.6		23 0244 0.4 0854 4.4 L 1503 0.6 2107 4.2	
9 0121 1.0 0713 3.7 S 1316 0.9 1934 4.3		24 0134 0.4 0736 4.3 M 1341 0.3 1957 4.9		9 0208 0.6 0803 4.1 O 1410 0.6 2021 4.5		24 0237 0.3 0844 4.4 To 1449 0.4 2100 4.6		9 0251 0.3 0854 4.5 L 1507 0.5 2110 4.5		24 0318 0.6 0927 4.2 S 1540 0.8 2140 4.0	
10 0155 0.9 0746 3.8 M 1351 0.8 2006 4.3		25 0218 0.3 0821 4.3 Ti 1426 0.3 2041 4.9		10 0242 0.6 0838 4.1 To 1447 0.6 2055 4.5		25 0315 0.4 0923 4.3 F 1529 0.6 2138 4.4		10 0329 0.4 0934 4.4 S 1548 0.6 2150 4.2		25 0351 0.9 1002 4.0 M 1618 1.1 2213 3.7	
11 0230 0.8 0821 3.8 Ti 1427 0.8 2039 4.4		26 0301 0.3 0906 4.3 O 1510 0.4 2124 4.7		11 0318 0.6 0915 4.1 F 1525 0.7 2132 4.4		26 0352 0.6 1002 4.1 L 1609 0.8 2215 4.1		11 0409 0.6 1018 4.2 M 1634 0.9 2235 3.9		26 0426 1.1 1038 3.7 Ti 1659 1.4 2249 3.3	
12 0305 0.8 0857 3.8 O 1503 0.8 2115 4.3		27 0344 0.4 0951 4.2 To 1554 0.6 2207 4.4		12 0355 0.6 0956 4.1 L 1606 0.8 2211 4.2		27 0430 0.8 1042 3.9 S 1651 1.1 2254 3.7		12 0454 0.9 1108 4.0 Ti 1727 1.2 2328 3.6		27 0504 1.4 1120 3.5 O 1749 1.7 2334 3.1	
13 0342 0.8 0935 3.8 To 1542 0.9 2152 4.2		28 0427 0.6 1036 4.0 F 1639 0.9 2251 4.1		13 0435 0.7 1040 4.0 S 1652 1.0 2255 3.9		28 0509 1.1 1125 3.6 M 1737 1.4 2336 3.4		13 0548 1.1 1211 3.8 O 1836 1.4		28 0553 1.7 1219 3.2 To 1857 1.9	
14 0421 0.9 1017 3.8 F 1625 1.1 2233 4.0		29 0511 0.9 1125 3.7 L 1728 1.2 2338 3.8		14 0521 0.9 1132 3.8 M 1746 1.3 2348 3.7		29 0554 1.4 1218 3.4 Ti 1834 1.7		14 0039 3.3 0658 1.4 To 1332 3.6 2004 1.5		29 0046 2.9 0704 1.8 F 1351 3.1 2027 1.9	
15 0504 1.0 1105 3.7 L 1714 1.2 2321 3.9		30 0558 1.1 1220 3.5 S 1823 1.5		15 0615 1.1 1235 3.7 Ti 1854 1.5		30 0030 3.1 0649 1.7 O 1331 3.2 1950 1.9		15 0214 3.2 0826 1.4 F 1502 3.7 2134 1.4		30 0234 2.8 0835 1.8 L 1521 3.3 2145 1.7	
		31 0031 3.4 0651 1.4 M 1325 3.4 1929 1.7				31 0151 2.9 0803 1.8 To 1501 3.2 2119 1.9					



NUUK (GODTHAAB)



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Oktober				November				December			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0354 3.0 0951 1.7 S 1621 3.5 2239 1.4		16 0439 3.7 1041 1.1 M 1655 4.0 2315 0.9		1 0448 3.8 1057 1.1 O 1704 4.0 2321 0.8		16 0547 4.1 1154 0.9 To 1758 4.0		1 0459 4.2 1115 0.9 F 1715 4.0 2329 0.5		16 0603 4.1 1215 1.1 L 1814 3.7	
2 0445 3.3 1046 1.4 M 1704 3.8 2321 1.1		17 0527 4.0 1131 0.9 Ti 1742 4.2 2357 0.7		2 0530 4.1 1142 0.8 To 1746 4.2		17 0006 0.7 0624 4.3 F 1233 0.8 1836 4.0		2 0545 4.5 1203 0.7 L 1802 4.2		17 0016 0.9 0639 4.2 S 1253 1.0 1849 3.7	
3 0525 3.7 1130 1.0 Ti 1742 4.1 2358 0.8		18 0609 4.2 1215 0.7 O 1822 4.3		3 0001 0.5 0611 4.5 F 1225 0.5 1827 4.4		18 0041 0.7 0659 4.4 L 1310 0.7 ● 1909 4.0		3 0014 0.3 0630 4.7 S 1250 0.5 ○ 1848 4.3		18 0051 0.9 0712 4.3 M 1329 0.9 ● 1923 3.7	
4 0602 4.0 1211 0.7 O 1819 4.3		19 0033 0.5 0645 4.4 To 1253 0.6 ● 1859 4.4		4 0041 0.3 0651 4.7 L 1308 0.4 ○ 1909 4.5		19 0114 0.7 0731 4.4 S 1345 0.8 1942 3.9		4 0059 0.2 0715 4.9 M 1336 0.3 1935 4.3		19 0124 0.8 0745 4.3 Ti 1403 0.9 1955 3.7	
5 0034 0.5 0639 4.3 To 1250 0.5 ○ 1855 4.5		20 0108 0.5 0721 4.5 F 1330 0.5 1933 4.3		5 0121 0.2 0732 4.9 S 1351 0.3 1951 4.5		20 0146 0.7 0803 4.3 M 1420 0.8 2014 3.8		5 0144 0.2 0800 5.0 Ti 1423 0.3 2022 4.3		20 0158 0.9 0815 4.3 O 1438 0.9 2027 3.7	
6 0110 0.3 0715 4.6 F 1329 0.3 1933 4.6		21 0141 0.5 0754 4.5 L 1405 0.6 2006 4.2		6 0202 0.2 0815 4.9 M 1435 0.3 2034 4.4		21 0218 0.8 0834 4.3 Ti 1454 0.9 2045 3.7		6 0230 0.3 0846 4.9 O 1511 0.4 2111 4.1		21 0232 0.9 0848 4.2 To 1513 1.0 2101 3.6	
7 0148 0.2 0754 4.7 L 1409 0.3 2011 4.6		22 0213 0.6 0826 4.4 S 1439 0.7 2039 4.0		7 0245 0.3 0859 4.8 Ti 1521 0.5 2121 4.1		22 0251 0.9 0906 4.1 O 1530 1.1 2118 3.5		7 0318 0.5 0935 4.7 To 1601 0.5 2203 3.9		22 0307 1.0 0921 4.1 F 1549 1.1 2138 3.5	
8 0225 0.2 0833 4.7 S 1449 0.4 2051 4.4		23 0245 0.7 0857 4.3 M 1515 0.9 2109 3.8		8 0330 0.5 0946 4.6 O 1612 0.7 2212 3.9		23 0325 1.1 0939 4.0 To 1609 1.2 2154 3.4		8 0409 0.7 1027 4.4 F 1655 0.8 2302 3.7		23 0345 1.1 0956 4.0 L 1629 1.1 2218 3.5	
9 0305 0.3 0915 4.6 M 1533 0.5 2133 4.2		24 0317 0.9 0930 4.1 Ti 1551 1.1 2142 3.6		9 0421 0.8 1039 4.3 To 1708 0.9 2312 3.6		24 0403 1.3 1016 3.8 F 1652 1.4 2238 3.2		9 0504 1.0 1124 4.2 L 1754 1.0		24 0426 1.3 1036 3.9 S 1712 1.2 2306 3.4	
10 0347 0.5 1000 4.4 Ti 1621 0.8 2221 3.9		25 0351 1.1 1003 3.8 O 1630 1.3 2216 3.3		10 0518 1.1 1142 4.0 F 1815 1.2		25 0447 1.5 1101 3.6 L 1743 1.5 2333 3.1		10 0009 3.6 0608 1.3 S 1229 3.9 ☾ 1858 1.1		25 0514 1.4 1124 3.7 M 1802 1.3	
11 0434 0.8 1051 4.1 O 1717 1.1 2318 3.6		26 0427 1.4 1041 3.6 To 1717 1.6 2300 3.1		11 0027 3.4 0630 1.4 L 1256 3.8 1931 1.3		26 0542 1.6 1158 3.5 S 1844 1.5 ☾		11 0123 3.5 0721 1.4 M 1340 3.7 2007 1.2		26 0004 3.4 0612 1.5 Ti 1221 3.6 ☾ 1859 1.3	
12 0530 1.2 1154 3.9 To 1826 1.3 ☾		27 0513 1.6 1131 3.4 F 1817 1.7 ☾		12 0154 3.3 0752 1.5 S 1418 3.7 2048 1.2		27 0045 3.1 0653 1.7 M 1309 3.4 1951 1.5		12 0238 3.5 0836 1.5 Ti 1451 3.6 2112 1.2		27 0112 3.4 0722 1.6 O 1329 3.5 2003 1.2	
13 0034 3.3 0644 1.4 F 1316 3.7 1952 1.4		28 0003 2.9 0617 1.8 L 1244 3.3 1933 1.8		13 0313 3.5 0912 1.4 M 1530 3.7 2154 1.1		28 0204 3.2 0811 1.7 Ti 1424 3.5 2055 1.3		13 0343 3.6 0947 1.4 O 1555 3.6 2209 1.1		28 0224 3.5 0837 1.5 To 1441 3.5 2106 1.1	
14 0210 3.2 0813 1.5 L 1445 3.7 2118 1.3		29 0136 2.9 0742 1.8 S 1412 3.3 2048 1.6		14 0415 3.7 1018 1.3 Ti 1628 3.8 2245 1.0		29 0312 3.5 0922 1.5 O 1529 3.6 2151 1.1		14 0438 3.8 1045 1.3 To 1648 3.6 2257 1.0		29 0331 3.8 0948 1.3 F 1548 3.6 2207 0.9	
15 0336 3.4 0936 1.4 S 1558 3.8 2224 1.1		30 0301 3.1 0903 1.7 M 1524 3.4 2149 1.4		15 0505 3.9 1110 1.1 O 1717 3.9 2328 0.8		30 0409 3.8 1022 1.2 To 1624 3.8 2242 0.8		15 0524 4.0 1133 1.2 F 1734 3.7 2339 1.0		30 0430 4.1 1051 1.1 L 1648 3.8 2302 0.7	
		31 0401 3.4 1006 1.4 Ti 1618 3.7 2237 1.1								31 0524 4.4 1145 0.8 S 1743 4.0 2354 0.5	

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

71



NYHAVN



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Januar				Februar				Marts											
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m					
1	0457	0.4	16	0009	1.5	1	0015	1.5	16	0046	1.3	1	0503	0.1	16	0533	0.3		
	1106	1.4			0606		0.3			0641	0.4			1124		1.5		1157	1.4
	S 1715	0.1		M	1221		1.4	To		1256	1.2		O	1722		0.1	To	1745	0.3
				1812	0.1					1849	0.4								
2	0000	1.4	17	0048	1.4	2	0055	1.5	17	0115	1.2	2	0545	0.1	17	0005	1.3		
	0539	0.4			0654		0.3			0715	0.4			1206		1.5		0559	0.3
	M 1148	1.4		Ti	1309		1.4	F		1334	1.1		To	1803		0.1	F	1228	1.3
	1757	0.1		1851	0.2		1911	0.2		1920	0.5					1810	0.4		
3	0039	1.4	18	0127	1.3	3	0139	1.4	18	0145	1.1	3	0027	1.5	18	0029	1.2		
	0625	0.4			0748		0.3			0756	0.5			0629		0.1		0627	0.3
	Ti 1233	1.3		O	1326		1.2	F		1404	1.3		F	1252		1.4	L	1302	1.2
	1842	0.2		1930	0.4		2006	0.3		1957	0.6		1849	0.2		1837	0.5		
4	0122	1.4	19	0206	1.2	4	0230	1.3	19	0217	1.1	4	0109	1.4	19	0052	1.2		
	0718	0.4			0854		0.3			0852	0.5			0719		0.2		0701	0.4
	O 1325	1.3		To	1414		1.1	L		1512	1.2		S	1529		1.0	L	1345	1.3
	1934	0.2		2015	0.5		2115	0.4		2056	0.7		1942	0.4		1909	0.6		
5	0211	1.4	20	0249	1.1	5	0333	1.3	20	0303	1.0	5	0158	1.3	20	0118	1.1		
	0821	0.4			1009		0.3			1012	0.6			0820		0.3		0746	0.5
	To 1427	1.2		F	1516		1.0	S		1639	1.2		M	1730		0.9	S	1450	1.2
	2036	0.3		2111	0.6		2236	0.5		2237	0.8		2049	0.5		1957	0.7		
6	0308	1.3	21	0340	1.1	6	0452	1.2	21	0433	1.0	6	0300	1.2	21	0156	1.0		
	0931	0.4			1127		0.3			1139	0.5			0936		0.3		0857	0.5
	F 1542	1.2		L	1648		1.0	M		1813	1.2		Ti	1905		1.0	M	1617	1.2
	2148	0.4		2224	0.7								2218	0.6		2137	0.8		
7	0415	1.3	22	0446	1.0	7	0000	0.5	22	0015	0.8	7	0423	1.2	22	0315	1.0		
	1045	0.3			0614		1.2			0618	1.0			1103		0.3		1037	0.5
	L 1709	1.2		S	1830		1.0	Ti		1239	0.2		O	1245		0.4	Ti	1756	1.2
	2304	0.5		2345	0.7		1927	1.3		1954	1.1		2351	0.6		2337	0.8		
8	0527	1.3	23	0600	1.0	8	0113	0.5	23	0117	0.7	8	0557	1.2	23	0531	1.0		
	1155	0.3			0723		1.3			0721	1.1			1223		0.3		1202	0.5
	S 1832	1.2		M	1936		1.1	O		1341	0.1		To	1333		0.3	O	1913	1.3
				2024	1.4		2024	1.4		2029	1.2								
9	0017	0.5	24	0051	0.7	9	0213	0.4	24	0200	0.6	9	0108	0.5	24	0048	0.7		
	0636	1.3			0818		1.4			0808	1.2			0712		1.2		0654	1.1
	M 1257	0.2		Ti	1321		0.4	To		1433	0.1		F	1415		0.2	To	1328	0.2
	1939	1.3		2020	1.1		2112	1.5		2101	1.3		2009	1.4		1953	1.2		
10	0121	0.4	25	0141	0.7	10	0303	0.4	25	0236	0.5	10	0206	0.4	25	0134	0.5		
	0736	1.4			0906		1.4			0848	1.3			0809		1.3		0747	1.2
	Ti 1353	0.1		O	1400		0.3	F		1519	0.0		L	1452		0.1	F	1421	0.1
	2035	1.4		2055	1.2		2154	1.5		2133	1.4		2054	1.5		2029	1.3		
11	0218	0.4	26	0220	0.6	11	0348	0.3	26	0312	0.4	11	0253	0.3	26	0214	0.4		
	0829	1.4			0950		1.5			0927	1.4			0856		1.4		0831	1.3
	O 1442	0.0		To	1436		0.2	L		1600	-0.0		S	1529		0.1	L	1505	0.1
	2124	1.5		2127	1.3		2233	1.6		2205	1.5		2134	1.5		2103	1.4		
12	0309	0.4	27	0255	0.5	12	0427	0.3	27	0348	0.3	12	0332	0.3	27	0251	0.3		
	0916	1.5			1030		1.5			1006	1.5			0937		1.5		0911	1.5
	To 1529	-0.0		F	1512		0.1	S		1639	0.0		M	1606		0.0	S	1544	0.1
	2208	1.6		2158	1.4		2309	1.5		2238	1.5		2209	1.5		2136	1.5		
13	0357	0.3	28	0330	0.5	13	0503	0.3	28	0425	0.2	13	0406	0.2	28	0327	0.1		
	1000	1.5			1108		1.5			1044	1.5			1015		1.5		0951	1.5
	F 1612	-0.0		L	1547		0.1	M		1714	0.1		Ti	1643		0.0	M	1618	0.1
	2250	1.6		2230	1.4		2343	1.5		2312	1.6		2242	1.5		2211	1.6		
14	0440	0.3	29	0406	0.4	14	0536	0.3	14			14	0437	0.2	29	0405	0.1		
	1042	1.5			1145		1.4			1051	1.5			1051		1.5		1030	1.6
	L 1653	-0.0		S	1623		0.0	Ti		1747	0.2		Ti	1650		0.2	O	1624	0.1
	2330	1.5		2303	1.5						2312	1.5		2246	1.6				
15	0522	0.4	30	0443	0.3	15	0015	1.4	15			15	0506	0.2	30	0443	0.0		
	1122	1.4			0609		0.4			1124	1.4			1124		1.4		1110	1.6
	S 1733	0.0		M	1701		0.0	O		1220	1.3		O	1718		0.2	To	1703	0.1
				2338	1.5		1818	0.3		2339	1.4		2339	1.4		2323	1.6		
			31	0524	0.3										31	0524	0.0		
					1137	1.5												1153	1.6
				1741	0.1											F	1745	0.2	



NYHAVN



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0001 1.5 0606 0.1 L 1239 1.5 1830 0.3		16 0553 0.3 1239 1.2 S 1806 0.6		1 0024 1.4 0637 0.1 M 1320 1.4 1912 0.5		16 0606 0.2 1300 1.2 Ti 1828 0.6		1 0156 1.2 0819 0.3 To 1506 1.3 2127 0.6		16 0111 1.2 0727 0.3 F 1414 1.3 2015 0.5	
2 0044 1.4 0655 0.1 S 1330 1.4 1924 0.4		17 0014 1.2 0627 0.3 M 1317 1.2 1842 0.6		2 0113 1.3 0734 0.2 Ti 1421 1.3 2024 0.6		17 0029 1.2 0650 0.3 O 1347 1.2 1924 0.6		2 0307 1.1 0932 0.4 F 1619 1.2 2248 0.6		17 0213 1.1 0830 0.4 L 1512 1.2 2130 0.5	
3 0132 1.3 0754 0.2 M 1434 1.3 2033 0.5		18 0044 1.1 0710 0.4 Ti 1407 1.1 1933 0.7		3 0214 1.2 0845 0.3 O 1536 1.2 2154 0.6		18 0118 1.1 0748 0.4 To 1446 1.1 2042 0.7		3 0436 1.0 1050 0.4 L 1733 1.2 2358 0.5		18 0330 1.1 0944 0.4 S 1620 1.2 2245 0.4	
4 0233 1.2 0909 0.3 Ti 1558 1.2 2207 0.6		19 0128 1.1 0813 0.4 O 1521 1.0 2106 0.7		4 0336 1.1 1009 0.4 To 1703 1.2 2324 0.6		19 0230 1.1 0903 0.4 F 1600 1.1 2213 0.6		4 0604 1.1 1201 0.5 S 1834 1.2		19 0500 1.1 1059 0.4 M 1730 1.3 2352 0.3	
5 0359 1.1 1038 0.4 O 1734 1.2 2344 0.6		20 0245 1.0 0944 0.5 To 1700 1.1 2257 0.7		5 0515 1.1 1131 0.4 F 1818 1.3		20 0406 1.0 1027 0.4 L 1715 1.2 2329 0.5		5 0054 0.4 0712 1.1 M 1300 0.5 1923 1.3		20 0621 1.2 1208 0.4 Ti 1833 1.3	
6 0540 1.1 1202 0.3 To 1851 1.3		21 0445 1.0 1115 0.5 F 1817 1.1		6 0034 0.5 0636 1.1 L 1239 0.4 1915 1.3		21 0541 1.1 1141 0.4 S 1819 1.3		6 0138 0.3 0803 1.2 Ti 1349 0.5 2003 1.3		21 0050 0.2 0727 1.3 O 1309 0.4 1928 1.4	
7 0057 0.5 0658 1.2 F 1308 0.3 1946 1.4		22 0011 0.6 0621 1.1 L 1223 0.4 1909 1.2		7 0127 0.4 0736 1.2 S 1334 0.3 2000 1.4		22 0028 0.4 0652 1.2 M 1242 0.4 1912 1.4		7 0215 0.3 0846 1.3 O 1428 0.5 2037 1.3		22 0142 0.1 0821 1.4 To 1403 0.4 2018 1.5	
8 0151 0.4 0755 1.3 L 1401 0.2 2030 1.4		23 0103 0.4 0721 1.2 S 1316 0.3 1951 1.4		8 0209 0.3 0823 1.3 M 1418 0.3 2037 1.4		23 0118 0.2 0748 1.3 Ti 1333 0.3 1957 1.4		8 0246 0.2 0924 1.3 To 1501 0.5 2108 1.3		23 0230 0.0 0910 1.5 F 1453 0.3 2104 1.5	
9 0234 0.3 0842 1.4 S 1445 0.2 2108 1.5		24 0147 0.3 0810 1.4 M 1402 0.2 2030 1.4		9 0243 0.2 0903 1.4 Ti 1456 0.3 2109 1.4		24 0203 0.1 0836 1.5 O 1421 0.3 2040 1.5		9 0314 0.2 0957 1.3 F 1530 0.5 2136 1.3		24 0315 -0.1 0956 1.6 L 1540 0.3 2148 1.5	
10 0309 0.2 0921 1.4 M 1521 0.2 2141 1.5		25 0227 0.2 0854 1.5 Ti 1444 0.2 2107 1.5		10 0313 0.2 0940 1.4 O 1527 0.4 2139 1.4		25 0246 0.0 0921 1.5 To 1506 0.2 2121 1.5		10 0342 0.1 1029 1.4 L 1557 0.5 2204 1.3		25 0400 -0.1 1040 1.6 S 1627 0.3 2232 1.5	
11 0341 0.2 0957 1.5 Ti 1554 0.2 2211 1.4		26 0306 0.0 0935 1.6 O 1524 0.1 2144 1.6		11 0340 0.2 1013 1.4 To 1555 0.4 2206 1.3		26 0328 -0.1 1005 1.6 F 1550 0.2 2202 1.5		11 0409 0.1 1100 1.4 S 1626 0.5 2233 1.3		26 0443 -0.1 1124 1.6 M 1712 0.3 2315 1.5	
12 0409 0.2 1031 1.5 O 1623 0.3 2239 1.4		27 0345 -0.0 1016 1.6 To 1605 0.1 2221 1.6		12 0406 0.2 1045 1.4 F 1621 0.4 2230 1.3		27 0410 -0.1 1049 1.6 L 1634 0.3 2243 1.5		12 0440 0.1 1132 1.3 M 1658 0.5 2304 1.3		27 0527 -0.0 1208 1.5 Ti 1759 0.4 2359 1.4	
13 0434 0.2 1103 1.4 To 1648 0.3 2303 1.4		28 0424 -0.1 1058 1.6 F 1646 0.2 2300 1.5		13 0431 0.1 1116 1.4 L 1646 0.5 2255 1.3		28 0453 -0.1 1133 1.6 S 1720 0.3 2326 1.5		13 0514 0.1 1206 1.3 Ti 1734 0.5 2339 1.3		28 0612 0.1 1252 1.5 O 1848 0.4	
14 0459 0.2 1135 1.4 F 1713 0.4 2327 1.3		29 0506 -0.1 1142 1.6 L 1730 0.3 2341 1.5		14 0459 0.2 1148 1.3 S 1714 0.5 2321 1.3		29 0537 -0.0 1220 1.5 M 1809 0.4		14 0551 0.2 1242 1.3 O 1818 0.5		29 0045 1.3 0658 0.2 To 1339 1.4 1942 0.5	
15 0524 0.2 1206 1.3 L 1738 0.5 2349 1.2		30 0549 0.0 1228 1.5 S 1817 0.4		15 0530 0.2 1221 1.3 M 1747 0.6 2351 1.2		30 0010 1.4 0624 0.1 Ti 1309 1.4 1903 0.5		15 0021 1.2 0635 0.2 To 1324 1.3 1910 0.5		30 0134 1.2 0749 0.3 F 1429 1.3 2044 0.5	
						31 0059 1.3 0717 0.2 O 1403 1.4 2009 0.5					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

73



NYHAVN



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Juli				August				September			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0233 1.1 0848 0.4 L 1526 1.2 ☾ 2154 0.5		16 0154 1.2 0800 0.3 S 1433 1.3 ☾ 2050 0.4		1 0415 1.0 1003 0.7 Ti 1621 1.0 2310 0.5		16 0353 1.2 0951 0.5 O 1606 1.2 2245 0.3		1 0657 1.0 1216 0.8 F 1803 1.0		16 0638 1.3 1234 0.5 L 1839 1.2	
2 0346 1.0 0956 0.5 S 1631 1.2 2306 0.5		17 0300 1.2 0906 0.4 M 1533 1.3 2203 0.4		2 0606 1.0 1130 0.7 O 1741 1.0		17 0529 1.2 1119 0.5 To 1732 1.2		2 0035 0.5 0749 1.1 L 1320 0.7 1913 1.0		17 0056 0.2 0742 1.4 S 1339 0.4 1943 1.3	
3 0518 1.0 1110 0.6 M 1739 1.1		18 0422 1.1 1021 0.5 Ti 1644 1.3 2317 0.3		3 0020 0.5 0726 1.0 To 1248 0.7 1850 1.0		18 0003 0.3 0654 1.3 F 1240 0.5 1851 1.3		3 0125 0.4 0823 1.2 S 1357 0.6 1959 1.2		18 0154 0.2 0830 1.5 M 1429 0.3 2034 1.4	
4 0010 0.5 0643 1.1 Ti 1220 0.6 1839 1.1		19 0553 1.2 1139 0.5 O 1759 1.3		4 0114 0.4 0815 1.1 F 1342 0.7 1939 1.1		19 0112 0.2 0758 1.4 L 1346 0.4 1954 1.3		4 0205 0.3 0852 1.3 M 1429 0.5 2038 1.3		19 0242 0.1 0912 1.5 Ti 1510 0.3 2118 1.5	
5 0103 0.4 0745 1.1 O 1318 0.6 1927 1.2		20 0025 0.2 0709 1.3 To 1250 0.5 1906 1.3		5 0155 0.3 0851 1.2 L 1420 0.6 2020 1.2		20 0208 0.1 0848 1.5 S 1440 0.4 2045 1.4		5 0240 0.2 0921 1.4 Ti 1500 0.4 2115 1.4		20 0324 0.1 0949 1.5 O 1548 0.2 ● 2158 1.5	
6 0145 0.3 0830 1.2 To 1403 0.6 2007 1.2		21 0125 0.1 0810 1.4 F 1351 0.4 2003 1.4		6 0230 0.3 0921 1.3 S 1451 0.6 2056 1.3		21 0257 0.0 0933 1.5 M 1526 0.3 ● 2130 1.5		6 0315 0.1 0951 1.4 O 1533 0.3 ○ 2151 1.5		21 0402 0.1 1024 1.5 To 1621 0.2 2236 1.5	
7 0221 0.3 0908 1.2 F 1439 0.6 2042 1.2		22 0218 0.0 0901 1.5 L 1445 0.4 2054 1.5		7 0303 0.2 0950 1.3 M 1522 0.5 ○ 2130 1.3		22 0340 -0.0 1012 1.6 Ti 1606 0.3 2212 1.5		7 0349 0.1 1021 1.5 To 1606 0.2 2227 1.5		22 0436 0.1 1056 1.5 F 1652 0.2 2311 1.5	
8 0251 0.2 0941 1.3 L 1509 0.6 2114 1.3		23 0306 -0.0 0947 1.5 S 1534 0.3 ● 2139 1.5		8 0336 0.1 1019 1.4 Ti 1554 0.4 2205 1.4		23 0421 -0.0 1050 1.6 O 1644 0.2 2251 1.5		8 0424 0.1 1053 1.5 F 1642 0.1 2305 1.5		23 0507 0.2 1126 1.4 L 1721 0.2 2345 1.4	
9 0322 0.2 1012 1.3 S 1539 0.5 ○ 2145 1.3		24 0351 -0.1 1030 1.6 M 1619 0.3 2223 1.5		9 0409 0.1 1049 1.4 O 1627 0.3 2241 1.4		24 0457 0.0 1125 1.5 To 1720 0.3 2330 1.5		9 0501 0.1 1126 1.5 L 1721 0.1 2345 1.5		24 0536 0.3 1154 1.3 S 1750 0.3	
10 0353 0.1 1042 1.4 M 1610 0.5 2218 1.3		25 0434 -0.1 1110 1.6 Ti 1702 0.3 2305 1.5		10 0444 0.1 1121 1.5 To 1703 0.3 2319 1.5		25 0533 0.1 1159 1.5 F 1754 0.3		10 0540 0.1 1203 1.5 S 1803 0.1		25 0020 1.3 0603 0.4 M 1219 1.3 1818 0.3	
11 0425 0.1 1113 1.4 Ti 1644 0.5 2253 1.4		26 0515 -0.0 1150 1.5 O 1743 0.3 2345 1.4		11 0521 0.1 1154 1.5 F 1743 0.3		26 0006 1.4 0606 0.2 L 1231 1.4 1827 0.3		11 0028 1.5 0622 0.2 M 1242 1.4 1849 0.2		26 0055 1.2 0630 0.5 Ti 1243 1.2 1850 0.4	
12 0500 0.1 1145 1.4 O 1721 0.4 2330 1.4		27 0554 0.1 1228 1.5 To 1824 0.4		12 0000 1.4 0600 0.1 L 1230 1.5 1826 0.2		27 0044 1.3 0639 0.4 S 1302 1.3 1902 0.4		12 0117 1.4 0711 0.3 Ti 1327 1.4 1944 0.2		27 0133 1.1 0700 0.6 O 1307 1.1 1930 0.4	
13 0538 0.1 1221 1.4 To 1803 0.4		28 0027 1.4 0634 0.2 F 1307 1.4 1906 0.4		13 0044 1.4 0643 0.2 S 1311 1.4 1915 0.3		28 0123 1.2 0712 0.5 M 1333 1.2 1941 0.5		13 0215 1.3 0811 0.5 O 1421 1.3 ☾ 2053 0.3		28 0224 1.0 0742 0.7 To 1337 1.0 ☾ 2030 0.5	
14 0012 1.3 0619 0.1 F 1259 1.4 1850 0.4		29 0109 1.3 0715 0.3 L 1347 1.3 1953 0.5		14 0133 1.3 0733 0.3 M 1357 1.4 2014 0.3		29 0208 1.1 0748 0.6 Ti 1404 1.1 ☾ 2032 0.5		14 0332 1.2 0932 0.6 To 1536 1.2 2218 0.3		29 0350 1.0 0912 0.8 F 1437 1.0 2208 0.5	
15 0059 1.3 0706 0.2 L 1342 1.4 1945 0.4		30 0157 1.2 0759 0.4 S 1428 1.2 ☾ 2047 0.5		15 0234 1.2 0834 0.4 Ti 1453 1.3 ☾ 2124 0.3		30 0311 1.0 0841 0.7 O 1445 1.0 2147 0.6		15 0509 1.2 1109 0.6 F 1712 1.1 2344 0.3		30 0556 1.0 1130 0.8 L 1701 0.9 2342 0.5	
		31 0254 1.1 0851 0.6 M 1517 1.1 2154 0.5				31 0506 0.9 1021 0.8 To 1604 1.0 2321 0.5					



NYHAVN



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Oktober				November				December														
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m								
1	0703	1.1	16	0035	0.3	1	0053	0.4	16	0156	0.3	1	0106	0.4	16	0215	0.5					
	1242	0.7			0730		1.3			0815	1.4			0732		1.4		0823	1.3			
	S 1839	1.0		M	1323		0.4	O		1327	0.4		To	1424		0.2	F	1339	0.2	L	1435	0.2
				1928	1.3			1951	1.3			2046	1.4			2015	1.4			2112	1.3	
2	0045	0.4	17	0133	0.2	2	0139	0.3	17	0239	0.3	2	0156	0.3	17	0254	0.5					
	0742	1.2			0809		1.4			0852	1.4			0815		1.4		0857	1.3			
	M 1325	0.6		Ti	1409		0.3	To		1406	0.2		F	1459		0.2	L	1423	0.1	S	1507	0.2
	1933	1.1		2019	1.4		2035	1.4		2126	1.4		2100	1.5		2148	1.3					
3	0132	0.3	18	0221	0.2	3	0222	0.2	18	0315	0.4	3	0242	0.3	18	0326	0.5					
	0815	1.3			0845		1.5			0925	1.4			0858		1.5		0928	1.3			
	Ti 1400	0.4		O	1449		0.2	F		1445	0.1		L	1530		0.1	S	1506	-0.0	M	1536	0.2
	2016	1.3		2103	1.4		2116	1.5		●	2203	1.4		○	2145	1.5		●	2223	1.4		
4	0212	0.2	19	0303	0.2	4	0303	0.2	19	0347	0.4	4	0327	0.3	19	0355	0.5					
	0846	1.4			0922		1.5			0954	1.4			0939		1.5		0957	1.3			
	O 1434	0.3		To	1524		0.2	L		1524	-0.0		S	1558		0.1	M	1548	-0.1	Ti	1604	0.1
	2055	1.4		●	2142	1.5		○	2157	1.6		2237	1.4		2228	1.6		2254	1.4			
5	0249	0.2	20	0339	0.2	5	0342	0.2	20	0415	0.4	5	0412	0.3	20	0423	0.5					
	0918	1.5			0954		1.5			1022	1.3			1021		1.5		1026	1.3			
	To 1509	0.2		F	1555		0.1	S		1603	-0.1		M	1625		0.1	Ti	1631	-0.1	O	1633	0.1
	○	2133	1.5		2218	1.5		2238	1.6		2310	1.4		2312	1.6		2325	1.3				
6	0326	0.1	21	0412	0.3	6	0424	0.2	21	0442	0.5	6	0457	0.3	21	0451	0.5					
	0951	1.5			1024		1.4			1037	1.5			1048		1.3		1104	1.5		1056	1.3
	F 1545	0.1		L	1624		0.1	M		1643	-0.1		Ti	1652		0.2	O	1715	-0.1	To	1704	0.1
	2212	1.6		2253	1.5		2321	1.6		2342	1.3		2358	1.5		2357	1.3					
7	0403	0.1	22	0440	0.3	7	0506	0.3	22	0509	0.5	7	0545	0.4	22	0524	0.5					
	1024	1.6			1052		1.4			1117	1.5			1114		1.3		1148	1.4		1128	1.3
	L 1621	0.0		S	1651		0.2	Ti		1726	-0.0		O	1721		0.2	To	1801	0.0	F	1739	0.2
	2251	1.6		2327	1.4																	
8	0441	0.1	23	0507	0.4	8	0006	1.5	23	0015	1.3	8	0045	1.5	23	0030	1.3					
	1100	1.6			1118		1.3			0552	0.3			0539		0.6		0636	0.4		0602	0.5
	S 1700	-0.0		M	1718		0.2	O		1200	1.4		To	1142		1.2	F	1236	1.3	L	1206	1.2
	2331	1.6		2359	1.3		1812	0.0		1754	0.2		1852	0.1		1817	0.2					
9	0521	0.2	24	0533	0.5	9	0055	1.5	24	0051	1.2	9	0137	1.4	24	0107	1.3					
	1137	1.5			1142		1.2			0615	0.6			0736		0.5		0647	0.5			
	M 1742	0.0		Ti	1745		0.2	To		1247	1.3		F	1215		1.2	L	1330	1.2	S	1249	1.2
						1905	0.1		1833	0.3		1949	0.2		1902	0.3						
10	0015	1.5	25	0033	1.3	10	0151	1.4	25	0133	1.2	10	0234	1.3	25	0150	1.3					
	0604	0.3			0748		0.5			0703	0.7			0847		0.5		0743	0.5			
	Ti 1218	1.4		O	1205		1.2	F		1343	1.2		L	1257		1.1	S	1433	1.1	M	1343	1.1
	1827	0.1		1815	0.3		☾	2009	0.2		1922	0.4		☾	2056	0.3		1957	0.4			
11	0104	1.4	26	0110	1.2	11	0259	1.3	26	0223	1.1	11	0340	1.3	26	0240	1.2					
	0654	0.4			0631		0.7			0810	0.7			1005		0.5		0851	0.5			
	O 1303	1.3		To	1231		1.1	L		1455	1.1		S	1357		1.0	M	1553	1.1	Ti	1451	1.1
	1921	0.2		1854	0.4		2127	0.3		☾	2028	0.4		2211	0.4		☾	2103	0.4			
12	0203	1.3	27	0156	1.1	12	0418	1.3	27	0327	1.1	12	0451	1.2	27	0340	1.2					
	0757	0.5			0716		0.7			1040	0.6			0937		0.6		1119	0.5		1006	0.5
	To 1359	1.2		F	1307		1.1	S		1627	1.1		M	1522		1.0	Ti	1723	1.1	O	1615	1.1
	☾	2028	0.3		☾	1947	0.4		2251	0.4		2148	0.5		2325	0.4		2218	0.5			
13	0316	1.2	28	0300	1.0	13	0538	1.3	28	0440	1.2	13	0600	1.2	28	0449	1.2					
	0922	0.6			0835		0.8			1157	0.5			1057		0.6		1223	0.4		1117	0.4
	F 1514	1.1		L	1409		1.0	M		1758	1.1		Ti	1702		1.0	O	1841	1.1	To	1744	1.1
	2153	0.3		2108	0.5					2306	0.5					2331	0.5					
14	0448	1.2	29	0430	1.0	14	0004	0.4	29	0548	1.2	14	0032	0.5	29	0557	1.3					
	1100	0.6			1030		0.7			0643	1.3			0657		1.3		1220	0.3			
	L 1653	1.1		S	1602		1.0	Ti		1257	0.4		O	1823		1.1	To	1315	0.3	F	1858	1.2
	2321	0.3		2242	0.5		1907	1.2					1942	1.2								
15	0614	1.3	30	0553	1.1	15	0105	0.3	30	0011	0.4	15	0128	0.5	30	0037	0.4					
	1222	0.5			1151		0.6			0733	1.4			0643		1.3		0743	1.3		0658	1.3
	S 1823	1.2		M	1754		1.0	O		1345	0.3		To	1253		0.3	F	1358	0.3	L	1315	0.2
			2357	0.5		2001	1.3		1924	1.3		2030	1.3		1957	1.3						
			31	0648	1.2									31	0136	0.4						
				Ti	1245	0.5									S	0752	1.4					
				1901	1.1										1406	0.1						
															2048	1.4						

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

75



PAAMIUT (FREDERIKSHAAB)



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Januar				Februar				Marts										
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m				
1	0209 0834	0.4 3.2		16	0251 0911	0.3 3.2	1	0316 0934	0.3 3.1	16	0348 1002	0.6 2.8	1	0217 0832	0.1 3.2	16	0246 0856	0.4 2.9
S	1452 2055	0.4 2.7	M	1530 2136	0.3 2.7	O	1548 2200	0.3 2.9	To	1612 2227	0.6 2.6	O	1441 2053	0.1 3.1	To	1500 2115	0.4 2.9	
2	0249 0914	0.4 3.1		17	0333 0952	0.5 3.0	2	0401 1018	0.5 2.9	17	0430 1042	0.8 2.6	2	0257 0911	0.2 3.1	17	0321 0930	0.5 2.7
M	1532 2139	0.4 2.7	Ti	1611 2220	0.5 2.6	To	1632 2250	0.4 2.8	F	1651 2312	0.8 2.5	To	1519 2135	0.2 3.1	F	1532 2151	0.6 2.8	
3	0333 0957	0.5 3.0		18	0417 1035	0.6 2.8	3	0454 1109	0.6 2.8	18	0518 1127	1.0 2.3	3	0341 0954	0.3 3.0	18	0358 1006	0.7 2.5
Ti	1615 2226	0.5 2.6	O	1654 2307	0.6 2.5	F	1724 2347	0.5 2.7	L	1736 C	0.9	F	1601 2221	0.3 2.9	L	1605 2230	0.7 2.6	
4	0423 1045	0.6 2.8		19	0506 1122	0.8 2.6	4	0556 1209	0.8 2.6	19	0008 0623	2.4 1.1	4	0430 1042	0.5 2.7	19	0441 1047	0.9 2.3
O	1705 2321	0.6 2.6	To	1742 C	0.8	L	1825 D	0.7	S	1226 1837	2.1 1.1	L	1650 2315	0.5 2.8	S	1645 2319	0.9 2.4	
5	0521 1140	0.7 2.7		20	0001 0606	2.4 1.0	5	0055 0713	2.6 0.9	20	0119 0752	2.3 1.2	5	0530 1139	0.7 2.5	20	0537 1141	1.1 2.1
To	1802 D	0.6	F	1216 1839	2.4 0.9	S	1321 1939	2.4 0.7	M	1346 1958	2.0 1.1	S	1749 D	0.7	M	1739 C	1.1	
6	0024 0630	2.5 0.8		21	0106 0720	2.3 1.1	6	0212 0839	2.6 0.9	21	0241 0922	2.3 1.2	6	0021 0645	2.7 0.9	21	0025 0701	2.3 1.2
F	1244 1907	2.6 0.7	L	1322 1945	2.2 1.0	M	1440 2055	2.4 0.7	Ti	1512 2118	2.0 1.0	M	1254 1906	2.3 0.8	Ti	1301 1903	2.0 1.2	
7	0134 0748	2.6 0.9		22	0217 0843	2.3 1.1	7	0326 0954	2.8 0.7	22	0351 1026	2.5 1.0	7	0141 0816	2.6 0.9	22	0151 0840	2.3 1.2
L	1355 2016	2.5 0.6	S	1436 2053	2.1 1.0	Ti	1554 2203	2.5 0.6	O	1618 2218	2.2 0.9	Ti	1420 2033	2.3 0.8	O	1436 2040	2.0 1.1	
8	0245 0905	2.7 0.8		23	0326 0956	2.4 1.1	8	0430 1057	2.9 0.6	23	0445 1112	2.6 0.8	8	0303 0938	2.7 0.8	23	0312 0951	2.4 1.0
S	1507 2122	2.5 0.6	M	1545 2153	2.2 0.9	O	1657 2301	2.6 0.4	To	1707 2306	2.4 0.7	O	1541 2148	2.4 0.7	To	1550 2151	2.2 1.0	
9	0350 1012	2.8 0.7		24	0423 1051	2.6 0.9	9	0524 1148	3.1 0.4	24	0528 1149	2.8 0.6	9	0412 1041	2.8 0.6	24	0412 1039	2.6 0.8
M	1612 2221	2.6 0.5	Ti	1642 2243	2.2 0.8	To	1748 2351	2.7 0.3	F	1748 2347	2.6 0.5	To	1644 2248	2.6 0.5	F	1642 2243	2.4 0.7	
10	0448 1109	3.0 0.5		25	0510 1135	2.7 0.8	10	0612 1232	3.3 0.2	25	0606 1224	3.0 0.4	10	0508 1130	3.0 0.4	25	0500 1119	2.8 0.6
Ti	1709 2314	2.7 0.3	O	1728 2326	2.4 0.7	F	1834	2.9	L	1825	2.7	F	1734 2338	2.8 0.4	L	1723 2327	2.6 0.5	
11	0538 1200	3.2 0.3		26	0551 1212	2.9 0.6	11	0035 0654	0.2 3.3	26	0025 0642	0.4 3.2	11	0554 1213	3.2 0.3	26	0540 1154	3.0 0.4
O	1800	2.8	To	1808	2.5	L	1312 O 1915	0.2 3.0	S	1257 ● 1901	0.3 2.9	L	1818	2.9	S	1801	2.9	
12	0002 0624	0.2 3.3		27	0004 0627	0.5 3.0	12	0116 0733	0.2 3.4	27	0102 0718	0.2 3.2	12	0021 0636	0.2 3.2	27	0006 0618	0.3 3.1
To	1245 1846	0.2 2.9	F	1247 1845	0.5 2.6	S	1351 1954	0.1 3.0	M	1330 1937	0.2 3.0	S	1251 O 1856	0.2 3.0	M	1229 1838	0.2 3.1	
13	0046 0708	0.2 3.4		28	0042 0703	0.4 3.2	13	0155 0812	0.2 3.3	28	0139 0754	0.1 3.3	13	0100 0713	0.2 3.3	28	0043 0655	0.2 3.2
F	1328 1930	0.2 2.9	L	1321 ● 1921	0.4 2.8	M	1427 2032	0.2 3.0	Ti	1405 2014	0.1 3.1	M	1326 1933	0.1 3.1	Ti	1303 ● 1914	0.1 3.2	
14	0129 0750	0.2 3.4		29	0118 0739	0.3 3.2	14	0233 0848	0.3 3.2				14	0137 0748	0.2 3.2	29	0121 0732	0.1 3.2
L	1409 2012	0.2 2.9	S	1355 1958	0.3 2.8	Ti	1502 2109	0.3 2.9				Ti	1359 2007	0.2 3.1	O	1338 1951	0.0 3.3	
15	0210 0830	0.2 3.3		30	0155 0816	0.3 3.2	15	0310 0925	0.4 3.0				15	0212 0823	0.2 3.1	30	0200 0809	0.1 3.2
S	1450 2054	0.2 2.8	M	1430 2036	0.3 2.9	O	1536 2147	0.4 2.8				O	1430 2041	0.3 3.0	To	1415 2030	0.1 3.3	
			31	0234 0854	0.3 3.2											31	0239 0849	0.1 3.1
			Ti	1507 2116	0.3 2.9											F	1453 2112	0.2 3.2



PAAMIUT (FREDERIKSHAAB)



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

April				Maj				Juni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	0323	0.3	16	0333	0.7	1	0358	0.4	16	0355	0.7	1	0540	0.6	16	0512	0.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	0932	2.9			0936		2.4			1005	2.6			0957		2.3		1124	2.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	L 1534	0.3		S	1530		0.7	M		1602	0.5		Ti	1545		0.8	To	1748	0.9	F	1718	0.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	2157	3.1			2158		2.7			2230	3.0			2219		2.7		2344	2.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2	0412	0.5	17	0414	0.8	2	0455	0.6	17	0444	0.8	2	0013	2.7	17	0612	0.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	1021	2.7			1018		2.3			1103	2.4			1049		2.2		1230	2.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	S 1622	0.5		M	1608		0.9	Ti		1700	0.7		O	1637		0.9	F	1303	2.3	L	1830	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	2250	2.9			2244		2.6			2332	2.8			2314		2.6		1907	1.0		1830	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	0509	0.7	18	0506	1.0	3	0605	0.7	18	0545	0.9	3	0124	2.5	18	0049	2.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	1118	2.5			1111		2.1			1215	2.3			1155		2.2		0800	0.8		0718	0.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	M 1721	0.7		Ti	1700		1.0	O		1815	0.9		To	1746		1.1	L	1418	2.4	S	1341	2.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	2354	2.7			2344		2.4									2027	1.0		1950	0.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4	0624	0.8	19	0619	1.1	4	0045	2.6	19	0021	2.5	4	0235	2.5	19	0200	2.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	1233	2.3			1226		2.0			0726	0.8			0658		0.9		0905	0.7		0824	0.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Ti 1839	0.9		O	1819		1.2	To		1338	2.3		F	1313		2.2	S	1523	2.5	M	1449	2.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					1944		1.0			1912	1.1			1912		1.1		2136	0.9		2103	0.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	0113	2.6	20	0103	2.3	5	0204	2.6	20	0136	2.4	5	0339	2.5	20	0307	2.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	0754	0.9			0749		1.1			0843	0.7			0811		0.9		0959	0.6		0925	0.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	O 1402	2.3		To	1357		2.1	F		1456	2.4		L	1428		2.3	M	1618	2.7	Ti	1550	2.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	2011	0.9			1957		1.1			2104	0.9			2035		1.0		2233	0.7		2206	0.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6	0237	2.6	21	0225	2.4	6	0316	2.6	21	0246	2.5	6	0432	2.6	21	0408	2.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	0915	0.8			0904		0.9			0945	0.6			0912		0.7		1044	0.6		1018	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	To 1523	2.4		F	1512		2.2	L		1558	2.6		S	1530		2.5	Ti	1703	2.8	O	1643	3.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	2130	0.8			2117		1.0			2207	0.7			2140		0.8		2320	0.6		2301	0.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
7	0348	2.7	22	0332	2.5	7	0415	2.7	22	0346	2.6	7	0518	2.6	22	0501	2.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	1018	0.6			0959		0.8			1036	0.5			1004		0.5		1124	0.5		1108	0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	F 1625	2.6		L	1609		2.5	S		1648	2.8		M	1622		2.8	O	1743	2.9	To	1731	3.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	2232	0.6			2215		0.8			2258	0.6			2234		0.6					2350	0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	0445	2.9	23	0425	2.7	8	0503	2.8	23	0438	2.8	8	0000	0.5	23	0551	2.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	1106	0.4			1043		0.5			1118	0.4			1049		0.4		0558	2.6		1154	0.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	L 1714	2.8		S	1654		2.7	M		1730	2.9		Ti	1708		3.0	To	1200	0.5	F	1817	3.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	2321	0.4			2301		0.5			2342	0.5			2321		0.4		1820	3.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
9	0531	3.0	24	0510	2.9	9	0545	2.9	24	0524	2.9	9	0038	0.5	24	0036	0.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	1148	0.3			1122		0.3			1154	0.3			1132		0.2		0636	2.6		0636	2.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	S 1756	3.0		M	1735		3.0	Ti		1808	3.0		O	1751		3.2	F	1233	0.4	L	1237	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					2344		0.3										1855	3.1	●	1900	3.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
10	0003	0.3	25	0551	3.0	10	0021	0.4	25	0006	0.2	10	0113	0.5	25	0120	0.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	0612	3.1			1200		0.2			0623	2.9			0609		3.0		0710	2.6		0721	2.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	M 1224	0.2		Ti	1814		3.2	O		1227	0.3		To	1212		0.1	L	1305	0.4	S	1320	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	1833	3.1						1843		3.1	●		1833	3.4			1929	3.1		1943	3.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
11	0041	0.2	26	0024	0.2	11	0057	0.4	26	0048	0.1	11	0147	0.5	26	0203	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	0649	3.1			0630		3.1			0658	2.8			0651		3.0		0745	2.6		0806	2.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Ti 1257	0.2		O	1236		0.1	To		1259	0.3		F	1252		0.1	S	1337	0.5	M	1403	0.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	1908	3.1		●	1852		3.3			1916	3.1			1914		3.4		2003	3.1		2027	3.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12	0117	0.2	27	0103	0.1	12	0130	0.4	27	0130	0.1	12	0221	0.5	27	0247	0.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	0724	3.0			0710		3.1			0732	2.8			0733		3.0		0821	2.6		0850	2.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	O 1328	0.2		To	1313		0.0	F		1329	0.4		L	1333		0.1	M	1412	0.5	Ti	1447	0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	1941	3.1			1931		3.4			1949	3.1			1956		3.4		2039	3.1		2110	3.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
13	0151	0.3	28	0143	0.1	13	0204	0.4	28	0213	0.1	13	0257	0.5	28	0331	0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	0757	2.9			0750		3.1			0805	2.7			0817		2.9		0858	2.5		0936	2.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	To 1358	0.3		F	1351		0.1	L		1359	0.4		S	1415		0.2	Ti	1448	0.6	O	1533	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	2013	3.1			2011		3.4			2022	3.1			2039		3.4		2117	3.0		2155	3.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
14	0224	0.4	29	0225	0.1	14	0238	0.5	29	0258	0.2	14	0336	0.6	29	0418	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	0829	2.8			0831		3.0			0839	2.6			0903		2.8		0939	2.4		1026	2.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	F 1427	0.4		L	1431		0.2	S		1430	0.5		M	1459		0.3	O	1530	0.7	To	1622	0.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	2046	3.0			2053		3.3			2057	3.0			2124		3.2		2159	2.9		2244	2.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
15	0257	0.5	30	0309	0.2	15	0314	0.6	30	0346	0.4	15	0421	0.7	30	0509	0.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	0901	2.6			0915		2.8			0915	2.4			0951		2.6		1027	2.4		1120	2.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	L 1457	0.6		S	1514		0.3	M		1505	0.7		Ti	1547		0.5	To	1618	0.8	F	1718	0.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	2120	2.9			2139		3.2			2135	2.8			2214		3.0		2247	2.7		2337	2.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

77



PAAMIUT (FREDERIKSHAAB)



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Juli			August			September		
Tid	m		Tid	m		Tid	m	
1 0606 0.7 1221 2.4 L 1824 0.9 ☾			16 0530 0.6 1150 2.6 S 1754 0.8 ☾			1 0251 2.0 0858 1.1 F 1532 2.4 2212 1.0		16 0307 2.3 0916 0.8 L 1541 2.8 2212 0.6
2 0039 2.5 0709 0.8 S 1330 2.4 1942 1.0			17 0009 2.6 0630 0.7 M 1257 2.5 1908 0.9			2 0405 2.1 1005 1.0 L 1630 2.6 2301 0.9		17 0417 2.5 1023 0.6 S 1642 2.9 2306 0.4
3 0147 2.4 0815 0.8 M 1439 2.4 2058 1.0			18 0117 2.5 0739 0.7 Ti 1409 2.6 2028 0.9			3 0457 2.3 1055 0.8 S 1715 2.7 2339 0.7		18 0511 2.7 1116 0.4 M 1732 3.1 2351 0.3
4 0256 2.3 0916 0.8 Ti 1542 2.5 2204 0.9			19 0231 2.4 0848 0.7 O 1519 2.7 2142 0.8			4 0536 2.5 1136 0.6 M 1754 2.9		19 0557 2.9 1201 0.3 Ti 1815 3.2
5 0359 2.3 1010 0.8 O 1635 2.7 2258 0.8			20 0342 2.5 0953 0.6 To 1621 2.9 2245 0.6			5 0012 0.5 0612 2.7 Ti 1212 0.4 1829 3.1		20 0030 0.2 0637 3.1 O 1242 0.2 ● 1854 3.3
6 0452 2.4 1056 0.7 To 1720 2.8 2343 0.7			21 0444 2.6 1050 0.4 F 1715 3.1 2338 0.4			6 0043 0.4 0647 2.9 O 1248 0.3 ○ 1903 3.2		21 0107 0.1 0715 3.1 To 1321 0.1 1931 3.2
7 0536 2.4 1136 0.6 F 1800 2.9			22 0537 2.7 1140 0.3 L 1803 3.3			7 0115 0.2 0721 3.0 To 1323 0.2 1938 3.2		22 0141 0.1 0751 3.2 F 1357 0.2 2007 3.1
8 0021 0.6 0616 2.5 L 1212 0.5 1836 3.0			23 0025 0.3 0625 2.8 S 1226 0.2 ● 1848 3.4			8 0147 0.2 0756 3.1 F 1400 0.2 2013 3.2		23 0214 0.2 0825 3.1 L 1433 0.3 2042 3.0
9 0057 0.5 0652 2.6 S 1247 0.5 ○ 1911 3.1			24 0109 0.2 0710 2.9 M 1310 0.1 1931 3.4			9 0221 0.1 0833 3.1 L 1437 0.2 2050 3.1		24 0245 0.3 0900 3.0 S 1508 0.4 2116 2.8
10 0130 0.5 0727 2.6 M 1321 0.4 1945 3.1			25 0150 0.1 0753 2.9 Ti 1352 0.2 2012 3.4			10 0257 0.2 0912 3.1 S 1518 0.3 2130 3.0		25 0318 0.5 0936 2.9 M 1545 0.6 2152 2.6
11 0204 0.4 0803 2.6 Ti 1357 0.4 2021 3.1			26 0230 0.1 0834 2.9 O 1433 0.2 2053 3.3			11 0336 0.3 0955 3.0 M 1604 0.4 2215 2.8		26 0351 0.7 1015 2.7 Ti 1627 0.8 2232 2.3
12 0238 0.4 0840 2.7 O 1434 0.4 2057 3.1			27 0310 0.2 0916 2.9 To 1515 0.3 2133 3.1			12 0421 0.5 1045 2.9 Ti 1658 0.6 2308 2.6		27 0428 0.9 1100 2.5 O 1719 1.0 2323 2.1
13 0315 0.4 0920 2.7 To 1514 0.5 2137 3.0			28 0351 0.3 0959 2.8 F 1558 0.5 2215 2.9			13 0515 0.6 1145 2.7 O 1806 0.8 ☾		28 0517 1.1 1201 2.4 To 1836 1.2 ☾
14 0354 0.5 1003 2.6 F 1559 0.6 2221 2.9			29 0433 0.5 1045 2.6 L 1645 0.7 2300 2.7			14 0015 2.4 0624 0.8 To 1301 2.6 1934 0.9		29 0037 2.0 0633 1.2 F 1322 2.3 2016 1.2
15 0439 0.5 1053 2.6 L 1651 0.7 2311 2.7			30 0518 0.7 1136 2.5 S 1740 0.9 ☾ 2352 2.5			15 0141 2.3 0752 0.9 F 1425 2.6 2103 0.8		30 0214 2.0 0815 1.2 L 1448 2.3 2134 1.1
			31 0611 0.8 1236 2.4 M 1849 1.1					
						31 0121 2.0 0730 1.1 To 1415 2.3 2101 1.2		



PAAMIUT (FREDERIKSHAAB)



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Oktober				November				December			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0333 2.1 0934 1.1 S 1554 2.5 2225 0.9		16 0357 2.5 1003 0.7 M 1617 2.8 2241 0.5		1 0436 2.6 1043 0.7 O 1650 2.8 2303 0.5		16 0509 2.9 1121 0.5 To 1725 2.8 2335 0.3		1 0446 2.9 1100 0.5 F 1702 2.8 2309 0.3		16 0527 2.9 1145 0.6 L 1743 2.6 2345 0.5	
2 0427 2.3 1029 0.9 M 1643 2.7 2305 0.7		17 0450 2.8 1057 0.5 Ti 1708 3.0 2325 0.3		2 0516 2.9 1125 0.5 To 1731 2.9 2340 0.3		17 0551 3.0 1204 0.4 F 1806 2.8		2 0530 3.1 1145 0.4 L 1747 2.9 2351 0.2		17 0606 3.0 1226 0.5 S 1823 2.6	
3 0509 2.6 1112 0.6 Ti 1724 2.8 2339 0.5		18 0535 2.9 1143 0.3 O 1751 3.1		3 0555 3.1 1206 0.3 F 1811 3.0		18 0011 0.3 0628 3.1 L 1242 0.3 ● 1844 2.8		3 0612 3.3 1228 0.2 S 1830 2.9 ○		18 0021 0.4 0643 3.1 M 1303 0.5 ● 1900 2.6	
4 0546 2.8 1151 0.4 O 1801 3.0		19 0004 0.2 0615 3.1 To 1224 0.2 ● 1830 3.1		4 0016 0.2 0633 3.3 L 1245 0.2 ○ 1850 3.0		19 0045 0.3 0703 3.2 S 1318 0.4 1919 2.8		4 0032 0.1 0654 3.4 M 1311 0.2 1913 2.9		19 0055 0.4 0718 3.1 Ti 1339 0.5 1935 2.6	
5 0012 0.3 0621 3.0 To 1227 0.3 ○ 1837 3.1		20 0039 0.2 0651 3.2 F 1301 0.2 1907 3.1		5 0053 0.1 0712 3.4 S 1324 0.1 1929 3.0		20 0117 0.4 0737 3.2 M 1354 0.4 1954 2.7		5 0112 0.1 0736 3.4 Ti 1354 0.2 1957 2.9		20 0128 0.5 0753 3.1 O 1412 0.5 2010 2.5	
6 0045 0.2 0657 3.2 F 1303 0.1 1913 3.2		21 0112 0.2 0726 3.2 L 1337 0.2 1942 3.0		6 0130 0.1 0751 3.4 M 1405 0.1 2010 3.0		21 0148 0.4 0811 3.1 Ti 1429 0.5 2028 2.6		6 0154 0.2 0818 3.4 O 1438 0.2 2041 2.8		21 0201 0.5 0827 3.1 To 1448 0.5 2047 2.5	
7 0118 0.1 0733 3.3 L 1341 0.1 1950 3.1		22 0144 0.3 0800 3.2 S 1412 0.3 2016 2.8		7 0209 0.1 0832 3.3 Ti 1448 0.2 2053 2.9		22 0220 0.5 0846 3.0 O 1505 0.6 2104 2.4		7 0238 0.3 0903 3.3 To 1524 0.3 2129 2.7		22 0236 0.6 0904 3.0 F 1524 0.6 2126 2.5	
8 0154 0.1 0810 3.3 S 1420 0.1 2028 3.1		23 0215 0.4 0833 3.1 M 1446 0.5 2050 2.7		8 0251 0.3 0916 3.2 O 1535 0.3 2141 2.7		23 0254 0.6 0923 2.9 To 1544 0.7 2145 2.3		8 0324 0.4 0951 3.1 F 1615 0.4 2221 2.6		23 0315 0.6 0943 2.9 L 1603 0.6 2209 2.4	
9 0230 0.1 0850 3.3 M 1501 0.2 2109 2.9		24 0245 0.5 0908 2.9 Ti 1523 0.6 2125 2.5		9 0337 0.4 1006 3.1 To 1628 0.5 2236 2.5		24 0331 0.8 1004 2.7 F 1628 0.8 2232 2.2		9 0417 0.6 1043 3.0 L 1711 0.5 2321 2.5		24 0359 0.8 1027 2.8 S 1649 0.7 2300 2.4	
10 0310 0.3 0933 3.1 Ti 1547 0.4 2155 2.7		25 0317 0.7 0945 2.8 O 1603 0.8 2205 2.3		10 0432 0.6 1102 2.9 F 1732 0.7 C 2342 2.4		25 0418 0.9 1054 2.6 L 1723 0.9 2331 2.2		10 0518 0.8 1142 2.8 S 1815 0.7 C		25 0451 0.9 1117 2.6 M 1742 0.8 2359 2.3	
11 0355 0.4 1022 3.0 O 1641 0.6 2249 2.5		26 0354 0.8 1028 2.6 To 1651 0.9 2254 2.1		11 0539 0.8 1209 2.7 L 1847 0.7		26 0518 1.0 1153 2.5 S 1829 0.9)		11 0028 2.4 0630 0.9 M 1248 2.6 1924 0.7		26 0556 1.0 1217 2.5 Ti 1843 0.8)	
12 0449 0.7 1121 2.8 To 1748 0.8 C 2357 2.3		27 0441 1.0 1123 2.5 F 1757 1.1)		12 0059 2.3 0703 0.9 S 1326 2.6 2006 0.7		27 0043 2.2 0638 1.1 M 1303 2.4 1940 0.9		12 0141 2.4 0749 0.9 Ti 1400 2.5 2031 0.7		27 0106 2.4 0712 1.0 O 1324 2.4 1950 0.8	
13 0600 0.8 1235 2.6 F 1912 0.8		28 0003 2.0 0550 1.2 L 1234 2.3 1922 1.1		13 0219 2.4 0827 0.9 M 1441 2.6 2113 0.6		28 0157 2.3 0802 1.1 Ti 1415 2.4 2045 0.8		13 0251 2.5 0904 0.9 O 1508 2.5 2130 0.6		28 0216 2.5 0830 0.9 To 1434 2.4 2054 0.7	
14 0122 2.3 0729 0.9 L 1358 2.6 2039 0.8		29 0130 2.0 0726 1.2 S 1356 2.3 2040 1.0		14 0328 2.5 0937 0.8 Ti 1545 2.7 2209 0.5		29 0303 2.4 0913 0.9 O 1519 2.5 2139 0.6		14 0351 2.6 1007 0.8 To 1607 2.5 2221 0.6		29 0321 2.7 0939 0.8 F 1539 2.5 2151 0.6	
15 0248 2.3 0856 0.8 S 1515 2.7 2147 0.6		30 0249 2.2 0852 1.1 M 1507 2.4 2139 0.8		15 0423 2.7 1034 0.6 O 1639 2.8 2254 0.4		30 0358 2.7 1011 0.7 To 1614 2.6 2226 0.5		15 0442 2.8 1100 0.7 F 1658 2.6 2306 0.5		30 0418 2.9 1037 0.6 L 1636 2.6 2243 0.4	
		31 0348 2.4 0954 0.9 Ti 1603 2.6 2224 0.6								31 0509 3.1 1129 0.5 S 1728 2.7 2331 0.3	

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

79



PITUFFIK (THULE AIRBASE)



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Januar				Februar				Marts														
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m								
1	0212	2.2	16	0305	2.4	1	0319	2.5	16	0356	2.4	1	0217	2.8	16	0243	2.7					
	0754	0.6			0906		0.7			0946	0.9			0815		0.5		0847	0.7			
	S 1430	3.1		M	O 1522		2.9	To		1554	2.6		O	1424		3.0	To	1449	2.6			
	2108	0.6			2154		0.4			2220	0.7			2045		0.3		2100	0.6			
2	0253	2.2	17	0351	2.3	2	0406	2.5	17	0437	2.4	2	0258	2.8	17	0317	2.7					
	0832	0.7			0953		0.9			1030	1.1			0857		0.6		0924	0.8			
	M 1505	3.0		Ti	To 1602		2.8	F		1629	2.4		To	1503		2.9	F	1521	2.5			
	2145	0.6			2233		0.6			2257	0.8			2123		0.3		2130	0.7			
3	0338	2.2	18	0439	2.2	3	0500	2.4	18	0527	2.3	3	0343	2.8	18	0352	2.6					
	0913	0.8			1049		1.1			1124	1.3			0945		0.7		1003	1.0			
	Ti 1542	2.9		O	F 1648		2.5	L		1710	2.1		F	1545		2.7	L	1554	2.3			
	2227	0.6			2315		0.7			2325	0.6			2204		0.4		2203	0.9			
4	0430	2.2	19	0533	2.2	4	0605	2.4	19	0630	2.2	4	0433	2.7	19	0433	2.4					
	1002	1.0			1106		1.2			1241	1.4			1041		0.9		1051	1.1			
	O 1624	2.7		To	L 1713		2.4	L		1746	2.3		S	1807		1.9	L	1632	2.4	S	1633	2.1
	2312	0.6												2252		0.6		2240	1.0			
5	0530	2.2	20	0001	0.8	5	0024	0.7	20	0039	1.1	5	0533	2.6	20	0526	2.3					
	1102	1.2			0636		2.1			0721	2.5			0751		2.2		1156	1.3			
	To 1712	2.6		F	S 1214		1.4	S		1336	1.3		M	1429		1.4	S	1733	2.2	M	1727	1.9
					1803		2.2			1904	2.1			1937		1.8		2352	0.8		2333	1.1
6	0005	0.6	21	0053	0.9	6	0135	0.7	21	0155	1.1	6	0649	2.6	21	0638	2.3					
	0642	2.3			0750		2.2			0842	2.6			0911		2.3		1325	1.2		1332	1.3
	F 1221	1.3		L	M 1346		1.5	M		1514	1.2		Ti	1558		1.3	M	1900	2.0	Ti	1857	1.8
	1814	2.4			1910		2.0			2037	2.0			2114		1.8						
7	0104	0.6	22	0153	1.0	7	0250	0.7	22	0309	1.1	7	0109	0.9	22	0054	1.2					
	0759	2.4			0902		2.3			1010	2.5			0815		2.6		0806	2.3			
	L 1356	1.3		S	Ti 1523		1.4	Ti		1630	1.0		O	1652		1.1	Ti	1505	1.1	O	1508	1.3
	1929	2.2			2032		1.9			2200	2.0			2220		1.9		2043	1.9		2045	1.8
8	0209	0.6	23	0253	1.0	8	0357	0.7	23	0408	0.9	8	0237	0.9	23	0227	1.2					
	0909	2.6			1000		2.4			1048	3.0			1054		2.7		0932	2.7		0920	2.4
	S 1524	1.2		M	O 1632		1.3	O		1726	0.8		To	1730		1.0	O	1619	0.9	To	1607	1.1
	2049	2.1			2145		1.9			2304	2.2			2307		2.1		2206	2.0		2156	2.0
9	0312	0.5	24	0347	0.9	9	0454	0.6	24	0455	0.8	9	0352	0.9	24	0339	1.1					
	1009	2.9			1045		2.6			1136	3.1			1132		2.8		1013	2.5			
	M 1635	1.0		Ti	To 1720		1.1	To		1812	0.6		F	1803		0.8	To	1712	0.7	F	1648	0.9
	2202	2.2			2241		1.9			2357	2.3			2347		2.2		2304	2.2		2244	2.2
10	0409	0.5	25	0433	0.8	10	0545	0.5	25	0536	0.7	10	0451	0.7	25	0433	0.9					
	1101	3.1			1124		2.8			1219	3.3			1206		3.0		1121	3.0		1055	2.7
	Ti 1732	0.8		O	F 1758		1.0	F		1853	0.4		L	1833		0.6	F	1754	0.6	L	1722	0.7
	2304	2.2			2326		2.0									2351	2.4		2324	2.4		
11	0502	0.4	26	0515	0.7	11	0042	2.4	26	0024	2.4	11	0539	0.6	26	0518	0.7					
	1148	3.3			0629		0.4			0616	0.5			1202		3.0		1133	2.8			
	O 1821	0.6		To	L 1259		3.3	S		1240	3.1		L	1830		0.4	S	1755	0.5			
	2359	2.3			1930		0.4	●		1905	0.5											
12	0551	0.3	27	0006	2.1	12	0123	2.5	27	0101	2.6	12	0030	2.5	27	0001	2.6					
	1232	3.4			0711		0.4			0654	0.5			0621		0.6		0559	0.6			
	To 1906	0.4		F	S 1336		3.3	M		1314	3.1		S	1239		3.1	M	1210	2.9			
					1904		0.7			2006	0.3			1936		0.3		1828	0.3			
13	0048	2.4	28	0043	2.2	13	0202	2.5	28	0138	2.7	13	0105	2.6	28	0038	2.8					
	0637	0.3			0750		0.5			0733	0.5			0700		0.5		0640	0.5			
	F 1314	3.5		L	M 1412		3.2	Ti		1348	3.1		M	1314		3.0	Ti	1247	3.0			
	1949	0.3		●			2040	0.4			2010		0.3			1933	0.4	●	1902	0.2		
14	0136	2.4	29	0120	2.3	14	0239	2.5	29	0139	2.7	14	0139	2.7	29	0116	3.0					
	0721	0.4			0828		0.6			0736	0.5			0736		0.5		0721	0.4			
	L 1355	3.4		S	Ti 1446		3.0	Ti		1346	2.9		Ti	1346		2.9	O	1324	3.0			
	2031	0.3			2113		0.4			2003	0.4			2003		0.4		1937	0.2			
15	0221	2.4	30	0157	2.4	15	0317	2.5	15	0211	2.7	15	0211	2.7	30	0156	3.1					
	0803	0.5			0906		0.7			0811	0.6			0811		0.6		0804	0.4			
	S 1434	3.3		M	O 1520		2.8	O		1418	2.8		O	1418		2.8	To	1404	2.9			
	2112	0.4			2146		0.6			2032	0.5			2032		0.5		2015	0.2			
31			31	0237	2.4	31			31			31			31	0237	3.1					
					0824		0.6									0850	0.5					
					1445		3.1							F		1446	2.7					
					2116		0.4									2054	0.3					



PITUFFIK (THULE AIRBASE)



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0321 3.1 0940 0.6 L 1532 2.5 2137 0.5		16 0318 2.7 0945 0.9 S 1529 2.1 2120 0.9		1 0354 3.1 1033 0.6 M 1624 2.2 2207 0.8		16 0332 2.8 1016 0.9 Ti 1555 1.9 2128 1.0		1 0525 2.8 1228 0.6 To 1848 2.0		16 0430 2.7 1127 0.8 F 1737 2.0 2257 1.2	
2 0412 2.9 1037 0.8 S 1625 2.3 2227 0.7		17 0357 2.6 1031 1.0 M 1610 2.0 2157 1.0		2 0449 2.9 1142 0.7 Ti 1737 2.0 2311 1.0		17 0413 2.7 1107 1.0 O 1652 1.9 2216 1.1		2 0008 1.2 0630 2.6 F 1333 0.7 2009 2.1		17 0519 2.5 1219 0.8 L 1849 2.1	
3 0509 2.8 1148 0.9 M 1734 2.0 2329 0.9		18 0443 2.5 1129 1.1 Ti 1706 1.8 2245 1.2		3 0555 2.7 1259 0.8 O 1909 2.0		18 0503 2.5 1206 1.0 To 1807 1.8 2323 1.3		3 0137 1.3 0739 2.4 L 1433 0.7 2116 2.3		18 0014 1.3 0618 2.4 S 1315 0.7 2001 2.3	
4 0621 2.6 1317 1.0 Ti 1909 1.9		19 0542 2.4 1245 1.2 O 1832 1.8		4 0034 1.2 0710 2.6 To 1416 0.8 2040 2.1		19 0603 2.4 1310 0.9 F 1933 1.9		4 0301 1.3 0845 2.3 S 1524 0.7 2207 2.5		19 0144 1.3 0727 2.3 M 1412 0.6 2104 2.5	
5 0052 1.1 0745 2.6 O 1447 0.9 2050 2.0		20 0000 1.3 0658 2.3 To 1407 1.1 2012 1.8		5 0209 1.3 0827 2.5 F 1519 0.7 2148 2.2		20 0053 1.4 0712 2.4 L 1410 0.8 2044 2.1		5 0408 1.2 0944 2.2 M 1606 0.7 2248 2.6		20 0306 1.2 0837 2.2 Ti 1506 0.5 2158 2.8	
6 0227 1.1 0904 2.6 To 1556 0.8 2204 2.1		21 0139 1.3 0816 2.3 F 1510 1.0 2124 2.0		6 0329 1.2 0931 2.5 L 1609 0.6 2236 2.4		21 0223 1.3 0820 2.4 S 1502 0.7 2139 2.4		6 0500 1.1 1033 2.2 Ti 1642 0.7 2322 2.8		21 0414 1.1 0943 2.3 O 1558 0.4 2247 3.0	
7 0345 1.0 1007 2.7 F 1645 0.7 2256 2.3		22 0303 1.2 0919 2.4 L 1556 0.8 2214 2.3		7 0429 1.1 1024 2.5 S 1648 0.6 2315 2.6		22 0334 1.2 0921 2.4 M 1548 0.5 2226 2.7		7 0542 1.0 1115 2.2 O 1714 0.6 2354 2.9		22 0511 0.8 1043 2.3 To 1648 0.3 2333 3.3	
8 0443 0.9 1057 2.7 L 1725 0.6 2336 2.5		23 0405 1.0 1009 2.5 S 1636 0.6 2256 2.6		8 0517 0.9 1107 2.5 M 1721 0.5 2348 2.7		23 0433 1.0 1016 2.5 Ti 1632 0.4 2309 3.0		8 0620 0.9 1153 2.2 To 1745 0.6		23 0603 0.6 1139 2.4 F 1736 0.2	
9 0530 0.8 1138 2.8 S 1759 0.5		24 0455 0.8 1054 2.6 M 1712 0.4 2335 2.8		9 0557 0.8 1145 2.5 Ti 1751 0.5		24 0524 0.8 1106 2.5 O 1715 0.2 2352 3.2		9 0025 3.0 0654 0.8 F 1229 2.2 1817 0.6		24 0019 3.4 0651 0.5 L 1231 2.4 1823 0.2	
10 0011 2.7 0610 0.7 M 1214 2.8 1829 0.4		25 0541 0.7 1137 2.7 Ti 1750 0.3		10 0018 2.9 0633 0.7 O 1219 2.4 1819 0.5		25 0612 0.6 1155 2.5 To 1758 0.2		10 0057 3.0 0729 0.7 L 1304 2.1 1848 0.6		25 0103 3.5 0739 0.4 S 1323 2.4 1910 0.3	
11 0042 2.8 0646 0.6 Ti 1247 2.7 1857 0.4		26 0014 3.1 0625 0.5 O 1219 2.8 1827 0.2		11 0048 3.0 0707 0.7 To 1252 2.4 1848 0.5		26 0035 3.4 0700 0.4 F 1244 2.5 1842 0.2		11 0128 3.1 0804 0.7 S 1340 2.1 1921 0.6		26 0148 3.5 0827 0.3 M 1414 2.4 1957 0.4	
12 0112 2.9 0721 0.6 O 1319 2.7 1924 0.5		27 0054 3.3 0709 0.4 To 1302 2.8 1906 0.1		12 0117 3.0 0741 0.7 F 1325 2.3 1916 0.6		27 0118 3.5 0748 0.4 L 1333 2.5 1925 0.2		12 0201 3.1 0840 0.7 M 1417 2.1 1955 0.7		27 0233 3.4 0915 0.3 Ti 1506 2.3 2045 0.6	
13 0142 2.9 0755 0.6 To 1350 2.6 1951 0.5		28 0136 3.3 0755 0.4 F 1346 2.7 1947 0.2		13 0148 3.0 0816 0.7 L 1358 2.2 1945 0.6		28 0203 3.5 0837 0.4 S 1424 2.4 2011 0.4		13 0236 3.0 0918 0.7 Ti 1457 2.0 2031 0.8		28 0318 3.3 1003 0.4 O 1602 2.2 2135 0.8	
14 0212 2.9 0830 0.7 F 1421 2.4 2019 0.6		29 0218 3.3 0843 0.4 L 1433 2.5 2030 0.3		14 0220 3.0 0853 0.8 S 1433 2.1 2017 0.7		29 0248 3.4 0928 0.4 M 1518 2.3 2059 0.6		14 0311 2.9 0957 0.8 O 1542 2.0 2110 0.9		29 0403 3.1 1054 0.5 To 1702 2.2 2230 1.0	
15 0245 2.8 0906 0.8 L 1454 2.3 2048 0.7		30 0304 3.3 0936 0.5 S 1524 2.4 2115 0.5		15 0254 2.9 0932 0.8 M 1511 2.0 2050 0.9		30 0336 3.2 1024 0.5 Ti 1618 2.2 2151 0.8		15 0348 2.8 1040 0.8 To 1634 2.0 2157 1.1		30 0452 2.8 1146 0.6 F 1808 2.2 2333 1.2	
						31 0428 3.0 1124 0.6 O 1727 2.1 2252 1.1					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

81

**PITUFFIK (THULE AIRBASE)****2017****Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)**

Juli				August				September									
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m			
1 L ☾	0545	2.5	16 S ☾	0445	2.6	Ti	0129	1.4	O	0053	1.3	F	0348	1.3	L	0346	0.9
	1241	0.7		1133	0.6		0651	2.0		0621	2.1		0906	1.8		0934	2.0
	1920	2.2		1807	2.3		2037	2.3		1251	0.7		1451	1.1		1516	0.9
				2345	1.3					1959	2.6		2154	2.5		2158	2.8
2 S	0052	1.4	17 M	0539	2.4	O	0304	1.4	To	0233	1.2	L	0442	1.1	S	0442	0.7
	0644	2.3		1227	0.6		0812	1.9		0753	2.0		1012	1.9		1039	2.2
	1336	0.8		1918	2.4		1429	1.0		1407	0.8		1553	1.0		1621	0.8
	2029	2.3					2139	2.4		2113	2.7		2239	2.6		2251	3.0
3 M	0221	1.4	18 Ti	0112	1.3	To	0418	1.3	F	0355	1.0	S	0519	1.0	M	0527	0.5
	0751	2.1		0645	2.2		0929	1.8		0924	2.0		1059	2.0		1127	2.4
	1430	0.8		1327	0.6		1527	0.9		1521	0.7		1641	0.9		1714	0.7
	2128	2.4		2030	2.6		2228	2.6		2215	2.9		2317	2.8		2335	3.0
4 Ti	0339	1.3	19 O	0244	1.3	F	0509	1.1	L	0456	0.8	M	0550	0.8	Ti	0606	0.4
	0859	2.0		0806	2.1		1029	1.9		1035	2.1		1136	2.2		1209	2.6
	1519	0.8		1431	0.6		1616	0.9		1624	0.6		1722	0.7		1800	0.6
	2216	2.6		2133	2.8		2309	2.7		2306	3.1		2351	2.9			
5 O	0440	1.2	20 To	0401	1.1	L	0548	1.0	S	0545	0.6	Ti	0619	0.6	O	0015	3.1
	0959	2.0		0924	2.1		1115	2.0		1131	2.3		1211	2.4		0640	0.3
	1603	0.8		1533	0.5		1659	0.8		1718	0.5		1800	0.6		1247	2.7
	2256	2.7		2230	3.0		2345	2.9		2352	3.2		●	1841	0.5		
6 To	0527	1.1	21 F	0503	0.9	S	0621	0.8	M	0627	0.4	O	0023	3.0	To	0051	3.1
	1048	2.0		1033	2.2		1154	2.1		1219	2.4		0648	0.5		0712	0.3
	1642	0.7		1630	0.4		1739	0.7		1806	0.5		1245	2.5		1322	2.8
	2331	2.8		2319	3.2					●	1837	0.6		1919	0.5		
7 F	0606	0.9	22 L	0555	0.6	M	0018	3.0	Ti	0034	3.3	To	0055	3.0	F	0126	3.0
	1132	2.0		1132	2.3		0652	0.7		0706	0.3		0718	0.4		0743	0.3
	1719	0.7		1723	0.4		1231	2.2		1303	2.5		1321	2.7		1356	2.8
						○	1815	0.6		1850	0.4		1915	0.5		1957	0.6
8 L	0005	3.0	23 S	0006	3.4	Ti	0050	3.1	O	0114	3.3	F	0127	3.0	L	0200	2.8
	0641	0.8		0642	0.5		0722	0.6		0744	0.2		0748	0.3		0813	0.4
	1211	2.1		1225	2.3		1307	2.3		1344	2.6		1357	2.8		1430	2.8
	1754	0.6	●	1812	0.3		1851	0.6		1933	0.5		1954	0.5		2034	0.7
9 S	0038	3.0	24 M	0050	3.5	O	0121	3.1	To	0151	3.2	L	0202	3.0	S	0233	2.6
	0715	0.7		0727	0.3		0753	0.5		0820	0.3		0821	0.3		0843	0.5
	1248	2.1		1314	2.4		1343	2.4		1424	2.6		1435	2.8		1503	2.8
	○	1830	0.6	1900	0.4		1928	0.6		2013	0.6		2035	0.6		2112	0.8
10 M	0111	3.1	25 Ti	0133	3.5	To	0154	3.1	F	0228	3.1	S	0237	2.8	M	0306	2.4
	0748	0.7		0809	0.3		0824	0.5		0854	0.3		0856	0.3		0913	0.7
	1324	2.1		1402	2.4		1420	2.4		1503	2.6		1517	2.8		1539	2.7
	1905	0.6		1945	0.4		2006	0.6		2054	0.7		2120	0.7		2154	1.0
11 Ti	0143	3.1	26 O	0214	3.4	F	0226	3.0	L	0303	2.9	M	0316	2.6	Ti	0339	2.2
	0821	0.6		0851	0.3		0856	0.4		0929	0.5		0934	0.4		0945	0.8
	1402	2.2		1448	2.4		1500	2.5		1542	2.5		1603	2.8		1621	2.5
	1941	0.7		2030	0.6		2046	0.7		2136	0.9		2212	0.9		2243	1.1
12 O	0216	3.1	27 To	0254	3.2	L	0300	2.9	S	0339	2.6	Ti	0401	2.4	O	0419	2.0
	0854	0.6		0933	0.3		0930	0.4		1003	0.6		1018	0.6		1021	1.0
	1441	2.2		1535	2.4		1542	2.5		1624	2.5		1658	2.7		1711	2.4
	2018	0.7		2115	0.8		2130	0.9		2222	1.1		2318	1.1		2350	1.3
13 To	0250	3.0	28 F	0335	3.0	S	0337	2.7	M	0416	2.4	O	0457	2.2	To	0513	1.8
	0930	0.6		1014	0.4		1009	0.5		1039	0.8		1112	0.8		1109	1.1
	1523	2.2		1624	2.3		1631	2.5		1713	2.4		1807	2.6		1821	2.3
	2057	0.9		2203	1.0		2222	1.0		2317	1.2		☾			☾	
14 F	0324	2.9	29 L	0415	2.7	M	0419	2.5	Ti	0458	2.1	To	0045	1.2	F	0127	1.3
	1006	0.6		1056	0.6		1052	0.6		1121	0.9		0616	1.9		0648	1.7
	1609	2.2		1717	2.3		1729	2.5		1814	2.3		1224	0.9		1229	1.3
	2142	1.0		2257	1.2		2327	1.2					1930	2.6		1948	2.3
15 L	0403	2.7	30 S	0459	2.5	Ti	0511	2.3	O	0034	1.4	F	0226	1.1	L	0303	1.2
	1047	0.6		1141	0.7		1145	0.7		0556	1.9		0802	1.9		0842	1.7
	1703	2.2		1817	2.2		1839	2.5		1218	1.1		1353	1.0		1409	1.3
	2236	1.1	☾		☾				1932	2.3		2052	2.7		2103	2.4	
			31 M	0002	1.3				To	0220	1.4						
				0548	2.2					0727	1.8						
				1230	0.9					1333	1.1						
				1926	2.3					2051	2.3						



PITUFFIK (THULE AIRBASE)



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Oktober				November				December														
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m								
1	0400	1.1	16	0419	0.6	1	0421	0.7	16	0504	0.5	1	0413	0.5	16	0503	0.6					
	0951	1.9			1033		2.3			1135	2.8			1053		2.9		1146	2.9			
	S 1524	1.2		M	1616		1.0	O		1639	1.0		To	1742		0.9	F	1705	0.9	L	1811	0.9
	2157	2.5			2227		2.7			2235	2.6			2326		2.5		2243	2.4		2342	2.2
2	0438	0.9	17	0501	0.5	2	0456	0.5	17	0536	0.4	2	0454	0.3	17	0536	0.6					
	1036	2.1			1117		2.5			1121	2.7			1206		2.9		1134	3.1		1218	3.0
	M 1618	1.0		Ti	1708		0.8	To		1724	0.8		F	1820		0.8	L	1752	0.7	S	1847	0.8
	2239	2.6			2312		2.8			2316	2.6							2331	2.5			
3	0509	0.7	18	0537	0.4	3	0530	0.3	18	0003	2.4	3	0536	0.2	18	0018	2.2					
	1112	2.3			1154		2.7			0605	0.4			1215		3.3		0607	0.6			
	Ti 1703	0.8		O	1751		0.7	F		1806	0.6		L	1236		3.0	S	1839	0.5	M	1249	3.1
	2316	2.8			2351		2.8			2357	2.7		●	1856		0.7	○		●	1921	0.8	
4	0539	0.5	19	0609	0.3	4	0606	0.2	19	0036	2.4	4	0019	2.5	19	0053	2.1					
	1147	2.6			1227		2.8			0633	0.5			0618		0.1		0639	0.6			
	O 1742	0.7		To	1830		0.6	L		1848	0.5		S	1306		3.1	M	1257	3.5	Ti	1320	3.1
	2351	2.9		●				○					1930	0.7			1925	0.4		1954	0.7	
5	0609	0.4	20	0027	2.7	5	0037	2.7	20	0109	2.3	5	0106	2.5	20	0127	2.1					
	1221	2.8			0639		0.3			0642	0.1			0702		0.5		0702	0.2		0711	0.6
	To 1822	0.6		F	1259		2.9	S		1313	3.3		M	1337		3.1	Ti	1340	3.5	O	1352	3.1
	○				1906		0.6			1933	0.4			2005		0.7		2012	0.4		2029	0.7
6	0026	2.9	21	0100	2.7	6	0120	2.6	21	0142	2.2	6	0156	2.4	21	0203	2.1					
	0641	0.3			0706		0.4			0721	0.2			0731		0.6		0746	0.3		0743	0.6
	F 1257	3.0		L	1329		3.0	M		1354	3.4		Ti	1409		3.0	O	1424	3.5	To	1425	3.1
	1901	0.5			1942		0.6			2018	0.4			2041		0.8		2103	0.4		2104	0.7
7	0101	2.9	22	0133	2.5	7	0204	2.5	22	0217	2.1	7	0248	2.3	22	0239	2.1					
	0714	0.2			0734		0.4			0802	0.3			0802		0.7		0832	0.4		0817	0.7
	L 1333	3.1		S	1400		3.0	Ti		1438	3.3		O	1442		3.0	To	1511	3.4	F	1458	3.0
	1942	0.5			2018		0.7			2109	0.5			2120		0.8		2155	0.4		2141	0.8
8	0139	2.8	23	0205	2.4	8	0253	2.4	23	0254	2.0	8	0345	2.2	23	0320	2.0					
	0748	0.2			0803		0.5			0833	0.8			0921		0.7		0853	0.9			
	S 1412	3.1		M	1432		2.9	O		1525	3.2		To	1518		2.9	F	1600	3.2	L	1533	2.9
	2026	0.5			2054		0.8			2204	0.6			2202		0.9		2252	0.5		2220	0.8
9	0218	2.7	24	0237	2.3	9	0348	2.2	24	0335	1.9	9	0450	2.1	24	0406	2.0					
	0825	0.3			0831		0.7			0933	0.7			0909		0.9		1018	0.9		0933	1.0
	M 1455	3.1		Ti	1506		2.8	To		1618	3.0		F	1557		2.7	L	1654	2.9	S	1611	2.7
	2113	0.6			2134		0.9			2308	0.7			2251		1.0		2354	0.6		2303	0.8
10	0301	2.5	25	0312	2.1	10	0457	2.0	25	0427	1.8	10	0606	2.0	25	0502	2.0					
	0906	0.4			0902		0.8			1031	0.9			0951		1.1		1126	1.2		1024	1.2
	Ti 1542	3.0		O	1543		2.7	F		1718	2.8		L	1642		2.6	S	1754	2.7	M	1653	2.6
	2208	0.8			2220		1.0	☾					2348	1.0		☾				2351	0.8	
11	0351	2.3	26	0352	1.9	11	0023	0.8	26	0537	1.8	11	0100	0.6	26	0610	2.0					
	0951	0.6			0936		1.0			0626	1.9			1048		1.3		0731	2.1		1130	1.3
	O 1636	2.9		To	1627		2.6	L		1148	1.2		S	1737		2.4	M	1252	1.3	Ti	1744	2.4
	2314	0.9			2318		1.1			1831	2.7		☾					1903	2.5	☾		
12	0455	2.0	27	0446	1.8	12	0142	0.8	27	0051	1.0	12	0204	0.7	27	0045	0.8					
	1048	0.9			0804		2.0			0706	1.8			0848		2.2		0726	2.1			
	To 1742	2.7		F	1724		2.4	S		1324	1.3		M	1212		1.4	Ti	1426	1.3	O	1257	1.4
	☾				1948		2.6			1948	2.6			1842		2.4		2014	2.3		1848	2.3
13	0039	1.0	28	0035	1.2	13	0251	0.7	28	0151	0.9	13	0300	0.7	28	0142	0.7					
	0625	1.9			0613		1.7			0826	2.0			0948		2.4		0836	2.3			
	F 1204	1.1		L	1128		1.3	M		1455	1.2		Ti	1351		1.4	O	1545	1.3	To	1430	1.4
	1903	2.6			1836		2.3			2059	2.5			1952		2.3		2119	2.2		2001	2.2
14	0211	0.9	29	0158	1.1	14	0345	0.6	29	0244	0.8	14	0348	0.6	29	0239	0.6					
	0813	1.9			0802		1.8			0924	2.3			1035		2.6		0936	2.6			
	L 1342	1.2		S	1312		1.4	Ti		1605	1.1		O	1511		1.3	To	1645	1.1	F	1548	1.2
	2025	2.6			1955		2.3			2157	2.5			2056		2.3		2215	2.2		2113	2.2
15	0325	0.8	30	0300	1.0	15	0427	0.5	30	0330	0.6	15	0428	0.6	30	0334	0.5					
	0937	2.1			0917		2.0			1059	2.6			1113		2.7		1027	2.9			
	S 1511	1.1		M	1444		1.3	O		1658	1.0		To	1612		1.1	F	1732	1.0	L	1649	1.0
	2133	2.7			2100		2.4			2245	2.5			2152		2.4		2301	2.2		2217	2.2
			31	0345	0.8										31	0426	0.4					
				1005	2.2												1115	3.1				
				1548	1.1											S	1742	0.8				
				2151	2.5												2315	2.3				

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

83



QAAMARUJUK FJORD (MAARAMORILLIK)



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Januar				Februar				Marts			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0033 1.1 0531 0.5 S 1212 1.9 1919 0.1		16 0139 1.2 0637 0.7 M 1254 1.7 2001 0.1		1 0147 1.4 0715 0.6 O 1315 1.7 2003 0.1		16 0223 1.4 0756 0.8 To 1324 1.3 2009 0.3		1 0030 1.6 0621 0.4 O 1218 1.7 1846 0.1		16 0054 1.5 0658 0.6 To 1233 1.3 1845 0.3	
2 0124 1.2 0620 0.6 M 1250 1.8 1957 0.1		17 0231 1.2 0724 0.8 Ti 1327 1.6 2036 0.2		2 0241 1.5 0816 0.7 To 1400 1.5 2048 0.1		17 0309 1.4 0854 0.9 F 1348 1.2 2037 0.4		2 0114 1.6 0710 0.5 To 1300 1.5 1925 0.1		17 0126 1.5 0739 0.7 F 1259 1.2 1906 0.4	
3 0219 1.2 0717 0.7 Ti 1332 1.7 2040 0.1		18 0327 1.2 0820 0.9 O 1357 1.4 2112 0.3		3 0342 1.5 0933 0.8 F 1454 1.3 2139 0.2		18 0405 1.4 1026 0.9 L 1412 1.0 2110 0.5		3 0203 1.6 0808 0.5 F 1346 1.4 2008 0.2		18 0200 1.5 0827 0.7 L 1327 1.1 1930 0.5	
4 0321 1.3 0826 0.8 O 1419 1.6 2127 0.1		19 0430 1.3 0938 1.0 To 1427 1.2 2150 0.3		4 0451 1.6 1108 0.8 L 1604 1.2 2238 0.3		19 0511 1.4 1303 0.9 S 1456 0.9 2158 0.6		4 0258 1.6 0918 0.6 L 1443 1.2 2059 0.3		19 0242 1.4 0935 0.8 S 1405 0.9 1959 0.6	
5 0429 1.4 0953 0.9 To 1515 1.4 2220 0.1		20 0536 1.4 1142 1.0 F 1459 1.1 2230 0.4		5 0601 1.6 1247 0.7 S 1737 1.0 2345 0.3		20 0618 1.4 1426 0.8 M 1740 0.8 2311 0.6		5 0403 1.6 1046 0.6 S 1601 1.1 2203 0.4		20 0337 1.4 1115 0.8 M 1524 0.9 2047 0.7	
6 0537 1.5 1134 0.8 F 1627 1.2 2316 0.2		21 0636 1.4 1410 0.9 L 1600 0.9 2316 0.4		6 0706 1.7 1405 0.5 M 1912 1.0		21 0713 1.5 1452 0.6 Ti 1936 0.8		6 0518 1.6 1221 0.6 M 1745 1.0 2323 0.5		21 0449 1.4 1250 0.7 Ti 1800 0.9 2224 0.7	
7 0639 1.7 1308 0.7 L 1751 1.1		22 0724 1.5 1509 0.8 S 1806 0.8		7 0052 0.4 0802 1.8 Ti 1502 0.4 2028 1.1		22 0031 0.6 0758 1.6 O 1516 0.5 2036 0.9		7 0632 1.6 1339 0.5 Ti 1921 1.1		22 0605 1.4 1341 0.6 O 1933 1.0	
8 0015 0.2 0735 1.8 S 1421 0.6 1915 1.1		23 0007 0.5 0803 1.6 M 1536 0.7 1941 0.8		8 0155 0.4 0851 1.9 O 1549 0.3 2128 1.1		23 0138 0.6 0838 1.7 To 1540 0.4 2118 1.1		8 0045 0.5 0736 1.7 O 1436 0.3 2030 1.2		23 0018 0.7 0709 1.5 To 1416 0.5 2021 1.1	
9 0112 0.2 0824 1.9 M 1518 0.4 2027 1.1		24 0059 0.5 0837 1.7 Ti 1559 0.5 2044 0.9		9 0251 0.4 0936 2.0 To 1630 0.2 2218 1.2		24 0233 0.5 0915 1.8 F 1606 0.3 2157 1.2		9 0155 0.5 0830 1.8 To 1520 0.2 2123 1.3		24 0135 0.7 0800 1.5 F 1448 0.3 2059 1.3	
10 0205 0.2 0909 2.0 Ti 1606 0.3 2129 1.1		25 0148 0.5 0909 1.8 O 1622 0.4 2131 0.9		10 0340 0.4 1015 2.0 F 1707 0.1 2303 1.3		25 0321 0.5 0951 1.8 L 1634 0.2 2233 1.3		10 0252 0.5 0915 1.8 F 1559 0.2 2206 1.4		25 0232 0.6 0844 1.6 L 1520 0.2 2135 1.4	
11 0255 0.3 0951 2.1 O 1650 0.2 2224 1.1		26 0235 0.4 0940 1.9 To 1646 0.3 2212 1.0		11 0425 0.4 1053 1.9 L 1742 0.1 2345 1.3		26 0406 0.4 1026 1.8 S 1704 0.1 2310 1.4		11 0342 0.4 0956 1.8 L 1633 0.1 2244 1.5		26 0321 0.5 0924 1.6 S 1552 0.1 2210 1.6	
12 0342 0.3 1031 2.1 To 1730 0.1 2315 1.2		27 0320 0.4 1012 1.9 F 1712 0.2 2252 1.1		12 0508 0.4 1128 1.9 S 1815 0.1		27 0450 0.4 1103 1.8 M 1736 0.1 2349 1.5		12 0425 0.4 1033 1.7 S 1704 0.1 2319 1.5		27 0405 0.4 1004 1.7 M 1624 0.1 2246 1.7	
13 0427 0.4 1109 2.1 F 1809 0.1		28 0404 0.4 1046 2.0 L 1741 0.2 2332 1.2		13 0024 1.3 0548 0.5 M 1200 1.8 1845 0.1		28 0534 0.4 1139 1.8 Ti 1810 0.0		13 0505 0.4 1106 1.7 M 1733 0.2 2352 1.5		28 0448 0.3 1043 1.6 Ti 1658 0.1 2324 1.8	
14 0003 1.2 0511 0.4 L 1146 2.0 1848 0.1		29 0448 0.4 1120 1.9 S 1812 0.1		14 0103 1.4 0629 0.6 Ti 1230 1.6 1915 0.2				14 0543 0.5 1138 1.5 Ti 1759 0.2		29 0533 0.3 1123 1.6 O 1733 0.1	
15 0051 1.2 0554 0.5 S 1221 1.9 1924 0.1		30 0014 1.3 0533 0.5 M 1156 1.9 1846 0.1		15 0142 1.4 0710 0.7 O 1258 1.5 1942 0.3				15 0023 1.5 0621 0.5 O 1206 1.4 1823 0.3		30 0003 1.8 0618 0.3 To 1205 1.5 1809 0.1	
		31 0058 1.4 0621 0.5 Ti 1234 1.8 1922 0.1								31 0044 1.8 0707 0.3 F 1249 1.4 1848 0.2	



QAAMARUJUK FJORD (MAARAMORILLIK)



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0129 1.8 0802 0.4 L 1341 1.2 1931 0.3		16 0111 1.7 0811 0.6 S 1321 1.0 1836 0.6		1 0148 1.8 0857 0.3 M 1456 1.1 1954 0.6		16 0111 1.7 0839 0.4 Ti 1430 0.9 1848 0.7		1 0300 1.6 1034 0.2 To 1746 1.2 2229 1.0		16 0213 1.6 0940 0.2 F 1641 1.2 2127 0.9	
2 0220 1.7 0908 0.5 S 1445 1.1 2023 0.5		17 0146 1.6 0905 0.6 M 1418 0.9 1909 0.7		2 0241 1.7 1005 0.3 Ti 1630 1.1 2107 0.8		17 0152 1.6 0930 0.4 O 1558 1.0 1953 0.8		2 0403 1.4 1130 0.2 F 1853 1.4		17 0309 1.4 1031 0.2 L 1749 1.4 2316 0.9	
3 0319 1.6 1027 0.5 M 1615 1.0 2133 0.6		18 0231 1.5 1013 0.6 Ti 1557 0.9 2003 0.8		3 0345 1.6 1115 0.3 O 1807 1.2 2253 0.9		18 0243 1.5 1027 0.3 To 1729 1.1 2142 0.9		3 0022 0.9 0515 1.2 L 1221 0.2 1943 1.5		18 0418 1.3 1125 0.2 S 1847 1.6	
4 0431 1.6 1151 0.4 Ti 1803 1.1 2308 0.7		19 0332 1.4 1126 0.5 O 1801 1.0 2157 0.9		4 0459 1.4 1219 0.3 To 1918 1.3		19 0350 1.4 1124 0.3 F 1836 1.3 2345 0.9		4 0151 0.8 0628 1.1 S 1305 0.3 2023 1.6		19 0053 0.8 0539 1.2 M 1218 0.2 1936 1.7	
5 0550 1.5 1303 0.4 O 1927 1.2		20 0451 1.4 1226 0.4 To 1912 1.1		5 0039 0.8 0615 1.4 F 1312 0.2 2009 1.4		20 0509 1.3 1216 0.2 L 1924 1.5		5 0253 0.7 0733 1.1 M 1343 0.3 2057 1.7		20 0206 0.7 0657 1.1 Ti 1310 0.1 2021 1.9	
6 0044 0.7 0701 1.5 To 1358 0.3 2025 1.3		21 0006 0.9 0609 1.4 F 1314 0.4 1957 1.3		6 0157 0.8 0721 1.3 L 1357 0.2 2048 1.6		21 0115 0.8 0624 1.3 S 1304 0.2 2006 1.6		6 0341 0.6 0828 1.0 Ti 1416 0.3 2127 1.8		21 0303 0.5 0806 1.1 O 1359 0.1 2104 2.0	
7 0157 0.6 0800 1.5 F 1442 0.2 2109 1.4		22 0129 0.7 0714 1.4 L 1354 0.3 2034 1.5		7 0254 0.7 0815 1.3 S 1433 0.2 2123 1.7		22 0219 0.7 0730 1.3 M 1348 0.1 2046 1.8		7 0420 0.5 0915 1.0 O 1446 0.3 2154 1.9		22 0353 0.4 0907 1.1 To 1445 0.2 2145 2.1	
8 0254 0.6 0849 1.5 L 1519 0.2 2146 1.6		23 0228 0.6 0808 1.4 S 1433 0.2 2111 1.7		8 0341 0.6 0902 1.3 M 1505 0.2 2154 1.8		23 0311 0.5 0828 1.3 Ti 1430 0.1 2124 2.0		8 0454 0.4 0955 1.0 To 1513 0.4 2221 1.9		23 0439 0.2 1003 1.1 F 1530 0.2 2225 2.2	
9 0342 0.5 0932 1.5 S 1551 0.2 2220 1.6		24 0317 0.5 0856 1.4 M 1509 0.1 2147 1.8		9 0421 0.5 0942 1.2 Ti 1533 0.3 2221 1.8		24 0358 0.4 0921 1.2 O 1512 0.1 2203 2.1		9 0526 0.4 1033 0.9 F 1540 0.4 2247 2.0		24 0523 0.1 1056 1.1 L 1615 0.3 2305 2.2	
10 0424 0.5 1009 1.5 M 1620 0.2 2250 1.7		25 0403 0.4 0941 1.4 Ti 1545 0.1 2224 1.9		10 0458 0.4 1018 1.1 O 1557 0.3 2248 1.9		25 0444 0.3 1011 1.2 To 1551 0.1 2242 2.1		10 0556 0.3 1109 0.9 L 1609 0.4 2314 2.0		25 0606 0.1 1148 1.1 S 1659 0.4 2344 2.1	
11 0502 0.4 1043 1.4 Ti 1646 0.2 2319 1.7		26 0446 0.3 1025 1.4 O 1622 0.1 2300 2.0		11 0533 0.4 1051 1.1 To 1621 0.3 2314 1.9		26 0528 0.2 1100 1.2 F 1632 0.2 2320 2.1		11 0626 0.3 1148 0.9 S 1640 0.5 2342 1.9		26 0648 0.1 1242 1.1 M 1743 0.5	
12 0538 0.4 1114 1.3 O 1709 0.3 2346 1.7		27 0530 0.2 1109 1.4 To 1659 0.1 2339 2.0		12 0606 0.4 1124 1.0 F 1643 0.4 2339 1.9		27 0613 0.1 1151 1.2 L 1712 0.3		12 0657 0.3 1231 1.0 M 1715 0.5		27 0023 2.0 0731 0.1 Ti 1338 1.1 1830 0.6	
13 0613 0.5 1143 1.2 To 1730 0.3		28 0616 0.2 1155 1.3 F 1737 0.2		13 0640 0.4 1157 1.0 L 1706 0.4		28 0000 2.1 0700 0.1 S 1245 1.1 1754 0.4		13 0014 1.9 0732 0.2 Ti 1321 1.0 1757 0.6		28 0102 1.9 0815 0.1 O 1439 1.2 1921 0.7	
14 0013 1.7 0648 0.5 F 1212 1.1 1751 0.4		29 0019 2.0 0705 0.2 L 1245 1.2 1817 0.3		14 0007 1.8 0715 0.4 S 1236 0.9 1733 0.5		29 0040 2.0 0749 0.1 M 1346 1.1 1840 0.6		14 0048 1.8 0810 0.2 O 1420 1.0 1848 0.7		29 0141 1.7 0900 0.1 To 1547 1.2 2025 0.9	
15 0040 1.7 0727 0.5 L 1243 1.0 1812 0.5		30 0102 1.9 0757 0.3 S 1343 1.1 1900 0.5		15 0037 1.8 0754 0.4 M 1325 0.9 1806 0.6		30 0123 1.9 0841 0.2 Ti 1457 1.1 1934 0.7		15 0127 1.7 0852 0.2 To 1528 1.1 1954 0.8		30 0222 1.5 0946 0.2 F 1700 1.3 2152 1.0	
						31 0209 1.7 0936 0.2 O 1621 1.1 2046 0.9					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

85



QAAMARUJUK FJORD (MAARAMORILLIK)



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Juli				August				September			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0308 1.3 1033 0.2 L 1809 1.4 2349 1.0		16 0241 1.4 0945 0.2 S 1658 1.5 2245 0.9		1 0125 0.9 0352 0.9 Ti 1057 0.5 1905 1.5		16 0001 0.7 0453 1.1 O 1106 0.3 1830 1.7		1 0245 0.6 0744 0.8 F 1213 0.7 1944 1.5		16 0203 0.4 0804 1.2 L 1328 0.6 2000 1.7	
2 0403 1.2 1121 0.3 S 1906 1.5		17 0344 1.3 1040 0.2 M 1804 1.6		2 0256 0.8 0553 0.8 O 1151 0.5 1950 1.6		17 0129 0.6 0634 1.0 To 1219 0.4 1932 1.8		2 0309 0.5 0838 0.9 L 1326 0.6 2024 1.6		17 0251 0.2 0900 1.3 S 1431 0.5 2051 1.7	
3 0142 0.9 0519 1.0 M 1207 0.3 1951 1.6		18 0027 0.8 0506 1.1 Ti 1139 0.2 1904 1.7		3 0331 0.7 0739 0.8 To 1246 0.5 2027 1.7		18 0233 0.4 0759 1.1 F 1328 0.4 2025 1.9		3 0330 0.4 0915 1.1 S 1422 0.6 2100 1.7		18 0333 0.2 0945 1.4 M 1524 0.4 2135 1.7	
4 0255 0.8 0643 0.9 Ti 1250 0.4 2027 1.7		19 0150 0.7 0635 1.0 O 1239 0.2 1957 1.9		4 0355 0.5 0844 0.8 F 1338 0.5 2100 1.8		19 0323 0.3 0903 1.1 L 1428 0.4 2112 1.9		4 0354 0.3 0948 1.2 M 1509 0.5 2135 1.7		19 0409 0.1 1024 1.5 Ti 1610 0.4 2215 1.7	
5 0342 0.7 0756 0.9 O 1329 0.4 2059 1.8		20 0252 0.5 0756 1.0 To 1337 0.2 2045 2.0		5 0417 0.4 0929 0.9 L 1425 0.5 2130 1.8		20 0405 0.2 0956 1.2 S 1521 0.4 2155 2.0		5 0418 0.2 1020 1.3 Ti 1553 0.5 2209 1.8		20 0442 0.1 1100 1.6 O 1653 0.4 2251 1.6	
6 0415 0.5 0853 0.9 To 1406 0.4 2128 1.9		21 0343 0.3 0903 1.1 F 1431 0.3 2130 2.1		6 0439 0.4 1006 1.0 S 1509 0.5 2201 1.9		21 0443 0.1 1042 1.3 M 1609 0.4 2235 1.9		6 0445 0.2 1054 1.4 O 1635 0.4 2244 1.7		21 0513 0.1 1134 1.6 To 1733 0.4 2325 1.5	
7 0445 0.5 0939 0.9 F 1441 0.4 2156 1.9		22 0427 0.2 1000 1.1 L 1521 0.3 2211 2.1		7 0502 0.3 1042 1.1 M 1551 0.5 2233 1.9		22 0519 0.1 1124 1.4 Ti 1654 0.4 2312 1.9		7 0515 0.1 1129 1.5 To 1717 0.4 2320 1.7		22 0542 0.2 1207 1.6 F 1812 0.5 2357 1.4	
8 0510 0.4 1020 0.9 L 1516 0.4 2224 2.0		23 0509 0.1 1052 1.2 S 1609 0.3 2251 2.1		8 0527 0.2 1118 1.2 Ti 1633 0.5 2304 1.9		23 0553 0.1 1203 1.4 O 1736 0.5 2347 1.8		8 0546 0.1 1206 1.6 F 1801 0.4 2357 1.6		23 0607 0.3 1239 1.6 L 1851 0.5	
9 0536 0.3 1058 1.0 S 1554 0.4 2253 2.0		24 0548 0.0 1140 1.2 M 1654 0.4 2329 2.0		9 0554 0.1 1155 1.3 O 1717 0.5 2338 1.8		24 0625 0.1 1242 1.4 To 1818 0.5		9 0620 0.1 1247 1.7 L 1848 0.4		24 0027 1.3 0630 0.3 S 1311 1.6 1933 0.6	
10 0602 0.2 1136 1.0 M 1633 0.5 2324 2.0		25 0626 0.0 1227 1.3 Ti 1739 0.5		10 0625 0.1 1235 1.4 To 1802 0.5		25 0019 1.6 0656 0.2 F 1321 1.4 1900 0.6		10 0037 1.5 0657 0.1 S 1332 1.7 1941 0.5		25 0056 1.2 0652 0.4 M 1345 1.5 2021 0.7	
11 0630 0.2 1218 1.1 Ti 1714 0.5 2356 1.9		26 0006 1.9 0703 0.0 O 1315 1.3 1824 0.6		11 0014 1.8 0658 0.1 F 1319 1.4 1851 0.6		26 0051 1.5 0725 0.2 L 1401 1.4 1947 0.7		11 0121 1.4 0736 0.2 M 1422 1.7 2044 0.6		26 0126 1.0 0713 0.5 Ti 1422 1.5 2124 0.7	
12 0701 0.1 1303 1.1 O 1800 0.6		27 0041 1.8 0739 0.1 To 1403 1.3 1911 0.7		12 0051 1.7 0735 0.1 L 1408 1.5 1947 0.6		27 0119 1.3 0753 0.3 S 1445 1.4 2042 0.8		12 0214 1.2 0824 0.3 Ti 1522 1.6 2203 0.6		27 0205 0.9 0736 0.6 O 1509 1.4 2256 0.7	
13 0030 1.8 0736 0.1 To 1352 1.2 1851 0.7		28 0115 1.6 0815 0.2 F 1456 1.3 2005 0.8		13 0133 1.5 0816 0.1 S 1504 1.5 2054 0.7		28 0147 1.2 0821 0.4 M 1537 1.4 2203 0.9		13 0324 1.1 0923 0.4 O 1633 1.6 2336 0.6		28 0321 0.8 0808 0.7 To 1615 1.4	
14 0109 1.7 0814 0.1 F 1448 1.3 1952 0.8		29 0148 1.5 0852 0.2 L 1555 1.3 2113 0.9		14 0222 1.4 0903 0.2 M 1608 1.6 2220 0.8		29 0215 1.0 0851 0.5 Ti 1640 1.4		14 0503 1.0 1040 0.5 To 1750 1.6		29 0033 0.7 0612 0.8 F 0931 0.8 1733 1.4	
15 0151 1.6 0857 0.1 L 1551 1.4 2109 0.8		30 0221 1.3 0930 0.3 S 1701 1.4 2257 1.0		15 0326 1.2 0959 0.3 Ti 1719 1.6		30 0022 0.9 0302 0.9 O 0932 0.6 1751 1.4		15 0100 0.5 0648 1.1 F 1209 0.6 1900 1.7		30 0127 0.6 0742 1.0 L 1153 0.8 1842 1.4	
		31 0257 1.1 1010 0.4 M 1807 1.4				31 0212 0.7 0541 0.8 To 1043 0.7 1854 1.5					



QAAMARUJUK FJORD (MAARAMORILLIK)



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Oktober				November				December			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0201 0.5 0820 1.1 S 1321 0.8 1938 1.5		16 0212 0.2 0846 1.5 M 1433 0.6 2022 1.5		1 0208 0.2 0855 1.6 O 1502 0.6 2030 1.4		16 0244 0.2 0938 1.8 To 1609 0.5 2125 1.2		1 0203 0.1 0905 1.9 F 1541 0.4 2053 1.2		16 0233 0.3 0944 1.9 L 1648 0.4 2147 0.9	
2 0232 0.4 0851 1.3 M 1420 0.7 2024 1.5		17 0253 0.2 0926 1.6 Ti 1524 0.5 2109 1.5		2 0245 0.1 0929 1.8 To 1547 0.4 2117 1.4		17 0315 0.2 1009 1.9 F 1649 0.4 2206 1.1		2 0245 0.1 0942 2.1 L 1626 0.3 2145 1.2		17 0303 0.4 1012 1.9 S 1721 0.4 2228 0.9	
3 0301 0.3 0922 1.4 Ti 1508 0.5 2104 1.5		18 0328 0.1 1002 1.7 O 1609 0.4 2151 1.4		3 0321 0.1 1004 1.9 F 1630 0.3 2201 1.3		18 0343 0.3 1037 1.9 L 1727 0.4 ● 2243 1.1		3 0326 0.1 1021 2.1 S 1710 0.2 ○ 2236 1.2		18 0331 0.4 1039 2.0 M 1752 0.3 ● 2306 0.9	
4 0331 0.2 0954 1.6 O 1551 0.4 2144 1.6		19 0400 0.2 1034 1.8 To 1651 0.4 ● 2229 1.4		4 0357 0.1 1040 2.0 L 1713 0.3 ○ 2246 1.3		19 0409 0.3 1105 1.9 S 1802 0.4 2318 1.0		4 0407 0.2 1100 2.2 M 1754 0.1 2327 1.1		19 0359 0.4 1106 2.0 Ti 1822 0.3 2345 0.9	
5 0402 0.1 1028 1.7 To 1633 0.4 ○ 2222 1.6		20 0429 0.2 1105 1.8 F 1730 0.4 2303 1.3		5 0433 0.1 1118 2.1 S 1757 0.2 2332 1.3		20 0431 0.4 1131 1.9 M 1837 0.4 2354 1.0		5 0448 0.3 1139 2.1 Ti 1839 0.1		20 0429 0.5 1133 1.9 O 1851 0.3	
6 0434 0.1 1103 1.8 F 1715 0.3 2302 1.5		21 0454 0.3 1134 1.8 L 1807 0.4 2336 1.2		6 0511 0.2 1157 2.1 M 1844 0.2		21 0454 0.5 1157 1.9 Ti 1912 0.4		6 0021 1.1 0532 0.4 O 1219 2.1 1926 0.1		21 0024 0.9 0502 0.5 To 1202 1.9 1921 0.2	
7 0508 0.1 1140 1.9 L 1759 0.3 2342 1.4		22 0517 0.3 1202 1.8 S 1845 0.4		7 0021 1.2 0551 0.3 Ti 1237 2.0 1934 0.2		22 0033 0.9 0518 0.5 O 1225 1.8 1948 0.4		7 0119 1.1 0618 0.5 To 1301 2.0 2015 0.1		22 0109 1.0 0539 0.6 F 1233 1.8 1954 0.2	
8 0543 0.1 1219 1.9 S 1846 0.3		23 0008 1.1 0538 0.4 M 1230 1.8 1924 0.5		8 0118 1.1 0633 0.4 O 1321 1.9 2030 0.2		23 0119 0.9 0546 0.6 To 1256 1.8 2028 0.4		8 0225 1.1 0709 0.7 F 1345 1.8 2107 0.1		23 0201 1.0 0625 0.7 L 1307 1.7 2032 0.2	
9 0026 1.4 0621 0.2 M 1301 1.9 1938 0.3		24 0041 1.0 0557 0.5 Ti 1258 1.7 2006 0.5		9 0225 1.1 0724 0.6 To 1411 1.8 2132 0.2		24 0219 0.9 0622 0.7 F 1331 1.7 2113 0.4		9 0341 1.1 0815 0.8 L 1434 1.6 2201 0.2		24 0302 1.1 0723 0.8 S 1346 1.6 2113 0.2	
10 0116 1.2 0701 0.3 Ti 1348 1.8 2037 0.4		25 0119 0.9 0618 0.6 O 1330 1.6 2057 0.5		10 0351 1.1 0830 0.7 F 1509 1.6 2238 0.3		25 0340 0.9 0715 0.8 L 1414 1.5 2203 0.3		10 0503 1.2 0944 0.9 S 1530 1.5 2257 0.2		25 0409 1.2 0842 0.9 M 1434 1.5 2200 0.2	
11 0217 1.1 0749 0.5 O 1442 1.7 2149 0.4		26 0215 0.9 0642 0.7 To 1408 1.5 2157 0.5		11 0526 1.1 1005 0.9 L 1617 1.5 2342 0.2		26 0509 1.1 0850 1.0 S 1509 1.4 2255 0.3		11 0616 1.4 1134 0.9 M 1637 1.3 2350 0.2		26 0518 1.3 1027 1.0 Ti 1534 1.3 2251 0.2	
12 0339 1.0 0852 0.6 To 1548 1.6 ☾ 2309 0.4		27 0351 0.9 0718 0.8 F 1458 1.5 ☾ 2304 0.5		12 0645 1.3 1156 0.9 S 1733 1.4		27 0618 1.2 1101 1.0 M 1621 1.3 2346 0.3		12 0714 1.5 1315 0.9 Ti 1752 1.2		27 0618 1.5 1215 0.9 O 1651 1.2 2345 0.2	
13 0523 1.1 1021 0.7 F 1705 1.6		28 0604 0.9 0854 0.9 L 1608 1.4		13 0039 0.2 0742 1.4 M 1326 0.8 1845 1.3		28 0706 1.4 1247 0.9 Ti 1741 1.2		13 0038 0.2 0800 1.6 O 1430 0.8 1905 1.1		28 0711 1.7 1339 0.8 To 1814 1.1	
14 0024 0.3 0655 1.2 L 1206 0.7 1821 1.5		29 0003 0.5 0710 1.1 S 1132 0.9 1729 1.3		14 0127 0.2 0826 1.6 Ti 1432 0.7 1947 1.3		29 0034 0.2 0748 1.6 O 1358 0.8 1854 1.2		14 0121 0.3 0839 1.7 To 1524 0.6 2008 1.0		29 0038 0.2 0758 1.8 F 1442 0.6 1931 1.1	
15 0124 0.3 0759 1.3 S 1330 0.7 1927 1.5		30 0050 0.4 0748 1.3 M 1309 0.8 1841 1.3		15 0209 0.2 0904 1.7 O 1524 0.6 2039 1.2		30 0120 0.2 0827 1.8 To 1453 0.6 1957 1.2		15 0159 0.3 0913 1.8 F 1609 0.5 2101 1.0		30 0130 0.2 0842 2.0 L 1533 0.4 2039 1.1	
		31 0130 0.3 0821 1.4 Ti 1412 0.7 1939 1.3								31 0219 0.2 0924 2.1 S 1619 0.3 2138 1.1	

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

87



QAQORTOQ (JULIANEHAAB)



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Januar				Februar				Marts									
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m			
1	0145	0.5	16	0235	0.4	1	0249	0.5	16	0328	0.7	1	0154	0.3	16	0224	0.5
	0806	3.0		0854	3.1		0903	2.9		0938	2.7		0805	3.1		0831	2.8
S	1429	0.5	M	1516	0.4	O	1522	0.4	To	1553	0.7	O	1419	0.2	To	1440	0.5
	2026	2.5		2120	2.6		2132	2.7		2204	2.5		2029	3.0		2051	2.7
2	0222	0.6	17	0318	0.6	2	0333	0.6	17	0408	0.9	2	0235	0.3	17	0259	0.6
	0843	2.9		0934	2.9		0945	2.8		1015	2.4		0844	3.0		0903	2.6
M	1506	0.6	Ti	1557	0.6	To	1605	0.5	F	1630	0.8	To	1457	0.3	F	1511	0.6
	2106	2.5		2203	2.5		2221	2.6		2248	2.3		2112	2.9		2125	2.6
3	0303	0.7	18	0401	0.8	3	0424	0.8	18	0454	1.1	3	0319	0.5	18	0336	0.8
	0922	2.8		1015	2.6		1033	2.6		1057	2.2		0926	2.8		0937	2.8
Ti	1547	0.6	O	1640	0.7	F	1655	0.6	L	1714	1.0	F	1540	0.4	L	1544	0.4
	2152	2.4		2251	2.3		2318	2.5	⌋	2343	2.2		2158	2.8		2203	2.5
4	0349	0.8	19	0450	1.0	4	0527	0.9	19	0557	1.2	4	0409	0.7	19	0417	1.0
	1006	2.7		1101	2.4		1131	2.4		1153	2.0		1013	2.6		1015	2.2
O	1634	0.7	To	1727	0.9	L	1756	0.7	S	1813	1.1	L	1628	0.6	S	1623	1.0
	2246	2.4	⌋	2347	2.2	⌋							2254	2.6		2251	2.3
5	0445	0.9	20	0548	1.1	5	0030	2.5	20	0059	2.2	5	0510	0.9	20	0511	1.2
	1058	2.5		1154	2.2		0647	1.1		0727	1.3		1112	2.3		1105	2.0
To	1728	0.7	F	1823	1.0	S	1247	2.2	M	1317	1.9	S	1728	0.8	M	1714	1.1
⌋	2351	2.4					1910	0.8		1933	1.2	⌋			⌋	2355	2.2
6	0553	1.0	21	0054	2.2	6	0153	2.5	21	0226	2.2	6	0004	2.5	21	0630	1.3
	1202	2.4		0703	1.3		0819	1.0		0902	1.3		0630	1.0		1222	1.9
F	1833	0.8	L	1303	2.1	M	1416	2.2	Ti	1450	1.9	M	1231	2.2	Ti	1831	1.2
				1928	1.1		2031	0.8		2054	1.1		1847	0.9			
7	0105	2.4	22	0210	2.2	7	0312	2.6	22	0336	2.3	7	0131	2.4	22	0124	2.2
	0715	1.1		0830	1.3		0940	0.9		1007	1.1		0807	1.0		0809	1.3
L	1317	2.3	S	1421	2.0	Ti	1536	2.3	O	1557	2.1	Ti	1409	2.1	O	1406	1.9
	1944	0.7		2036	1.1		2143	0.7		2156	1.0		2018	0.9		2007	1.2
8	0221	2.5	23	0318	2.3	8	0416	2.8	23	0427	2.5	8	0257	2.5	23	0248	2.3
	0838	1.0		0942	1.2		1042	0.7		1051	0.9		0932	0.9		0924	1.1
S	1435	2.3	M	1530	2.0	O	1640	2.4	To	1645	2.2	O	1534	2.2	To	1523	2.0
	2053	0.7		2135	1.0		2242	0.6		2243	0.8		2136	0.8		2121	1.1
9	0328	2.7	24	0411	2.4	9	0509	3.0	24	0507	2.7	9	0405	2.7	24	0348	2.4
	0949	0.8		1036	1.0		1133	0.5		1128	0.7		1033	0.7		1013	0.9
M	1545	2.4	Ti	1624	2.1	To	1732	2.6	F	1724	2.4	To	1636	2.4	F	1615	2.3
	2154	0.5		2224	0.9		2333	0.4		2324	0.6		2236	0.7		2215	0.9
10	0427	2.9	25	0454	2.6	10	0555	3.1	25	0543	2.9	10	0457	2.8	25	0433	2.6
	1048	0.6		1117	0.9		1217	0.4		1202	0.6		1120	0.5		1053	0.7
Ti	1645	2.5	O	1707	2.2	F	1817	2.7	L	1801	2.6	F	1724	2.6	L	1657	2.5
	2249	0.4		2305	0.7								2324	0.5		2258	0.7
11	0518	3.1	26	0532	2.8	11	0017	0.3	26	0001	0.5	11	0541	3.0	26	0512	2.8
	1140	0.5		1154	0.7		0636	3.2		0618	3.0		1200	0.4		1128	0.5
O	1737	2.6	To	1745	2.4	L	1257	0.3	S	1235	0.4	L	1803	2.7	S	1734	2.7
	2339	0.3		2343	0.6	○	1858	2.8	●	1836	2.8					2339	0.5
12	0605	3.2	27	0607	2.9	12	0058	0.3	27	0038	0.3	12	0005	0.4	27	0550	3.0
	1227	0.3		1227	0.6		0715	3.2		0653	3.1		0619	3.0		1203	0.3
To	1826	2.7	F	1821	2.5	S	1334	0.3	M	1308	0.3	S	1235	0.3	M	1812	2.9
○							1936	2.8		1912	2.9	○	1839	2.8			
13	0026	0.2	28	0019	0.5	13	0136	0.3	28	0115	0.3	13	0042	0.4	28	0018	0.3
	0649	3.3		0641	3.0		0752	3.1		0728	3.1		0654	3.0		0627	3.1
F	1312	0.2	L	1300	0.5	M	1409	0.3	Ti	1342	0.2	M	1308	0.3		1239	0.2
	1911	2.8	●	1857	2.6		2013	2.8		1950	3.0		1913	2.9	●	1849	3.1
14	0110	0.3	29	0055	0.4	14	0214	0.4				14	0117	0.3	29	0057	0.2
	0732	3.3		0715	3.1		0828	3.0					0727	3.0		0705	3.1
L	1354	0.2	S	1333	0.4	Ti	1444	0.4				Ti	1339	0.3	O	1316	0.1
	1954	2.8		1933	2.7		2049	2.7					1946	2.9		1928	3.2
15	0153	0.3	30	0132	0.4	15	0251	0.5				15	0151	0.4	30	0138	0.2
	0813	3.2		0749	3.1		0903	2.9					0800	2.9		0745	3.1
S	1435	0.3	M	1408	0.4	O	1518	0.5				O	1409	0.4	To	1354	0.1
	2037	2.7		2009	2.7		2126	2.6					2018	2.8		2009	3.2
			31	0209	0.4												
				0825	3.0											0826	2.9
				1444	0.4										F	1435	0.2
				2049	2.7											2053	3.1



QAQORTOQ (JULIANEHAAB)



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0307 0.4 0911 2.8 L 1519 0.4 2141 2.9		16 0311 0.8 0908 2.4 S 1509 0.8 2132 2.6		1 0352 0.5 0954 2.5 M 1555 0.6 2223 2.8		16 0334 0.8 0928 2.2 Ti 1523 0.9 2151 2.6		1 0544 0.7 1157 2.3 To 1752 1.0		16 0445 0.8 1052 2.2 F 1646 1.0 2306 2.5	
2 0359 0.6 1001 2.5 S 1609 0.6 2236 2.7		17 0352 0.9 0947 2.2 M 1547 0.9 2215 2.4		2 0454 0.7 1059 2.3 Ti 1658 0.9 2329 2.6		17 0421 0.9 1017 2.1 O 1611 1.0 2241 2.4		2 0014 2.5 0653 0.8 F 1313 2.2 1911 1.1		17 0540 0.8 1155 2.2 L 1752 1.1	
3 0501 0.8 1103 2.3 M 1711 0.8 2345 2.6		18 0442 1.1 1036 2.0 Ti 1635 1.1 2312 2.3		3 0608 0.8 1219 2.2 O 1817 1.0		18 0517 1.0 1120 2.0 To 1713 1.1 2342 2.4		3 0126 2.4 0800 0.8 L 1424 2.3 2026 1.1		18 0007 2.4 0641 0.8 S 1306 2.3 1908 1.1	
4 0621 0.9 1227 2.1 Ti 1832 1.0		19 0549 1.2 1147 1.9 O 1745 1.2		4 0047 2.5 0730 0.9 To 1348 2.2 1945 1.1		19 0623 1.0 1236 2.1 F 1831 1.2		4 0233 2.4 0858 0.8 S 1523 2.4 2130 1.0		19 0115 2.4 0744 0.8 M 1414 2.4 2023 1.0	
5 0111 2.5 0754 1.0 O 1405 2.1 2006 1.0		20 0027 2.2 0712 1.2 To 1319 1.9 1917 1.2		5 0207 2.4 0843 0.8 F 1502 2.3 2102 1.0		20 0054 2.3 0731 0.9 L 1351 2.2 1951 1.1		5 0330 2.4 0947 0.8 M 1610 2.5 2221 0.9		20 0224 2.4 0844 0.6 Ti 1515 2.6 2129 0.8	
6 0237 2.5 0914 0.9 To 1525 2.2 2125 0.9		21 0150 2.3 0828 1.1 F 1439 2.1 2038 1.1		6 0315 2.5 0941 0.7 L 1558 2.4 2201 0.9		21 0204 2.4 0832 0.8 S 1454 2.4 2100 0.9		6 0418 2.4 1027 0.7 Ti 1649 2.6 2303 0.8		21 0327 2.5 0941 0.5 O 1610 2.9 2227 0.7	
7 0345 2.6 1012 0.7 F 1623 2.4 2223 0.8		22 0257 2.4 0924 0.9 L 1536 2.3 2139 0.9		7 0408 2.5 1025 0.7 S 1641 2.6 2247 0.8		22 0305 2.5 0925 0.6 M 1548 2.6 2157 0.8		7 0458 2.4 1103 0.7 O 1724 2.7 2340 0.7		22 0424 2.6 1033 0.4 To 1701 3.1 2321 0.5	
8 0437 2.7 1057 0.6 L 1706 2.6 2309 0.6		23 0351 2.5 1009 0.7 S 1623 2.6 2228 0.7		8 0451 2.6 1103 0.6 M 1718 2.7 2326 0.7		23 0359 2.6 1013 0.5 Ti 1636 2.9 2248 0.6		8 0535 2.4 1136 0.6 To 1758 2.8		23 0518 2.7 1123 0.3 F 1750 3.2	
9 0519 2.8 1134 0.5 S 1743 2.7 2348 0.5		24 0436 2.7 1051 0.5 M 1705 2.8 2313 0.5		9 0528 2.6 1135 0.5 Ti 1751 2.8		24 0448 2.7 1059 0.3 O 1721 3.1 2336 0.4		9 0016 0.7 0609 2.4 F 1208 0.6 1831 2.9		24 0011 0.3 0609 2.7 L 1212 0.2 1837 3.3	
10 0556 2.8 1207 0.4 M 1816 2.8		25 0518 2.9 1130 0.3 Ti 1745 3.0 2356 0.3		10 0001 0.6 0602 2.6 O 1206 0.5 1821 2.9		25 0536 2.8 1143 0.2 To 1806 3.3		10 0051 0.6 0644 2.4 L 1241 0.6 1904 2.9		25 0100 0.3 0659 2.8 S 1300 0.2 1924 3.3	
11 0023 0.5 0629 2.8 Ti 1238 0.4 1848 2.9		26 0600 3.0 1209 0.1 O 1827 3.2		11 0035 0.6 0633 2.6 To 1236 0.5 1853 2.9		26 0024 0.3 0623 2.9 F 1228 0.1 1851 3.3		11 0125 0.6 0718 2.4 S 1315 0.6 1939 2.9		26 0148 0.2 0748 2.7 M 1348 0.3 2011 3.3	
12 0056 0.4 0700 2.8 O 1307 0.4 1918 2.9		27 0039 0.2 0642 3.0 To 1250 0.1 1909 3.3		12 0108 0.6 0706 2.6 F 1306 0.5 1924 2.9		27 0111 0.2 0710 2.9 L 1314 0.2 1937 3.3		12 0201 0.6 0754 2.4 M 1349 0.6 2014 2.9		27 0236 0.3 0838 2.7 Ti 1436 0.4 2058 3.1	
13 0128 0.5 0731 2.7 To 1336 0.4 1949 2.9		28 0123 0.2 0726 3.0 F 1332 0.1 1951 3.3		13 0142 0.6 0738 2.5 L 1336 0.6 1957 2.9		28 0159 0.2 0759 2.8 S 1400 0.3 2024 3.2		13 0238 0.7 0831 2.3 Ti 1426 0.7 2051 2.8		28 0325 0.4 0929 2.6 O 1526 0.6 2147 3.0	
14 0201 0.5 0803 2.6 F 1406 0.5 2021 2.8		29 0209 0.2 0811 2.9 L 1415 0.2 2037 3.2		14 0216 0.6 0812 2.4 S 1409 0.6 2032 2.8		29 0249 0.3 0850 2.7 M 1450 0.4 2114 3.1		14 0316 0.7 0912 2.3 O 1506 0.8 2130 2.7		29 0415 0.5 1023 2.5 To 1619 0.8 2238 2.7	
15 0235 0.6 0834 2.5 L 1436 0.6 2054 2.7		30 0258 0.4 0900 2.7 S 1503 0.4 2127 3.0		15 0254 0.7 0848 2.3 M 1444 0.8 2109 2.7		30 0342 0.4 0945 2.5 Ti 1542 0.6 2208 2.9		15 0358 0.8 0958 2.2 To 1551 0.9 2215 2.6		30 0509 0.6 1121 2.3 F 1718 0.9 2334 2.5	
						31 0440 0.6 1047 2.4 O 1642 0.8 2307 2.7					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

89



QAQORTOQ (JULIANEHAAB)



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Juli				August				September									
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m			
1 L ☾	0606	0.8	16 S ☾	0501	0.7	Ti	0044	2.1	O	0007	2.3	F	0237	1.9	L	0257	2.2
	1226	2.3		1119	2.4		0707	1.0		0630	0.8		0839	1.1		0900	0.9
	1825	1.1		1721	1.0		1345	2.2		1309	2.5		1520	2.3		1530	2.7
				2329	2.4		2004	1.2		1934	1.0		2151	1.1		2200	0.7
2 S	0036	2.4	17 M	0557	0.7	O	0157	2.0	To	0132	2.2	L	0344	2.0	S	0405	2.4
	0707	0.9		1225	2.4		0814	1.0		0748	0.8		0941	1.0		1006	0.7
	1334	2.3		1833	1.0		1455	2.3		1430	2.6		1611	2.5		1627	2.8
	1939	1.1				2120	1.2		2059	0.9		2237	0.9		2251	0.5	
3 M	0142	2.2	18 Ti	0036	2.3	To	0309	2.0	F	0257	2.2	S	0431	2.2	M	0456	2.6
	0807	0.9		0702	0.8		0915	1.0		0905	0.7		1028	0.9		1057	0.5
	1439	2.3		1338	2.5		1552	2.4		1540	2.7		1652	2.6		1714	3.0
	2050	1.1		1953	1.0		2218	1.1		2208	0.8		2313	0.8		2333	0.4
4 Ti	0246	2.2	19 O	0151	2.3	F	0406	2.1	L	0406	2.4	M	0510	2.4	Ti	0539	2.7
	0903	0.9		0811	0.7		1006	0.9		1009	0.6		1109	0.7		1141	0.4
	1534	2.4		1449	2.6		1638	2.6		1638	2.9		1728	2.8		1755	3.0
	2151	1.1		2109	0.9		2302	0.9		2303	0.6		2345	0.6			
5 O	0342	2.2	20 To	0304	2.3	L	0452	2.2	S	0503	2.5	Ti	0545	2.5	O	0011	0.3
	0950	0.9		0917	0.6		1049	0.8		1104	0.5		1145	0.5		0618	2.9
	1621	2.5		1552	2.8		1717	2.7		1727	3.1		1802	2.9		1221	0.3
	2240	1.0		2215	0.7		2339	0.8		2350	0.4		●	1833	3.1		
6 To	0430	2.2	21 F	0410	2.4	S	0531	2.3	M	0551	2.7	O	0017	0.5	To	0046	0.3
	1032	0.8		1017	0.5		1128	0.7		1152	0.3		0618	2.7		0654	2.9
	1701	2.6		1648	3.0		1753	2.8		1812	3.2		1221	0.4		1259	0.3
	2321	0.9		2311	0.5				●		○	1835	3.0		1909	3.0	
7 F	0512	2.3	22 L	0508	2.6	M	0014	0.7	Ti	0033	0.3	To	0049	0.4	F	0120	0.3
	1110	0.7		1111	0.4		0607	2.4		0635	2.8		0653	2.8		0728	2.9
	1738	2.8		1738	3.2		1205	0.6		1236	0.3		1257	0.4		1334	0.4
	2359	0.8				○	1827	2.9		1854	3.2		1909	3.0		1942	2.9
8 L	0549	2.3	23 S	0001	0.4	Ti	0046	0.6	O	0112	0.2	F	0121	0.3	L	0152	0.4
	1146	0.6		0600	2.7		0642	2.5		0716	2.9		0728	2.9		0802	2.9
	1812	2.8		1201	0.3		1240	0.5		1318	0.3		1333	0.3		1410	0.4
			●	1825	3.3		1900	3.0		1933	3.2		1943	3.0		2016	2.8
9 S	0034	0.7	24 M	0048	0.3	O	0118	0.5	To	0150	0.2	L	0156	0.3	S	0224	0.5
	0626	2.4		0648	2.8		0717	2.6		0755	2.9		0806	2.9		0836	2.8
	1222	0.6		1248	0.2		1316	0.5		1357	0.3		1412	0.4		1445	0.6
	○	1847	2.9	1910	3.3		1933	3.0		2011	3.1		2020	2.9		2049	2.6
10 M	0109	0.6	25 Ti	0133	0.2	To	0151	0.4	F	0227	0.3	S	0232	0.3	M	0256	0.6
	0701	2.4		0734	2.8		0752	2.7		0833	2.8		0845	2.9		0911	2.7
	1257	0.6		1334	0.3		1352	0.5		1437	0.5		1454	0.5		1524	0.8
	1921	2.9		1954	3.3		2008	3.0		2048	2.9		2100	2.8		2124	2.4
11 Ti	0143	0.6	26 O	0216	0.2	F	0225	0.4	L	0303	0.5	M	0312	0.4	Ti	0330	0.8
	0737	2.5		0819	2.8		0830	2.7		0912	2.7		0930	2.8		0951	2.5
	1333	0.6		1418	0.4		1430	0.5		1516	0.6		1541	0.6		1606	1.0
	1955	2.9		2037	3.1		2044	2.9		2126	2.7		2145	2.6		2204	2.2
12 O	0218	0.6	27 To	0259	0.3	L	0301	0.5	S	0340	0.6	Ti	0357	0.6	O	0409	1.0
	0814	2.5		0904	2.7		0909	2.7		0952	2.6		1021	2.7		1038	2.3
	1409	0.6		1503	0.5		1512	0.6		1558	0.8		1638	0.8		1702	1.1
	2031	2.9		2120	3.0		2123	2.8		2204	2.5		2239	2.4		2256	2.0
13 To	0253	0.6	28 F	0342	0.5	S	0341	0.5	M	0418	0.8	O	0453	0.8	To	0501	1.1
	0853	2.5		0950	2.6		0954	2.6		1036	2.4		1127	2.5		1142	2.2
	1448	0.7		1549	0.7		1559	0.7		1646	1.0		1751	1.0		1821	1.3
	2108	2.8		2203	2.7		2206	2.6		2248	2.2		☾	2353	2.2		☾
14 F	0331	0.6	29 L	0426	0.6	M	0427	0.6	Ti	0503	1.0	To	0606	0.9	F	0016	1.9
	0935	2.4		1038	2.4		1047	2.5		1131	2.3		1248	2.5		0620	1.2
	1532	0.8		1638	0.9		1655	0.9		1748	1.2		1925	1.0		1312	2.2
	2148	2.7		2249	2.5		2300	2.4		☾	2345	2.0		2000	1.2		
15 L	0413	0.7	30 S	0513	0.8	Ti	0521	0.7	O	0602	1.1	F	0128	2.1	L	0200	1.9
	1023	2.4		1131	2.3		1151	2.5		1244	2.2		0737	1.0		0757	1.2
	1621	0.9		1734	1.1		1806	1.0		1913	1.3		1417	2.5		1436	2.2
	2234	2.6		☾	2341	2.3		☾				2054	0.9		2113	1.1	
			31 M	0606	0.9				31 To	0106	1.9						
				1233	2.2					0719	1.2						
				1843	1.2					1409	2.2						
										2045	1.2						



QAQORTOQ (JULIANEHAAB)



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Oktober				November				December														
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m								
1	0315	2.0	16	0355	2.4	1	0408	2.5	16	0501	2.7	1	0417	2.8	16	0515	2.7					
	0910	1.1			0956		0.8			1110	0.7			1029		0.7		1131	0.7			
	S 1534	2.4		M	1609		2.7	O		1619	2.6		To	1711		2.6	F	1627	2.6	L	1725	2.4
	2201	0.9			2231		0.6			2233	0.5			2318		0.5		2237	0.4		2325	0.6
2	0403	2.2	17	0442	2.6	2	0448	2.7	17	0536	2.8	2	0501	3.0	17	0548	2.8					
	1001	0.9			1045		0.6			1147	0.6			1115		0.5		1207	0.7			
	M 1618	2.6		Ti	1655		2.8	To		1659	2.8		F	1746		2.6	L	1714	2.7	S	1800	2.4
	2238	0.8			2311		0.4			2309	0.4			2350		0.5		2321	0.2		2358	0.6
3	0442	2.4	18	0521	2.8	3	0526	3.0	18	0608	2.9	3	0544	3.2	18	0621	2.9					
	1043	0.7			1127		0.5			1221	0.5			1201		0.3		1241	0.6			
	Ti 1656	2.7		O	1734		2.9	F		1739	2.9		L	1819		2.6	S	1800	2.8	M	1833	2.4
	2311	0.6			2346		0.4			2347	0.2		●			○		●				
4	0518	2.7	19	0557	2.9	4	0604	3.2	19	0021	0.5	4	0004	0.1	19	0030	0.5					
	1121	0.5			1204		0.4			0639	3.0			0628		3.3		0654	2.9			
	O 1731	2.9		To	1809		2.9	L		1818	2.9		S	1254		0.5	M	1247	0.2	Ti	1315	0.6
	2344	0.4		●			○			1851	2.6			1851		2.6		1845	2.8		1907	2.4
5	0552	2.9	20	0018	0.3	5	0025	0.1	20	0051	0.5	5	0048	0.1	20	0103	0.5					
	1158	0.4			0630		3.0			0710	3.0			0712		3.4		0727	3.0			
	To 1806	3.0		F	1239		0.4	S		1259	0.2		M	1328		0.6	Ti	1333	0.2	O	1348	0.6
	○				1842		2.8			1900	2.9			1923		2.5		1933	2.8		1941	2.4
6	0017	0.3	21	0048	0.4	6	0105	0.1	21	0121	0.5	6	0134	0.2	21	0136	0.6					
	0628	3.0			0701		3.0			0742	2.9			0758		3.3		0800	2.9			
	F 1236	0.3		L	1312		0.4	M		1343	0.2		Ti	1403		0.6	O	1421	0.3	To	1423	0.6
	1842	3.0			1915		2.8			1943	2.8			1957		2.4		2021	2.7		2016	2.4
7	0052	0.2	22	0118	0.4	7	0147	0.2	22	0153	0.6	7	0221	0.3	22	0210	0.6					
	0705	3.1			0733		3.0			0817	2.8			0846		3.2		0835	2.8			
	L 1315	0.3		S	1346		0.5	Ti		1430	0.3		O	1439		0.7	To	1512	0.4	F	1459	0.7
	1920	3.0			1946		2.7			2030	2.7			2032		2.3		2115	2.6		2054	2.3
8	0128	0.2	23	0148	0.5	8	0232	0.4	23	0227	0.7	8	0312	0.5	23	0247	0.7					
	0743	3.1			0806		2.9			0857	3.1			0853		2.7		0937	3.0		0911	2.7
	S 1355	0.3		M	1421		0.6	O		1521	0.5		To	1518		0.8	F	1608	0.5	L	1537	0.8
	1959	2.9			2019		2.5			2122	2.5			2111		2.2		2213	2.4		2135	2.3
9	0206	0.2	24	0219	0.6	9	0322	0.6	24	0304	0.9	9	0409	0.7	24	0328	0.9					
	0825	3.1			0839		2.8			0950	2.9			0933		2.6		1033	2.8		0951	2.6
	M 1439	0.4		Ti	1457		0.7	To		1621	0.6		F	1603		0.9	L	1709	0.6	S	1620	0.8
	2042	2.7			2053		2.3			2224	2.3			2157		2.1		2320	2.3		2223	2.2
10	0248	0.4	25	0252	0.8	10	0422	0.8	25	0348	1.0	10	0515	0.9	25	0416	1.0					
	0911	3.0			0916		2.6			1019	2.5			1138		2.6		1036	2.5			
	Ti 1529	0.6		O	1538		0.9	F		1731	0.8		L	1656		1.0	S	1817	0.8	M	1709	0.9
	2130	2.5			2132		2.2	☾		2341	2.2			2255		2.0	☾			2321	2.2	
11	0336	0.6	26	0330	0.9	11	0538	1.0	26	0446	1.1	11	0037	2.2	26	0515	1.1					
	1003	2.8			0959		2.5			1118	2.3			0634		1.1		1132	2.4			
	O 1628	0.8		To	1628		1.1	L		1853	0.8		S	1800		1.1	M	1251	2.4	Ti	1806	0.9
	2229	2.3			2221		2.0				☾			☾			1928	0.8	☾			
12	0434	0.8	27	0417	1.1	12	0111	2.2	27	0011	2.0	12	0154	2.3	27	0030	2.2					
	1108	2.6			1054		2.3			0603	1.2			0757		1.1		0630	1.1			
	To 1743	0.9		F	1735		1.2	S		1332	2.5		M	1227		2.3	Ti	1405	2.4	O	1239	2.3
	☾ 2348	2.1		☾	2333		1.9			2012	0.8			1909		1.0		2034	0.8		1911	0.9
13	0552	1.0	28	0526	1.2	13	0233	2.3	28	0130	2.1	13	0301	2.4	28	0143	2.3					
	1231	2.5			1210		2.2			0832	1.0			0727		1.2		0909	1.0		0751	1.1
	F 1915	0.9		L	1900		1.2	M		1445	2.5		Ti	1341		2.3	O	1509	2.3	To	1351	2.3
										2114	0.7			2012		0.9		2128	0.8		2016	0.8
14	0127	2.1	29	0109	1.9	14	0334	2.4	29	0236	2.3	14	0354	2.5	29	0250	2.5					
	0727	1.0			0701		1.3			0840	1.1			1006		0.9		0904	1.0			
	L 1400	2.5		S	1335		2.2	Ti		1544	2.5		O	1445		2.4	To	1603	2.4	F	1500	2.3
	2039	0.9			2017		1.1			2203	0.6			2106		0.7		2213	0.7		2116	0.6
15	0253	2.2	30	0230	2.0	15	0421	2.6	30	0330	2.5	15	0438	2.6	30	0348	2.7					
	0853	0.9			0825		1.2			1028	0.8			0939		0.9		1052	0.8		1006	0.8
	S 1513	2.6		M	1443		2.3	O		1631	2.6		To	1539		2.5	F	1647	2.4	L	1601	2.5
	2142	0.7			2112		0.9			2244	0.5			2153		0.6		2251	0.7		2210	0.5
			31	0325	2.3										31	0440	3.0					
				0925	1.0												1100	0.6				
				1535	2.5											S	1656	2.6				
				2154	0.7												2301	0.3				

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

91



QASIGIANNGUIT (CHRISTIANS HAAB)

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

Januar				Februar				Marts			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0424 0.4 1115 2.7 S 1752 0.6 2318 1.8		16 0513 0.5 1154 2.7 M 1834 0.5		1 0539 0.5 1206 2.6 O 1839 0.5		16 0027 1.9 0613 0.8 To 1229 2.2 1900 0.7		1 0447 0.4 1104 2.6 O 1724 0.3 2330 2.3		16 0520 0.6 1124 2.2 To 1738 0.5 2353 2.2	
2 0503 0.5 1151 2.7 M 1832 0.6		17 0016 1.8 0553 0.6 Ti 1231 2.5 1915 0.6		2 0038 2.0 0626 0.7 To 1248 2.4 1924 0.5		17 0111 1.9 0654 1.0 F 1300 2.0 1936 0.8		2 0528 0.5 1141 2.5 To 1802 0.4		17 0554 0.8 1150 2.0 F 1804 0.6	
3 0006 1.8 0548 0.6 Ti 1232 2.6 1917 0.6		18 0105 1.7 0635 0.8 O 1309 2.3 2000 0.7		3 0136 2.0 0722 0.8 F 1336 2.2 2016 0.6		18 0205 1.8 0746 1.2 L 1333 1.8 2019 0.9		3 0014 2.3 0615 0.6 F 1221 2.3 1843 0.4		18 0029 2.1 0633 1.0 L 1216 1.8 1831 0.7	
4 0103 1.7 0638 0.7 O 1317 2.4 2008 0.6		19 0203 1.7 0724 1.0 To 1349 2.1 2048 0.8		4 0245 2.0 0835 1.0 L 1434 2.0 2119 0.6		19 0321 1.8 0915 1.3 S 1421 1.6 2119 0.9		4 0106 2.2 0709 0.8 L 1307 2.1 1932 0.5		19 0112 2.0 0722 1.1 S 1245 1.7 1903 0.8	
5 0210 1.8 0741 0.9 To 1409 2.3 2105 0.6		20 0315 1.7 0830 1.2 F 1436 1.9 2144 0.8		5 0409 2.0 1010 1.1 S 1551 1.9 2230 0.6		20 0459 1.8 1141 1.3 M 1556 1.5 2238 0.9		5 0209 2.1 0820 1.0 S 1406 1.9 2033 0.7		20 0209 1.9 0840 1.3 M 1326 1.5 1952 1.0	
6 0329 1.8 0901 1.1 F 1512 2.1 2208 0.6		21 0443 1.7 1011 1.3 L 1539 1.7 2244 0.8		6 0533 2.1 1151 1.1 M 1718 1.8 2342 0.5		21 0617 2.0 1311 1.2 Ti 1748 1.5 2351 0.9		6 0330 2.1 0957 1.1 M 1530 1.7 2153 0.7		21 0336 1.9 1103 1.3 Ti 1512 1.4 2121 1.0	
7 0451 1.9 1036 1.1 L 1624 2.0 2310 0.5		22 0603 1.9 1206 1.3 S 1657 1.6 2340 0.8		7 0642 2.3 1309 0.9 Ti 1836 1.8		22 0708 2.1 1353 1.0 O 1857 1.5		7 0500 2.2 1142 1.0 Ti 1713 1.7 2318 0.7		22 0513 2.0 1234 1.1 O 1737 1.4 2309 1.0	
8 0603 2.1 1204 1.0 S 1737 1.9		23 0659 2.0 1324 1.2 M 1811 1.6		8 0044 0.5 0736 2.5 O 1406 0.7 1938 1.9		23 0048 0.7 0746 2.3 To 1423 0.9 1944 1.7		8 0617 2.3 1258 0.8 O 1836 1.7		23 0620 2.1 1315 1.0 To 1846 1.6	
9 0008 0.4 0702 2.4 M 1316 0.9 1844 1.9		24 0030 0.7 0740 2.2 Ti 1412 1.1 1908 1.6		9 0137 0.4 0823 2.7 To 1454 0.6 2029 1.9		24 0133 0.6 0820 2.5 F 1451 0.7 2022 1.8		9 0030 0.6 0715 2.5 To 1351 0.7 1936 1.9		24 0022 0.9 0706 2.2 F 1345 0.8 1930 1.8	
10 0100 0.3 0752 2.6 Ti 1414 0.8 1942 1.9		25 0112 0.6 0815 2.4 O 1448 0.9 1954 1.6		10 0224 0.3 0905 2.8 F 1535 0.5 2114 2.0		25 0213 0.5 0852 2.6 L 1519 0.6 2058 2.0		10 0127 0.5 0803 2.6 F 1433 0.5 2023 2.0		25 0114 0.7 0745 2.4 L 1415 0.6 2007 2.0	
11 0148 0.2 0837 2.7 O 1504 0.6 2033 1.9		26 0150 0.5 0846 2.5 To 1518 0.8 2033 1.7		11 0306 0.3 0943 2.8 L 1612 0.4 2155 2.0		26 0251 0.4 0924 2.7 S 1548 0.5 2134 2.1		11 0215 0.4 0844 2.7 L 1511 0.4 2103 2.1		26 0158 0.6 0820 2.5 S 1443 0.5 2042 2.2	
12 0233 0.2 0919 2.9 To 1549 0.5 2120 2.0		27 0226 0.4 0918 2.6 F 1548 0.7 2110 1.8		12 0346 0.3 1019 2.8 S 1648 0.4 2233 2.1		27 0329 0.3 0956 2.7 M 1618 0.4 2211 2.2		12 0257 0.4 0921 2.7 S 1545 0.4 2140 2.2		27 0239 0.5 0854 2.5 M 1513 0.3 2118 2.3	
13 0315 0.2 1000 2.9 F 1632 0.5 2205 1.9		28 0303 0.4 0948 2.7 L 1618 0.6 2148 1.9		13 0424 0.4 1054 2.7 M 1722 0.4 2311 2.0		28 0407 0.3 1030 2.7 Ti 1650 0.3 2248 2.3		13 0335 0.4 0954 2.6 M 1615 0.4 2215 2.2		28 0318 0.4 0929 2.6 Ti 1545 0.3 2154 2.5	
14 0355 0.2 1039 2.9 L 1713 0.5 2248 1.9		29 0339 0.3 1021 2.7 S 1650 0.5 2225 1.9		14 0500 0.5 1127 2.6 Ti 1755 0.5 2348 2.0				14 0411 0.4 1026 2.5 Ti 1645 0.4 2248 2.2		29 0357 0.4 1003 2.5 O 1617 0.2 2231 2.5	
15 0434 0.3 1116 2.8 S 1753 0.5 2331 1.9		30 0417 0.3 1054 2.7 M 1723 0.5 2306 2.0		15 0536 0.6 1158 2.4 O 1827 0.6				15 0445 0.5 1056 2.4 O 1712 0.5 2320 2.2		30 0437 0.4 1039 2.4 To 1651 0.2 2310 2.5	
		31 0456 0.4 1129 2.7 Ti 1759 0.5 2349 2.0								31 0520 0.5 1117 2.3 F 1727 0.3 2354 2.5	



QASIGIANNGUIT (CHRISTIANSHAAB)

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0607 0.6 1158 2.1 L 1808 0.4		16 0621 0.9 1142 1.7 S 1742 0.7		1 0025 2.6 0701 0.7 M 1233 1.7 1825 0.6		16 0014 2.4 0702 0.9 Ti 1204 1.5 1747 0.7		1 0157 2.4 0906 0.7 To 1458 1.5 2009 1.0		16 0121 2.4 0824 0.8 F 1408 1.5 1925 1.0	
2 0042 2.4 0703 0.8 S 1246 1.9 1854 0.6		17 0037 2.2 0711 1.1 M 1215 1.6 1813 0.8		2 0120 2.5 0812 0.8 Ti 1342 1.6 1923 0.8		17 0058 2.3 0801 1.0 O 1305 1.4 1833 0.9		2 0301 2.3 1017 0.7 F 1633 1.6 2140 1.1		17 0215 2.2 0924 0.7 L 1535 1.6 2049 1.1	
3 0142 2.3 0815 0.9 M 1350 1.7 1954 0.7		18 0126 2.1 0823 1.1 Ti 1307 1.4 1857 0.9		3 0227 2.3 0936 0.8 O 1520 1.5 2043 1.0		18 0153 2.2 0914 0.9 To 1439 1.4 1945 1.0		3 0411 2.2 1119 0.6 L 1751 1.8 2314 1.1		18 0319 2.1 1024 0.6 S 1657 1.8 2226 1.1	
4 0257 2.2 0951 1.0 Ti 1525 1.6 2117 0.9		19 0233 2.0 1007 1.1 O 1459 1.3 2018 1.1		4 0345 2.2 1059 0.8 To 1704 1.6 2223 1.0		19 0300 2.1 1025 0.9 F 1628 1.5 2130 1.1		4 0518 2.1 1211 0.6 S 1848 2.0		19 0428 2.1 1121 0.5 M 1804 2.0 2351 1.1	
5 0424 2.2 1127 0.9 O 1715 1.6 2254 0.9		20 0400 2.0 1133 1.0 To 1713 1.4 2219 1.1		5 0502 2.2 1203 0.6 F 1819 1.8 2349 1.0		20 0415 2.1 1124 0.7 L 1745 1.7 2309 1.1		5 0030 1.1 0616 2.0 M 1253 0.5 1933 2.1		20 0535 2.0 1212 0.4 Ti 1858 2.3	
6 0544 2.3 1236 0.7 To 1833 1.8		21 0518 2.1 1222 0.8 F 1822 1.6 2349 1.0		6 0606 2.2 1251 0.5 L 1912 2.0		21 0522 2.1 1210 0.6 S 1838 2.0		6 0129 1.0 0706 2.0 Ti 1329 0.4 2010 2.3		21 0100 0.9 0635 2.0 O 1259 0.3 1945 2.5	
7 0014 0.8 0645 2.4 F 1326 0.6 1927 1.9		22 0617 2.2 1300 0.7 L 1908 1.9		7 0054 0.9 0659 2.2 S 1331 0.4 1953 2.2		22 0021 1.0 0618 2.1 M 1252 0.4 1923 2.2		7 0218 0.9 0748 1.9 O 1400 0.4 2045 2.4		22 0158 0.8 0729 2.0 To 1343 0.2 2029 2.7	
8 0113 0.7 0734 2.4 L 1406 0.4 2011 2.1		23 0050 0.8 0703 2.3 S 1333 0.5 1946 2.1		8 0146 0.8 0742 2.2 M 1405 0.4 2030 2.3		23 0119 0.8 0708 2.2 Ti 1330 0.3 2003 2.4		8 0300 0.8 0824 1.9 To 1429 0.4 2116 2.5		23 0248 0.7 0818 2.0 F 1425 0.1 2111 2.8	
9 0202 0.6 0815 2.5 S 1440 0.4 2048 2.2		24 0139 0.7 0745 2.3 M 1406 0.3 2023 2.3		9 0230 0.7 0820 2.2 Ti 1435 0.3 2103 2.4		24 0209 0.7 0753 2.2 O 1408 0.2 2043 2.6		9 0338 0.8 0857 1.8 F 1457 0.4 2146 2.6		24 0336 0.6 0906 2.0 L 1506 0.1 2152 2.9	
10 0244 0.5 0852 2.5 M 1511 0.3 2122 2.3		25 0223 0.6 0823 2.4 Ti 1439 0.2 2100 2.5		10 0309 0.7 0854 2.1 O 1503 0.3 2134 2.5		25 0255 0.6 0836 2.2 To 1445 0.1 2123 2.8		10 0414 0.8 0929 1.8 L 1524 0.4 2216 2.6		25 0421 0.5 0951 2.0 S 1546 0.2 2233 2.9	
11 0322 0.5 0925 2.4 Ti 1539 0.3 2154 2.4		26 0305 0.5 0900 2.4 O 1512 0.2 2136 2.7		11 0346 0.7 0924 2.0 To 1528 0.4 2204 2.5		26 0340 0.5 0918 2.1 F 1522 0.1 2203 2.9		11 0448 0.8 1000 1.7 S 1552 0.4 2247 2.6		26 0506 0.5 1037 1.9 M 1627 0.3 2314 2.9	
12 0357 0.5 0955 2.3 O 1605 0.4 2224 2.4		27 0347 0.4 0939 2.3 To 1547 0.1 2215 2.7		12 0421 0.7 0953 1.9 F 1552 0.4 2233 2.6		27 0425 0.5 1000 2.1 L 1600 0.1 2243 2.9		12 0524 0.8 1034 1.7 M 1622 0.5 2320 2.6		27 0552 0.5 1124 1.8 Ti 1709 0.4 2356 2.8	
13 0432 0.6 1024 2.2 To 1630 0.4 2254 2.4		28 0430 0.4 1017 2.2 F 1622 0.2 2255 2.7		13 0457 0.8 1021 1.8 L 1617 0.4 2304 2.5		28 0512 0.5 1045 1.9 S 1639 0.2 2326 2.8		13 0601 0.8 1112 1.6 Ti 1656 0.5 2355 2.6		28 0639 0.5 1215 1.7 O 1752 0.6	
14 0506 0.7 1050 2.0 F 1653 0.5 2325 2.4		29 0515 0.5 1057 2.1 L 1700 0.3 2338 2.7		14 0533 0.8 1050 1.7 S 1642 0.5 2337 2.5		29 0602 0.6 1132 1.8 M 1721 0.4		14 0642 0.8 1158 1.6 O 1736 0.7		29 0039 2.6 0730 0.6 To 1312 1.7 1840 0.8	
15 0542 0.8 1115 1.9 L 1717 0.6 2359 2.3		30 0604 0.6 1142 1.9 S 1739 0.4		15 0614 0.9 1123 1.6 M 1712 0.6		30 0012 2.7 0656 0.6 Ti 1226 1.7 1806 0.6		15 0035 2.5 0730 0.8 To 1255 1.5 1823 0.8		30 0125 2.5 0824 0.6 F 1420 1.6 1937 1.0	
						31 0101 2.6 0757 0.7 O 1333 1.6 1900 0.8					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

93

**QASIGIANNGUIT (CHRISTIANS HAAB)**

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

Juli				August				September			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0216 2.3 0923 0.7 L 1542 1.6 ☾ 2052 1.1		16 0138 2.3 0830 0.6 S 1446 1.8 ☾ 2018 1.0		1 0313 1.8 1015 0.8 Ti 1733 1.8 2338 1.3		16 0307 1.9 0948 0.6 O 1651 2.1 2310 1.1		1 0103 1.2 0541 1.4 F 1133 0.9 1854 2.1		16 0027 0.9 0606 1.7 L 1158 0.7 1845 2.4	
2 0315 2.1 1024 0.7 S 1707 1.8 2228 1.2		17 0234 2.1 0929 0.6 M 1608 1.9 2148 1.1		2 0433 1.6 1119 0.8 O 1841 2.0		17 0436 1.7 1104 0.6 To 1809 2.2		2 0148 1.0 0654 1.5 L 1236 0.8 1935 2.2		17 0125 0.7 0712 1.8 S 1302 0.6 1937 2.5	
3 0421 1.9 1121 0.7 M 1817 1.9		18 0342 2.0 1033 0.6 Ti 1727 2.0 2326 1.1		3 0111 1.2 0557 1.5 To 1215 0.8 1928 2.2		18 0039 1.0 0604 1.7 F 1214 0.5 1910 2.4		3 0217 0.9 0740 1.6 S 1322 0.7 2009 2.4		18 0210 0.5 0802 2.0 M 1354 0.5 2021 2.6	
4 0003 1.2 0528 1.8 Ti 1210 0.6 1909 2.1		19 0459 1.9 1136 0.5 O 1834 2.3		4 0206 1.1 0702 1.6 F 1301 0.7 2006 2.3		19 0142 0.8 0713 1.8 L 1313 0.4 2000 2.6		4 0242 0.8 0815 1.8 M 1402 0.6 2039 2.5		19 0248 0.4 0845 2.1 Ti 1438 0.4 2100 2.7	
5 0116 1.1 0629 1.7 O 1252 0.6 1951 2.3		20 0048 1.0 0612 1.9 To 1233 0.4 1928 2.5		5 0242 1.0 0749 1.6 L 1341 0.6 2038 2.5		20 0231 0.6 0808 1.9 S 1403 0.3 2043 2.8		5 0307 0.6 0848 1.9 Ti 1439 0.5 2109 2.6		20 0324 0.3 0923 2.3 O 1518 0.4 ● 2136 2.6	
6 0211 1.0 0719 1.7 To 1329 0.5 2027 2.4		21 0151 0.8 0716 1.9 F 1325 0.3 2016 2.7		6 0313 0.8 0827 1.7 S 1417 0.5 2108 2.6		21 0313 0.5 0854 2.0 M 1448 0.3 ● 2123 2.8		6 0333 0.5 0921 2.1 O 1515 0.4 ○ 2140 2.6		21 0356 0.3 0959 2.3 To 1557 0.4 2209 2.6	
7 0254 0.9 0801 1.7 F 1402 0.5 2059 2.5		22 0242 0.7 0811 1.9 L 1412 0.2 2100 2.8		7 0340 0.7 0903 1.8 M 1452 0.4 ○ 2137 2.7		22 0351 0.4 0936 2.1 Ti 1530 0.3 2200 2.8		7 0401 0.4 0955 2.2 To 1551 0.4 2212 2.6		22 0426 0.3 1033 2.3 F 1633 0.5 2241 2.4	
8 0330 0.9 0839 1.7 L 1433 0.4 2129 2.6		23 0328 0.6 0900 2.0 S 1456 0.2 ● 2140 2.9		8 0408 0.6 0936 1.9 Ti 1527 0.4 2207 2.7		23 0427 0.4 1016 2.1 O 1609 0.3 2236 2.8		8 0430 0.4 1030 2.3 F 1629 0.4 2244 2.6		23 0455 0.4 1106 2.3 L 1709 0.6 2311 2.2	
9 0403 0.8 0914 1.7 S 1505 0.4 ○ 2159 2.7		24 0411 0.5 0945 2.0 M 1538 0.2 2220 2.9		9 0436 0.6 1012 1.9 O 1603 0.4 2238 2.7		24 0501 0.4 1054 2.1 To 1646 0.4 2310 2.6		9 0502 0.3 1108 2.3 L 1709 0.5 2318 2.5		24 0522 0.5 1140 2.3 S 1746 0.7 2339 2.0	
10 0433 0.7 0948 1.7 M 1537 0.4 2230 2.7		25 0451 0.4 1029 2.0 Ti 1618 0.3 2258 2.9		10 0506 0.5 1048 2.0 To 1639 0.4 2311 2.7		25 0535 0.4 1132 2.1 F 1724 0.5 2343 2.5		10 0536 0.3 1150 2.3 S 1752 0.6 2356 2.3		25 0549 0.6 1216 2.2 M 1826 0.9	
11 0505 0.7 1024 1.7 Ti 1612 0.4 2301 2.7		26 0531 0.4 1112 1.9 O 1658 0.4 2336 2.8		11 0538 0.5 1128 2.0 F 1719 0.5 2345 2.6		26 0607 0.5 1210 2.1 L 1802 0.7		11 0614 0.4 1236 2.3 M 1842 0.7		26 0006 1.8 0615 0.7 Ti 1257 2.1 1914 1.1	
12 0538 0.7 1103 1.8 O 1648 0.5 2335 2.6		27 0611 0.5 1156 1.9 To 1739 0.5		12 0614 0.5 1212 2.0 L 1803 0.6		27 0015 2.3 0640 0.6 S 1252 2.0 1843 0.9		12 0039 2.1 0658 0.5 Ti 1333 2.2 1945 0.9		27 0035 1.7 0645 0.8 O 1348 2.0 2027 1.2	
13 0613 0.6 1146 1.8 To 1728 0.6		28 0013 2.6 0651 0.5 F 1242 1.8 1821 0.7		13 0023 2.4 0654 0.5 S 1303 2.0 1853 0.8		28 0047 2.0 0715 0.7 M 1342 1.9 1933 1.1		13 0131 1.9 0753 0.6 O 1445 2.1 ☾ 2113 1.0		28 0112 1.5 0724 1.0 To 1506 1.9 ☾ 2244 1.2	
14 0011 2.6 0653 0.6 F 1236 1.8 1814 0.7		29 0051 2.4 0734 0.6 L 1335 1.8 1907 0.9		14 0106 2.2 0741 0.5 M 1405 2.0 1957 1.0		29 0121 1.8 0754 0.8 Ti 1448 1.8 ☾ 2052 1.3		14 0246 1.7 0906 0.7 To 1615 2.1 2301 1.0		29 0246 1.3 0839 1.1 F 1644 1.9	
15 0051 2.4 0738 0.6 L 1334 1.8 1908 0.9		30 0130 2.2 0820 0.7 S 1439 1.7 ☾ 2007 1.1		15 0158 2.0 0838 0.6 Ti 1523 2.0 ☾ 2124 1.1		30 0204 1.6 0849 0.9 O 1624 1.8 2316 1.3		15 0431 1.6 1036 0.8 F 1739 2.2		30 0027 1.1 0531 1.4 L 1039 1.1 1800 2.0	
		31 0215 2.0 0913 0.8 M 1603 1.8 2136 1.3				31 0333 1.4 1009 1.0 To 1755 1.9					

**QASIGIANNGUIT (CHRISTIANSHAAB)**

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

Oktober				November				December			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0107 1.0 0642 1.5 S 1204 1.0 1849 2.2		16 0058 0.6 0703 1.9 M 1246 0.8 1906 2.4		1 0115 0.6 0733 2.0 O 1321 0.8 1922 2.2		16 0144 0.3 0812 2.3 To 1412 0.7 2000 2.2		1 0108 0.4 0745 2.4 F 1348 0.8 1928 2.1		16 0145 0.4 0831 2.4 L 1448 0.9 2011 1.9	
2 0136 0.8 0723 1.7 M 1300 0.8 1928 2.3		17 0141 0.4 0750 2.1 Ti 1340 0.6 1952 2.4		2 0147 0.4 0808 2.3 To 1406 0.7 2001 2.3		17 0217 0.3 0848 2.4 F 1455 0.7 2037 2.1		2 0146 0.2 0825 2.6 L 1436 0.7 2012 2.1		17 0217 0.4 0906 2.5 S 1530 0.8 2048 1.8	
3 0202 0.7 0757 1.9 Ti 1344 0.7 2003 2.4		18 0218 0.3 0830 2.3 O 1425 0.6 2031 2.4		3 0219 0.3 0843 2.5 F 1448 0.6 2039 2.3		18 0248 0.3 0921 2.5 L 1536 0.7 ● 2112 2.0		3 0224 0.1 0904 2.7 S 1521 0.6 ○ 2055 2.1		18 0247 0.4 0938 2.6 M 1607 0.8 ● 2121 1.7	
4 0228 0.5 0830 2.1 O 1424 0.6 2036 2.4		19 0251 0.3 0906 2.4 To 1506 0.5 ● 2107 2.4		4 0251 0.2 0919 2.6 L 1529 0.5 ○ 2116 2.3		19 0315 0.3 0954 2.6 S 1613 0.7 2142 1.9		4 0301 0.1 0944 2.8 M 1606 0.6 2139 2.0		19 0315 0.4 1009 2.7 Ti 1643 0.8 2154 1.7	
5 0256 0.4 0903 2.3 To 1502 0.5 ○ 2109 2.5		20 0321 0.3 0939 2.5 F 1545 0.5 2140 2.3		5 0325 0.1 0956 2.7 S 1611 0.5 2154 2.2		20 0342 0.4 1025 2.6 M 1651 0.7 2212 1.8		5 0339 0.1 1024 2.9 Ti 1652 0.5 2223 2.0		20 0343 0.4 1039 2.7 O 1718 0.8 2227 1.6	
6 0325 0.3 0936 2.4 F 1539 0.4 2143 2.5		21 0350 0.3 1012 2.5 L 1622 0.6 2211 2.2		6 0400 0.1 1036 2.8 M 1655 0.5 2234 2.1		21 0406 0.4 1057 2.6 Ti 1728 0.8 2242 1.7		6 0418 0.2 1106 2.9 O 1740 0.6 2309 1.8		21 0412 0.5 1111 2.6 To 1753 0.8 2303 1.6	
7 0356 0.2 1012 2.5 L 1619 0.4 2218 2.4		22 0416 0.4 1044 2.5 S 1658 0.7 2239 2.0		7 0436 0.2 1117 2.8 Ti 1743 0.6 2318 1.9		22 0433 0.5 1129 2.5 O 1809 0.9 2314 1.6		7 0500 0.3 1150 2.8 To 1832 0.6		22 0445 0.5 1143 2.6 F 1830 0.8 2344 1.6	
8 0428 0.2 1050 2.6 S 1700 0.5 2254 2.3		23 0441 0.4 1115 2.4 M 1736 0.8 2306 1.8		8 0515 0.3 1202 2.7 O 1837 0.7		23 0500 0.6 1203 2.5 To 1854 0.9 2353 1.5		8 0001 1.7 0544 0.5 F 1237 2.7 1928 0.6		23 0520 0.6 1219 2.5 L 1912 0.8	
9 0503 0.3 1131 2.6 M 1745 0.6 2333 2.1		24 0505 0.5 1149 2.4 Ti 1816 0.9 2334 1.7		9 0008 1.8 0600 0.5 To 1253 2.6 1941 0.7		24 0531 0.7 1243 2.4 F 1947 1.0		9 0102 1.6 0635 0.7 L 1329 2.5 2031 0.7		24 0033 1.5 0602 0.8 S 1300 2.4 1959 0.8	
10 0541 0.4 1217 2.5 Ti 1838 0.7		25 0529 0.7 1226 2.3 O 1905 1.0		10 0110 1.6 0652 0.7 F 1353 2.4 ☾ 2057 0.8		25 0045 1.4 0611 0.9 L 1330 2.3 2051 0.9		10 0217 1.6 0736 0.9 S 1428 2.4 ☾ 2138 0.7		25 0136 1.5 0655 0.9 M 1346 2.3 2053 0.8	
11 0018 1.9 0624 0.5 O 1310 2.4 1943 0.8		26 0006 1.5 0557 0.8 To 1309 2.2 2012 1.1		11 0236 1.5 0802 0.9 L 1504 2.3 2218 0.7		26 0207 1.4 0709 1.0 S 1430 2.2 ☾ 2159 0.9		11 0346 1.6 0857 1.0 M 1533 2.2 2243 0.6		26 0255 1.6 0806 1.1 Ti 1442 2.1 ☾ 2151 0.7	
12 0116 1.7 0717 0.7 To 1417 2.3 ☾ 2109 0.9		27 0051 1.4 0632 0.9 F 1409 2.1 ☾ 2148 1.1		12 0419 1.6 0935 1.0 S 1621 2.2 2328 0.6		27 0354 1.4 0842 1.1 M 1539 2.1 2258 0.8		12 0512 1.7 1031 1.1 Ti 1642 2.1 2340 0.6		27 0421 1.7 0939 1.2 O 1548 2.0 2249 0.6	
13 0240 1.6 0830 0.8 F 1539 2.2 2247 0.9		28 0229 1.3 0734 1.1 L 1527 2.0 2316 1.0		13 0545 1.7 1109 1.0 M 1731 2.2		28 0521 1.6 1029 1.2 Ti 1648 2.1 2346 0.6		13 0618 1.9 1157 1.1 O 1746 2.0		28 0535 1.9 1115 1.1 To 1658 2.0 2343 0.5	
14 0432 1.6 1008 0.9 L 1703 2.2		29 0456 1.4 0935 1.2 S 1648 2.0		14 0023 0.5 0645 1.9 Ti 1224 0.9 1829 2.2		29 0618 1.9 1153 1.1 O 1748 2.1		14 0027 0.5 0711 2.1 To 1306 1.0 1842 2.0		29 0634 2.1 1233 1.0 F 1803 1.9	
15 0003 0.7 0603 1.7 S 1138 0.9 1812 2.3		30 0007 0.9 0611 1.6 M 1121 1.1 1751 2.1		15 0106 0.4 0732 2.1 O 1323 0.8 1918 2.2		30 0029 0.5 0704 2.1 To 1256 0.9 1841 2.1		15 0109 0.4 0754 2.3 F 1401 0.9 1930 1.9		30 0033 0.4 0724 2.4 L 1336 0.9 1902 1.9	
		31 0043 0.7 0655 1.8 Ti 1229 1.0 1840 2.2								31 0119 0.3 0809 2.6 S 1428 0.8 1954 2.0	

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

95



QEQTARSUAQ (GODHAVN)

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

Januar				Februar				Marts			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0412 0.2 1103 2.4 S 1742 0.4 2310 1.5		16 0519 0.4 1153 2.3 M 1844 0.4		1 0537 0.3 1200 2.3 O 1836 0.2		16 0024 1.6 0613 0.7 To 1217 1.8 1856 0.5		1 0445 0.2 1100 2.3 O 1722 0.1 2329 2.0		16 0523 0.6 1115 1.8 To 1733 0.4 2348 1.8	
2 0454 0.3 1140 2.3 M 1824 0.4		17 0019 1.5 0557 0.6 Ti 1227 2.1 1924 0.4		2 0036 1.8 0628 0.5 To 1243 2.1 1923 0.2		17 0102 1.5 0648 0.9 F 1239 1.6 1923 0.6		2 0531 0.3 1139 2.2 To 1802 0.1		17 0553 0.7 1136 1.7 F 1751 0.5	
3 0000 1.5 0542 0.4 Ti 1221 2.3 1909 0.3		18 0105 1.4 0638 0.7 O 1259 1.9 2004 0.5		3 0133 1.8 0729 0.6 F 1331 1.9 2016 0.3		18 0146 1.5 0733 1.0 L 1300 1.5 1954 0.6		3 0015 2.0 0621 0.4 F 1221 2.0 1845 0.2		18 0018 1.8 0625 0.8 L 1157 1.5 1810 0.5	
4 0055 1.6 0636 0.5 O 1307 2.1 2000 0.3		19 0159 1.4 0724 0.9 To 1330 1.7 2046 0.6		4 0242 1.8 0845 0.8 L 1430 1.7 2118 0.3		19 0248 1.5 0852 1.1 S 1323 1.3 2039 0.7		4 0108 2.0 0719 0.6 L 1308 1.8 1937 0.3		19 0054 1.7 0706 0.9 S 1218 1.4 1834 0.6	
5 0201 1.6 0743 0.7 To 1359 2.0 2058 0.3		20 0309 1.4 0828 1.1 F 1402 1.5 2132 0.6		5 0405 1.8 1017 0.8 S 1545 1.6 2228 0.3		20 0425 1.5 1117 1.2 M 1405 1.2 2151 0.7		5 0210 1.9 0833 0.7 S 1406 1.6 2039 0.4		20 0139 1.6 0811 1.0 M 1247 1.3 1912 0.7	
6 0318 1.6 0905 0.8 F 1501 1.8 2200 0.3		21 0448 1.4 1012 1.2 L 1441 1.4 2222 0.6		6 0530 1.9 1151 0.8 M 1715 1.5 2338 0.3		21 0558 1.6 1304 1.1 Ti 1628 1.1 2310 0.7		6 0329 1.9 1006 0.8 M 1527 1.4 2157 0.5		21 0246 1.6 1009 1.1 Ti 1343 1.2 2027 0.8	
7 0442 1.7 1036 0.8 L 1614 1.7 2302 0.2		22 0612 1.5 1215 1.2 S 1550 1.2 2313 0.6		7 0641 2.1 1309 0.7 Ti 1836 1.5		22 0651 1.7 1342 0.9 O 1822 1.2		7 0500 1.9 1142 0.7 Ti 1713 1.4 2318 0.5		22 0424 1.6 1156 1.0 O 1613 1.1 2221 0.8	
8 0557 1.9 1203 0.8 S 1732 1.6		23 0700 1.7 1335 1.1 M 1728 1.2		8 0042 0.3 0737 2.2 O 1410 0.5 1941 1.5		23 0016 0.6 0730 1.9 To 1409 0.8 1921 1.3		8 0618 2.0 1259 0.6 O 1840 1.4		23 0549 1.7 1248 0.8 To 1812 1.2 2350 0.7	
9 0002 0.2 0700 2.1 M 1317 0.7 1842 1.6		24 0001 0.6 0734 1.8 Ti 1415 0.9 1840 1.2		9 0137 0.2 0825 2.3 To 1500 0.4 2033 1.6		24 0109 0.5 0804 2.1 F 1437 0.6 2005 1.5		9 0030 0.4 0718 2.1 To 1355 0.5 1942 1.6		24 0645 1.8 1324 0.6 F 1909 1.4	
10 0057 0.1 0752 2.3 Ti 1418 0.5 1943 1.6		25 0045 0.5 0804 2.0 O 1444 0.8 1931 1.3		10 0227 0.2 0908 2.4 F 1542 0.3 2119 1.7		25 0156 0.3 0838 2.2 L 1506 0.4 2045 1.7		10 0130 0.4 0806 2.2 F 1439 0.3 2029 1.7		25 0053 0.6 0728 2.0 L 1357 0.5 1952 1.7	
11 0147 0.1 0839 2.4 O 1510 0.4 2036 1.6		26 0127 0.4 0833 2.1 To 1510 0.7 2015 1.4		11 0312 0.2 0946 2.4 L 1621 0.3 2200 1.7		26 0239 0.2 0912 2.3 S 1537 0.3 2125 1.8		11 0220 0.3 0848 2.3 L 1518 0.3 2109 1.8		26 0144 0.4 0807 2.1 S 1430 0.3 2032 1.9	
12 0234 0.0 0921 2.5 To 1557 0.3 2124 1.6		27 0206 0.3 0903 2.2 F 1538 0.6 2055 1.5		12 0352 0.2 1021 2.4 S 1657 0.3 2239 1.7		27 0321 0.2 0947 2.3 M 1610 0.2 2205 1.9		12 0304 0.3 0924 2.2 S 1551 0.2 2146 1.8		27 0230 0.3 0845 2.2 M 1503 0.2 2111 2.0	
13 0318 0.1 1002 2.5 F 1642 0.3 2210 1.6		28 0246 0.2 0936 2.3 L 1608 0.4 2136 1.6		13 0430 0.3 1054 2.3 M 1730 0.3 2315 1.7		28 0403 0.2 1023 2.3 Ti 1645 0.1 2245 2.0		13 0343 0.3 0957 2.2 M 1622 0.2 2219 1.9		28 0312 0.2 0922 2.2 Ti 1538 0.1 2150 2.2	
14 0400 0.1 1040 2.5 L 1724 0.3 2253 1.6		29 0327 0.2 1009 2.4 S 1640 0.3 2217 1.7		14 0506 0.4 1125 2.1 Ti 1801 0.4 2350 1.6				14 0418 0.4 1027 2.1 Ti 1649 0.3 2250 1.9		29 0355 0.2 1000 2.2 O 1613 0.0 2230 2.3	
15 0440 0.2 1118 2.4 S 1804 0.3 2336 1.5		30 0408 0.2 1044 2.4 M 1715 0.3 2300 1.8		15 0539 0.5 1152 2.0 O 1830 0.4				15 0451 0.4 1053 1.9 O 1712 0.3 2319 1.8		30 0439 0.2 1038 2.1 To 1650 0.0 2312 2.3	
		31 0451 0.2 1121 2.4 Ti 1754 0.2 2346 1.8								31 0525 0.3 1118 2.0 F 1730 0.1 2356 2.2	



QEQTARSUAQ (GODHAVN)

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

April				Maj				Juni											
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m					
1	0615	0.4	16	0612	0.8	1	0028	2.3	16	0646	0.7	1	0154	2.0	16	0103	2.1		
	1200	1.8			0714		0.5			1148	1.3			0915		0.5		0807	0.5
	L 1812	0.2		S	1239		1.5	Ti		1727	0.5		To ☾	1505		1.3	F	1347	1.4
				1720	0.5		1833	0.4					2024	0.8		1917	0.7		
2	0045	2.2	17	0020	1.9	2	0121	2.1	17	0038	2.0	2	0257	1.9	17	0155	2.0		
	0715	0.5			0824		0.6			0739	0.7			1021		0.5		0906	0.4
	S 1250	1.6		M	1346		1.3	O		1242	1.2		F	1651		1.3	L	1510	1.4
	1902	0.3		1748	0.5		1934	0.6		1814	0.6		2156	0.9		2042	0.8		
3	0143	2.0	18	0101	1.8	3	0225	2.0	18	0127	1.9	3	0409	1.7	18	0257	1.8		
	0828	0.6			0943		0.6			0845	0.7			1121		0.4		1006	0.4
	M 1352	1.4		Ti	1524		1.3	To		1400	1.2		L	1811		1.5	S	1638	1.6
	☾ 2004	0.5		1829	0.6		☾ 2057	0.8		1925	0.8		2329	1.0		2217	0.9		
4	0256	1.9	19	0157	1.8	4	0343	1.9	19	0228	1.9	4	0520	1.6	19	0409	1.8		
	0958	0.7			1100		0.5			0953	0.6			1212		0.4		1104	0.3
	Ti 1525	1.3		To	1717		1.3	F		1544	1.3		S	1904		1.7	M	1752	1.8
	2127	0.6		1941	0.8		2233	0.8		☾ 2109	0.9					2343	0.8		
5	0424	1.9	20	0312	1.7	5	0505	1.8	20	0342	1.8	5	0045	0.9	20	0521	1.7		
	1127	0.6			1205		0.4			1055	0.5			0620		1.6		1159	0.2
	O 1721	1.3		To	1607		1.2	F		1833	1.5		M	1253		0.4	Ti	1851	2.0
	2259	0.7		2141	0.8		2359	0.8		2250	0.8		1945	1.8					
6	0548	1.9	21	0440	1.7	6	0612	1.8	21	0457	1.8	6	0145	0.8	21	0056	0.7		
	1237	0.5			1254		0.4			1148	0.4			0708		1.5		0627	1.7
	To 1842	1.5		F	1751		1.3	L		1924	1.7		S	1823		1.7	Ti	1327	0.3
				2322	0.8								2018	1.9		1941	2.2		
7	0018	0.6	22	0551	1.8	7	0106	0.7	22	0009	0.7	7	0233	0.8	22	0157	0.6		
	0651	2.0			1236		0.5			0603	1.8			0746		1.5		0726	1.7
	F 1329	0.4		L	1849		1.6	S		1334	0.3		M	1236		0.2	O	1354	0.3
	1936	1.6					2003	1.8		1913	1.9		2047	2.0		2027	2.4		
8	0121	0.5	23	0033	0.7	8	0158	0.7	23	0112	0.6	8	0312	0.7	23	0251	0.5		
	0740	2.0			0646		1.9			0658	1.8			0818		1.4		0818	1.7
	L 1410	0.3		S	1315		0.3	M		1408	0.3		Ti	1319		0.1	To	1419	0.3
	2019	1.8		1934	1.8		2037	1.9		1958	2.2		2114	2.1		2111	2.5		
9	0211	0.5	24	0129	0.5	9	0242	0.6	24	0206	0.5	9	0346	0.7	24	0340	0.4		
	0821	2.0			0733		2.0			0748	1.9			0848		1.4		0908	1.7
	S 1445	0.2		M	1354		0.2	Ti		1436	0.3		O	1401		-0.0	F	1442	0.3
	2055	1.9		2015	2.0		2107	2.0		2040	2.4	☾	2139	2.2	●	2153	2.6		
10	0254	0.4	25	0218	0.4	10	0321	0.6	25	0256	0.4	10	0416	0.7	25	0428	0.3		
	0856	2.0			0815		2.0			0834	1.8			0916		1.4		0955	1.6
	M 1515	0.2		Ti	1430		0.0	O		1500	0.3		To	1442		-0.1	L	1506	0.3
	2127	2.0		2055	2.2		☾ 2135	2.1		● 2121	2.5		2206	2.3		2234	2.6		
11	0332	0.4	26	0303	0.3	11	0355	0.6	26	0344	0.3	11	0445	0.7	26	0515	0.3		
	0927	1.9			0857		2.0			0919	1.8			0946		1.4		1042	1.6
	Ti 1542	0.2		O	1507		-0.0	To		1520	0.3		F	1521		-0.1	S	1533	0.3
	☾ 2157	2.0	● 2135	2.4		2200	2.1		2203	2.6		2234	2.3		2315	2.5			
12	0406	0.5	27	0348	0.3	12	0427	0.6	27	0432	0.3	12	0516	0.6	27	0603	0.3		
	0954	1.8			0937		2.0			1003	1.7			1020		1.4		1130	1.5
	O 1604	0.3		To	1545		-0.1	F		1539	0.3		L	1602		-0.0	M	1603	0.3
	2224	2.0		2215	2.4		2227	2.2		2245	2.6		2306	2.3		2357	2.4		
13	0438	0.5	28	0434	0.3	13	0457	0.6	28	0521	0.3	13	0550	0.6	28	0651	0.3		
	1018	1.7			1018		1.9			1049	1.6			1059		1.4		1220	1.5
	To 1623	0.3		F	1623		-0.0	L		1600	0.3		S	1643		0.1	Ti	1639	0.3
	2251	2.0		2257	2.5		2254	2.2		2328	2.5		2340	2.2					
14	0508	0.6	29	0522	0.3	14	0528	0.7	29	0612	0.4	14	0629	0.6	29	0039	2.2		
	1039	1.6			1100		1.8			1137	1.5			1145		1.4		0741	0.4
	F 1640	0.4		L	1703		0.1	S		1623	0.3		M	1727		0.2	O	1721	0.4
	2318	2.0		2341	2.4		2324	2.2								1849	0.6		
15	0539	0.7	30	0614	0.4	15	0603	0.7	30	0013	2.4	15	0019	2.2	30	0121	2.0		
	1101	1.5			1146		1.6			0708	0.4			0715		0.5		0833	0.4
	L 1658	0.4		S	1745		0.2	M		1651	0.4		Ti	1232		1.4	To	1239	1.4
	2346	2.0					2357	2.1		1814	0.4		1811	0.6		1948	0.8		
														</					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

97



QEQTARSUAQ (GODHAVN)

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

Juli				August				September									
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m			
1	0209	1.8	16	0127	2.0	1	0231	1.4	16	0300	1.6	1	0126	1.0	16	0022	0.6
	0929	0.5		0821	0.3		1003	0.6		0945	0.4		0403	1.1		0606	1.4
L	1554	1.4	S	1434	1.6	Ti	1748	1.5	O	1644	1.8	F	1051	0.8	L	1157	0.5
☾	2107	1.0	☾	2020	0.8		2357	1.1		2308	0.8		1844	1.7		1845	2.1
2	0302	1.7	17	0221	1.8	2	0333	1.2	17	0428	1.5	2	0151	0.9	17	0124	0.5
	1025	0.5		0920	0.3		1059	0.6		1059	0.4		0625	1.1		0715	1.6
S	1730	1.5	M	1556	1.7	O	1851	1.6	To	1804	2.0	L	1203	0.7	S	1303	0.4
	2245	1.1		2149	0.9								1921	1.8		1939	2.2
3	0406	1.5	18	0329	1.7	3	0137	1.1	18	0035	0.7	3	0210	0.8	18	0212	0.7
	1118	0.5		1023	0.3		0522	1.1		0600	1.5		0718	1.3		0807	1.7
M	1837	1.6	Ti	1718	1.8	To	1151	0.6	F	1209	0.3	S	1257	0.6	M	1358	0.3
				2322	0.8		1930	1.8		1908	2.1		1954	2.0		2024	2.2
4	0022	1.1	19	0448	1.6	4	0221	0.9	19	0142	0.6	4	0231	0.6	19	0254	0.2
	0518	1.4		1127	0.2		0640	1.2		0713	1.5		0758	1.4		0851	1.8
Ti	1203	0.5	O	1828	2.0	F	1238	0.6	L	1311	0.2	M	1343	0.5	Ti	1445	0.3
	1923	1.7					2000	1.9		2000	2.3		2024	2.1		2103	2.2
5	0136	1.0	20	0044	0.7	5	0248	0.8	20	0233	0.4	5	0254	0.5	20	0330	0.2
	0621	1.3		0606	1.6		0730	1.2		0811	1.6		0834	1.6		0929	1.9
O	1242	0.5	To	1227	0.2	L	1318	0.5	S	1404	0.2	Ti	1424	0.3	○	1527	0.3
	1957	1.9		1925	2.2		2027	2.0		2045	2.4		2056	2.2	●	2139	2.2
6	0228	0.9	21	0150	0.6	6	0310	0.7	21	0318	0.3	6	0321	0.4	21	0402	0.2
	0709	1.3		0715	1.6		0809	1.3		0859	1.7		0910	1.8		1004	2.0
To	1315	0.4	F	1321	0.1	S	1357	0.4	M	1452	0.2	○	1504	0.3	To	1606	0.3
	2027	2.0		2015	2.4		2055	2.2	●	2125	2.4	○	2129	2.2		2212	2.1
7	0305	0.8	22	0245	0.5	7	0333	0.6	22	0358	0.2	7	0351	0.2	22	0432	0.2
	0749	1.3		0812	1.6		0846	1.4		0942	1.8		0947	1.9		1037	2.0
F	1345	0.4	L	1411	0.1	M	1434	0.3	Ti	1536	0.2	To	1545	0.2	F	1643	0.4
	2053	2.1		2100	2.5	○	2124	2.3		2203	2.4		2203	2.3		2241	2.0
8	0334	0.7	23	0333	0.3	8	0357	0.5	23	0435	0.2	8	0422	0.1	23	0458	0.3
	0824	1.3		0903	1.6		0923	1.5		1021	1.8		1025	2.0		1109	1.9
L	1415	0.3	S	1457	0.0	Ti	1512	0.2	O	1616	0.2	F	1625	0.2	L	1718	0.5
	2119	2.2	●	2142	2.5		2154	2.3		2238	2.3		2238	2.2		2307	1.8
9	0400	0.7	24	0418	0.3	9	0425	0.4	24	0509	0.2	9	0456	0.1	24	0521	0.4
	0857	1.3		0950	1.7		1000	1.7		1059	1.8		1106	2.1		1139	1.9
S	1446	0.3	M	1542	0.1	O	1551	0.2	To	1654	0.3	L	1709	0.3	S	1751	0.6
○	2146	2.3		2221	2.5		2227	2.3		2311	2.2		2315	2.1		2330	1.6
10	0427	0.6	25	0500	0.2	10	0456	0.3	25	0542	0.3	10	0533	0.1	25	0541	0.4
	0933	1.4		1034	1.7		1040	1.7		1136	1.8		1149	2.1		1210	1.8
M	1519	0.2	Ti	1624	0.2	To	1631	0.2	F	1732	0.5	S	1755	0.4	M	1827	0.8
	2215	2.3		2300	2.5		2300	2.3		2341	2.0		2354	2.0		2351	1.5
11	0455	0.5	26	0541	0.2	11	0530	0.2	26	0613	0.4	11	0614	0.2	26	0559	0.5
	1011	1.5		1117	1.6		1123	1.8		1212	1.7		1237	2.0		1243	1.8
Ti	1556	0.2	O	1705	0.3	F	1715	0.3	L	1809	0.6	M	1849	0.5	Ti	1908	0.9
	2248	2.3		2336	2.3		2337	2.2									
12	0527	0.5	27	0621	0.3	12	0608	0.2	27	0009	1.8	12	0039	1.8	27	0011	1.4
	1051	1.5		1200	1.6		1209	1.8		0642	0.5		0701	0.2		0617	0.6
O	1635	0.3	To	1746	0.4	L	1802	0.4	S	1250	1.6	Ti	1333	2.0	O	1324	1.7
	2321	2.3								1847	0.8		1955	0.7		2010	1.0
13	0602	0.4	28	0012	2.2	13	0017	2.1	28	0033	1.6	13	0132	1.6	28	0033	1.2
	1136	1.5		0701	0.4		0650	0.2		0709	0.6		0758	0.4		0642	0.7
To	1718	0.4	F	1246	1.5	S	1300	1.8	M	1332	1.6	○	1443	1.9	To	1421	1.6
	2359	2.3		1828	0.6		1857	0.6		1933	1.0	☾	2121	0.8	☾	2206	1.1
14	0642	0.4	29	0046	2.0	14	0101	2.0	29	0055	1.5	14	0243	1.4	29	0111	1.1
	1227	1.6		0741	0.5		0739	0.3		0738	0.6		0911	0.5		0733	0.8
F	1808	0.5	L	1336	1.5	M	1401	1.8	Ti	1427	1.5	To	1610	1.9	F	1550	1.6
				1915	0.8		2003	0.7	☾	2048	1.1		2258	0.7			
15	0040	2.1	30	0120	1.8	15	0153	1.8	30	0115	1.3	15	0426	1.4	30	0000	1.0
	0728	0.3		0824	0.5		0837	0.3		0816	0.7		1036	0.5		0338	1.0
L	1325	1.6	S	1439	1.4	Ti	1516	1.8	O	1557	1.5	F	1737	2.0	L	0939	0.9
	1906	0.6	☾	2015	1.0	☾	2130	0.8		2315	1.1					1726	1.6
			31	0154	1.6				31	0138	1.2						
				0910	0.6					0922	0.8						
			M	1607	1.4				To	1745	1.6						
				2148	1.1												



QEQTARSUAQ (GODHAVN)

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

Oktober				November				December			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0045 0.8 0610 1.2 S 1127 0.8 1826 1.7		16 0058 0.4 0710 1.6 M 1252 0.6 1911 2.0		1 0054 0.4 0718 1.7 O 1307 0.6 1907 1.9		16 0146 0.2 0821 2.0 To 1425 0.6 2005 1.7		1 0052 0.1 0736 2.1 F 1342 0.6 1919 1.8		16 0142 0.3 0838 2.1 L 1504 0.7 2010 1.4	
2 0115 0.7 0702 1.4 M 1236 0.7 1909 1.9		17 0144 0.3 0757 1.8 Ti 1348 0.5 1957 2.0		2 0131 0.2 0757 2.0 To 1357 0.5 1951 1.9		17 0219 0.2 0855 2.1 F 1509 0.6 2040 1.7		2 0135 0.0 0819 2.3 L 1433 0.5 2007 1.8		17 0211 0.3 0908 2.2 S 1543 0.7 2043 1.4	
3 0143 0.5 0741 1.6 Ti 1327 0.5 1948 2.0		18 0222 0.2 0837 1.9 O 1436 0.4 2036 2.0		3 0207 0.1 0836 2.2 F 1443 0.4 2032 1.9		18 0247 0.2 0926 2.2 L 1548 0.6 ● 2111 1.6		3 0216 -0.0 0901 2.4 S 1522 0.4 ○ 2054 1.8		18 0236 0.3 0935 2.2 M 1616 0.7 ● 2112 1.3	
4 0212 0.4 0818 1.8 O 1412 0.4 2024 2.1		19 0256 0.2 0912 2.0 To 1518 0.4 ● 2111 1.9		4 0243 -0.0 0915 2.3 L 1528 0.3 ○ 2112 1.9		19 0311 0.2 0954 2.2 S 1624 0.6 2138 1.5		4 0257 -0.1 0942 2.6 M 1610 0.3 2139 1.7		19 0300 0.3 1002 2.2 Ti 1646 0.7 2141 1.3	
5 0243 0.2 0854 2.0 To 1454 0.3 ○ 2100 2.1		20 0325 0.2 0945 2.1 F 1556 0.4 2142 1.8		5 0320 -0.1 0954 2.5 S 1613 0.3 2154 1.9		20 0333 0.3 1021 2.2 M 1657 0.6 2203 1.4		5 0339 -0.1 1024 2.6 Ti 1658 0.3 2226 1.7		20 0325 0.3 1028 2.3 O 1715 0.6 2212 1.3	
6 0315 0.1 0930 2.2 F 1536 0.3 2136 2.1		21 0351 0.2 1015 2.1 L 1632 0.5 2209 1.7		6 0357 -0.1 1035 2.5 M 1700 0.3 2236 1.8		21 0352 0.3 1048 2.2 Ti 1730 0.7 2229 1.3		6 0421 0.0 1106 2.6 O 1748 0.3 2314 1.6		21 0353 0.3 1057 2.3 To 1745 0.6 2247 1.3	
7 0349 0.0 1009 2.3 L 1618 0.2 2214 2.1		22 0413 0.3 1043 2.1 S 1706 0.6 2233 1.6		7 0437 0.0 1118 2.5 Ti 1751 0.4 2321 1.7		22 0413 0.3 1116 2.2 O 1803 0.7 2257 1.3		7 0504 0.2 1151 2.5 To 1841 0.4		22 0424 0.4 1127 2.2 F 1818 0.6 2327 1.3	
8 0424 -0.0 1049 2.3 S 1703 0.3 2254 2.0		23 0432 0.3 1111 2.1 M 1739 0.7 2256 1.5		8 0519 0.1 1203 2.4 O 1846 0.4		23 0437 0.4 1147 2.1 To 1842 0.7 2333 1.2		8 0006 1.5 0551 0.3 F 1237 2.3 1938 0.4		23 0501 0.4 1201 2.2 L 1856 0.6	
9 0502 0.0 1132 2.3 M 1751 0.4 2335 1.8		24 0449 0.4 1139 2.0 Ti 1814 0.8 2318 1.4		9 0012 1.5 0606 0.3 To 1254 2.3 1951 0.5		24 0507 0.5 1222 2.0 F 1927 0.7		9 0106 1.4 0645 0.5 L 1327 2.2 2039 0.4		24 0016 1.3 0545 0.5 S 1240 2.1 1941 0.5	
10 0543 0.1 1218 2.2 Ti 1846 0.5		25 0507 0.5 1210 2.0 O 1855 0.8 2344 1.3		10 0114 1.4 0701 0.5 F 1352 2.1 ☾ 2104 0.5		25 0021 1.2 0546 0.6 L 1304 2.0 2024 0.7		10 0222 1.3 0751 0.7 S 1424 2.0 ☾ 2143 0.4		25 0115 1.3 0642 0.7 M 1325 2.0 2033 0.5	
11 0022 1.7 0629 0.3 O 1312 2.1 1954 0.6		26 0529 0.5 1246 1.9 To 1951 0.9		11 0237 1.3 0815 0.7 L 1501 2.0 2220 0.5		26 0127 1.2 0643 0.7 S 1356 1.9 ☾ 2126 0.7		11 0357 1.4 0914 0.9 M 1530 1.8 2245 0.4		26 0229 1.4 0756 0.8 Ti 1419 1.9 ☾ 2130 0.4	
12 0119 1.5 0725 0.4 To 1415 2.0 ☾ 2116 0.6		27 0020 1.2 0559 0.6 F 1333 1.8 ☾ 2109 0.9		12 0425 1.3 0948 0.8 S 1621 1.9 2328 0.4		27 0303 1.2 0815 0.9 M 1501 1.8 2226 0.6		12 0528 1.5 1047 0.9 Ti 1642 1.7 2341 0.4		27 0354 1.5 0929 0.9 O 1524 1.7 2229 0.3	
13 0239 1.3 0841 0.6 F 1536 1.9 2245 0.6		28 0123 1.1 0649 0.8 L 1437 1.7 2231 0.8		13 0556 1.5 1119 0.8 M 1734 1.8		28 0445 1.4 1005 0.9 Ti 1615 1.7 2320 0.4		13 0635 1.6 1213 0.9 O 1750 1.6		28 0516 1.7 1103 0.9 To 1638 1.7 2326 0.2	
14 0432 1.3 1014 0.7 L 1703 1.9		29 0330 1.1 0843 0.9 S 1600 1.7 2331 0.7		14 0023 0.3 0657 1.7 Ti 1235 0.8 1835 1.8		29 0558 1.6 1135 0.9 O 1725 1.7		14 0028 0.3 0724 1.8 To 1323 0.9 1846 1.5		29 0622 1.9 1224 0.8 F 1751 1.6	
15 0000 0.5 0607 1.4 S 1142 0.7 1815 2.0		30 0535 1.2 1046 0.9 M 1718 1.7		15 0109 0.3 0742 1.8 O 1336 0.7 1924 1.8		30 0008 0.3 0651 1.8 To 1245 0.7 1826 1.7		15 0109 0.3 0803 2.0 F 1418 0.8 1933 1.5		30 0020 0.1 0716 2.1 L 1330 0.7 1854 1.6	
		31 0015 0.6 0634 1.5 Ti 1207 0.8 1818 1.8								31 0110 0.1 0804 2.3 S 1427 0.5 1951 1.6	

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

99



SISIMIUT (HOLSTEINSBORG)

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

Januar				Februar				Marts														
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m								
1	0314	0.8	16	0406	0.7	1	0421	0.8	16	0503	1.1	1	0328	0.5	16	0400	0.8					
	0940	4.1			1026		4.2			1036	4.0			1106		3.6		1002	3.7			
	S 1611	0.7		M	1657		0.6	O		1703	0.6		To	1727		0.9	O	1558	0.3	To	1612	0.7
	2202	3.2					2301			3.3				2311		3.5			2344		3.3	
2	0351	0.9	17	0449	1.0	2	0506	1.0	17	0545	1.3	2	0409	0.6	17	0436	1.0					
	1016	4.0			1104		3.9			1117	3.8			1142		3.2		1018	4.0		1033	3.5
	M 1649	0.7		Ti	1737		0.8	To		1746	0.7		F	1804		1.1	To	1636	0.4	F	1643	0.9
	2245	3.2					2348			3.2								2249	3.9			2301
3	0433	1.0	18	0534	1.2	3	0001	3.4	18	0031	3.1	3	0454	0.8	18	0514	1.2					
	1054	3.9			1145		3.6			0559	1.2			0636		1.6		1106	3.2			
	Ti 1731	0.8		O	1820		1.0	F		1204	3.5		L	1224		2.9	F	1718	0.6	L	1715	1.1
	2333	3.1					1836			0.8				1849		1.3			2337		3.7	
4	0520	1.2	19	0040	3.1	4	0103	3.3	19	0134	3.0	4	0546	1.1	19	0558	1.4					
	1138	3.7			0626		1.5			0706	1.4			0749		1.8		1146	3.4		1145	2.9
	O 1818	0.9		To	1229		3.2	L		1303	3.2		S	1322		2.7	L	1806	0.8	S	1754	1.3
		1907			1.2					1939	1.0					1951		1.5				
5	0030	3.1	20	0143	3.0	5	0220	3.3	20	0300	2.9	5	0035	3.5	20	0029	3.1					
	0618	1.4			0733		1.7			0836	1.6			0930		1.9		0652	1.3		0659	1.7
	To 1230	3.4		F	1323		3.0	S		1425	2.9		M	1457		2.5	S	1246	3.0	M	1236	2.7
	1915	0.9					2004			1.3				2053		1.1			2114		1.6	
6	0139	3.1	21	0258	2.9	6	0343	3.4	21	0424	3.0	6	0150	3.4	21	0142	3.0					
	0732	1.6			0858		1.8			1011	1.5			1058		1.7		0822	1.5		0833	1.8
	F 1335	3.2		L	1435		2.7	M		1559	2.8		Ti	1633		2.5	M	1415	2.8	Ti	1406	2.5
	2019	1.0					2109			1.4				2210		1.1			2231		1.5	
7	0257	3.2	22	0412	3.0	7	0457	3.6	22	0525	3.2	7	0319	3.4	22	0319	3.0					
	0902	1.6			1025		1.8			1130	1.3			1157		1.5		1002	1.4		1008	1.7
	L 1454	3.1		S	1557		2.6	Ti		1720	2.9		O	1739		2.7	Ti	1600	2.7	O	1557	2.5
	2127	0.9					2213			1.4				2318		0.9			2330		1.3	
8	0411	3.5	23	0512	3.2	8	0557	3.9	23	0611	3.5	8	0440	3.5	23	0436	3.1					
	1026	1.5			1134		1.6			1230	1.0			1238		1.2		1121	1.2		1112	1.5
	S 1614	3.0		M	1706		2.7	O		1823	3.1		To	1825		2.9	O	1722	2.9	To	1709	2.7
	2232	0.8					2309			1.3								2312	1.2			2258
9	0514	3.8	24	0600	3.4	9	0015	0.8	24	0015	1.1	9	0545	3.7	24	0530	3.3					
	1136	1.2			1225		1.4			0648	4.1			0648		3.7		1157	1.2			
	M 1724	3.1		Ti	1800		2.8	To		1318	0.7		F	1312		1.0	To	1219	1.0	F	1157	1.0
	2330	0.7					2355			1.2				1915		3.3			1903		3.2	
10	0608	4.0	25	0639	3.6	10	0105	0.6	25	0056	0.9	10	0011	1.0	25	0612	3.6					
	1234	0.9			1305		1.2			0733	4.3			0721		3.9		1234	0.9			
	Ti 1824	3.2		O	1845		2.9	F		1400	0.5		L	1344		0.7	F	1303	0.7	L	1837	3.3
							1959			3.5				1939		3.4			1908		3.4	
11	0023	0.5	26	0036	1.0	11	0150	0.5	26	0133	0.7	11	0059	0.8	26	0033	0.9					
	0657	4.3			0713		3.8			0755	4.1			0718		4.0		0650	3.8			
	O 1325	0.7		To	1339		1.0	L		1439	0.4		S	1415		0.5	L	1341	0.6	S	1308	0.6
	1917	3.4					1922			3.1				2039		3.6			2014		3.6	
12	0112	0.4	27	0113	0.9	12	0231	0.5	27	0211	0.6	12	0140	0.7	27	0114	0.7					
	0742	4.5			0745		4.0			0850	4.4			0828		4.2		0754	4.1		0727	4.0
	To 1412	0.5		F	1411		0.8	S		1514	0.4		M	1448		0.4	S	1415	0.5	M	1342	0.4
	2005	3.5					1958			3.2				2117		3.7			2050		3.8	
13	0157	0.4	28	0149	0.7	13	0309	0.5	28	0249	0.5	13	0218	0.6	28	0154	0.5					
	0825	4.6			0818		4.2			0925	4.3			0903		4.2		0829	4.1		0803	4.1
	F 1454	0.4		L	1442		0.7	M		1548	0.4		Ti	1522		0.3	M	1445	0.4	Ti	1417	0.2
	2051	3.5					2033			3.4				2153		3.6			2127		3.9	
14	0242	0.4	29	0226	0.6	14	0348	0.7	14	0253	0.6	14	0253	0.6	29	0233	0.4					
	0906	4.5			0850		4.2			1000	4.1			0900		4.0		0841	4.1			
	L 1536	0.4		S	1515		0.5	Ti		1621	0.5		Ti	1515		0.5	O	1453	0.2			
	2134	3.5					2109			3.5				2124		3.8			2106	4.2		
15	0324	0.5	30	0303	0.6	15	0424	0.8	15	0327	0.7	15	0327	0.7	30	0315	0.4					
	0946	4.4			0924		4.2			1033	3.8			0931		3.9		0919	4.1			
	S 1617	0.4		M	1549		0.5	O		1654	0.7		O	1543		0.6	O	1543	0.6	To	1531	0.2
	2218	3.4					2146			3.5				2155		3.8			2146		4.3	
			31	0341	0.7										31	0358	0.5					
				Ti	0958	4.2										F	1000	3.9				
				1624	0.5											1611	0.3					
				2227	3.5											2230	4.2					

100

Datum of Predictions = Chart Datum
Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.



SISIMIUT (HOLSTEINSBORG)

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0445 0.7 1045 3.6 L 1654 0.6 2318 4.0		16 0451 1.1 1040 3.1 S 1639 1.1 2306 3.5		1 0535 0.8 1133 3.2 M 1727 1.0 2358 3.9		16 0518 1.2 1104 2.8 Ti 1651 1.3 2323 3.5		1 0041 3.7 0733 0.9 To 1356 2.9 1933 1.5		16 0632 1.1 1236 2.9 F 1817 1.5	
2 0539 0.9 1136 3.3 S 1744 0.9		17 0535 1.3 1120 2.9 M 1716 1.3 2349 3.3		2 0642 1.0 1245 2.9 Ti 1832 1.3		17 0608 1.3 1156 2.7 O 1739 1.5		2 0149 3.4 0839 1.0 F 1513 3.0 2055 1.6		17 0036 3.4 0727 1.1 L 1346 2.9 1929 1.6	
3 0015 3.7 0646 1.2 M 1243 2.9 1846 1.2		18 0630 1.5 1212 2.7 Ti 1804 1.5		3 0106 3.6 0800 1.1 O 1418 2.8 1957 1.5		18 0012 3.4 0708 1.3 To 1306 2.7 1843 1.6		3 0301 3.2 0942 1.1 L 1620 3.1 2212 1.6		18 0140 3.2 0828 1.0 S 1458 3.1 2052 1.6	
4 0127 3.5 0814 1.3 Ti 1420 2.7 2012 1.4		19 0047 3.1 0745 1.6 O 1333 2.5 1918 1.7		4 0226 3.4 0919 1.1 To 1546 2.9 2127 1.6		19 0115 3.2 0816 1.3 F 1430 2.7 2009 1.7		4 0407 3.1 1036 1.0 S 1715 3.3 2315 1.5		19 0251 3.2 0928 0.9 M 1603 3.3 2209 1.5	
5 0255 3.4 0947 1.3 O 1601 2.8 2147 1.5		20 0209 3.0 0911 1.5 To 1516 2.6 2057 1.7		5 0345 3.3 1027 1.1 F 1655 3.1 2243 1.5		20 0231 3.2 0921 1.2 L 1544 2.9 2134 1.6		5 0504 3.1 1121 1.0 M 1759 3.5		20 0402 3.2 1025 0.8 Ti 1701 3.7 2315 1.2	
6 0418 3.4 1101 1.1 To 1717 3.0 2303 1.3		21 0334 3.1 1018 1.4 F 1630 2.8 2218 1.6		6 0450 3.3 1121 1.0 L 1748 3.3 2342 1.3		21 0343 3.2 1016 1.0 S 1642 3.3 2242 1.4		6 0006 1.3 0552 3.1 Ti 1200 0.9 1836 3.6		21 0505 3.2 1118 0.6 O 1753 4.0	
7 0523 3.5 1156 1.0 F 1811 3.2		22 0438 3.2 1108 1.1 L 1722 3.1 2318 1.3		7 0543 3.4 1203 0.9 S 1829 3.5		22 0443 3.3 1106 0.8 M 1732 3.6 2339 1.1		7 0048 1.2 0633 3.1 O 1233 0.9 1909 3.8		22 0012 1.0 0602 3.3 To 1209 0.5 1842 4.3	
8 0001 1.1 0614 3.6 L 1238 0.8 1852 3.5		23 0529 3.4 1150 0.8 S 1805 3.5		8 0029 1.1 0626 3.4 M 1238 0.8 1903 3.7		23 0536 3.5 1151 0.5 Ti 1817 4.0		8 0126 1.1 0709 3.1 To 1306 0.8 1939 3.9		23 0105 0.7 0656 3.4 F 1257 0.3 1928 4.5	
9 0047 1.0 0655 3.7 S 1313 0.7 1927 3.7		24 0006 1.0 0613 3.7 M 1229 0.6 1845 3.8		9 0108 1.0 0703 3.4 Ti 1309 0.7 1933 3.8		24 0030 0.9 0626 3.6 O 1235 0.4 1901 4.3		9 0200 1.0 0743 3.1 F 1337 0.8 2010 4.0		24 0155 0.5 0747 3.5 L 1345 0.3 2014 4.6	
10 0126 0.8 0731 3.8 M 1343 0.6 1958 3.8		25 0051 0.8 0655 3.8 Ti 1307 0.3 1924 4.1		10 0143 0.9 0736 3.4 O 1337 0.7 2002 3.9		25 0118 0.6 0713 3.7 To 1318 0.2 1945 4.5		10 0235 0.9 0818 3.1 L 1409 0.8 2041 4.0		25 0243 0.4 0838 3.5 S 1432 0.4 2100 4.6	
11 0201 0.7 0803 3.8 Ti 1412 0.6 2027 3.9		26 0135 0.5 0736 3.9 O 1346 0.2 2005 4.4		11 0216 0.8 0806 3.4 To 1406 0.7 2031 4.0		26 0205 0.5 0800 3.7 F 1402 0.2 2028 4.6		11 0309 0.9 0852 3.1 S 1442 0.8 2113 4.0		26 0331 0.4 0928 3.5 M 1519 0.5 2145 4.5	
12 0234 0.7 0833 3.7 O 1439 0.6 2057 3.9		27 0218 0.4 0818 3.9 To 1426 0.1 2045 4.5		12 0249 0.8 0838 3.3 F 1435 0.7 2100 4.0		27 0252 0.4 0848 3.6 L 1447 0.3 2113 4.6		12 0344 0.9 0929 3.1 M 1518 0.9 2147 4.0		27 0419 0.4 1019 3.4 Ti 1607 0.7 2231 4.3	
13 0306 0.7 0903 3.6 To 1507 0.6 2126 3.9		28 0303 0.4 0902 3.9 F 1506 0.2 2128 4.5		13 0323 0.9 0910 3.3 L 1506 0.8 2132 3.9		28 0341 0.4 0937 3.5 S 1533 0.4 2200 4.5		13 0421 0.9 1007 3.0 Ti 1554 1.0 2222 3.8		28 0509 0.5 1113 3.3 O 1658 0.9 2319 4.0	
14 0339 0.8 0934 3.5 F 1536 0.7 2157 3.8		29 0349 0.4 0947 3.7 L 1549 0.4 2214 4.4		14 0358 0.9 0945 3.1 S 1538 0.9 2206 3.8		29 0432 0.5 1030 3.4 M 1621 0.7 2248 4.3		14 0500 1.0 1049 2.9 O 1634 1.2 2301 3.7		29 0559 0.7 1212 3.2 To 1753 1.2	
15 0414 0.9 1006 3.3 L 1606 0.9 2230 3.7		30 0439 0.6 1036 3.4 S 1636 0.6 2303 4.1		15 0436 1.0 1021 3.0 M 1612 1.1 2242 3.7		30 0527 0.6 1128 3.2 Ti 1714 1.0 2341 4.0		15 0543 1.0 1138 2.9 To 1720 1.3 2345 3.5		30 0009 3.7 0653 0.8 F 1316 3.1 1857 1.5	
						31 0627 0.8 1237 3.0 O 1816 1.3					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

101



SISIMIUT (HOLSTEINSBORG)

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

Juli				August				September			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0105 3.4 L 1425 3.0 ☾ 2011 1.6		16 0004 3.5 0645 0.9 S 1305 3.2 ☾ 1857 1.5		1 0216 2.8 0845 1.3 Ti 1545 3.1 2201 1.8		16 0142 2.9 0811 1.1 O 1500 3.4 2127 1.5		1 0423 2.5 1015 1.5 F 1708 3.2 2342 1.5		16 0448 2.9 1036 1.2 L 1709 3.7 2346 1.0	
2 0208 3.1 0848 1.1 S 1533 3.1 2129 1.7		17 0100 3.3 0742 1.0 M 1415 3.2 2017 1.6		2 0335 2.6 0949 1.4 O 1649 3.2 2314 1.6		17 0315 2.8 0929 1.1 To 1616 3.6 2251 1.3		2 0528 2.7 1115 1.4 L 1754 3.4		17 0551 3.1 1140 1.0 S 1804 3.9	
3 0315 2.9 0945 1.2 M 1634 3.2 2240 1.6		18 0210 3.1 0846 1.0 Ti 1529 3.4 2142 1.5		3 0447 2.6 1048 1.3 To 1741 3.4		18 0441 2.9 1041 1.0 F 1721 3.8 2356 1.1		3 0024 1.2 0614 2.9 S 1201 1.2 1833 3.7		18 0034 0.7 0641 3.4 M 1232 0.8 1850 4.0	
4 0421 2.8 1037 1.2 Ti 1726 3.4 2341 1.5		19 0330 3.0 0952 0.9 O 1636 3.6 2258 1.3		4 0009 1.5 0545 2.7 F 1137 1.2 1823 3.6		19 0550 3.1 1143 0.9 L 1817 4.0		4 0057 1.0 0651 3.1 M 1241 1.0 1906 3.8		19 0115 0.5 0723 3.6 Ti 1317 0.7 1930 4.1	
5 0518 2.8 1122 1.1 O 1809 3.5		20 0445 3.0 1054 0.8 To 1735 3.9		5 0051 1.3 0631 2.8 L 1220 1.1 1859 3.8		20 0048 0.8 0645 3.3 S 1237 0.7 1904 4.2		5 0128 0.8 0724 3.3 Ti 1318 0.8 1938 4.0		20 0150 0.4 0800 3.8 O 1357 0.6 ● 2006 4.1	
6 0030 1.4 0606 2.9 To 1203 1.1 1845 3.7		21 0002 1.1 0550 3.1 F 1151 0.6 1827 4.2		6 0126 1.1 0710 3.0 S 1259 1.0 1932 3.9		21 0133 0.5 0733 3.5 M 1325 0.6 ● 1948 4.4		6 0157 0.6 0757 3.6 O 1354 0.7 ○ 2009 4.1		21 0223 0.4 0834 3.9 To 1435 0.6 2041 4.0	
7 0110 1.2 0648 2.9 F 1240 1.0 1919 3.8		22 0057 0.8 0648 3.3 L 1244 0.5 1916 4.4		7 0158 0.9 0745 3.2 M 1335 0.8 ○ 2003 4.0		22 0214 0.4 0817 3.6 Ti 1409 0.5 2028 4.4		7 0228 0.5 0830 3.7 To 1430 0.6 2042 4.1		22 0254 0.4 0908 3.9 F 1511 0.6 2114 3.9	
8 0146 1.1 0725 3.0 L 1315 0.9 1951 4.0		23 0146 0.6 0740 3.4 S 1333 0.4 ● 2002 4.5		8 0229 0.7 0820 3.3 Ti 1411 0.8 2035 4.1		23 0252 0.3 0857 3.7 O 1451 0.5 2106 4.3		8 0300 0.4 0906 3.8 F 1507 0.6 2117 4.1		23 0325 0.5 0940 3.9 L 1547 0.8 2146 3.7	
9 0220 0.9 0802 3.1 S 1351 0.9 ○ 2024 4.0		24 0232 0.4 0829 3.5 M 1421 0.4 2045 4.5		9 0300 0.6 0854 3.4 O 1447 0.7 2107 4.1		24 0328 0.3 0936 3.7 To 1532 0.6 2143 4.1		9 0334 0.4 0943 3.9 L 1547 0.7 2153 3.9		24 0356 0.6 1013 3.8 S 1624 0.9 2219 3.4	
10 0253 0.9 0837 3.1 M 1426 0.8 2056 4.1		25 0315 0.3 0915 3.6 Ti 1506 0.5 2128 4.5		10 0332 0.6 0930 3.5 To 1524 0.7 2141 4.1		25 0403 0.4 1014 3.7 F 1612 0.8 2218 3.9		10 0410 0.4 1024 3.9 S 1630 0.8 2233 3.7		25 0427 0.8 1048 3.6 M 1703 1.2 2254 3.2	
11 0326 0.8 0913 3.2 Ti 1502 0.9 2129 4.1		26 0358 0.3 1001 3.6 O 1551 0.6 2209 4.3		11 0406 0.6 1007 3.5 F 1603 0.8 2216 3.9		26 0438 0.6 1052 3.6 L 1652 1.0 2254 3.6		11 0450 0.6 1109 3.8 M 1718 1.0 2317 3.4		26 0500 1.1 1127 3.4 Ti 1749 1.4 2333 2.9	
12 0400 0.8 0951 3.2 O 1539 0.9 2203 4.0		27 0439 0.4 1047 3.5 To 1636 0.9 2251 4.0		12 0442 0.6 1048 3.5 L 1645 1.0 2254 3.7		27 0513 0.8 1133 3.4 S 1736 1.3 2332 3.3		12 0535 0.8 1202 3.6 Ti 1819 1.3		27 0538 1.3 1216 3.2 O 1853 1.6	
13 0436 0.8 1030 3.2 To 1618 1.0 2239 3.9		28 0521 0.6 1134 3.4 F 1724 1.1 2333 3.7		13 0521 0.7 1135 3.5 S 1733 1.2 2338 3.5		28 0551 1.1 1220 3.2 M 1829 1.5		13 0012 3.1 0630 1.0 O 1309 3.5 ☾ 1942 1.4		28 0027 2.6 0629 1.6 To 1328 3.0 ☾ 2027 1.7	
14 0514 0.8 1115 3.2 F 1703 1.2 2319 3.7		29 0605 0.8 1225 3.2 L 1816 1.4		14 0606 0.8 1230 3.4 M 1833 1.4		29 0015 2.9 0636 1.3 Ti 1321 3.1 ☾ 1942 1.7		14 0132 2.8 0745 1.3 To 1436 3.4 2121 1.4		29 0203 2.4 0753 1.7 F 1506 3.0 2200 1.6	
15 0556 0.9 1205 3.2 L 1754 1.3		30 0018 3.3 0651 1.0 S 1324 3.1 ☾ 1919 1.6		15 0030 3.2 0702 1.0 Ti 1339 3.4 ☾ 1953 1.5		30 0115 2.7 0735 1.5 O 1443 3.0 2118 1.8		15 0318 2.7 0916 1.3 F 1600 3.5 2245 1.2		30 0355 2.5 0935 1.7 L 1622 3.1 2302 1.4	
		31 0109 3.0 0744 1.2 M 1433 3.0 2038 1.8				31 0249 2.5 0857 1.6 To 1605 3.1 2242 1.7					



SISIMIUT (HOLSTEINSBORG)

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

Oktober				November				December			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0503 2.7 1046 1.5 S 1715 3.3 2345 1.2		16 0545 3.2 1133 1.2 M 1745 3.7		1 0552 3.4 1151 1.2 O 1755 3.5		16 0019 0.7 0647 3.7 To 1252 1.0 1845 3.4		1 0600 3.8 1210 1.0 F 1804 3.5		16 0023 0.9 0700 3.8 L 1318 1.1 1859 3.1	
2 0548 3.0 1137 1.3 M 1757 3.5		17 0012 0.7 0629 3.5 Ti 1224 1.0 1830 3.8		2 0012 0.6 0629 3.7 To 1233 0.9 1835 3.7		17 0052 0.7 0719 3.9 F 1329 0.9 1919 3.4		2 0015 0.4 0642 4.1 L 1257 0.8 1850 3.6		17 0056 0.8 0731 3.9 S 1352 1.0 1933 3.1	
3 0019 0.9 0624 3.3 Ti 1218 1.1 1833 3.7		18 0049 0.6 0706 3.7 O 1306 0.8 1909 3.8		3 0047 0.4 0706 4.0 F 1315 0.7 1914 3.8		18 0122 0.6 0749 4.0 L 1403 0.8 ● 1951 3.4		3 0057 0.3 0724 4.4 S 1343 0.6 ○ 1936 3.6		18 0127 0.8 0802 4.0 M 1426 0.9 ● 2007 3.1	
4 0051 0.7 0658 3.6 O 1257 0.8 1907 3.9		19 0122 0.5 0740 3.9 To 1343 0.7 ● 1943 3.8		4 0124 0.2 0743 4.3 L 1356 0.5 ○ 1954 3.9		19 0151 0.6 0818 4.1 S 1436 0.8 2023 3.3		4 0139 0.2 0806 4.6 M 1429 0.4 2022 3.6		19 0158 0.8 0832 4.1 Ti 1458 0.9 2040 3.1	
5 0123 0.5 0731 3.8 To 1334 0.6 ○ 1942 4.0		20 0152 0.5 0811 4.0 F 1418 0.7 2015 3.7		5 0201 0.2 0822 4.5 S 1438 0.4 2035 3.8		20 0220 0.7 0848 4.1 M 1510 0.8 2055 3.3		5 0222 0.2 0849 4.7 Ti 1515 0.4 2109 3.6		20 0230 0.8 0903 4.1 O 1532 0.9 2115 3.1	
6 0155 0.3 0806 4.1 F 1412 0.5 2017 4.0		21 0221 0.5 0841 4.0 L 1451 0.7 2046 3.6		6 0240 0.2 0903 4.5 M 1523 0.4 2118 3.7		21 0250 0.7 0918 4.0 Ti 1545 0.9 2129 3.1		6 0306 0.3 0934 4.6 O 1604 0.4 2200 3.4		21 0304 0.9 0934 4.0 To 1606 0.9 2151 3.0	
7 0229 0.2 0842 4.2 L 1451 0.5 2054 4.0		22 0249 0.6 0911 4.0 S 1525 0.8 2118 3.5		7 0321 0.3 0946 4.4 Ti 1611 0.6 2206 3.4		22 0321 0.9 0951 3.9 O 1621 1.0 2205 3.0		7 0353 0.5 1021 4.4 To 1657 0.5 2254 3.2		22 0339 1.0 1007 3.9 F 1642 0.9 2230 3.0	
8 0305 0.2 0921 4.2 S 1533 0.5 2133 3.8		23 0318 0.7 0942 3.9 M 1600 0.9 2150 3.3		8 0405 0.5 1033 4.3 O 1704 0.7 2259 3.2		23 0355 1.0 1026 3.8 To 1703 1.1 2245 2.8		8 0443 0.8 1111 4.1 F 1754 0.7 2358 3.1		23 0415 1.1 1042 3.8 L 1721 1.0 2313 2.9	
9 0342 0.3 1003 4.2 M 1618 0.7 2215 3.6		24 0348 0.9 1015 3.8 Ti 1639 1.1 2224 3.0		9 0454 0.9 1125 4.0 To 1807 0.9		24 0432 1.2 1105 3.6 F 1750 1.3 2334 2.7		9 0540 1.1 1207 3.8 L 1857 0.9		24 0456 1.3 1121 3.6 S 1806 1.1	
10 0424 0.5 1048 4.0 Ti 1709 0.9 2304 3.3		25 0421 1.1 1051 3.6 O 1722 1.3 2304 2.8		10 0006 2.9 0554 1.2 F 1228 3.7 ☾ 1923 1.1		25 0515 1.4 1151 3.4 L 1847 1.4		10 0115 3.0 0651 1.4 S 1312 3.5 ☾ 2006 1.0		25 0004 2.9 0545 1.5 M 1206 3.4 1857 1.1	
11 0510 0.8 1141 3.8 O 1812 1.1		26 0457 1.3 1133 3.4 To 1818 1.5 2356 2.6		11 0136 2.8 0713 1.5 L 1346 3.5 2045 1.1		26 0039 2.6 0612 1.7 S 1248 3.2 ☾ 1955 1.4		11 0237 3.0 0817 1.6 M 1426 3.3 2113 1.0		26 0108 2.8 0648 1.6 Ti 1302 3.2 ☾ 1956 1.1	
12 0006 2.9 0608 1.1 To 1248 3.6 ☾ 1936 1.3		27 0543 1.5 1229 3.2 F 1935 1.6		12 0312 2.8 0850 1.6 S 1509 3.4 2157 1.0		27 0207 2.6 0736 1.8 M 1403 3.1 2102 1.3		12 0353 3.1 0942 1.6 Ti 1539 3.1 2214 1.0		27 0224 2.9 0811 1.7 O 1412 3.1 2059 1.1	
13 0137 2.7 0729 1.4 F 1413 3.4 2110 1.3		28 0119 2.5 0653 1.7 L 1350 3.0 2101 1.5		13 0428 3.0 1013 1.5 M 1621 3.3 2255 0.9		28 0327 2.8 0909 1.7 Ti 1518 3.1 2159 1.1		13 0455 3.3 1054 1.5 O 1643 3.1 2305 1.0		28 0336 3.1 0937 1.6 To 1529 3.0 2200 1.0	
14 0325 2.7 0908 1.5 L 1540 3.4 2228 1.1		29 0310 2.5 0839 1.8 S 1518 3.1 2207 1.4		14 0525 3.3 1118 1.3 Ti 1718 3.4 2342 0.8		29 0427 3.1 1022 1.6 O 1621 3.2 2248 0.9		14 0545 3.5 1151 1.4 To 1736 3.1 2347 0.9		29 0439 3.4 1051 1.4 F 1638 3.1 2255 0.8	
15 0446 3.0 1030 1.4 S 1650 3.5 2327 0.9		30 0424 2.7 1005 1.7 M 1623 3.2 2255 1.2		15 0610 3.5 1209 1.2 O 1805 3.4		30 0516 3.4 1120 1.3 To 1715 3.3 2332 0.7		15 0625 3.6 1238 1.2 F 1821 3.1		30 0533 3.8 1151 1.2 L 1739 3.2 2347 0.6	
		31 0512 3.1 1103 1.4 Ti 1712 3.4 2335 0.9								31 0622 4.1 1245 0.9 S 1833 3.4	

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

103

**SISUSSAT (FISKEMESTERENS HAVN)**

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

Januar				Februar				Marts			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0304 0.73 0927 4.01 S 1554 0.57 2154 3.26		16 0354 0.73 1011 3.96 M 1638 0.52 2245 3.31		1 0416 0.67 1029 3.89 O 1651 0.45 2303 3.55		16 0451 1.05 1056 3.37 To 1713 0.90 2330 3.20		1 0318 0.39 0927 4.06 O 1542 0.25 2154 3.90		16 0348 0.75 0951 3.52 To 1600 0.71 2213 3.54	
2 0346 0.80 1006 3.92 M 1635 0.59 2240 3.26		17 0436 0.94 1051 3.70 Ti 1718 0.70 2330 3.18		2 0504 0.82 1114 3.68 To 1736 0.58 2355 3.47		17 0532 1.29 1133 3.07 F 1750 1.12		2 0359 0.48 1007 3.90 To 1621 0.36 2236 3.82		17 0421 0.95 1022 3.27 F 1628 0.91 2246 3.38	
3 0432 0.91 1050 3.78 Ti 1720 0.64 2331 3.24		18 0521 1.17 1132 3.41 O 1801 0.90		3 0600 1.02 1206 3.42 F 1830 0.74		18 0015 3.04 0623 1.52 L 1216 2.78 C 1834 1.33		3 0445 0.65 1051 3.66 F 1705 0.54 2325 3.68		18 0458 1.17 1054 3.00 L 1700 1.13 2324 3.20	
4 0525 1.05 1139 3.59 O 1810 0.72		19 0019 3.05 0613 1.41 To 1218 3.12 C 1848 1.09		4 0057 3.39 0708 1.19 L 1310 3.16 C 1933 0.90		19 0114 2.92 0733 1.69 S 1318 2.54 C 1936 1.49		4 0537 0.87 1142 3.37 L 1756 0.77		19 0542 1.39 1134 2.74 S 1737 1.35	
5 0030 3.22 0627 1.20 To 1236 3.38 C 1909 0.80		20 0118 2.95 0717 1.60 F 1312 2.85 1943 1.25		5 0209 3.35 0830 1.27 S 1429 2.99 2047 0.98		20 0232 2.87 0912 1.73 M 1452 2.42 2058 1.54		5 0022 3.50 0642 1.10 S 1245 3.07 C 1859 1.01		20 0013 3.03 0643 1.58 M 1231 2.51 C 1833 1.55	
6 0136 3.24 0741 1.29 F 1345 3.20 2013 0.84		21 0226 2.91 0838 1.70 L 1423 2.65 2048 1.34		6 0327 3.42 0955 1.20 M 1553 2.96 2203 0.95		21 0354 2.97 1039 1.58 Ti 1624 2.49 2217 1.46		6 0134 3.36 0804 1.24 M 1408 2.88 2019 1.16		21 0124 2.90 0815 1.66 Ti 1409 2.39 2003 1.66	
7 0248 3.33 0902 1.28 L 1500 3.11 2121 0.82		22 0338 2.98 1003 1.65 S 1543 2.57 2153 1.34		7 0439 3.60 1109 0.99 Ti 1707 3.08 2309 0.83		22 0457 3.16 1134 1.35 O 1726 2.68 2316 1.28		7 0259 3.34 0936 1.19 Ti 1541 2.88 2145 1.15		22 0257 2.90 0952 1.55 O 1554 2.49 2142 1.58	
8 0358 3.51 1018 1.14 S 1613 3.12 2226 0.75		23 0440 3.13 1112 1.50 M 1653 2.61 2250 1.27		8 0539 3.82 1208 0.74 O 1807 3.26		23 0545 3.40 1215 1.09 To 1811 2.93		8 0418 3.46 1053 0.99 O 1659 3.05 2258 1.00		23 0416 3.06 1056 1.31 To 1700 2.75 2251 1.36	
9 0500 3.73 1124 0.92 M 1718 3.21 2324 0.63		24 0530 3.32 1201 1.30 Ti 1746 2.73 2338 1.14		9 0006 0.68 0630 4.02 To 1257 0.52 1857 3.43		24 0003 1.05 0625 3.63 F 1250 0.83 1849 3.19		9 0523 3.67 1151 0.74 To 1757 3.28 2356 0.80		24 0512 3.29 1140 1.03 F 1746 3.06 2342 1.08	
10 0554 3.96 1219 0.69 Ti 1815 3.33		25 0612 3.52 1241 1.09 O 1830 2.88		10 0054 0.55 0715 4.17 F 1340 0.36 1942 3.57		25 0043 0.82 0702 3.85 L 1324 0.60 1924 3.44		10 0615 3.86 1239 0.52 F 1845 3.51		25 0557 3.54 1218 0.76 L 1825 3.38	
11 0016 0.52 0643 4.15 O 1309 0.49 1906 3.44		26 0020 0.99 0648 3.72 To 1315 0.88 1908 3.06		11 0139 0.47 0757 4.23 L 1420 0.27 O 2023 3.64		26 0122 0.62 0737 4.01 S 1357 0.41 ● 2000 3.65		11 0044 0.63 0659 4.00 L 1319 0.37 1926 3.68		26 0025 0.80 0636 3.77 S 1253 0.51 1901 3.67	
12 0103 0.45 0728 4.28 To 1354 0.35 O 1953 3.51		27 0059 0.84 0723 3.89 F 1348 0.69 1944 3.23		12 0219 0.45 0835 4.20 S 1457 0.27 2101 3.65		27 0200 0.47 0813 4.11 M 1430 0.28 2036 3.81		12 0126 0.51 0738 4.06 S 1356 0.30 O 2003 3.78		27 0105 0.55 0714 3.94 M 1327 0.31 1937 3.92	
13 0148 0.43 0811 4.33 F 1436 0.28 2037 3.53		28 0136 0.70 0757 4.03 L 1422 0.54 ● 2020 3.38		13 0258 0.51 0912 4.09 M 1532 0.35 2138 3.60		28 0238 0.38 0849 4.13 Ti 1505 0.22 2114 3.90		13 0204 0.46 0815 4.04 M 1429 0.31 2037 3.81		28 0143 0.37 0751 4.04 Ti 1402 0.19 ● 2014 4.09	
14 0231 0.47 0851 4.28 L 1518 0.29 2120 3.50		29 0214 0.60 0833 4.10 S 1456 0.42 2057 3.50		14 0336 0.64 0947 3.90 Ti 1606 0.50 2214 3.50				14 0240 0.49 0848 3.93 Ti 1500 0.39 2110 3.77		29 0221 0.27 0828 4.05 O 1438 0.15 2051 4.17	
15 0313 0.57 0931 4.16 S 1558 0.38 2202 3.43		30 0252 0.56 0909 4.11 M 1531 0.37 2136 3.58		15 0412 0.83 1021 3.65 O 1639 0.68 2251 3.36				15 0314 0.59 0920 3.75 O 1530 0.53 2142 3.68		30 0301 0.27 0906 3.97 To 1515 0.20 2130 4.14	
		31 0333 0.58 0948 4.04 Ti 1609 0.38 2218 3.59								31 0343 0.36 0947 3.79 F 1554 0.35 2212 4.03	

**SISUSSAT (FISKEMESTERENS HAVN)**

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0429 0.54 1032 3.55 L 1638 0.58 2300 3.83		16 0433 1.06 1027 2.93 S 1621 1.12 2248 3.38		1 0509 0.68 1112 3.17 M 1708 0.94 2334 3.68		16 0457 1.05 1053 2.79 Ti 1638 1.26 2308 3.40		1 0013 3.51 0656 0.89 To 1315 2.93 1904 1.41		16 0617 0.94 1232 2.93 F 1821 1.38	
2 0521 0.77 1124 3.26 S 1728 0.86 2355 3.60		17 0516 1.24 1108 2.72 M 1700 1.33 2333 3.20		2 0610 0.88 1218 2.96 Ti 1811 1.21		17 0548 1.16 1150 2.69 O 1733 1.44		2 0121 3.28 0805 0.97 F 1433 2.96 2027 1.49		17 0037 3.28 0717 0.97 L 1342 2.99 1939 1.44	
3 0624 1.00 1229 2.98 M 1832 1.14		18 0612 1.40 1206 2.55 Ti 1754 1.53		3 0039 3.44 0724 1.02 O 1340 2.85 1933 1.40		18 0003 3.23 0651 1.22 To 1306 2.66 1849 1.57		3 0235 3.14 0912 0.97 L 1545 3.09 2147 1.43		18 0146 3.16 0821 0.94 S 1454 3.15 2100 1.38	
4 0105 3.38 0745 1.15 Ti 1355 2.82 1956 1.32		19 0036 3.03 0729 1.48 O 1336 2.47 1921 1.67		4 0158 3.27 0844 1.03 To 1509 2.91 2103 1.42		19 0115 3.11 0804 1.19 F 1429 2.78 2020 1.56		4 0346 3.09 1012 0.93 S 1644 3.28 2253 1.29		19 0300 3.12 0926 0.85 M 1600 3.39 2212 1.20	
5 0230 3.28 0914 1.13 O 1530 2.87 2128 1.31		20 0200 2.96 0857 1.41 To 1515 2.60 2103 1.62		5 0319 3.24 0957 0.94 F 1621 3.11 2221 1.28		20 0233 3.08 0913 1.07 L 1542 3.02 2142 1.40		5 0448 3.10 1103 0.86 M 1732 3.47 2345 1.13		20 0409 3.17 1025 0.72 Ti 1657 3.66 2315 0.97	
6 0353 3.35 1030 0.96 To 1645 3.08 2244 1.14		21 0326 3.03 1006 1.21 F 1624 2.88 2220 1.40		6 0427 3.31 1054 0.80 L 1716 3.35 2320 1.09		21 0345 3.17 1012 0.88 S 1639 3.33 2245 1.15		6 0538 3.13 1145 0.81 Ti 1812 3.63		21 0509 3.27 1118 0.58 O 1748 3.93	
7 0500 3.50 1127 0.74 F 1741 3.34 2342 0.93		22 0431 3.22 1058 0.95 L 1715 3.22 2316 1.10		7 0523 3.40 1140 0.67 S 1800 3.57		22 0445 3.31 1102 0.67 M 1727 3.66 2339 0.87		7 0030 0.99 0621 3.15 O 1222 0.77 1848 3.76		22 0009 0.73 0603 3.38 To 1207 0.45 1835 4.15	
8 0552 3.66 1212 0.56 L 1826 3.58		23 0523 3.43 1141 0.69 S 1757 3.56		8 0009 0.90 0609 3.47 M 1220 0.59 1839 3.74		23 0537 3.46 1147 0.48 Ti 1811 3.95		8 0109 0.88 0700 3.15 To 1256 0.76 1921 3.85		23 0057 0.52 0654 3.48 F 1253 0.37 1919 4.31	
9 0028 0.73 0636 3.77 S 1251 0.44 1904 3.75		24 0003 0.81 0607 3.64 M 1220 0.46 1836 3.86		9 0050 0.77 0648 3.49 Ti 1254 0.56 1913 3.86		24 0025 0.62 0624 3.59 O 1230 0.33 1852 4.18		9 0144 0.81 0735 3.14 F 1327 0.76 1952 3.91		24 0143 0.37 0740 3.54 L 1338 0.34 2002 4.39	
10 0109 0.60 0715 3.81 M 1327 0.39 1939 3.86		25 0045 0.55 0648 3.79 Ti 1257 0.28 1914 4.11		10 0127 0.69 0724 3.46 O 1326 0.57 1945 3.92		25 0110 0.43 0708 3.67 To 1311 0.25 1933 4.34		10 0217 0.76 0808 3.12 L 1358 0.78 2023 3.93		25 0227 0.28 0826 3.54 S 1421 0.38 2045 4.37	
11 0146 0.54 0750 3.78 Ti 1358 0.41 2011 3.90		26 0126 0.36 0728 3.87 O 1335 0.18 1952 4.27		11 0201 0.66 0757 3.39 To 1355 0.62 2015 3.93		26 0153 0.31 0751 3.68 F 1352 0.24 2015 4.40		11 0250 0.75 0842 3.09 S 1430 0.82 2055 3.91		26 0312 0.28 0912 3.50 M 1506 0.49 2127 4.27	
12 0220 0.54 0822 3.68 O 1427 0.49 2042 3.88		27 0206 0.26 0808 3.88 To 1412 0.16 2030 4.33		12 0233 0.69 0828 3.29 F 1424 0.70 2045 3.89		27 0236 0.27 0836 3.63 L 1433 0.32 2056 4.36		12 0324 0.76 0916 3.05 M 1503 0.89 2129 3.85		27 0356 0.34 0958 3.41 Ti 1550 0.66 2211 4.09	
13 0253 0.61 0853 3.53 To 1455 0.61 2111 3.81		28 0248 0.24 0848 3.80 F 1451 0.24 2111 4.29		13 0306 0.75 0900 3.17 L 1452 0.81 2115 3.82		28 0321 0.31 0921 3.52 S 1516 0.47 2139 4.23		13 0400 0.79 0955 3.01 Ti 1542 0.98 2206 3.75		28 0441 0.46 1047 3.29 O 1637 0.88 2256 3.85	
14 0325 0.73 0923 3.34 F 1522 0.76 2140 3.70		29 0330 0.32 0932 3.64 L 1532 0.41 2154 4.16		14 0339 0.84 0932 3.04 S 1522 0.93 2147 3.71		29 0407 0.42 1009 3.36 M 1602 0.69 2225 4.03		14 0439 0.83 1039 2.97 O 1625 1.11 2248 3.61		29 0529 0.62 1139 3.17 To 1729 1.12 2345 3.57	
15 0358 0.89 0954 3.14 L 1551 0.93 2212 3.56		30 0417 0.48 1018 3.42 S 1617 0.65 2240 3.94		15 0416 0.94 1009 2.91 M 1557 1.08 2224 3.57		30 0457 0.57 1102 3.18 Ti 1652 0.95 2315 3.77		15 0524 0.89 1130 2.93 To 1717 1.25 2338 3.45		30 0621 0.79 1238 3.05 F 1829 1.34	
						31 0553 0.74 1203 3.02 O 1751 1.20					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

105

**SISUSSAT (FISKEMESTERENS HAVN)**

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

Juli				August				September			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0039 3.29 0717 0.95 L 1345 3.00 1941 1.51		16 0004 3.42 0634 0.80 S 1259 3.22 1901 1.28		1 0157 2.69 0821 1.33 Ti 1510 2.97 2137 1.66		16 0147 2.99 0806 1.02 O 1447 3.35 2115 1.27		1 0412 2.44 1001 1.56 F 1643 3.06 2325 1.40		16 0427 2.98 1027 1.09 L 1653 3.58 2324 0.81	
2 0144 3.04 0819 1.07 S 1456 3.02 2102 1.56		17 0106 3.22 0735 0.88 M 1409 3.26 2020 1.33		2 0320 2.56 0931 1.38 O 1621 3.07 2256 1.53		17 0314 2.90 0925 1.04 To 1605 3.48 2236 1.09		2 0519 2.61 1106 1.40 L 1734 3.28		17 0532 3.23 1130 0.88 S 1749 3.79	
3 0255 2.88 0922 1.12 M 1603 3.13 2218 1.50		18 0219 3.07 0843 0.90 Ti 1522 3.39 2142 1.25		3 0439 2.57 1036 1.34 To 1718 3.24 2352 1.35		18 0436 2.99 1039 0.93 F 1712 3.70 2342 0.84		3 0006 1.16 0603 2.85 S 1153 1.18 1814 3.50		18 0014 0.56 0622 3.49 M 1222 0.66 1836 3.96	
4 0406 2.81 1020 1.12 Ti 1659 3.28 2321 1.36		19 0336 3.03 0952 0.85 O 1630 3.59 2254 1.06		4 0538 2.67 1128 1.23 F 1802 3.43		19 0542 3.19 1141 0.76 L 1806 3.93		4 0040 0.92 0639 3.10 M 1233 0.95 1849 3.71		19 0057 0.37 0705 3.71 Ti 1306 0.50 1918 4.06	
5 0507 2.81 1110 1.07 O 1745 3.45		20 0448 3.10 1055 0.75 To 1729 3.83 2354 0.81		5 0033 1.14 0623 2.82 L 1212 1.09 1839 3.62		20 0033 0.58 0636 3.40 S 1233 0.59 1854 4.12		5 0111 0.70 0712 3.35 Ti 1309 0.74 1924 3.88		20 0135 0.26 0744 3.85 O 1347 0.41 1957 4.07	
6 0011 1.20 0557 2.86 To 1153 1.01 1825 3.61		21 0550 3.23 1151 0.61 F 1821 4.06		6 0108 0.95 0700 2.99 S 1250 0.94 1913 3.79		21 0118 0.37 0721 3.59 M 1319 0.45 1937 4.23		6 0142 0.51 0745 3.58 O 1345 0.56 1957 4.00		21 0211 0.24 0820 3.91 To 1424 0.41 2032 3.98	
7 0052 1.05 0639 2.92 F 1231 0.94 1900 3.74		22 0046 0.58 0644 3.38 L 1242 0.49 1907 4.23		7 0139 0.77 0734 3.16 M 1325 0.79 1946 3.93		22 0159 0.24 0803 3.71 Ti 1401 0.39 2017 4.25		7 0213 0.36 0819 3.77 To 1421 0.44 2031 4.05		22 0244 0.30 0854 3.90 F 1500 0.49 2106 3.82	
8 0127 0.91 0717 2.99 L 1306 0.87 1933 3.86		23 0133 0.39 0732 3.50 S 1328 0.42 1951 4.33		8 0210 0.61 0808 3.32 Ti 1401 0.67 2019 4.02		23 0237 0.20 0842 3.77 O 1441 0.41 2054 4.18		8 0245 0.27 0854 3.89 F 1458 0.40 2107 4.01		23 0315 0.44 0927 3.82 L 1536 0.63 2139 3.59	
9 0200 0.80 0751 3.07 S 1340 0.81 O 2005 3.94		24 0216 0.27 0817 3.58 M 1412 0.40 2033 4.34		9 0242 0.49 0842 3.46 O 1437 0.60 2053 4.05		24 0313 0.25 0920 3.75 To 1520 0.50 2130 4.01		9 0320 0.27 0931 3.93 L 1538 0.45 2145 3.89		24 0345 0.62 1000 3.68 S 1611 0.83 2211 3.33	
10 0233 0.70 0826 3.14 M 1415 0.78 2038 3.98		25 0257 0.23 0900 3.60 Ti 1454 0.46 2113 4.26		10 0314 0.42 0918 3.56 To 1515 0.59 2129 4.01		25 0348 0.37 0957 3.66 F 1557 0.67 2206 3.77		10 0357 0.34 1012 3.89 S 1621 0.58 2226 3.69		25 0415 0.85 1033 3.50 M 1648 1.07 2245 3.04	
11 0306 0.64 0901 3.20 Ti 1451 0.77 2112 3.97		26 0338 0.27 0942 3.56 O 1536 0.58 2153 4.10		11 0349 0.40 0956 3.61 F 1555 0.64 2207 3.90		26 0422 0.56 1033 3.52 L 1636 0.89 2242 3.48		11 0438 0.50 1057 3.77 M 1709 0.78 2313 3.42		26 0446 1.09 1110 3.29 Ti 1730 1.31 2323 2.76	
12 0339 0.60 0939 3.25 O 1529 0.80 2148 3.91		27 0418 0.38 1024 3.47 To 1619 0.77 2233 3.86		12 0427 0.45 1038 3.59 L 1639 0.76 2248 3.71		27 0457 0.79 1112 3.35 S 1717 1.15 2318 3.17		12 0524 0.71 1149 3.59 Ti 1808 1.01		27 0521 1.33 1154 3.09 O 1827 1.52	
13 0416 0.60 1019 3.26 To 1612 0.88 2228 3.80		28 0458 0.56 1108 3.34 F 1703 1.00 2314 3.57		13 0509 0.55 1125 3.52 S 1730 0.94 2336 3.47		28 0533 1.04 1156 3.16 M 1806 1.40		13 0010 3.14 0621 0.96 O 1254 3.42 1923 1.19		28 0016 2.51 0610 1.56 To 1257 2.92 1951 1.65	
14 0457 0.64 1105 3.26 F 1659 1.00 2313 3.63		29 0539 0.76 1155 3.19 L 1752 1.25 2358 3.25		14 0557 0.71 1221 3.43 M 1830 1.13		29 0001 2.85 0615 1.28 Ti 1249 2.98 1910 1.62		14 0127 2.90 0736 1.16 To 1415 3.32 2054 1.22		29 0146 2.36 0733 1.72 F 1429 2.85 2133 1.58	
15 0542 0.71 1157 3.23 L 1754 1.15		30 0625 0.99 1250 3.05 S 1851 1.48		15 0033 3.21 0654 0.89 Ti 1328 3.34 1947 1.27		30 0059 2.57 0711 1.49 O 1403 2.88 2045 1.72		15 0301 2.84 0906 1.21 F 1541 3.39 2218 1.06		30 0339 2.43 0921 1.70 L 1555 2.95 2241 1.38	
		31 0050 2.95 0718 1.19 M 1355 2.96 2006 1.64				31 0230 2.40 0833 1.60 To 1532 2.91 2223 1.61					

**SISUSSAT (FISKEMESTERENS HAVN)**

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

**2017**

Oktober				November				December			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0450 2.66 1036 1.50 S 1656 3.16 2327 1.13		16 0514 3.31 1115 0.99 M 1725 3.61 2347 0.58		1 0539 3.42 1145 0.99 O 1746 3.46		16 0619 3.75 1231 0.79 To 1830 3.47		1 0549 3.80 1204 0.80 F 1800 3.43		16 0006 0.78 0634 3.76 L 1255 0.89 1847 3.13	
2 0535 2.96 1129 1.24 M 1741 3.39		17 0603 3.57 1206 0.77 Ti 1813 3.73		2 0000 0.59 0618 3.73 To 1227 0.72 1827 3.62		17 0036 0.54 0657 3.89 F 1312 0.68 1909 3.45		2 0006 0.45 0631 4.06 L 1249 0.57 1846 3.53		17 0043 0.77 0710 3.86 S 1334 0.81 1925 3.12	
3 0003 0.87 0612 3.27 Ti 1211 0.96 1820 3.60		18 0030 0.43 0644 3.78 O 1250 0.60 1855 3.80		3 0036 0.40 0654 4.00 F 1307 0.50 1907 3.73		18 0111 0.54 0731 3.96 L 1349 0.64 ● 1945 3.39		3 0048 0.34 0712 4.25 S 1333 0.41 ○ 1930 3.59		18 0118 0.77 0743 3.91 M 1409 0.76 ● 2000 3.09	
4 0036 0.63 0646 3.57 O 1249 0.70 1857 3.78		19 0106 0.36 0721 3.92 To 1330 0.51 ● 1933 3.79		4 0113 0.27 0732 4.20 L 1347 0.35 ○ 1947 3.78		19 0142 0.59 0803 3.98 S 1424 0.66 2018 3.29		4 0130 0.29 0754 4.37 M 1417 0.31 2014 3.59		19 0150 0.80 0815 3.93 Ti 1443 0.75 2034 3.06	
5 0109 0.42 0721 3.83 To 1326 0.49 ○ 1932 3.90		20 0141 0.36 0755 3.99 F 1406 0.49 2008 3.70		5 0151 0.21 0810 4.31 S 1427 0.29 2027 3.74		20 0213 0.68 0835 3.94 M 1458 0.72 2051 3.16		5 0212 0.31 0836 4.38 Ti 1500 0.30 2059 3.53		20 0221 0.84 0847 3.91 O 1516 0.76 2109 3.03	
6 0142 0.28 0755 4.03 F 1403 0.35 2009 3.95		21 0212 0.43 0828 3.98 L 1441 0.55 2041 3.56		6 0229 0.25 0849 4.32 M 1509 0.31 2109 3.63		21 0242 0.80 0906 3.86 Ti 1532 0.81 2124 3.03		6 0254 0.42 0918 4.31 O 1546 0.35 2146 3.42		21 0254 0.91 0919 3.85 To 1550 0.79 2145 3.00	
7 0217 0.20 0830 4.15 L 1442 0.30 2045 3.91		22 0242 0.55 0859 3.91 S 1515 0.66 2113 3.37		7 0309 0.37 0931 4.24 Ti 1554 0.41 2155 3.46		22 0312 0.93 0938 3.75 O 1608 0.91 2200 2.90		7 0340 0.59 1003 4.15 To 1634 0.46 2237 3.28		22 0329 0.99 0954 3.76 F 1626 0.83 2224 2.96	
8 0252 0.22 0909 4.18 S 1522 0.35 2125 3.78		23 0311 0.71 0930 3.79 M 1549 0.82 2145 3.15		8 0352 0.57 1016 4.07 O 1645 0.57 2246 3.25		23 0345 1.09 1012 3.60 To 1647 1.03 2241 2.77		8 0429 0.81 1051 3.93 F 1727 0.61 2334 3.14		23 0409 1.10 1032 3.63 L 1706 0.88 2310 2.93	
9 0330 0.32 0948 4.10 M 1606 0.47 2208 3.58		24 0339 0.90 1001 3.63 Ti 1625 1.00 2218 2.93		9 0441 0.82 1106 3.83 To 1741 0.76 2347 3.05		24 0423 1.26 1052 3.44 F 1733 1.13 2332 2.68		9 0524 1.05 1145 3.68 L 1824 0.76		24 0455 1.23 1115 3.48 S 1752 0.94	
10 0412 0.51 1033 3.94 Ti 1654 0.67 2257 3.32		25 0409 1.11 1036 3.45 O 1706 1.19 2257 2.72		10 0539 1.09 1206 3.58 F 1848 0.91		25 0512 1.43 1141 3.26 L 1828 1.21		10 0040 3.03 0630 1.27 S 1247 3.43 ☾ 1929 0.87		25 0004 2.92 0551 1.36 M 1207 3.31 1845 0.99	
11 0459 0.77 1124 3.72 O 1753 0.89 2356 3.06		26 0445 1.33 1117 3.25 To 1757 1.36 2351 2.54		11 0102 2.91 0654 1.32 L 1318 3.38 2005 0.97		26 0039 2.64 0618 1.58 S 1243 3.11 ☾ 1934 1.22		11 0154 3.01 0747 1.41 M 1357 3.24 2036 0.92		26 0108 2.95 0700 1.46 Ti 1309 3.15 ☾ 1946 1.00	
12 0557 1.05 1227 3.49 To 1906 1.07 ☾		27 0532 1.54 1212 3.06 F 1906 1.46 ☾		12 0227 2.93 0821 1.40 S 1439 3.28 2119 0.92		27 0158 2.70 0743 1.63 M 1357 3.03 2042 1.15		12 0308 3.10 0909 1.42 Ti 1510 3.13 2140 0.91		27 0218 3.06 0821 1.47 O 1421 3.05 2051 0.95	
13 0115 2.86 0714 1.28 F 1347 3.33 2033 1.10		28 0112 2.44 0648 1.71 L 1329 2.94 2031 1.44		13 0346 3.09 0945 1.32 M 1553 3.30 2222 0.80		28 0313 2.90 0909 1.54 Ti 1512 3.05 2143 1.00		13 0413 3.26 1022 1.32 O 1618 3.10 2236 0.86		28 0327 3.25 0939 1.35 To 1533 3.05 2153 0.85	
14 0249 2.85 0847 1.34 L 1513 3.32 2154 0.98		29 0251 2.52 0832 1.72 S 1456 2.95 2143 1.29		14 0448 3.33 1052 1.14 Ti 1654 3.37 2314 0.67		29 0414 3.18 1019 1.32 O 1616 3.16 2236 0.81		14 0508 3.45 1122 1.16 To 1715 3.11 2324 0.81		29 0429 3.50 1047 1.14 F 1639 3.12 2250 0.72	
15 0412 3.04 1011 1.21 S 1627 3.45 2257 0.78		30 0406 2.77 0957 1.55 M 1606 3.08 2237 1.07		15 0537 3.56 1145 0.94 O 1745 3.44 2357 0.58		30 0504 3.50 1115 1.06 To 1711 3.29 2323 0.62		15 0554 3.62 1212 1.01 F 1804 3.12		30 0523 3.77 1145 0.90 L 1738 3.24 2342 0.58	
		31 0457 3.08 1057 1.28 Ti 1700 3.27 2320 0.82								31 0612 4.02 1236 0.66 S 1830 3.36	

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

107



TASIILAQ



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Januar				Februar				Marts									
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m			
1	0551	3.27	16	0016	0.36	1	0031	0.44	16	0107	0.68	1	0546	3.46	16	0005	0.49
	1208	0.65		0633	3.39		0644	3.28		0714	3.02		1201	0.24		0609	3.17
S	1800	2.89	M	1250	0.51	O	1303	0.50	To	1330	0.71	O	1806	3.34	To	1219	0.48
				1851	2.94		1906	3.02		1936	2.79					1828	3.09
2	0007	0.51	17	0057	0.54	2	0112	0.59	17	0145	0.91	2	0015	0.31	17	0039	0.66
	0625	3.22		0712	3.20		0723	3.13		0748	2.79		0623	3.36		0639	2.99
M	1245	0.69	Ti	1331	0.66	To	1345	0.61	F	1407	0.88	To	1239	0.31	F	1251	0.62
	1840	2.84		1933	2.79		1951	2.90		2018	2.62		1847	3.25		1902	2.94
3	0046	0.62	18	0139	0.77	3	0159	0.78	18	0229	1.15	3	0056	0.48	18	0113	0.86
	0703	3.12		0752	2.97		0808	2.93		0827	2.56		0703	3.18		0710	2.79
Ti	1326	0.74	O	1414	0.83	F	1435	0.74	L	1451	1.06	F	1321	0.46	L	1324	0.80
	1924	2.77		2020	2.62		2047	2.76	☾	2112	2.44		1932	3.09		1938	2.76
4	0130	0.76	19	0226	1.00	4	0257	1.00	19	0328	1.37	4	0142	0.70	19	0152	1.09
	0745	2.99		0836	2.74		0903	2.72		0918	2.34		0747	2.95		0745	2.57
O	1413	0.82	To	1503	0.99	L	1538	0.88	S	1553	1.21	L	1409	0.66	S	1402	0.99
	2014	2.68	☾	2115	2.46	☾	2200	2.63		2239	2.33		2024	2.89		2021	2.57
5	0221	0.92	20	0322	1.22	5	0415	1.18	20	0503	1.49	5	0238	0.96	20	0242	1.31
	0836	2.84		0928	2.53		1021	2.54		1046	2.19		0840	2.68		0829	2.35
To	1509	0.89	F	1602	1.11	S	1700	0.95	M	1724	1.27	S	1509	0.88	M	1451	1.18
☾	2118	2.60		2232	2.37		2334	2.62				☾	2135	2.69	☾	2124	2.40
6	0325	1.08	21	0439	1.38	6	0551	1.22	21	0021	2.38	6	0356	1.18	21	0402	1.47
	0938	2.70		1039	2.37		1158	2.48		0639	1.45		0959	2.44		0939	2.17
F	1618	0.92	L	1714	1.17	M	1824	0.90	Ti	1230	2.20	M	1633	1.03	Ti	1612	1.31
	2238	2.58		2358	2.38					1845	1.19		2313	2.60		2315	2.34
7	0448	1.16	22	0605	1.41	7	0058	2.76	22	0130	2.54	7	0539	1.25	22	0552	1.46
	1058	2.62		1201	2.31		0715	1.09		0743	1.28		1150	2.37		1142	2.14
L	1735	0.88	S	1825	1.13	Ti	1319	2.58	O	1337	2.35	Ti	1809	1.03	O	1758	1.29
							1933	0.75		1944	1.02						
8	0003	2.68	23	0109	2.50	8	0203	2.98	23	0218	2.74	8	0045	2.70	23	0045	2.46
	0613	1.12		0715	1.33		0818	0.89		0830	1.07		0707	1.12		0706	1.30
S	1220	2.64	M	1309	2.35	O	1421	2.75	To	1426	2.55	O	1316	2.50	To	1305	2.30
	1845	0.75		1924	1.03		2030	0.56		2030	0.82		1923	0.89		1910	1.13
9	0113	2.87	24	0202	2.67	9	0255	3.19	24	0257	2.95	9	0152	2.89	24	0142	2.66
	0725	0.97		0810	1.19		0909	0.68		0909	0.85		0809	0.91		0756	1.07
M	1329	2.75	Ti	1403	2.46	To	1512	2.93	F	1505	2.76	To	1417	2.70	F	1357	2.54
	1945	0.58		2011	0.88		2118	0.40		2110	0.62		2021	0.70		2001	0.90
10	0212	3.10	25	0245	2.85	10	0340	3.37	25	0332	3.15	10	0243	3.09	25	0224	2.88
	0824	0.78		0854	1.03		0953	0.50		0943	0.64		0857	0.70		0836	0.82
Ti	1426	2.90	O	1446	2.60	F	1556	3.07	L	1542	2.97	F	1504	2.90	L	1439	2.81
	2038	0.40		2052	0.72		2201	0.28		2147	0.44		2107	0.52		2044	0.67
11	0303	3.31	26	0321	3.02	11	0421	3.49	26	0405	3.31	11	0325	3.26	26	0300	3.10
	0915	0.60		0932	0.86		1033	0.39		1017	0.46		0938	0.52		0912	0.57
O	1517	3.03	To	1524	2.75	L	1636	3.17	S	1617	3.15	L	1544	3.07	S	1517	3.07
	2126	0.26		2130	0.57	☉	2241	0.22	●	2223	0.30		2148	0.39		2123	0.45
12	0349	3.48	27	0355	3.18	12	0458	3.52	27	0438	3.43	12	0403	3.36	27	0336	3.29
	1003	0.46		1007	0.71		1110	0.34		1051	0.32		1013	0.40		0948	0.35
To	1603	3.13	F	1600	2.89	S	1714	3.20	M	1652	3.28	S	1620	3.18	M	1554	3.29
☉	2211	0.18		2206	0.45		2319	0.24		2259	0.23	☉	2224	0.32		2201	0.29
13	0433	3.57	28	0427	3.30	13	0533	3.49	28	0512	3.48	13	0436	3.40	28	0411	3.43
	1046	0.37		1041	0.58		1146	0.35		1125	0.24		1046	0.34		1023	0.19
F	1647	3.17	L	1636	3.00	M	1749	3.17	Ti	1728	3.35	M	1654	3.24	Ti	1630	3.45
	2254	0.16	●	2241	0.36		2355	0.33		2336	0.23		2259	0.31	●	2239	0.19
14	0514	3.59	29	0500	3.37	14	0607	3.38				14	0508	3.38	29	0447	3.49
	1129	0.36		1114	0.49		1221	0.42					1118	0.33		1100	0.10
L	1729	3.15	S	1710	3.08	Ti	1824	3.09				Ti	1725	3.24	O	1709	3.53
	2336	0.22		2316	0.33								2332	0.37		2318	0.18
15	0554	3.52	30	0533	3.40	15	0031	0.48				15	0539	3.30	30	0524	3.47
	1209	0.41		1148	0.44		0641	3.22					1148	0.38		1138	0.10
S	1810	3.07	M	1746	3.12	O	1254	0.55				O	1757	3.19	To	1748	3.52
				2353	0.35		1900	2.96								2359	0.26
			31	0607	3.37										31	0603	3.35
				1224	0.45											1218	0.20
			Ti	1824	3.10										F	1830	3.41



TASIILAQ



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0042 0.43 0645 3.16 L 1300 0.38 1916 3.22		16 0049 0.86 0642 2.74 S 1251 0.75 1909 2.88		1 0122 0.65 0721 2.85 M 1336 0.61 1958 3.07		16 0110 0.99 0658 2.57 Ti 1306 0.86 1929 2.83		1 0316 0.92 0924 2.50 To 1530 1.01 2156 2.78		16 0223 1.00 0817 2.50 F 1423 1.02 2042 2.75	
2 0130 0.67 0731 2.90 S 1349 0.63 2009 2.98		17 0127 1.04 0717 2.55 M 1328 0.93 1951 2.70		2 0222 0.87 0822 2.60 Ti 1436 0.87 2106 2.85		17 0155 1.11 0742 2.43 O 1351 1.02 2017 2.69		2 0430 1.00 1048 2.44 F 1648 1.13 2310 2.68		17 0319 1.03 0921 2.46 L 1526 1.12 2144 2.67	
3 0228 0.93 0828 2.62 M 1450 0.89 2119 2.75		18 0215 1.22 0800 2.37 Ti 1415 1.11 2043 2.53		3 0338 1.05 0945 2.41 O 1557 1.07 2231 2.71		18 0251 1.20 0840 2.33 To 1449 1.16 2118 2.58		3 0540 1.00 1205 2.49 L 1803 1.15		18 0425 1.01 1037 2.50 S 1644 1.16 2257 2.64	
4 0348 1.15 0952 2.39 Ti 1615 1.08 2256 2.63		19 0321 1.36 0903 2.22 O 1521 1.27 2204 2.43		4 0506 1.10 1124 2.38 To 1727 1.13 2354 2.69		19 0403 1.22 1000 2.29 F 1608 1.24 2237 2.55		4 0017 2.66 0640 0.94 S 1306 2.61 1904 1.10		19 0534 0.91 1154 2.63 M 1801 1.10	
5 0529 1.20 1144 2.35 O 1752 1.10		20 0457 1.38 1047 2.17 To 1701 1.31 2344 2.46		5 0622 1.02 1242 2.50 F 1841 1.06		20 0520 1.14 1129 2.39 L 1733 1.19 2354 2.62		5 0112 2.68 0729 0.85 M 1354 2.74 1956 1.01		20 0009 2.70 0636 0.75 Ti 1300 2.83 1908 0.95	
6 0026 2.69 0651 1.08 To 1306 2.49 1908 0.98		21 0617 1.25 1221 2.32 F 1825 1.19		6 0100 2.76 0721 0.89 L 1340 2.67 1939 0.94		21 0624 0.96 1238 2.60 S 1842 1.04		6 0158 2.72 0811 0.75 Ti 1436 2.88 2039 0.92		21 0112 2.81 0733 0.57 O 1355 3.07 2006 0.77	
7 0133 2.83 0751 0.89 F 1404 2.69 2004 0.81		22 0051 2.62 0712 1.03 L 1321 2.57 1924 0.98		7 0151 2.85 0806 0.75 S 1424 2.84 2025 0.82		22 0054 2.77 0716 0.74 M 1332 2.86 1939 0.84		7 0238 2.77 0847 0.66 O 1512 3.00 2118 0.85		22 0208 2.95 0824 0.38 To 1446 3.29 2058 0.60	
8 0222 2.99 0836 0.71 L 1448 2.88 2049 0.66		23 0142 2.82 0757 0.77 S 1406 2.85 2012 0.74		8 0233 2.93 0844 0.63 M 1502 2.98 2105 0.72		23 0146 2.94 0803 0.51 Ti 1420 3.13 2028 0.63		8 0314 2.80 0921 0.58 To 1545 3.10 2154 0.79		23 0259 3.07 0912 0.23 F 1534 3.47 2148 0.46	
9 0303 3.11 0914 0.56 S 1526 3.05 2128 0.54		24 0224 3.03 0838 0.51 M 1448 3.13 2055 0.52		9 0309 2.98 0918 0.54 Ti 1536 3.10 2140 0.65		24 0233 3.10 0848 0.30 O 1505 3.36 2115 0.46		9 0348 2.83 0954 0.52 F 1618 3.17 2230 0.75		24 0348 3.16 1000 0.14 L 1621 3.59 2235 0.37	
10 0338 3.19 0948 0.45 M 1559 3.17 2203 0.47		25 0304 3.22 0917 0.29 Ti 1528 3.37 2137 0.34		10 0342 3.01 0949 0.47 O 1607 3.19 2215 0.62		25 0318 3.23 0931 0.14 To 1549 3.54 2201 0.34		10 0421 2.84 1028 0.50 L 1651 3.20 2305 0.74		25 0436 3.19 1045 0.12 S 1707 3.62 2322 0.36	
11 0410 3.23 1018 0.38 Ti 1630 3.24 2236 0.45		26 0344 3.35 0956 0.12 O 1609 3.54 2218 0.24		11 0412 3.01 1020 0.44 To 1638 3.23 2248 0.62		26 0403 3.29 1015 0.06 F 1633 3.63 2247 0.30		11 0455 2.82 1101 0.51 S 1724 3.19 2340 0.76		26 0522 3.16 1131 0.17 M 1752 3.57	
12 0440 3.21 1048 0.36 O 1700 3.26 2309 0.48		27 0424 3.42 1036 0.04 To 1650 3.62 2301 0.22		12 0443 2.98 1050 0.44 F 1709 3.23 2321 0.67		27 0448 3.28 1059 0.07 L 1718 3.63 2333 0.33		12 0529 2.79 1136 0.56 M 1757 3.15		27 0009 0.41 0610 3.07 Ti 1218 0.31 1839 3.44	
13 0509 3.15 1118 0.39 To 1731 3.23 2341 0.56		28 0504 3.39 1116 0.05 F 1732 3.61 2345 0.29		13 0514 2.92 1121 0.49 L 1741 3.18 2355 0.75		28 0533 3.20 1144 0.17 S 1805 3.54		13 0016 0.81 0605 2.73 Ti 1211 0.65 1833 3.07		28 0057 0.51 0659 2.93 O 1306 0.50 1926 3.26	
14 0539 3.05 1148 0.47 F 1802 3.16		29 0546 3.28 1159 0.16 L 1816 3.50		14 0546 2.82 1154 0.58 S 1814 3.09		29 0021 0.44 0621 3.05 M 1232 0.34 1853 3.38		14 0054 0.87 0643 2.65 O 1249 0.76 1910 2.97		29 0148 0.65 0751 2.77 To 1357 0.72 2016 3.05	
15 0014 0.69 0609 2.91 L 1218 0.59 1834 3.03		30 0031 0.44 0631 3.09 S 1245 0.36 1904 3.31		15 0031 0.86 0621 2.70 M 1228 0.71 1849 2.97		30 0113 0.59 0712 2.86 Ti 1322 0.56 1945 3.18		15 0136 0.94 0727 2.57 To 1332 0.89 1953 2.86		30 0242 0.80 0849 2.61 F 1453 0.94 2112 2.83	
						31 0210 0.77 0812 2.66 O 1420 0.80 2045 2.96					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

109



TASIILAQ



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Juli				August				September			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0341 0.93 0958 2.50 L 1600 1.13 2215 2.65		16 0241 0.85 0846 2.65 S 1453 1.02 2104 2.75		1 0449 1.13 1130 2.42 Ti 1738 1.38 2336 2.33		16 0415 0.94 1045 2.63 O 1704 1.22 2308 2.48		1 0014 2.20 0627 1.21 F 1313 2.53 1927 1.29		16 0039 2.46 0649 0.93 L 1318 2.85 1937 0.94	
2 0446 1.01 1113 2.46 S 1714 1.23 2324 2.54		17 0339 0.90 0954 2.60 M 1603 1.13 2211 2.64		2 0600 1.13 1244 2.49 O 1853 1.34		17 0540 0.94 1216 2.71 To 1834 1.14		2 0123 2.32 0728 1.06 L 1403 2.71 2015 1.10		17 0146 2.67 0751 0.73 S 1414 3.06 2030 0.71	
3 0550 1.03 1223 2.51 M 1824 1.25		18 0450 0.90 1115 2.64 Ti 1727 1.16 2331 2.60		3 0048 2.34 0702 1.06 To 1342 2.63 1951 1.23		18 0039 2.53 0657 0.82 F 1328 2.90 1944 0.96		3 0212 2.50 0815 0.88 S 1442 2.90 2054 0.90		18 0237 2.89 0841 0.54 M 1459 3.25 2112 0.51	
4 0027 2.50 0647 0.98 Ti 1321 2.62 1924 1.19		19 0603 0.83 1233 2.77 O 1845 1.07		4 0145 2.42 0754 0.94 F 1429 2.79 2039 1.08		19 0148 2.69 0759 0.63 L 1425 3.12 2040 0.73		4 0251 2.70 0854 0.70 M 1516 3.07 2127 0.71		19 0320 3.08 0924 0.39 Ti 1539 3.37 2151 0.37	
5 0122 2.52 0736 0.90 O 1409 2.75 2015 1.10		20 0048 2.67 0710 0.68 To 1338 2.98 1951 0.90		5 0231 2.54 0837 0.80 L 1507 2.95 2118 0.93		20 0244 2.89 0851 0.45 S 1514 3.32 2127 0.53		5 0327 2.90 0931 0.53 Ti 1548 3.22 2200 0.54		20 0359 3.22 1003 0.30 O 1615 3.43 2226 0.29	
6 0209 2.57 0819 0.80 To 1450 2.89 2058 1.00		21 0153 2.80 0808 0.51 F 1434 3.20 2047 0.70		6 0311 2.67 0916 0.66 S 1542 3.09 2154 0.78		21 0331 3.06 0937 0.30 M 1557 3.47 2210 0.39		6 0400 3.07 1006 0.40 O 1620 3.33 2232 0.40		21 0434 3.30 1040 0.28 To 1649 3.41 2259 0.28	
7 0251 2.64 0857 0.70 F 1527 3.02 2137 0.90		22 0248 2.94 0900 0.34 L 1524 3.39 2138 0.53		7 0348 2.81 0952 0.54 M 1615 3.21 2227 0.66		22 0414 3.19 1020 0.21 Ti 1637 3.53 2249 0.30		7 0434 3.21 1041 0.32 To 1652 3.39 2305 0.32		22 0508 3.30 1115 0.33 F 1721 3.33 2331 0.33	
8 0328 2.71 0934 0.60 L 1601 3.12 2213 0.81		23 0339 3.07 0948 0.22 S 1610 3.53 2224 0.40		8 0422 2.92 1027 0.45 Ti 1646 3.29 2300 0.57		23 0454 3.25 1100 0.20 O 1715 3.52 2327 0.30		8 0509 3.29 1116 0.30 F 1725 3.38 2339 0.30		23 0541 3.25 1150 0.45 L 1753 3.19	
9 0404 2.78 1009 0.54 S 1635 3.19 2248 0.74		24 0426 3.16 1033 0.16 M 1654 3.59 2309 0.34		9 0456 3.01 1102 0.41 O 1718 3.32 2333 0.51		24 0532 3.24 1139 0.27 To 1751 3.43		9 0545 3.30 1153 0.36 L 1800 3.31		24 0003 0.44 0614 3.14 S 1224 0.62 1825 3.00	
10 0439 2.83 1045 0.50 M 1707 3.23 2323 0.70		25 0510 3.19 1118 0.18 Ti 1736 3.57 2351 0.35		10 0530 3.06 1136 0.41 To 1751 3.30		25 0003 0.36 0609 3.17 F 1217 0.42 1827 3.27		10 0015 0.34 0623 3.25 S 1232 0.49 1837 3.17		25 0036 0.59 0648 2.98 M 1301 0.84 1857 2.79	
11 0514 2.85 1119 0.50 Ti 1740 3.23 2357 0.69		26 0554 3.15 1200 0.27 O 1818 3.47		11 0007 0.49 0606 3.07 F 1213 0.47 1825 3.24		26 0039 0.48 0647 3.04 L 1255 0.61 1901 3.06		11 0054 0.45 0706 3.12 M 1316 0.68 1919 2.96		26 0110 0.78 0726 2.80 Ti 1342 1.07 1933 2.56	
12 0549 2.85 1155 0.54 O 1814 3.19		27 0033 0.42 0636 3.05 To 1243 0.44 1859 3.30		12 0042 0.53 0645 3.02 L 1252 0.59 1902 3.12		27 0116 0.64 0725 2.87 S 1335 0.85 1938 2.83		12 0139 0.63 0754 2.94 Ti 1407 0.91 2009 2.72		27 0148 0.98 0810 2.60 O 1433 1.29 2018 2.33	
13 0033 0.70 0627 2.83 To 1232 0.62 1849 3.12		28 0116 0.55 0721 2.91 F 1327 0.65 1940 3.08		13 0122 0.60 0727 2.93 S 1335 0.75 1943 2.96		28 0154 0.83 0807 2.68 M 1419 1.09 2018 2.59		13 0234 0.83 0857 2.75 O 1516 1.13 2116 2.49		28 0238 1.18 0913 2.43 To 1553 1.45 2130 2.15	
14 0110 0.74 0707 2.78 F 1312 0.73 1927 3.01		29 0200 0.71 0807 2.74 L 1413 0.88 2024 2.85		14 0207 0.71 0818 2.81 M 1427 0.94 2032 2.77		29 0239 1.02 0900 2.50 Ti 1518 1.31 2109 2.36		14 0349 1.00 1026 2.62 To 1654 1.24 2302 2.37		29 0358 1.33 1102 2.36 F 1740 1.45 2334 2.12	
15 0152 0.79 0752 2.72 L 1358 0.87 2011 2.89		30 0247 0.88 0900 2.58 S 1507 1.11 2114 2.62		15 0302 0.84 0921 2.69 Ti 1533 1.13 2137 2.58		30 0339 1.18 1021 2.38 O 1647 1.45 2233 2.20		15 0527 1.05 1205 2.67 F 1829 1.14		30 0543 1.32 1231 2.46 L 1854 1.30	
		31 0342 1.03 1008 2.45 M 1616 1.30 2217 2.43				31 0504 1.26 1201 2.39 To 1820 1.43					



TASIILAQ



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Oktober				November				December			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0054 2.28 0656 1.17 S 1327 2.63 1942 1.09		16 0136 2.68 0737 0.83 M 1355 2.99 2011 0.69		1 0152 2.77 0756 0.84 O 1406 2.94 2020 0.59		16 0245 3.01 0847 0.72 To 1451 3.00 2101 0.50		1 0201 3.01 0809 0.76 F 1412 2.99 2027 0.40		16 0301 3.00 0907 0.85 L 1503 2.80 2110 0.58	
2 0145 2.50 0747 0.97 M 1409 2.83 2021 0.86		17 0224 2.90 0826 0.66 Ti 1439 3.13 2051 0.52		2 0231 3.04 0837 0.63 To 1445 3.12 2057 0.37		17 0320 3.14 0924 0.64 F 1525 3.03 2133 0.43		2 0245 3.26 0854 0.57 L 1457 3.14 2109 0.21		17 0336 3.11 0944 0.78 S 1537 2.83 2144 0.51	
3 0225 2.75 0828 0.75 Ti 1444 3.03 2056 0.63		18 0304 3.08 0907 0.52 O 1516 3.22 2127 0.40		3 0309 3.28 0917 0.45 F 1522 3.26 2134 0.19		18 0353 3.22 1000 0.60 L 1557 3.03 ● 2205 0.40		3 0328 3.47 0939 0.42 S 1540 3.24 ○ 2152 0.09		18 0409 3.19 1018 0.73 M 1611 2.85 ● 2216 0.48	
4 0300 2.99 0906 0.55 O 1518 3.20 2129 0.42		19 0340 3.21 0944 0.44 To 1551 3.25 ● 2200 0.33		4 0348 3.47 0957 0.32 L 1600 3.35 ○ 2212 0.08		19 0424 3.27 1033 0.60 S 1629 3.00 2236 0.40		4 0411 3.60 1024 0.33 M 1624 3.27 2235 0.05		19 0440 3.24 1053 0.71 Ti 1643 2.85 2249 0.48	
5 0335 3.21 0942 0.39 To 1551 3.33 ○ 2203 0.26		20 0412 3.29 1019 0.42 F 1622 3.24 2230 0.31		5 0427 3.58 1037 0.27 S 1639 3.35 2251 0.06		20 0455 3.27 1107 0.64 M 1700 2.93 2306 0.45		5 0455 3.65 1109 0.32 Ti 1708 3.23 2319 0.10		20 0512 3.24 1127 0.72 O 1717 2.82 2322 0.52	
6 0410 3.38 1018 0.28 F 1625 3.40 2237 0.16		21 0445 3.32 1052 0.45 L 1653 3.17 2301 0.35		6 0507 3.61 1120 0.30 M 1720 3.28 2333 0.14		21 0527 3.22 1141 0.72 Ti 1732 2.84 2339 0.54		6 0539 3.61 1156 0.38 O 1754 3.12		21 0545 3.20 1202 0.77 To 1751 2.77 2357 0.60	
7 0446 3.48 1055 0.25 L 1700 3.40 2313 0.14		22 0515 3.28 1126 0.54 S 1724 3.06 2331 0.43		7 0550 3.53 1204 0.42 Ti 1803 3.12		22 0600 3.14 1217 0.83 O 1805 2.72		7 0005 0.24 0627 3.48 To 1245 0.51 1844 2.95		22 0618 3.12 1237 0.83 F 1827 2.69	
8 0524 3.49 1134 0.30 S 1738 3.32 2351 0.21		23 0547 3.20 1200 0.67 M 1754 2.91		8 0016 0.30 0636 3.38 O 1253 0.60 1851 2.91		23 0012 0.67 0634 3.01 To 1255 0.96 1842 2.58		8 0054 0.44 0717 3.29 F 1339 0.68 1939 2.76		23 0032 0.71 0653 3.02 L 1315 0.91 1906 2.61	
9 0604 3.42 1216 0.44 M 1818 3.15		24 0003 0.56 0620 3.07 Ti 1235 0.84 1827 2.74		9 0105 0.53 0727 3.16 To 1350 0.81 1948 2.66		24 0049 0.83 0712 2.86 F 1338 1.09 1924 2.43		9 0148 0.69 0812 3.07 L 1441 0.84 2045 2.57		24 0111 0.85 0730 2.89 S 1357 0.98 1951 2.52	
10 0033 0.36 0648 3.26 Ti 1302 0.64 1902 2.93		25 0036 0.73 0655 2.91 O 1314 1.03 1902 2.54		10 0202 0.79 0830 2.93 F 1500 1.00 2103 2.45		25 0131 1.00 0757 2.71 L 1430 1.20 2017 2.31		10 0253 0.93 0918 2.86 S 1553 0.96 2208 2.46		25 0155 1.00 0814 2.76 M 1448 1.05 2045 2.44	
11 0118 0.58 0739 3.05 O 1357 0.88 1954 2.66		26 0112 0.92 0736 2.72 To 1401 1.22 1945 2.35		11 0317 1.01 0951 2.76 L 1628 1.08 2245 2.38		26 0224 1.17 0853 2.57 S 1539 1.25 2131 2.24		11 0411 1.10 1035 2.71 M 1709 0.99 2333 2.48		26 0251 1.14 0907 2.64 Ti 1549 1.07 2157 2.42	
12 0215 0.83 0842 2.82 To 1509 1.10 2109 2.43		27 0157 1.12 0828 2.54 F 1507 1.36 2047 2.18		12 0449 1.12 1119 2.71 S 1751 1.02		27 0337 1.28 1008 2.50 M 1657 1.20 2305 2.30		12 0533 1.16 1149 2.66 Ti 1815 0.95		27 0403 1.23 1016 2.57 O 1700 1.03 2321 2.50	
13 0333 1.04 1012 2.67 F 1648 1.18 2301 2.34		28 0302 1.29 0947 2.42 L 1643 1.39 2233 2.13		13 0012 2.48 0611 1.07 M 1232 2.76 1855 0.88		28 0507 1.28 1129 2.53 Ti 1803 1.06		13 0043 2.58 0642 1.12 O 1251 2.67 1910 0.86		28 0527 1.23 1135 2.57 To 1809 0.90	
14 0513 1.11 1149 2.69 L 1818 1.08		29 0442 1.35 1129 2.43 S 1804 1.27		14 0115 2.66 0715 0.95 Ti 1328 2.86 1945 0.73		29 0019 2.49 0621 1.16 O 1233 2.65 1857 0.85		14 0138 2.73 0739 1.03 To 1342 2.71 1956 0.76		29 0034 2.68 0642 1.11 F 1245 2.67 1909 0.71	
15 0033 2.47 0636 1.00 S 1301 2.83 1922 0.89		30 0009 2.26 0609 1.25 M 1237 2.57 1859 1.07		15 0204 2.85 0805 0.82 O 1413 2.94 2025 0.60		30 0114 2.74 0719 0.97 To 1326 2.82 1944 0.62		15 0223 2.87 0826 0.94 F 1425 2.75 2035 0.66		30 0134 2.92 0744 0.92 L 1345 2.82 2002 0.50	
		31 0108 2.50 0709 1.06 Ti 1325 2.75 1942 0.83								31 0226 3.17 0837 0.71 S 1438 2.98 2051 0.31	

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

111



THANK GOD HAVN



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Januar				Februar				Marts			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0243 1.59 0854 0.17 S 1522 1.83 2133 0.41		16 0332 1.65 0938 0.17 M 1603 1.86 2218 0.35		1 0349 1.68 0955 0.20 O 1615 1.84 2231 0.28		16 0424 1.55 1025 0.42 To 1639 1.62 2256 0.44		1 0254 1.84 0900 0.10 O 1512 1.93 2125 0.12		16 0324 1.72 0927 0.31 To 1533 1.71 2145 0.28	
2 0322 1.58 0930 0.21 M 1559 1.80 2212 0.41		17 0412 1.56 1016 0.29 Ti 1641 1.75 2300 0.43		2 0434 1.63 1038 0.31 To 1656 1.75 2317 0.33		17 0502 1.44 1100 0.57 F 1710 1.49 2334 0.54		2 0332 1.82 0937 0.17 To 1548 1.87 2203 0.16		17 0355 1.63 0957 0.44 F 1559 1.60 2213 0.38	
3 0405 1.54 1012 0.28 Ti 1639 1.75 2258 0.43		18 0455 1.46 1056 0.43 O 1720 1.63 2344 0.51		3 0525 1.55 1127 0.44 F 1745 1.64		18 0547 1.33 1139 0.72 L 1747 1.36		3 0413 1.75 1018 0.28 F 1628 1.77 2246 0.24		18 0427 1.53 1027 0.57 L 1625 1.47 2243 0.48	
4 0454 1.48 1058 0.38 O 1726 1.68 2351 0.46		19 0544 1.36 1140 0.59 To 1803 1.50		4 0012 0.40 0629 1.46 L 1230 0.58 1845 1.53		19 0021 0.63 0651 1.23 S 1239 0.86 1839 1.24		4 0500 1.65 1105 0.42 L 1713 1.63 2336 0.34		19 0504 1.42 1101 0.71 S 1654 1.35 2320 0.58	
5 0553 1.42 1154 0.50 To 1821 1.60		20 0036 0.59 0646 1.26 F 1236 0.73 1856 1.38		5 0121 0.45 0751 1.41 S 1354 0.68 2003 1.44		20 0136 0.70 0840 1.20 M 1439 0.93 2019 1.16		5 0559 1.54 1204 0.58 S 1811 1.48		20 0553 1.31 1150 0.84 M 1736 1.22	
6 0054 0.48 0706 1.38 F 1305 0.60 1927 1.54		21 0142 0.64 0812 1.22 L 1357 0.84 2006 1.29		6 0245 0.46 0925 1.44 M 1532 0.68 2132 1.43		21 0318 0.70 1027 1.27 Ti 1637 0.87 2208 1.19		6 0042 0.45 0718 1.44 M 1329 0.70 1933 1.36		21 0015 0.69 0719 1.23 Ti 1334 0.93 1906 1.12	
7 0208 0.46 0832 1.39 L 1430 0.65 2043 1.51		22 0302 0.64 0950 1.25 S 1540 0.87 2130 1.26		7 0405 0.40 1045 1.56 Ti 1654 0.60 2248 1.49		22 0436 0.61 1124 1.39 O 1734 0.76 2312 1.29		7 0210 0.52 0858 1.43 Ti 1518 0.71 2116 1.34		22 0203 0.75 0927 1.25 O 1600 0.87 2134 1.14	
8 0323 0.41 0954 1.47 S 1554 0.63 2157 1.53		23 0414 0.59 1102 1.34 M 1700 0.82 2239 1.29		8 0511 0.29 1145 1.69 O 1755 0.48 2348 1.58		23 0527 0.50 1202 1.53 To 1811 0.63 2357 1.41		8 0345 0.48 1027 1.53 O 1645 0.60 2241 1.43		23 0354 0.69 1042 1.37 To 1703 0.73 2251 1.26	
9 0429 0.31 1102 1.60 M 1705 0.55 2301 1.58		24 0508 0.51 1150 1.45 Ti 1752 0.73 2330 1.35		9 0604 0.18 1233 1.82 To 1844 0.36		24 0607 0.38 1234 1.65 F 1843 0.50		9 0457 0.38 1129 1.67 To 1745 0.46 2342 1.55		24 0457 0.57 1127 1.51 F 1742 0.58 2336 1.42	
10 0525 0.20 1157 1.74 Ti 1803 0.45 2356 1.65		25 0550 0.41 1226 1.56 O 1830 0.64		10 0038 1.67 0650 0.10 F 1315 1.92 1926 0.27		25 0033 1.53 0642 0.26 L 1305 1.77 1913 0.37		10 0552 0.26 1216 1.79 F 1830 0.33		25 0542 0.43 1202 1.64 L 1815 0.42	
11 0615 0.11 1245 1.86 O 1852 0.36		26 0011 1.43 0626 0.32 To 1258 1.67 1903 0.54		11 0121 1.74 0731 0.05 L 1354 1.97 2005 0.22		26 0108 1.65 0715 0.17 S 1335 1.86 1944 0.26		11 0029 1.67 0637 0.17 L 1257 1.88 1909 0.23		26 0015 1.57 0619 0.31 S 1235 1.76 1846 0.28	
12 0044 1.70 0700 0.04 To 1327 1.94 1936 0.30		27 0048 1.51 0700 0.24 F 1328 1.76 1935 0.45		12 0201 1.77 0809 0.05 S 1430 1.97 2041 0.20		27 0142 1.75 0749 0.11 M 1406 1.92 2016 0.18		12 0109 1.75 0716 0.12 S 1333 1.93 1944 0.17		27 0050 1.72 0655 0.20 M 1307 1.86 1918 0.15	
13 0129 1.74 0741 0.01 F 1408 1.98 2018 0.26		28 0122 1.59 0733 0.17 L 1358 1.83 2006 0.37		13 0238 1.76 0845 0.09 M 1503 1.94 2115 0.22		28 0217 1.81 0824 0.08 Ti 1439 1.95 2049 0.13		13 0146 1.80 0752 0.11 M 1406 1.93 2017 0.15		28 0124 1.83 0730 0.13 Ti 1339 1.93 1951 0.06	
14 0211 1.74 0821 0.02 L 1448 1.98 2059 0.26		29 0157 1.65 0806 0.12 S 1430 1.89 2039 0.31		14 0314 1.72 0919 0.17 Ti 1536 1.86 2149 0.27				14 0221 1.81 0825 0.14 Ti 1436 1.89 2047 0.16		29 0200 1.91 0806 0.10 O 1412 1.95 2024 0.02	
15 0251 1.71 0900 0.07 S 1525 1.94 2139 0.29		30 0232 1.69 0840 0.11 M 1502 1.91 2113 0.27		15 0349 1.65 0952 0.28 O 1607 1.75 2222 0.35				15 0253 1.78 0857 0.21 O 1506 1.81 2116 0.21		30 0236 1.93 0842 0.12 To 1448 1.92 2100 0.02	
		31 0309 1.71 0916 0.14 Ti 1536 1.89 2150 0.26								31 0314 1.91 0920 0.18 F 1524 1.85 2138 0.08	

112

Datum of Predictions = Chart Datum
 Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.



THANK GOD HAVN



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0355 1.84 1001 0.29 L 1603 1.73 2219 0.18		16 0400 1.60 1003 0.58 S 1551 1.45 2206 0.41		1 0427 1.79 1039 0.45 M 1633 1.54 2248 0.30		16 0417 1.60 1026 0.64 Ti 1606 1.36 2220 0.45		1 0606 1.62 1237 0.58 To 1831 1.30		16 0529 1.59 1155 0.60 F 1747 1.30 2350 0.56	
2 0441 1.73 1048 0.43 S 1649 1.59 2308 0.32		17 0436 1.51 1039 0.69 M 1622 1.34 2241 0.52		2 0522 1.66 1140 0.57 Ti 1732 1.39 2347 0.45		17 0500 1.52 1116 0.71 O 1655 1.27 2309 0.55		2 0035 0.56 0717 1.54 F 1358 0.59 2003 1.27		17 0627 1.53 1303 0.59 L 1906 1.28	
3 0537 1.60 1148 0.58 M 1747 1.43		18 0520 1.41 1128 0.79 Ti 1706 1.23 2330 0.63		3 0631 1.55 1301 0.65 O 1855 1.28		18 0557 1.45 1227 0.74 To 1809 1.19		3 0200 0.64 0834 1.50 L 1517 0.55 2132 1.32		18 0104 0.64 0736 1.49 S 1419 0.55 2036 1.32	
4 0010 0.46 0652 1.49 Ti 1315 0.69 1912 1.30		19 0628 1.32 1256 0.86 O 1829 1.13		4 0109 0.57 0757 1.49 To 1439 0.64 2041 1.27		19 0018 0.65 0712 1.41 F 1357 0.72 1954 1.18		4 0326 0.65 0945 1.50 S 1620 0.46 2240 1.42		19 0230 0.66 0850 1.50 M 1530 0.45 2154 1.42	
5 0139 0.56 0831 1.45 O 1504 0.68 2103 1.29		20 0058 0.73 0812 1.30 To 1500 0.82 2048 1.13		5 0246 0.61 0924 1.52 F 1600 0.54 2208 1.36		20 0155 0.70 0836 1.43 L 1518 0.62 2129 1.28		5 0436 0.62 1042 1.53 M 1709 0.38 2332 1.52		20 0351 0.62 0957 1.55 Ti 1629 0.33 2256 1.57	
6 0321 0.55 1000 1.52 To 1629 0.57 2230 1.39		21 0256 0.72 0942 1.38 F 1616 0.68 2215 1.26		6 0408 0.56 1030 1.58 L 1657 0.42 2309 1.49		21 0324 0.65 0945 1.50 S 1618 0.47 2233 1.43		6 0530 0.57 1128 1.56 Ti 1750 0.30		21 0456 0.54 1055 1.61 O 1721 0.21 2348 1.71	
7 0438 0.46 1104 1.64 F 1725 0.43 2329 1.53		22 0415 0.62 1039 1.50 L 1703 0.52 2309 1.43		7 0508 0.48 1120 1.65 S 1742 0.31 2354 1.61		22 0430 0.56 1040 1.60 M 1705 0.32 2324 1.60		7 0014 1.62 0614 0.52 O 1207 1.58 1825 0.24		22 0550 0.45 1146 1.68 To 1806 0.10	
8 0533 0.36 1152 1.74 L 1809 0.30		23 0509 0.49 1123 1.63 S 1742 0.36 2351 1.60		8 0555 0.41 1201 1.70 M 1818 0.23		23 0523 0.45 1127 1.69 Ti 1747 0.18		8 0051 1.69 0652 0.50 To 1242 1.59 1857 0.21		23 0034 1.84 0639 0.37 F 1233 1.73 1850 0.02	
9 0015 1.66 0618 0.27 S 1231 1.81 1846 0.20		24 0552 0.37 1201 1.74 M 1817 0.20		9 0034 1.70 0636 0.36 Ti 1236 1.72 1851 0.17		24 0007 1.75 0609 0.35 O 1209 1.77 1827 0.06		9 0124 1.74 0726 0.48 F 1313 1.58 1927 0.19		24 0117 1.93 0724 0.30 L 1316 1.76 1931 -0.02	
10 0053 1.75 0657 0.22 M 1306 1.85 1919 0.15		25 0028 1.75 0632 0.26 Ti 1237 1.83 1851 0.08		10 0109 1.77 0711 0.35 O 1309 1.72 1921 0.15		25 0048 1.87 0651 0.28 To 1249 1.82 1906 -0.01		10 0154 1.76 0758 0.48 L 1342 1.57 1955 0.18		25 0159 1.98 0807 0.27 S 1400 1.76 2012 -0.02	
11 0128 1.81 0732 0.21 Ti 1338 1.84 1949 0.12		26 0106 1.87 0709 0.19 O 1312 1.89 1927 -0.00		11 0141 1.80 0743 0.36 To 1338 1.69 1950 0.15		26 0128 1.95 0733 0.24 F 1329 1.83 1944 -0.05		11 0224 1.77 0829 0.49 S 1412 1.55 2024 0.20		26 0240 2.00 0851 0.27 M 1442 1.73 2053 0.03	
12 0200 1.82 0804 0.24 O 1406 1.80 2018 0.14		27 0142 1.95 0748 0.16 To 1348 1.90 2002 -0.04		12 0211 1.80 0814 0.40 F 1405 1.65 2017 0.17		27 0208 1.99 0815 0.24 L 1409 1.81 2023 -0.03		12 0254 1.76 0901 0.50 M 1444 1.52 2055 0.23		27 0321 1.96 0934 0.30 Ti 1525 1.66 2135 0.11	
13 0231 1.81 0834 0.30 To 1434 1.74 2045 0.18		28 0221 1.98 0826 0.17 F 1425 1.87 2039 -0.02		13 0240 1.77 0844 0.45 L 1432 1.59 2044 0.21		28 0249 1.98 0857 0.27 S 1451 1.74 2103 0.03		13 0327 1.74 0935 0.52 Ti 1518 1.48 2129 0.28		28 0404 1.89 1019 0.36 O 1611 1.57 2218 0.23	
14 0300 1.76 0903 0.38 F 1500 1.65 2111 0.24		29 0300 1.96 0906 0.23 L 1504 1.80 2118 0.04		14 0310 1.73 0915 0.51 S 1500 1.52 2112 0.27		29 0332 1.93 0942 0.34 M 1534 1.65 2146 0.14		14 0402 1.70 1014 0.55 O 1557 1.43 2207 0.36		29 0448 1.80 1108 0.43 To 1700 1.46 2305 0.38	
15 0330 1.69 0932 0.47 L 1525 1.56 2138 0.32		30 0342 1.89 0950 0.33 S 1545 1.68 2200 0.15		15 0342 1.67 0948 0.57 M 1530 1.44 2143 0.35		30 0417 1.84 1032 0.42 Ti 1622 1.53 2233 0.27		15 0442 1.65 1100 0.57 To 1645 1.36 2252 0.45		30 0536 1.68 1203 0.50 F 1759 1.36 2359 0.53	
						31 0508 1.73 1128 0.51 O 1719 1.40 2327 0.42					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

113



THANK GOD HAVN



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Juli			August			September		
Tid	m		Tid	m		Tid	m	
1 0630 1.56 1306 0.56 L 1912 1.29)			16 0548 1.62 1218 0.47 S 1826 1.39 (			1 0426 0.89 0954 1.15 F 1622 0.66 2315 1.36		
2 0106 0.66 0735 1.46 S 1419 0.58 2040 1.27			17 0024 0.58 0647 1.54 M 1325 0.49 1946 1.36			16 0410 0.64 1007 1.38 L 1625 0.44 2300 1.62		
3 0230 0.74 0848 1.40 M 1533 0.55 2204 1.33			18 0143 0.66 0800 1.48 Ti 1442 0.46 2115 1.41			2 0530 0.78 1106 1.24 L 1718 0.55 2354 1.49		
4 0357 0.76 0957 1.39 Ti 1633 0.49 2309 1.42			3 0445 0.83 1024 1.26 To 1654 0.54 2339 1.43			17 0518 0.50 1116 1.51 S 1727 0.32 2352 1.75		
5 0505 0.72 1055 1.40 O 1722 0.42 2357 1.52			4 0545 0.75 1122 1.32 F 1742 0.46			3 0606 0.66 1150 1.36 S 1758 0.44		
6 0557 0.66 1142 1.43 To 1802 0.35			19 0530 0.53 1124 1.53 L 1740 0.24			18 0607 0.35 1207 1.64 M 1815 0.20		
7 0035 1.60 0638 0.61 F 1220 1.47 1836 0.29			5 0019 1.54 0625 0.66 L 1205 1.39 1819 0.37			4 0025 1.61 0636 0.53 M 1225 1.48 1832 0.33		
8 0109 1.68 0712 0.56 L 1254 1.50 1909 0.24			20 0010 1.77 0622 0.39 S 1217 1.64 1829 0.13			19 0035 1.86 0648 0.23 Ti 1251 1.75 1857 0.13		
9 0139 1.74 0745 0.51 S 1327 1.54 O 1939 0.20			6 0051 1.64 0658 0.57 S 1241 1.47 1852 0.28			20 0054 1.71 0703 0.41 Ti 1258 1.60 1904 0.23		
10 0209 1.78 0815 0.47 M 1359 1.56 2009 0.18			21 0054 1.89 0706 0.28 M 1302 1.73 O 1912 0.06			21 0112 1.93 0725 0.14 O 1329 1.83 O 1935 0.10		
11 0239 1.81 0846 0.44 Ti 1432 1.58 2042 0.18			7 0121 1.72 0727 0.48 M 1314 1.55 O 1924 0.21			6 0122 1.81 0731 0.29 O 1330 1.71 O 1936 0.16		
12 0309 1.82 0919 0.42 O 1508 1.57 2115 0.21			22 0134 1.97 0745 0.20 Ti 1343 1.79 1951 0.03			7 0151 1.88 0800 0.20 To 1402 1.79 2008 0.12		
13 0342 1.80 0955 0.41 To 1546 1.55 2153 0.27			8 0148 1.80 0757 0.40 Ti 1346 1.62 1954 0.16			22 0220 1.92 0831 0.11 F 1439 1.84 2043 0.17		
14 0419 1.76 1036 0.42 F 1630 1.51 2234 0.35			9 0217 1.85 0826 0.33 O 1419 1.67 2027 0.14			8 0221 1.92 0832 0.14 F 1436 1.83 2042 0.12		
15 0500 1.70 1122 0.44 L 1721 1.45 2323 0.46			23 0211 2.00 0822 0.16 O 1421 1.81 2028 0.05			23 0251 1.85 0901 0.15 L 1511 1.79 2115 0.27		
			10 0247 1.88 0857 0.28 To 1454 1.70 2100 0.15			9 0253 1.92 0905 0.12 L 1512 1.83 2117 0.17		
			11 0319 1.88 0931 0.25 F 1530 1.70 2136 0.20			10 0327 1.87 0940 0.14 S 1551 1.79 2155 0.26		
			12 0353 1.84 1008 0.26 L 1611 1.66 2215 0.28			11 0403 1.79 1019 0.20 M 1634 1.70 2239 0.38		
			24 0245 1.98 0857 0.16 To 1457 1.79 2103 0.11			24 0319 1.75 0931 0.22 S 1543 1.70 2146 0.39		
			25 0319 1.91 0931 0.20 F 1533 1.73 2138 0.22			25 0347 1.63 1000 0.32 M 1616 1.59 2218 0.53		
			26 0351 1.81 1005 0.27 L 1609 1.64 2212 0.35			12 0445 1.67 1105 0.30 Ti 1726 1.59 2331 0.53		
			27 0424 1.68 1039 0.37 S 1647 1.52 2247 0.51			26 0415 1.50 1030 0.43 Ti 1652 1.47 2252 0.68		
			28 0456 1.54 1116 0.48 M 1730 1.40 2327 0.67			27 0443 1.36 1104 0.55 O 1738 1.35 2338 0.82		
			13 0430 1.77 1049 0.30 S 1657 1.59 2259 0.40			28 0519 1.23 1151 0.67 To 1851 1.25		
			14 0514 1.67 1138 0.37 M 1752 1.50 2353 0.54			14 0044 0.67 0647 1.38 To 1321 0.51 2009 1.43		
			15 0607 1.55 1239 0.44 Ti 1905 1.42			15 0230 0.72 0829 1.32 F 1500 0.52 2148 1.49		
			30 0542 1.56 1209 0.52 S 1818 1.33			30 0347 0.89 0914 1.09 L 1531 0.74 2227 1.33		
			31 0012 0.67 0630 1.42 M 1309 0.60 1933 1.25					



THANK GOD HAVN



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Oktober				November				December			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0457 0.76 1041 1.21 S 1643 0.64 2314 1.46		16 0457 0.46 1102 1.49 M 1706 0.40 2325 1.71		1 0524 0.42 1135 1.52 O 1734 0.46 2342 1.67		16 0558 0.23 1215 1.69 To 1816 0.38		1 0526 0.26 1148 1.66 F 1748 0.44 2346 1.69		16 0609 0.25 1237 1.68 L 1839 0.51	
2 0533 0.62 1127 1.35 M 1729 0.51 2349 1.58		17 0545 0.31 1152 1.63 Ti 1756 0.30		2 0600 0.27 1212 1.68 To 1814 0.35		17 0018 1.72 0634 0.16 F 1253 1.77 1855 0.36		2 0606 0.13 1229 1.80 L 1831 0.36		17 0028 1.58 0645 0.21 S 1313 1.74 1917 0.49	
3 0603 0.47 1203 1.51 Ti 1806 0.39		18 0009 1.80 0625 0.20 O 1234 1.74 1838 0.24		3 0018 1.76 0633 0.14 F 1248 1.81 1851 0.27		18 0053 1.72 0707 0.13 L 1328 1.81 ● 1931 0.36		3 0027 1.76 0645 0.04 S 1309 1.90 ○ 1914 0.30		18 0103 1.57 0718 0.19 M 1346 1.77 ● 1951 0.48	
4 0020 1.70 0633 0.33 O 1236 1.65 1840 0.28		19 0046 1.84 0700 0.13 To 1311 1.82 ● 1915 0.21		4 0053 1.83 0707 0.04 L 1324 1.91 ○ 1929 0.22		19 0125 1.70 0738 0.13 S 1401 1.82 2005 0.39		4 0108 1.79 0724 -0.02 M 1349 1.96 1955 0.27		19 0135 1.56 0748 0.18 Ti 1418 1.78 2023 0.49	
5 0051 1.80 0703 0.20 To 1309 1.78 ○ 1914 0.20		20 0121 1.85 0733 0.09 F 1345 1.85 1950 0.22		5 0128 1.86 0742 -0.02 S 1402 1.96 2006 0.21		20 0155 1.65 0807 0.15 M 1432 1.80 2036 0.44		5 0148 1.79 0803 -0.03 Ti 1430 1.98 2038 0.28		20 0206 1.54 0817 0.20 O 1448 1.77 2055 0.50	
6 0121 1.87 0733 0.10 F 1343 1.87 1948 0.15		21 0151 1.82 0803 0.10 L 1418 1.85 2022 0.28		6 0204 1.85 0818 -0.03 M 1440 1.97 2046 0.24		21 0224 1.59 0836 0.19 Ti 1503 1.75 2108 0.50		6 0230 1.75 0843 -0.00 O 1512 1.96 2122 0.31		21 0236 1.51 0847 0.23 To 1518 1.75 2127 0.52	
7 0154 1.91 0806 0.04 L 1418 1.92 2023 0.15		22 0221 1.76 0833 0.13 S 1450 1.81 2054 0.36		7 0242 1.80 0857 0.01 Ti 1521 1.93 2129 0.31		22 0252 1.52 0903 0.26 O 1534 1.69 2141 0.57		7 0313 1.68 0925 0.08 To 1556 1.90 2209 0.38		22 0309 1.48 0918 0.28 F 1551 1.71 2203 0.54	
8 0227 1.90 0839 0.02 S 1454 1.92 2100 0.19		23 0249 1.67 0900 0.20 M 1521 1.74 2124 0.46		8 0323 1.71 0937 0.10 O 1605 1.84 2216 0.41		23 0321 1.44 0933 0.34 To 1609 1.62 2218 0.64		8 0400 1.59 1011 0.19 F 1644 1.81 2302 0.45		23 0345 1.43 0953 0.35 L 1627 1.66 2242 0.57	
9 0302 1.85 0915 0.05 M 1533 1.87 2139 0.27		24 0315 1.57 0927 0.28 Ti 1552 1.65 2156 0.56		9 0409 1.59 1023 0.23 To 1656 1.74 2312 0.51		24 0355 1.36 1007 0.43 F 1647 1.55 2303 0.70		9 0453 1.47 1101 0.33 L 1737 1.70		24 0427 1.38 1033 0.43 S 1707 1.60 2330 0.59	
10 0340 1.76 0955 0.13 Ti 1617 1.78 2224 0.40		25 0342 1.46 0956 0.39 O 1627 1.54 2231 0.68		10 0503 1.45 1117 0.37 F 1757 1.62		25 0438 1.27 1049 0.53 L 1736 1.47		10 0003 0.52 0557 1.37 S 1202 0.47 ☾ 1840 1.60		25 0519 1.32 1121 0.53 M 1757 1.54	
11 0422 1.63 1039 0.25 O 1708 1.67 2318 0.53		26 0412 1.34 1028 0.50 To 1708 1.44 2317 0.78		11 0023 0.60 0615 1.32 L 1227 0.51 1915 1.54		26 0003 0.74 0540 1.19 S 1148 0.64 ☾ 1840 1.42		11 0116 0.56 0718 1.30 M 1318 0.59 1952 1.53		26 0029 0.60 0627 1.27 Ti 1224 0.63 ☾ 1857 1.49	
12 0515 1.47 1135 0.40 To 1814 1.55 ☾		27 0450 1.23 1110 0.61 F 1806 1.35 ☾		12 0152 0.62 0752 1.27 S 1359 0.59 2040 1.53		27 0123 0.74 0713 1.16 M 1312 0.71 1959 1.40		12 0235 0.54 0848 1.31 Ti 1443 0.64 2106 1.51		27 0139 0.58 0753 1.28 O 1345 0.69 2009 1.46	
13 0033 0.65 0628 1.33 F 1252 0.52 1942 1.47		28 0032 0.85 0557 1.12 L 1221 0.72 1939 1.30		13 0320 0.56 0928 1.33 M 1528 0.57 2154 1.57		28 0247 0.67 0854 1.22 Ti 1446 0.71 2113 1.44		13 0345 0.48 1006 1.39 O 1602 0.63 2212 1.52		28 0253 0.52 0918 1.35 To 1512 0.69 2121 1.48	
14 0215 0.69 0815 1.27 L 1433 0.57 2118 1.51		29 0233 0.84 0812 1.09 S 1418 0.76 2115 1.34		14 0426 0.44 1039 1.46 Ti 1638 0.51 2251 1.64		29 0352 0.54 1008 1.35 O 1602 0.64 2212 1.52		14 0443 0.39 1107 1.50 To 1705 0.59 2305 1.55		29 0359 0.41 1029 1.47 F 1626 0.63 2225 1.54	
15 0351 0.60 0954 1.35 S 1602 0.51 2232 1.60		30 0358 0.73 0956 1.20 M 1551 0.69 2218 1.44		15 0516 0.33 1131 1.58 O 1731 0.44 2338 1.69		30 0442 0.40 1102 1.51 To 1659 0.54 2302 1.61		15 0530 0.31 1156 1.60 F 1756 0.54 2350 1.57		30 0455 0.29 1125 1.62 L 1726 0.53 2321 1.61	
		31 0447 0.58 1053 1.35 Ti 1649 0.58 2303 1.55								31 0544 0.17 1213 1.76 S 1818 0.44	

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

115



UJUAAKAJIIP NUNAA (DANMARKS Ø)

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

Januar						Februar						Marts										
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m					
1	0019	1.18	16	0100	1.23	1	0106	1.19	16	0136	1.07	1	0006	1.22	16	0033	1.11					
	0619	0.34			0712		0.19			0742	0.25			0612		0.10		0637	0.16			
	S 1200	1.05		M	1254		1.08	O		1315	1.14		To	1351		1.04	O	1219	1.24	To	1251	1.15
	1821	0.05			1909		0.08			1927	0.12			1957		0.30		1830	0.06		1859	0.23
2	0053	1.17	17	0137	1.16	2	0142	1.15	17	0202	0.99	2	0039	1.21	17	0056	1.04					
	0654	0.32			0744		0.29			0814	0.30			0648		0.08		0703	0.19			
	M 1241	1.06		Ti	1336		1.03	To		1402	1.10		F	1430		0.96	To	1300	1.23	F	1323	1.09
	1900	0.09			1948		0.18			2012	0.20			2032		0.41		1909	0.12		1927	0.33
3	0130	1.14	18	0214	1.08	3	0224	1.10	18	0228	0.91	3	0115	1.17	18	0118	0.98					
	0734	0.30			0823		0.33			0840	0.20			0848		0.34		0727	0.09		0730	0.23
	Ti 1326	1.04		O	1419		0.97	F		1456	1.05		L	1517		0.89	F	1344	1.18	L	1357	1.02
	1942	0.15			2030		0.28			2103	0.30			2111		0.52		1951	0.21		1955	0.43
4	0209	1.11	19	0251	0.99	4	0311	1.03	19	0255	0.84	4	0153	1.11	19	0138	0.92					
	0819	0.30			0904		0.37			0936	0.23			0933		0.38		0810	0.13		0800	0.27
	O 1418	1.01		To	1509		0.90	L		1603	0.99		S	1627		0.82	L	1434	1.11	S	1436	0.94
	2032	0.23		☾	2115		0.40	☾		2208	0.40			2210		0.61		2040	0.31		2027	0.52
5	0256	1.06	20	0330	0.91	5	0410	0.96	20	0333	0.78	5	0237	1.02	20	0200	0.86					
	0912	0.31			0953		0.40			1045	0.26			1043		0.42		0902	0.19		0836	0.33
	To 1520	0.97		F	1614		0.85	S		1730	0.96		M	1826		0.81	S	1536	1.03	M	1530	0.86
	☾ 2130	0.32			2214		0.50			2335	0.47						☾ 2142	0.42	☾	2112	0.60	
6	0350	1.00	21	0416	0.83	6	0527	0.90	21	0024	0.66	6	0333	0.93	21	0230	0.80					
	1015	0.30			1055		0.42			1209	0.26			0457		0.73		1009	0.25		0932	0.39
	F 1636	0.94		L	1745		0.82	M		1904	0.99		Ti	1227		0.41	M	1701	0.97	Ti	1706	0.81
	2243	0.39			2341		0.58							2010		0.86		2310	0.50		2256	0.66
7	0455	0.96	22	0520	0.78	7	0112	0.48	22	0221	0.62	7	0454	0.86	22	0336	0.73					
	1129	0.29			1213		0.41			0654	0.90			0704		0.74		1138	0.29		1117	0.43
	L 1804	0.95		S	1927		0.85	Ti		1330	0.21		O	1351		0.36	Ti	1843	0.97	O	1915	0.83
					2022		1.06			2022	1.06			2102		0.93						
8	0009	0.43	23	0130	0.60	8	0231	0.43	23	0307	0.55	8	0100	0.50	23	0134	0.63					
	0609	0.94			0640		0.76			0810	0.94			0637		0.85		0621	0.73			
	S 1244	0.24		M	1327		0.37	O		1436	0.14		To	1446		0.28	O	1312	0.26	To	1312	0.40
	1927	1.01			2038		0.91			2121	1.14			2136		1.00		2008	1.03		2021	0.90
9	0133	0.42	24	0243	0.57	9	0330	0.36	24	0338	0.47	9	0222	0.44	24	0230	0.54					
	0721	0.96			0750		0.79			0911	1.01			0908		0.90		0803	0.91		0756	0.82
	M 1351	0.17		Ti	1423		0.30	To		1531	0.06		F	1529		0.19	To	1425	0.19	F	1420	0.32
	2035	1.10			2124		0.98			2209	1.21			2206		1.07		2107	1.11		2100	0.98
10	0242	0.38	25	0328	0.53	10	0416	0.29	25	0406	0.39	10	0318	0.35	25	0304	0.43					
	0824	0.99			0841		0.83			1000	1.07			0948		1.00		0904	1.00		0850	0.93
	Ti 1449	0.09		O	1508		0.23	F		1618	0.01		L	1607		0.12	F	1521	0.12	L	1507	0.23
	2130	1.18			2200		1.04			2251	1.25			2235		1.13		2153	1.17		2133	1.05
11	0337	0.33	26	0400	0.48	11	0457	0.24	26	0436	0.30	11	0401	0.27	26	0336	0.32					
	0918	1.04			0923		0.90			1044	1.12			1026		1.09		0952	1.08		0932	1.05
	O 1540	0.02		To	1546		0.16	L		1700	-0.02		S	1642		0.06	L	1607	0.06	S	1547	0.15
	2219	1.24			2230		1.10	☉		2329	1.27		●	2304		1.18		2232	1.21		2204	1.12
12	0425	0.29	27	0430	0.42	12	0533	0.21	27	0506	0.21	12	0438	0.21	27	0407	0.22					
	1007	1.08			1001		0.97			1124	1.15			1103		1.17		1033	1.15		1011	1.15
	To 1626	-0.03		F	1622		0.10	S		1739	-0.01		M	1718		0.03	S	1648	0.04	M	1624	0.10
	☉ 2303	1.29			2300		1.14							2335		1.21	☉	2306	1.22		2235	1.17
13	0509	0.26	28	0459	0.36	13	0003	1.25	28	0538	0.14	13	0511	0.17	28	0439	0.12					
	1051	1.11			1037		1.04			0608	0.20			1140		1.22		1048	1.24			
	F 1709	-0.05		L	1657		0.05	M		1202	1.16		Ti	1754		0.03	M	1724	0.05	Ti	1700	0.06
	2344	1.30		●	2329		1.18			1816	0.03							2338	1.20	●	2306	1.21
14	0549	0.24	29	0529	0.30	14	0036	1.21				14	0542	0.15	29	0512	0.05					
	1133	1.12			1115		1.09			0640	0.20			1145		1.20		1126	1.29			
	L 1750	-0.04		S	1733		0.03	Ti		1238	1.14		Ti	1757		0.09	O	1736	0.06			
					1851		0.10											2339	1.22			
15	0023	1.28	30	0000	1.20	15	0107	1.15				15	0006	1.16	30	0547	0.00					
	0628	0.24			0600		0.25			0712	0.22			0610		0.14		1204	1.31			
	S 1214	1.11		M	1152		1.13	O		1314	1.09		O	1218		1.18	To	1814	0.09			
	1830	0.01			1809		0.03			1924	0.19			1829		0.15						
			31	0032	1.21										31	0013	1.20					
				0635	0.21												0624	-0.01				
				Ti 1232	1.15												F	1245	1.29			
				1847	0.06													1852	0.15			



UJUAAKAJIIP NUNAA (DANMARKS Ø)

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0048 1.16 0702 0.02 L 1328 1.23 1935 0.24		16 0039 0.97 0657 0.17 S 1332 1.06 1929 0.44		1 0108 1.06 0727 0.05 M 1405 1.17 2012 0.36		16 0041 0.94 0706 0.17 Ti 1350 1.03 1947 0.48		1 0240 0.91 0900 0.24 To 1548 1.03 2208 0.44		16 0203 0.93 0824 0.26 F 1500 1.00 2113 0.42	
2 0127 1.09 0745 0.08 S 1417 1.15 2023 0.34		17 0102 0.92 0727 0.22 M 1409 0.99 2001 0.51		2 0154 0.98 0817 0.15 Ti 1503 1.08 2114 0.44		17 0117 0.90 0746 0.24 O 1434 0.98 2035 0.51		2 0354 0.85 1012 0.33 F 1700 0.97 2328 0.44		17 0307 0.89 0924 0.34 L 1557 0.96 2221 0.40	
3 0211 1.00 0835 0.16 M 1517 1.06 2124 0.44		18 0129 0.87 0803 0.28 Ti 1457 0.91 2047 0.57		3 0252 0.89 0919 0.25 O 1616 1.00 2237 0.48		18 0206 0.85 0838 0.31 To 1532 0.92 2142 0.53		3 0527 0.84 1141 0.39 L 1816 0.94		18 0430 0.88 1041 0.40 S 1705 0.93 2336 0.36	
4 0307 0.91 0940 0.25 Ti 1638 0.98 2254 0.51		19 0207 0.82 0856 0.36 O 1609 0.85 2210 0.61		4 0415 0.83 1045 0.33 To 1745 0.97		19 0319 0.81 0951 0.38 F 1648 0.89 2312 0.50		4 0045 0.40 0658 0.88 S 1307 0.40 1922 0.93		19 0600 0.91 1208 0.42 M 1817 0.94	
5 0432 0.83 1112 0.31 O 1819 0.96		20 0321 0.76 1025 0.42 To 1755 0.84		5 0015 0.47 0603 0.82 F 1223 0.35 1907 0.98		20 0506 0.80 1129 0.41 L 1809 0.90		5 0145 0.34 0808 0.95 M 1415 0.39 2015 0.94		20 0048 0.29 0721 0.98 Ti 1326 0.40 1922 0.97	
6 0045 0.50 0624 0.83 To 1252 0.31 1944 1.01		21 0018 0.59 0543 0.75 F 1221 0.42 1918 0.89		6 0132 0.40 0732 0.89 L 1344 0.32 2009 1.01		21 0034 0.43 0645 0.87 S 1257 0.39 1915 0.94		6 0233 0.27 0900 1.03 Ti 1509 0.37 2057 0.95		21 0148 0.19 0825 1.07 O 1430 0.36 2018 1.01	
7 0204 0.42 0752 0.90 F 1409 0.25 2043 1.07		22 0136 0.49 0725 0.84 L 1342 0.36 2011 0.95		7 0226 0.32 0833 0.99 S 1443 0.28 2056 1.04		22 0135 0.33 0754 0.98 M 1403 0.34 2007 1.00		7 0312 0.21 0944 1.09 O 1551 0.36 2132 0.96		22 0242 0.10 0918 1.17 To 1524 0.32 2109 1.05	
8 0257 0.33 0852 1.00 L 1506 0.19 2128 1.12		23 0222 0.38 0825 0.96 S 1438 0.28 2052 1.03		8 0308 0.24 0921 1.07 M 1530 0.25 2133 1.05		23 0224 0.21 0848 1.09 Ti 1455 0.28 2052 1.06		8 0345 0.16 1021 1.13 To 1627 0.36 2203 0.96		23 0330 0.02 1006 1.24 F 1612 0.28 2155 1.09	
9 0337 0.25 0939 1.09 S 1551 0.14 2206 1.14		24 0300 0.26 0911 1.08 M 1522 0.21 2128 1.09		9 0342 0.18 1001 1.14 Ti 1610 0.24 2206 1.05		24 0307 0.11 0934 1.19 O 1542 0.24 2133 1.10		9 0417 0.12 1054 1.16 F 1659 0.37 2230 0.97		24 0414 -0.04 1051 1.30 L 1657 0.25 2239 1.12	
10 0412 0.18 1018 1.16 M 1630 0.12 2238 1.15		25 0337 0.15 0952 1.19 Ti 1603 0.16 2203 1.15		10 0414 0.13 1036 1.18 O 1645 0.25 2234 1.04		25 0348 0.02 1017 1.27 To 1624 0.21 2213 1.14		10 0446 0.09 1126 1.17 L 1728 0.38 2258 0.98		25 0457 -0.07 1133 1.32 S 1739 0.24 2321 1.12	
11 0443 0.14 1054 1.20 Ti 1705 0.14 2307 1.13		26 0412 0.05 1032 1.27 O 1641 0.13 2238 1.18		11 0442 0.10 1109 1.20 To 1717 0.28 2300 1.03		26 0428 -0.05 1059 1.32 F 1706 0.20 2252 1.15		11 0515 0.07 1156 1.17 S 1756 0.39 2326 0.98		26 0539 -0.07 1215 1.31 M 1821 0.25	
12 0512 0.11 1127 1.22 O 1737 0.17 2333 1.10		27 0448 -0.02 1111 1.32 To 1720 0.12 2313 1.19		12 0510 0.09 1140 1.20 F 1745 0.31 2324 1.01		27 0509 -0.08 1141 1.33 L 1747 0.21 2332 1.14		12 0546 0.08 1227 1.15 M 1825 0.40 2357 0.99		27 0004 1.11 0622 -0.03 Ti 1257 1.27 1904 0.27	
13 0539 0.10 1158 1.21 To 1806 0.23 2357 1.06		28 0525 -0.06 1151 1.34 F 1758 0.15 2349 1.17		13 0536 0.08 1211 1.17 L 1813 0.36 2347 0.99		28 0549 -0.07 1223 1.31 S 1830 0.24		13 0618 0.09 1258 1.12 Ti 1857 0.41		28 0048 1.07 0705 0.03 O 1340 1.21 1948 0.30	
14 0604 0.11 1229 1.17 F 1834 0.30		29 0603 -0.06 1232 1.31 L 1839 0.20		14 0604 0.10 1241 1.14 S 1841 0.40		29 0012 1.11 0630 -0.03 M 1307 1.26 1914 0.29		14 0032 0.98 0654 0.13 O 1333 1.09 1934 0.41		29 0133 1.02 0750 0.12 To 1424 1.13 2035 0.34	
15 0018 1.01 0630 0.13 L 1300 1.12 1901 0.37		30 0027 1.13 0643 -0.02 S 1316 1.25 1923 0.27		15 0012 0.97 0633 0.13 M 1314 1.09 1911 0.44		30 0056 1.05 0715 0.04 Ti 1354 1.19 2003 0.35		15 0113 0.96 0736 0.19 To 1413 1.04 2018 0.42		30 0224 0.96 0839 0.23 F 1512 1.04 2128 0.38	
						31 0144 0.98 0803 0.13 O 1447 1.11 2100 0.40					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

117



UJUAAKAJIIP NUNAA (DANMARKS Ø)

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

Juli					August					September					
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m	
1	0324	0.90		16	0248	0.99	1	0508	0.84	16	0443	0.96	1	0757	0.84
	0936	0.34			0858	0.30		1108	0.56		1046	0.47		1424	0.63
L	1606	0.96	S		1515	1.01	Ti	1651	0.79	O	1639	0.91	F	1846	0.71
⋈	2230	0.40	☾		2138	0.30		2341	0.41		2322	0.27			
2	0439	0.86		17	0355	0.95	2	0655	0.84	17	0619	0.96	2	0136	0.39
	1048	0.43			1001	0.38		1303	0.60		1227	0.50		0856	0.91
S	1709	0.89	M		1613	0.96	O	1813	0.75	To	1809	0.88	L	1509	0.57
	2342	0.40			2245	0.29								2012	0.77
3	0610	0.86		18	0518	0.94	3	0104	0.38	18	0051	0.24	3	0237	0.32
	1216	0.49			1122	0.45		0823	0.90		0748	1.02		0931	0.98
M	1819	0.85	Ti		1724	0.93	To	1435	0.58	F	1358	0.47	S	1536	0.49
								1936	0.76		1936	0.91		2101	0.86
4	0053	0.37		19	0002	0.27	4	0211	0.33	19	0206	0.18	4	0321	0.24
	0736	0.90			0648	0.97		0917	0.96		0855	1.10		0959	1.04
Ti	1342	0.50	O		1252	0.46	F	1526	0.54	L	1504	0.39	M	1600	0.41
	1925	0.84			1841	0.92		2034	0.81		2045	0.98		2139	0.96
5	0153	0.32		20	0117	0.21	5	0300	0.26	20	0307	0.10	5	0357	0.16
	0841	0.96			0805	1.04		0954	1.02		0947	1.18		1025	1.10
O	1448	0.49	To		1411	0.43	L	1559	0.49	S	1554	0.31	Ti	1625	0.33
	2018	0.85			1952	0.96		2118	0.87		2139	1.06		2215	1.06
6	0241	0.26		21	0221	0.13	6	0339	0.19	21	0357	0.03	6	0430	0.11
	0930	1.02			0906	1.13		1025	1.08		1030	1.24		1051	1.14
To	1536	0.47	F		1512	0.37	S	1627	0.44	●	1636	0.24	O	1652	0.24
	2100	0.87			2053	1.01		2154	0.93	●	2224	1.12	○	2249	1.14
7	0321	0.20		22	0316	0.05	7	0414	0.13	22	0441	-0.02	7	0504	0.07
	1008	1.08			0957	1.21		1053	1.12		1109	1.27		1119	1.18
F	1613	0.45	L		1603	0.31	M	1652	0.38	Ti	1714	0.19	To	1721	0.16
	2136	0.90			2145	1.06	○	2229	1.00		2306	1.17		2324	1.20
8	0356	0.15		23	0405	-0.01	8	0448	0.09	23	0521	-0.02	8	0538	0.06
	1042	1.12			1042	1.27		1120	1.15		1145	1.27		1148	1.20
L	1644	0.43	S		1648	0.26	Ti	1718	0.32	O	1749	0.16	F	1752	0.10
	2209	0.94	●		2231	1.11		2303	1.07		2345	1.19			
9	0429	0.11		24	0450	-0.05	9	0521	0.06	24	0600	0.00	9	0000	1.24
	1112	1.14			1124	1.30		1147	1.18		1218	1.24		0612	0.07
S	1712	0.41	M		1730	0.23	O	1747	0.27	To	1823	0.16	L	1219	1.20
○	2241	0.97			2315	1.14		2338	1.12					1826	0.07
10	0501	0.08		25	0532	-0.06	10	0554	0.05	25	0023	1.19	10	0039	1.24
	1141	1.16			1203	1.30		1216	1.19		0636	0.06		0648	0.12
M	1739	0.38	Ti		1809	0.22	To	1818	0.22	F	1251	1.18	S	1251	1.17
	2313	1.01			2357	1.14					1855	0.17		1903	0.07
11	0533	0.06		26	0613	-0.02	11	0015	1.15	26	0100	1.15	11	0121	1.21
	1209	1.16			1242	1.27		0630	0.07		0711	0.15		0728	0.19
Ti	1809	0.35	O		1847	0.22	F	1247	1.18	L	1321	1.11	M	1327	1.12
	2348	1.04						1851	0.18		1927	0.21		1943	0.09
12	0608	0.07		27	0038	1.13	12	0054	1.15	27	0137	1.09	12	0207	1.15
	1240	1.16			0653	0.03		0707	0.12		0745	0.25		0812	0.29
O	1840	0.33	To		1318	1.21	L	1320	1.15	S	1349	1.02	Ti	1408	1.05
					1924	0.24		1929	0.17		1959	0.25		2030	0.15
13	0025	1.05		28	0119	1.09	13	0137	1.13	28	0216	1.02	13	0303	1.07
	0644	0.09			0733	0.12		0747	0.19		0821	0.37		0906	0.40
To	1312	1.14	F		1355	1.13	S	1357	1.11	M	1416	0.94	O	1457	0.96
	1915	0.31			2003	0.27		2011	0.18		2033	0.30	☾	2129	0.22
14	0106	1.05		29	0202	1.03	14	0227	1.08	29	0301	0.93	14	0416	0.99
	0723	0.14			0813	0.23		0833	0.28		0859	0.49		1023	0.49
F	1348	1.11	L		1432	1.04	M	1439	1.04	Ti	1442	0.85	To	1606	0.88
	1955	0.30			2043	0.31		2100	0.21	⋈	2114	0.36		2249	0.28
15	0153	1.03		30	0249	0.96	15	0326	1.02	30	0403	0.85	15	0554	0.96
	0806	0.21			0857	0.35		0930	0.38		0953	0.60		1210	0.52
L	1428	1.07	S		1509	0.95	Ti	1530	0.97	O	1515	0.78	F	1748	0.84
	2042	0.29	⋈		2129	0.36	☾	2203	0.25		2214	0.41			
				31	0348	0.89				31	0553	0.81			
					0951	0.46					1157	0.66			
				M	1553	0.86				To	1620	0.72			
					2225	0.39					2357	0.43			



UJUAAKAJIIP NUNAA (DANMARKS Ø)

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

Oktober				November				December			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0048 0.43 0811 0.87 S 1427 0.56 1944 0.77		16 0134 0.27 0812 1.05 M 1428 0.34 2025 0.98		1 0218 0.34 0833 0.98 O 1442 0.31 2054 1.03		16 0307 0.26 0911 1.05 To 1522 0.18 2142 1.14		1 0232 0.35 0826 1.00 F 1445 0.15 2114 1.14		16 0335 0.37 0916 0.95 L 1531 0.16 2209 1.13	
2 0206 0.36 0850 0.94 M 1457 0.47 2039 0.88		17 0239 0.21 0902 1.10 Ti 1513 0.25 2116 1.08		2 0304 0.27 0909 1.04 To 1518 0.19 2135 1.14		17 0352 0.25 0948 1.05 F 1557 0.12 2222 1.19		2 0320 0.30 0909 1.06 L 1527 0.06 2158 1.22		17 0416 0.37 0951 0.96 S 1606 0.12 2245 1.16	
3 0254 0.28 0921 1.01 Ti 1524 0.36 2119 1.00		18 0329 0.16 0943 1.14 O 1551 0.18 2200 1.16		3 0344 0.22 0943 1.10 F 1553 0.09 2214 1.23		18 0431 0.25 1020 1.05 L 1629 0.09 ● 2258 1.21		3 0403 0.26 0950 1.10 S 1607 -0.02 ○ 2240 1.29		18 0451 0.37 1022 0.96 M 1638 0.09 ● 2319 1.17	
4 0333 0.21 0949 1.07 O 1553 0.25 2156 1.11		19 0411 0.13 1018 1.15 To 1625 0.12 ● 2238 1.22		4 0422 0.18 1017 1.14 L 1628 0.01 ○ 2253 1.29		19 0506 0.27 1048 1.03 S 1659 0.07 2331 1.21		4 0445 0.23 1030 1.13 M 1648 -0.07 2321 1.32		19 0523 0.39 1051 0.97 Ti 1709 0.08 2351 1.17	
5 0409 0.15 1018 1.13 To 1622 0.15 ○ 2232 1.20		20 0449 0.13 1051 1.14 F 1656 0.09 2313 1.24		5 0500 0.16 1051 1.16 S 1704 -0.05 2332 1.32		20 0538 0.31 1115 1.01 M 1727 0.07		5 0527 0.23 1111 1.13 Ti 1728 -0.08		20 0552 0.40 1119 0.97 O 1739 0.08	
6 0444 0.11 1048 1.17 F 1654 0.07 2308 1.27		21 0524 0.16 1119 1.11 L 1725 0.07 2347 1.23		6 0539 0.17 1127 1.16 M 1742 -0.06		21 0003 1.19 0607 0.36 Ti 1139 0.98 1756 0.09		6 0004 1.32 0609 0.24 O 1151 1.12 1810 -0.06		21 0021 1.15 0620 0.41 To 1149 0.97 1810 0.10	
7 0518 0.10 1119 1.19 L 1727 0.01 2345 1.30		22 0556 0.22 1145 1.07 S 1753 0.08		7 0012 1.32 0618 0.21 Ti 1205 1.14 1821 -0.04		22 0035 1.15 0636 0.40 O 1205 0.96 1825 0.12		7 0047 1.29 0653 0.27 To 1235 1.08 1854 -0.00		22 0051 1.12 0650 0.41 F 1221 0.97 1844 0.13	
8 0554 0.11 1151 1.19 S 1802 -0.02		23 0019 1.20 0626 0.28 M 1209 1.02 1820 0.11		8 0055 1.28 0700 0.26 O 1245 1.09 1904 0.01		23 0107 1.10 0706 0.45 To 1232 0.93 1856 0.17		8 0133 1.23 0740 0.31 F 1321 1.03 1942 0.08		23 0123 1.09 0722 0.42 L 1259 0.96 1921 0.18	
9 0024 1.30 0632 0.16 M 1226 1.16 1839 -0.01		24 0051 1.15 0655 0.36 Ti 1231 0.97 1847 0.15		9 0142 1.21 0748 0.33 To 1330 1.02 1951 0.09		24 0142 1.05 0739 0.48 F 1305 0.89 1933 0.23		9 0221 1.16 0832 0.36 L 1415 0.96 2035 0.18		24 0157 1.05 0800 0.42 S 1343 0.93 2003 0.25	
10 0106 1.26 0712 0.23 Ti 1303 1.11 1920 0.04		25 0124 1.08 0724 0.44 O 1254 0.92 1916 0.20		10 0235 1.13 0844 0.40 F 1424 0.93 ○ 2048 0.19		25 0221 0.99 0820 0.51 L 1347 0.85 2018 0.30		10 0317 1.08 0933 0.40 S 1520 0.90 ○ 2139 0.28		25 0237 1.00 0847 0.41 M 1439 0.90 2055 0.32	
11 0152 1.19 0757 0.31 O 1344 1.03 2006 0.11		26 0200 1.01 0755 0.51 To 1318 0.87 1949 0.27		11 0339 1.05 0956 0.45 L 1536 0.86 2203 0.29		26 0310 0.93 0917 0.53 S 1448 0.81 ○ 2119 0.37		11 0421 1.01 1045 0.41 M 1642 0.87 2257 0.36		26 0325 0.96 0945 0.40 Ti 1550 0.88 ○ 2200 0.40	
12 0246 1.10 0853 0.41 To 1435 0.94 ○ 2105 0.21		27 0244 0.93 0836 0.57 F 1350 0.81 ○ 2034 0.35		12 0500 0.99 1127 0.46 S 1714 0.84 2336 0.34		27 0415 0.89 1035 0.52 M 1623 0.79 2246 0.43		12 0533 0.96 1202 0.39 Ti 1815 0.88		27 0424 0.93 1054 0.38 O 1718 0.88 2323 0.45	
13 0357 1.01 1009 0.49 F 1548 0.86 2224 0.29		28 0346 0.86 0945 0.62 L 1448 0.75 2148 0.42		13 0624 0.98 1251 0.41 M 1851 0.88		28 0530 0.88 1200 0.46 Ti 1809 0.83		13 0025 0.40 0645 0.94 O 1311 0.34 1935 0.94		28 0534 0.91 1209 0.32 To 1845 0.93	
14 0530 0.97 1154 0.50 L 1734 0.82		29 0522 0.83 1149 0.61 S 1700 0.73 2345 0.45		14 0105 0.33 0734 1.00 Ti 1354 0.33 2003 0.97		29 0021 0.43 0642 0.90 O 1306 0.37 1927 0.92		14 0143 0.40 0745 0.94 To 1406 0.28 2037 1.01		29 0048 0.45 0644 0.92 F 1316 0.24 1957 1.02	
15 0006 0.31 0703 0.99 S 1327 0.44 1915 0.88		30 0654 0.86 1316 0.53 M 1901 0.79		15 0214 0.30 0827 1.03 O 1442 0.25 2058 1.06		30 0135 0.40 0738 0.95 To 1359 0.26 2025 1.03		15 0245 0.39 0835 0.94 F 1452 0.21 2127 1.08		30 0201 0.42 0747 0.96 L 1415 0.15 2055 1.11	
		31 0118 0.41 0751 0.91 Ti 1404 0.42 2006 0.91								31 0300 0.37 0842 1.01 S 1506 0.06 2145 1.20	

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

119



UPERNAVIK



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

Januar				Februar				Marts			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1	0121 0.89 0640 0.29 S 1352 1.90 2100 0.36	16	0226 1.04 0737 0.39 M 1425 1.85 2129 0.22	1	0246 1.15 0807 0.46 O 1439 1.70 2132 0.21	16	0333 1.24 0904 0.61 To 1509 1.41 2152 0.33	1	0136 1.35 0720 0.37 O 1336 1.66 2009 0.17	16	0212 1.44 0812 0.49 To 1404 1.36 2021 0.31
2	0212 0.91 0721 0.37 M 1427 1.84 2138 0.31	17	0319 1.05 0824 0.52 Ti 1503 1.71 2209 0.24	2	0342 1.20 0902 0.58 To 1518 1.58 2213 0.19	17	0425 1.24 0959 0.73 F 1542 1.26 2230 0.38	2	0221 1.40 0809 0.44 To 1413 1.55 2045 0.17	17	0252 1.43 0857 0.58 F 1436 1.23 2050 0.37
3	0309 0.94 0808 0.48 Ti 1505 1.76 2218 0.27	18	0418 1.07 0915 0.65 O 1542 1.55 2251 0.28	3	0445 1.26 1007 0.69 F 1603 1.43 2300 0.19	18	0527 1.25 1112 0.83 L 1618 1.12 2311 0.42	3	0311 1.44 0903 0.53 F 1454 1.42 2125 0.19	18	0335 1.41 0950 0.67 L 1507 1.10 2120 0.43
4	0415 1.00 0903 0.61 O 1546 1.65 2303 0.23	19	0523 1.11 1016 0.78 To 1621 1.39 2336 0.31	4	0554 1.34 1131 0.78 L 1656 1.28 2351 0.20	19	0639 1.29 1259 0.87 S 1706 0.99	4	0406 1.47 1007 0.62 L 1541 1.27 2211 0.24	19	0424 1.39 1057 0.74 S 1542 0.98 2155 0.49
5	0527 1.09 1014 0.74 To 1633 1.52 2350 0.19	20	0636 1.18 1139 0.88 F 1705 1.24	5	0706 1.45 1312 0.79 S 1804 1.14	20	0000 0.45 0750 1.36 M 1457 0.82 1823 0.89	5	0510 1.49 1127 0.68 S 1639 1.13 2306 0.30	20	0525 1.37 1233 0.77 M 1637 0.88 2243 0.54
6	0642 1.21 1144 0.83 F 1727 1.38	21	0021 0.33 0747 1.27 L 1329 0.91 1757 1.10	6	0049 0.21 0814 1.58 M 1447 0.71 1927 1.04	21	0057 0.46 0849 1.45 Ti 1606 0.74 2000 0.85	6	0621 1.53 1303 0.67 M 1800 1.01	21	0636 1.38 1417 0.72 Ti 1819 0.82 2353 0.58
7	0039 0.16 0751 1.38 L 1326 0.85 1830 1.25	22	0107 0.34 0846 1.39 S 1515 0.87 1903 0.98	7	0149 0.22 0912 1.70 Ti 1559 0.59 2048 1.00	22	0157 0.45 0936 1.55 O 1645 0.64 2113 0.87	7	0011 0.36 0733 1.58 Ti 1431 0.59 1935 0.97	22	0745 1.42 1518 0.64 O 2006 0.84
8	0130 0.12 0849 1.55 S 1458 0.78 1941 1.14	23	0153 0.34 0934 1.51 M 1628 0.78 2015 0.91	8	0248 0.21 1003 1.82 O 1654 0.46 2158 1.02	23	0251 0.41 1014 1.63 To 1715 0.55 2208 0.93	8	0124 0.39 0837 1.65 O 1536 0.47 2059 1.01	23	0116 0.59 0841 1.48 To 1554 0.55 2115 0.93
9	0220 0.10 0940 1.72 M 1611 0.66 2052 1.07	24	0236 0.32 1014 1.62 Ti 1715 0.69 2119 0.88	9	0343 0.21 1048 1.90 To 1739 0.35 2257 1.06	24	0341 0.37 1049 1.70 F 1741 0.47 2252 1.01	9	0234 0.39 0933 1.72 To 1627 0.36 2203 1.10	24	0229 0.56 0927 1.53 F 1624 0.46 2202 1.05
10	0309 0.08 1026 1.86 Ti 1709 0.53 2157 1.03	25	0318 0.29 1048 1.71 O 1751 0.61 2212 0.88	10	0434 0.21 1130 1.94 F 1820 0.27 2348 1.11	25	0426 0.33 1122 1.75 L 1807 0.39 2333 1.10	10	0336 0.36 1022 1.76 F 1709 0.28 2254 1.19	25	0327 0.50 1007 1.58 L 1651 0.37 2242 1.18
11	0356 0.08 1109 1.97 O 1759 0.42 2257 1.02	26	0357 0.27 1121 1.79 To 1821 0.53 2300 0.90	11	0521 0.22 1210 1.94 L 1858 0.22	26	0509 0.31 1154 1.78 S 1835 0.31	11	0431 0.34 1106 1.77 L 1746 0.22 2339 1.28	26	0418 0.45 1045 1.61 S 1720 0.28 2321 1.31
12	0442 0.09 1150 2.04 To 1844 0.32 2352 1.02	27	0436 0.25 1152 1.85 F 1850 0.46 2343 0.94	12	0034 1.16 0606 0.26 S 1248 1.90 1934 0.20	27	0013 1.19 0552 0.30 M 1227 1.77 1904 0.24	12	0520 0.32 1146 1.75 S 1821 0.19	27	0505 0.40 1121 1.62 M 1748 0.20 2358 1.43
13	0526 0.13 1230 2.06 F 1926 0.25	28	0515 0.24 1224 1.88 L 1918 0.39	13	0118 1.20 0650 0.32 M 1325 1.81 2009 0.21	28	0054 1.28 0635 0.32 Ti 1301 1.73 1935 0.20	13	0019 1.35 0605 0.33 M 1224 1.69 1853 0.19	28	0550 0.37 1156 1.59 Ti 1819 0.15
14	0044 1.02 0610 0.20 L 1309 2.03 2007 0.22	29	0026 0.99 0555 0.26 S 1255 1.89 1948 0.33	14	0202 1.22 0733 0.40 Ti 1400 1.70 2043 0.24			14	0058 1.40 0648 0.36 Ti 1259 1.60 1924 0.22	29	0036 1.54 0635 0.36 O 1233 1.54 1851 0.12
15	0134 1.03 0654 0.28 S 1348 1.96 2048 0.21	30	0109 1.04 0636 0.30 M 1328 1.86 2020 0.28	15	0246 1.23 0817 0.50 O 1435 1.56 2118 0.28			15	0135 1.43 0730 0.42 O 1333 1.49 1953 0.26	30	0117 1.62 0721 0.38 To 1310 1.45 1925 0.12
		31	0156 1.10 0720 0.37 Ti 1402 1.80 2054 0.23							31	0159 1.67 0811 0.42 F 1351 1.35 2001 0.15

120

Datum of Predictions = Chart Datum
Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.



UPERNAVIK



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0245 1.69 0906 0.47 L 1435 1.22 2041 0.22		16 0256 1.59 0947 0.60 S 1439 0.94 2019 0.43		1 0309 1.85 1012 0.40 M 1527 0.95 2049 0.37		16 0304 1.70 1033 0.52 Ti 1515 0.78 2009 0.49		1 0424 1.72 1156 0.25 To 1813 0.97 2236 0.72		16 0355 1.65 1129 0.34 F 1736 0.92 2148 0.72	
2 0335 1.68 1010 0.52 S 1529 1.09 2126 0.31		17 0338 1.55 1050 0.64 M 1523 0.85 2051 0.50		2 0401 1.78 1119 0.38 Ti 1648 0.90 2146 0.52		17 0346 1.64 1129 0.50 O 1634 0.77 2055 0.60		2 0520 1.59 1251 0.22 F 1935 1.09		17 0442 1.55 1215 0.28 L 1857 1.05 2321 0.83	
3 0432 1.65 1127 0.54 M 1639 0.98 2222 0.42		18 0427 1.50 1206 0.64 Ti 1635 0.79 2134 0.59		3 0459 1.69 1228 0.35 O 1824 0.92 2303 0.65		18 0434 1.57 1224 0.45 To 1815 0.83 2206 0.72		3 0011 0.81 0621 1.46 L 1341 0.20 2039 1.24		18 0535 1.44 1300 0.22 S 2003 1.22	
4 0537 1.61 1251 0.51 Ti 1813 0.93 2335 0.52		19 0526 1.46 1321 0.59 O 1830 0.80 2248 0.67		4 0603 1.60 1331 0.30 To 1954 1.03		19 0529 1.50 1313 0.39 F 1942 0.96 2351 0.80		4 0149 0.83 0723 1.35 S 1426 0.18 2128 1.39		19 0105 0.87 0634 1.34 M 1345 0.15 2057 1.42	
5 0648 1.59 1406 0.43 O 1951 0.98		20 0632 1.44 1415 0.52 To 2007 0.89		5 0039 0.72 0709 1.53 F 1424 0.24 2059 1.18		20 0629 1.44 1356 0.31 L 2041 1.13		5 0312 0.78 0823 1.25 M 1506 0.17 2210 1.53		20 0239 0.83 0738 1.24 Ti 1429 0.10 2143 1.60	
6 0102 0.57 0756 1.59 To 1504 0.34 2106 1.09		21 0033 0.72 0735 1.44 F 1455 0.43 2106 1.03		6 0209 0.72 0812 1.47 L 1510 0.20 2148 1.33		21 0135 0.81 0730 1.39 S 1436 0.22 2127 1.32		6 0418 0.71 0917 1.16 Ti 1542 0.17 2248 1.65		21 0353 0.73 0841 1.17 O 1512 0.05 2226 1.78	
7 0224 0.56 0857 1.60 F 1551 0.26 2200 1.22		22 0203 0.70 0830 1.45 L 1529 0.34 2148 1.19		7 0323 0.66 0909 1.41 S 1549 0.17 2230 1.47		22 0256 0.76 0826 1.34 M 1512 0.14 2207 1.51		7 0512 0.63 1005 1.09 O 1614 0.17 2323 1.75		22 0454 0.62 0940 1.11 To 1554 0.02 2307 1.92	
8 0331 0.52 0949 1.59 L 1630 0.21 2245 1.34		23 0313 0.64 0918 1.45 S 1600 0.25 2227 1.36		8 0423 0.60 0958 1.35 M 1624 0.15 2307 1.59		23 0401 0.67 0918 1.30 Ti 1549 0.07 2246 1.68		8 0600 0.57 1048 1.02 To 1644 0.18 2355 1.81		23 0546 0.50 1037 1.06 F 1636 0.02 2347 2.03	
9 0428 0.47 1035 1.57 S 1706 0.18 2324 1.45		24 0410 0.57 1002 1.45 M 1633 0.16 2304 1.52		9 0515 0.54 1042 1.28 Ti 1655 0.16 2342 1.68		24 0457 0.58 1008 1.25 O 1626 0.03 2324 1.83		9 0644 0.53 1127 0.96 F 1712 0.20		24 0635 0.40 1131 1.02 L 1717 0.05	
10 0517 0.43 1116 1.52 M 1738 0.17		25 0500 0.50 1044 1.43 Ti 1705 0.10 2342 1.66		10 0601 0.50 1121 1.21 O 1724 0.18		25 0548 0.50 1056 1.20 To 1702 0.01		10 0027 1.86 0724 0.50 L 1204 0.90 1740 0.22		25 0027 2.08 0721 0.32 S 1225 0.99 1759 0.11	
11 0001 1.54 0603 0.41 Ti 1154 1.44 O 1808 0.19		26 0548 0.44 1124 1.39 O 1737 0.06		11 0015 1.74 0645 0.48 To 1157 1.12 1751 0.20		26 0003 1.95 0637 0.42 F 1143 1.13 1739 0.02		11 0059 1.88 0803 0.48 S 1242 0.86 1809 0.26		26 0106 2.09 0807 0.26 M 1319 0.97 1842 0.20	
12 0036 1.60 0645 0.42 O 1229 1.35 1836 0.22		27 0019 1.78 0636 0.40 To 1205 1.32 1812 0.05		12 0048 1.78 0727 0.48 F 1231 1.04 1816 0.24		27 0042 2.02 0727 0.37 L 1232 1.07 1818 0.08		12 0130 1.88 0842 0.46 M 1321 0.83 1839 0.31		27 0147 2.05 0853 0.22 Ti 1415 0.96 1926 0.31	
13 0110 1.63 0727 0.45 To 1302 1.25 1902 0.26		28 0059 1.86 0724 0.39 F 1248 1.24 1847 0.08		13 0120 1.79 0809 0.49 L 1304 0.96 1841 0.28		28 0123 2.04 0816 0.33 S 1324 1.00 1857 0.16		13 0203 1.85 0921 0.44 Ti 1408 0.81 1913 0.38		28 0227 1.97 0939 0.21 O 1516 0.96 2014 0.45	
14 0144 1.63 0810 0.49 F 1333 1.14 1927 0.31		29 0139 1.89 0815 0.38 L 1333 1.14 1924 0.15		14 0152 1.78 0854 0.51 S 1339 0.89 1907 0.34		29 0204 2.02 0908 0.30 M 1421 0.94 1939 0.28		14 0237 1.81 1002 0.42 O 1505 0.81 1952 0.48		29 0309 1.85 1026 0.21 To 1623 0.99 2108 0.60	
15 0218 1.62 0855 0.55 L 1404 1.03 1952 0.37		30 0223 1.89 0911 0.39 S 1425 1.04 2004 0.25		15 0227 1.75 0941 0.52 M 1420 0.83 1936 0.41		30 0248 1.95 1002 0.28 Ti 1527 0.90 2026 0.42		15 0315 1.74 1045 0.38 To 1615 0.84 2042 0.59		30 0354 1.70 1114 0.21 F 1737 1.05 2214 0.74	
						31 0334 1.85 1058 0.26 O 1645 0.91 2122 0.58					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

121



UPERNAVIK



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Juli						August						September										
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m					
1	0440	1.54	16	0405	1.53	1	0054	0.88	16	0030	0.79	1	0349	0.71	16	0306	0.48					
	1203	0.23			0539		1.11			0527	1.14			0757		0.84		0830	0.99			
	L 1854	1.14		S	1805		1.17	Ti		1242	0.35		O	1213		0.25	F	1338	0.51	L	1402	0.43
	☾ 2339	0.84		☾	2302		0.81			2018	1.38			1938		1.53		2117	1.51		2102	1.68
2	0533	1.38	17	0453	1.40	2	0246	0.85	17	0211	0.74	2	0433	0.62	17	0400	0.37					
	1251	0.24			0646		0.99			0649	1.03			0913		0.86		0940	1.08			
	S 2003	1.27		M	1917		1.31	O		1332	0.36		To	1315		0.26	L	1438	0.48	S	1510	0.41
					2113		1.49			2042	1.65			2159		1.59		2154	1.73			
3	0122	0.88	18	0042	0.86	3	0410	0.77	18	0330	0.62	3	0503	0.54	18	0442	0.27					
	0630	1.23			0804		0.90			0817	0.99			1005		0.92		1034	1.20			
	M 1338	0.24		Ti	1258		0.16	To		1421	0.36		F	1418		0.25	S	1530	0.44	M	1609	0.37
	2100	1.40			2021		1.48			2158	1.59			2136		1.76		2235	1.65		2241	1.74
4	0258	0.85	19	0223	0.82	4	0503	0.68	19	0429	0.49	4	0529	0.47	19	0521	0.20					
	0733	1.11			0913		0.87			0933	1.01			1047		1.00		1120	1.31			
	Ti 1421	0.24		O	1350		0.14	F		1506	0.34		L	1518		0.24	M	1615	0.40	Ti	1701	0.34
	2146	1.53			2115		1.65			2236	1.68			2224		1.85		2308	1.69		2323	1.73
5	0415	0.77	20	0345	0.72	5	0541	0.59	20	0515	0.37	5	0554	0.40	20	0557	0.16					
	0836	1.01			1009		0.87			1034	1.06			1124		1.10		1201	1.40			
	O 1500	0.24		To	1442		0.11	L		1547	0.32		S	1612		0.23	Ti	1658	0.36	☉	1748	0.33
	2226	1.65			2203		1.80			2310	1.76			2308		1.91		2339	1.71			
6	0512	0.68	21	0446	0.58	6	0612	0.52	21	0556	0.27	6	0618	0.33	21	0003	1.67					
	0932	0.95			1054		0.90			1127	1.13			1200		1.20		0630	0.16			
	To 1537	0.23		F	1531		0.10	S		1627	0.30		●	1703		0.23	O	1739	0.34	To	1240	1.47
	2302	1.74			2248		1.92			2341	1.81			●		2349	1.92		1833	0.34		
7	0558	0.61	22	0537	0.46	7	0639	0.46	22	0634	0.21	7	0011	1.71	22	0040	1.59					
	1021	0.90			1136		0.94			1214	1.20			0645		0.27		0701	0.18			
	F 1611	0.23		L	1619		0.10	M		1705	0.28		Ti	1749		0.25	To	1238	1.29	F	1318	1.51
	2335	1.82			2330		2.01	☉									1821	0.35		1918	0.38	
8	0636	0.54	23	0622	0.35	8	0012	1.84	23	0028	1.89	8	0043	1.67	23	0115	1.48					
	1105	0.88			0706		0.40			0710	0.18			0713		0.22		0732	0.22			
	L 1644	0.23		S	1706		0.12	Ti		1215	0.99		O	1258		1.25	F	1317	1.37	L	1356	1.53
				●						1744	0.29			1835		0.29		1904	0.38		2002	0.45
9	0006	1.87	24	0009	2.05	9	0042	1.84	24	0106	1.82	9	0116	1.61	24	0150	1.35					
	0711	0.49			0733		0.35			0745	0.18			0744		0.19		0801	0.28			
	S 1146	0.87		M	1221		1.05	O		1255	1.05		To	1341		1.29	L	1359	1.44	S	1435	1.52
	☉ 1717	0.24			1751		0.17			1823	0.31			1919		0.36		1950	0.43		2048	0.53
10	0037	1.90	25	0049	2.04	10	0112	1.82	25	0142	1.71	10	0151	1.52	25	0224	1.21					
	0743	0.45			0801		0.30			0820	0.20			0818		0.18		0830	0.35			
	M 1227	0.87		Ti	1312		1.07	To		1337	1.11		F	1424		1.31	S	1445	1.48	M	1516	1.49
	1751	0.26			1836		0.24			1904	0.36			2004		0.45		2041	0.51		2142	0.61
11	0108	1.90	26	0128	1.98	11	0145	1.76	26	0218	1.58	11	0230	1.40	26	0258	1.08					
	0814	0.41			0832		0.26			0854	0.25			0855		0.20		0900	0.42			
	Ti 1309	0.89		O	1402		1.09	F		1422	1.17		L	1509		1.32	M	1536	1.51	Ti	1603	1.46
	1827	0.30			1921		0.34			1949	0.44			2052		0.55		2140	0.59		2247	0.68
12	0139	1.88	27	0206	1.88	12	0218	1.68	27	0254	1.42	12	0313	1.27	27	0337	0.95					
	0846	0.37			0906		0.23			0928	0.31			0937		0.24		0933	0.49			
	O 1354	0.91		To	1453		1.11	L		1513	1.22		S	1559		1.31	Ti	1634	1.52	O	1658	1.42
	1906	0.37			2008		0.45			2039	0.54			2146		0.66		2254	0.65			
13	0212	1.83	28	0245	1.75	13	0254	1.57	28	0330	1.27	13	0407	1.12	28	0016	0.71					
	0919	0.33			0944		0.22			1005	0.37			1027		0.30		0434	0.85			
	To 1446	0.95		F	1548		1.13	S		1610	1.27		M	1656		1.31	☉	1741	1.54	To	1015	0.56
	1949	0.46			2059		0.58			2139	0.66			2254		0.76		☾		☾	1805	1.40
14	0246	1.76	29	0324	1.60	14	0336	1.43	29	0408	1.12	14	0024	0.66	29	0157	0.68					
	0956	0.30			1027		0.22			1045	0.43			0522		1.01		0617	0.80			
	F 1545	1.00		L	1648		1.16	M		1715	1.33		Ti	1803		1.32	To	1130	0.37	F	1119	0.63
	2039	0.57			2157		0.71			2254	0.75		☾					1853	1.57		1915	1.41
15	0323	1.66	30	0403	1.43	15	0424	1.28	30	0032	0.82	15	0156	0.59	30	0302	0.61					
	1036	0.26			1116		0.23			0457	0.98			0700		0.95		0809	0.83			
	L 1651	1.07		S	1757		1.21	Ti		1827	1.42		O	1133		0.48	F	1245	0.42	L	1249	0.65
	2141	0.70		☾	2312		0.82	☾						1918		1.36		2002	1.63		2017	1.44
			31	0448	1.26				31	0230	0.79											
				1154	0.33		0617	0.88			1233	0.51										
			M	1910	1.28				To	2024	1.43											



UPERNAVIK



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Oktober				November				December			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1	0341 0.54 0915 0.91 S 1410 0.63 2107 1.48	16	0322 0.25 0938 1.21 M 1503 0.57 2118 1.57	1	0342 0.26 1015 1.32 O 1553 0.65 2138 1.39	16	0400 0.12 1049 1.61 To 1657 0.57 2218 1.27	1	0326 0.10 1030 1.63 F 1639 0.66 2139 1.21	16	0356 0.16 1107 1.76 L 1748 0.58 2232 1.01
2	0410 0.46 0957 1.03 M 1513 0.58 2148 1.52	17	0404 0.18 1025 1.35 Ti 1606 0.51 2208 1.55	2	0412 0.18 1051 1.49 To 1645 0.57 2219 1.37	17	0434 0.12 1126 1.71 F 1747 0.51 2301 1.19	2	0403 0.05 1107 1.79 L 1731 0.56 2229 1.15	17	0429 0.17 1142 1.84 S 1833 0.52 2315 0.94
3	0436 0.38 1034 1.16 Ti 1605 0.52 2226 1.54	18	0441 0.14 1106 1.48 O 1659 0.46 2252 1.50	3	0443 0.12 1126 1.64 F 1733 0.51 2300 1.33	18	0506 0.14 1201 1.79 L 1833 0.48 ● 2342 1.11	3	0439 0.01 1145 1.92 S 1821 0.48 ○ 2318 1.10	18	0500 0.19 1216 1.88 M 1916 0.48 ● 2356 0.89
4	0503 0.30 1109 1.30 O 1651 0.46 2301 1.54	19	0515 0.13 1144 1.59 To 1748 0.42 ● 2333 1.42	4	0515 0.07 1202 1.77 L 1820 0.46 ○ 2341 1.27	19	0534 0.17 1235 1.83 S 1918 0.46	4	0516 0.01 1224 2.02 M 1909 0.40	19	0529 0.22 1248 1.90 Ti 1956 0.46
5	0530 0.22 1144 1.43 To 1736 0.42 ○ 2336 1.52	20	0547 0.14 1220 1.66 F 1833 0.41	5	0548 0.05 1240 1.87 S 1907 0.42	20	0019 1.02 0602 0.22 M 1308 1.84 2003 0.47	5	0006 1.04 0554 0.05 Ti 1303 2.06 1957 0.35	20	0035 0.85 0558 0.26 O 1321 1.90 2034 0.44
6	0557 0.16 1220 1.55 F 1820 0.40	21	0011 1.33 0616 0.17 L 1255 1.70 1917 0.42	6	0023 1.20 0622 0.06 M 1319 1.92 1957 0.40	21	0055 0.94 0628 0.27 Ti 1342 1.83 2047 0.48	6	0058 0.99 0633 0.12 O 1344 2.06 2047 0.30	21	0115 0.82 0628 0.31 To 1352 1.87 2112 0.43
7	0011 1.48 0628 0.13 L 1257 1.64 1905 0.40	22	0047 1.23 0644 0.22 S 1330 1.71 2002 0.46	7	0108 1.11 0658 0.11 Ti 1401 1.94 2050 0.39	22	0132 0.86 0654 0.33 O 1415 1.80 2134 0.49	7	0154 0.94 0715 0.23 To 1426 2.01 2138 0.27	22	0159 0.80 0700 0.38 F 1424 1.82 2149 0.41
8	0048 1.41 0700 0.11 S 1338 1.70 1953 0.42	23	0121 1.12 0711 0.28 M 1406 1.70 2048 0.50	8	0158 1.02 0737 0.20 O 1445 1.91 2148 0.38	23	0214 0.80 0721 0.40 To 1451 1.75 2224 0.49	8	0257 0.91 0801 0.36 F 1510 1.92 2231 0.24	23	0250 0.81 0737 0.47 L 1459 1.75 2227 0.39
9	0127 1.31 0734 0.14 M 1421 1.73 2045 0.46	24	0156 1.01 0736 0.35 Ti 1442 1.66 2140 0.55	9	0257 0.94 0821 0.32 To 1533 1.85 2251 0.36	24	0306 0.76 0751 0.49 F 1530 1.68 2315 0.48	9	0409 0.91 0854 0.51 L 1558 1.80 2325 0.22	24	0352 0.83 0821 0.58 S 1536 1.66 2308 0.35
10	0209 1.20 0812 0.19 Ti 1508 1.73 2145 0.49	25	0233 0.91 0802 0.42 O 1522 1.61 2241 0.59	10	0412 0.89 0912 0.46 F 1627 1.76 ● 2356 0.33	25	0418 0.75 0830 0.59 L 1612 1.60	10	0532 0.96 1001 0.66 S 1650 1.66 ☾	25	0506 0.90 0918 0.70 M 1616 1.56 2350 0.31
11	0300 1.08 0854 0.28 O 1600 1.70 2257 0.51	26	0318 0.82 0830 0.50 To 1607 1.55 2353 0.59	11	0545 0.90 1021 0.61 L 1727 1.66	26	0006 0.44 0555 0.80 S 0929 0.71 ☾ 1702 1.52	11	0018 0.20 0655 1.07 M 1127 0.78 1747 1.52	26	0627 1.01 1038 0.82 Ti 1703 1.45 ☾
12	0406 0.97 0945 0.39 To 1700 1.66 ☾	27	0428 0.76 0906 0.59 F 1700 1.50 ☾	12	0059 0.28 0718 1.00 S 1153 0.72 1832 1.57	27	0053 0.39 0727 0.92 M 1106 0.82 1757 1.44	12	0110 0.18 0806 1.22 Ti 1307 0.83 1848 1.38	27	0033 0.25 0737 1.16 O 1222 0.89 1758 1.33
13	0015 0.49 0535 0.91 F 1051 0.51 1808 1.62	28	0105 0.56 0623 0.77 L 1006 0.69 1802 1.45	13	0154 0.22 0831 1.15 M 1330 0.75 1936 1.49	28	0135 0.32 0827 1.08 Ti 1257 0.86 1856 1.37	13	0157 0.16 0902 1.38 O 1439 0.80 1951 1.26	28	0118 0.20 0835 1.35 To 1405 0.88 1900 1.23
14	0131 0.42 0717 0.95 L 1218 0.59 1918 1.60	29	0159 0.50 0805 0.86 S 1153 0.76 1905 1.42	14	0242 0.17 0925 1.31 Ti 1454 0.71 2036 1.41	29	0213 0.25 0912 1.26 O 1429 0.83 1954 1.31	14	0240 0.15 0949 1.53 To 1554 0.73 2050 1.16	29	0202 0.14 0923 1.53 F 1528 0.80 2006 1.14
15	0233 0.33 0839 1.06 S 1348 0.61 2021 1.59	30	0238 0.43 0900 1.00 M 1336 0.77 2003 1.41	15	0323 0.14 1009 1.47 O 1600 0.64 2130 1.34	30	0250 0.17 0951 1.45 To 1540 0.75 2048 1.26	15	0320 0.15 1030 1.66 F 1655 0.65 2144 1.08	30	0246 0.09 1006 1.71 L 1633 0.69 2109 1.08
31	0311 0.35 0940 1.16 Ti 1454 0.72 2052 1.40									31	0330 0.05 1048 1.87 S 1728 0.56 2209 1.03

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

123



UUMMANNAQ



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Januar				Februar				Marts														
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m								
1	0536	0.31	16	0053	1.23	1	0116	1.34	16	0159	1.36	1	0012	1.59	16	0043	1.60					
	1234	2.08			0656		0.50			0742	0.68			0606		0.39		0645	0.55			
	S 1924	0.47		M	1310		2.07	O		1324	1.91		To	1346		1.61	O	1221	1.91	To	1239	1.58
				2002	0.37			2010	0.30			2029	0.46			1851	0.20			1900	0.39	
2	0041	1.15	17	0144	1.20	2	0210	1.35	17	0250	1.33	2	0057	1.61	17	0121	1.57					
	0617	0.40			0746		0.65			0830	0.82			0652		0.50		0727	0.67			
	M 1311	2.03		Ti	1349		1.92	To		1403	1.76		F	1417		1.44	To	1259	1.77	F	1307	1.43
	2005	0.44		2046	0.40		2054	0.30		2106	0.52		1930	0.23		1927	0.47					
3	0133	1.13	18	0242	1.18	3	0311	1.36	18	0354	1.32	3	0146	1.61	18	0200	1.52					
	0700	0.52			0845		0.81			0930	0.95			0744		0.63		0812	0.78			
	Ti 1349	1.95		O	1428		1.74	F		1447	1.59		L	1447		1.29	F	1339	1.60	L	1334	1.30
	2049	0.40		2132	0.44		2142	0.32		2147	0.58		2012	0.28		1956	0.54					
4	0233	1.13	19	0354	1.18	4	0425	1.41	19	0526	1.34	4	0242	1.59	19	0246	1.47					
	0751	0.67			1000		0.94			1103	1.03			0843		0.77		0906	0.88			
	O 1430	1.83		To	1507		1.56	L		1539	1.41		S	1527		1.16	L	1425	1.41	S	1403	1.17
	2136	0.36		2220	0.47		2236	0.33		2239	0.61		2100	0.36		2030	0.61					
5	0344	1.17	20	0528	1.24	5	0551	1.51	20	0651	1.42	5	0347	1.57	20	0346	1.43					
	0853	0.82			1140		0.99			1320	1.00			0959		0.87		1025	0.94			
	To 1517	1.69		F	1549		1.39	S		1651	1.26		M	1649		1.07	S	1523	1.23	M	1448	1.06
	2227	0.32		2310	0.49		2338	0.34		2345	0.61		2156	0.44		2118	0.67					
6	0511	1.28	21	0650	1.35	6	0706	1.66	21	0744	1.53	6	0508	1.59	21	0517	1.43					
	1011	0.95			1157		1.06			1337	0.91			1427		0.90		1149	0.89		1243	0.91
	F 1611	1.55		L	1642		1.25	M		1820	1.17		Ti	1849		1.05	M	1648	1.10	Ti	1620	0.99
	2321	0.27										2304	0.50		2230	0.71						
7	0636	1.45	22	0002	0.49	7	0042	0.32	22	0053	0.56	7	0633	1.67	22	0642	1.49					
	1148	1.01			0743		1.48			0824	1.65			1351		0.78		1349	0.81			
	L 1718	1.42		S	1343		1.02	Ti		1450	0.77		O	1504		0.79	Ti	1833	1.07	O	1843	1.02
				1800	1.16		1939	1.16		1956	1.11		1956	1.11								
8	0015	0.22	23	0051	0.47	8	0142	0.28	23	0148	0.49	8	0021	0.51	23	0000	0.70					
	0736	1.65			0824		1.61			0858	1.77			0737		1.77		0735	1.59			
	S 1330	0.95		M	1448		0.93	O		1536	0.63		To	1534		0.68	O	1445	0.65	To	1424	0.69
	1833	1.32		1915	1.12		2041	1.21		2044	1.19		1951	1.14		1949	1.13					
9	0109	0.17	24	0136	0.43	9	0235	0.23	24	0234	0.41	9	0130	0.47	24	0117	0.63					
	0823	1.84			0858		1.73			0930	1.88			0827		1.87		0815	1.70			
	M 1445	0.82		Ti	1530		0.83	To		1615	0.52		F	1603		0.56	To	1521	0.53	F	1454	0.56
	1942	1.27		2010	1.12		2133	1.27		2126	1.29		2046	1.24		2033	1.27					
10	0200	0.12	25	0216	0.37	10	0324	0.20	25	0316	0.34	10	0227	0.41	25	0212	0.54					
	0906	2.02			0930		1.84			1003	1.97			0909		1.94		0851	1.79			
	Ti 1540	0.69		O	1605		0.74	F		1652	0.42		L	1633		0.44	F	1553	0.43	L	1523	0.43
	2043	1.26		2056	1.16		2219	1.33		2206	1.39		2131	1.35		2114	1.42					
11	0248	0.08	26	0254	0.31	11	0410	0.19	26	0358	0.29	11	0317	0.36	26	0300	0.46					
	0948	2.16			1001		1.95			1036	2.03			0948		1.98		0927	1.87			
	O 1627	0.57		To	1636		0.64	L		1729	0.36		S	1705		0.34	L	1624	0.35	S	1554	0.30
	2137	1.26		2138	1.20		2303	1.37		2247	1.47		2212	1.45		2153	1.56					
12	0335	0.07	27	0332	0.26	12	0454	0.22	27	0439	0.28	12	0402	0.33	27	0345	0.40					
	1030	2.25			1032		2.03			1128	2.14			1026		1.98		1003	1.90			
	To 1711	0.47		F	1708		0.55	S		1805	0.32		M	1739		0.26	S	1657	0.30	M	1627	0.19
	2227	1.27		2218	1.25		2347	1.40		2329	1.54		2251	1.53		2233	1.70					
13	0421	0.09	28	0410	0.24	13	0536	0.29	28	0521	0.31	13	0444	0.34	28	0430	0.37					
	1110	2.29			1104		2.09			1205	2.06			1101		1.93		1039	1.89			
	F 1754	0.40		L	1740		0.47	M		1841	0.32		Ti	1814		0.21	M	1728	0.28	Ti	1701	0.12
	2315	1.27		2300	1.29							2329	1.58		2313	1.80						
14	0505	0.14	29	0449	0.24	14	0030	1.40	14			14	0525	0.38	29	0515	0.38					
	1151	2.27			1136		2.11			0618	0.40			1136		1.84		1117	1.83			
	L 1836	0.36		S	1815		0.40	Ti		1240	1.94		Ti	1800		0.29	O	1737	0.09			
				2343	1.32		1918	0.35					2355	1.86								
15	0003	1.25	30	0529	0.29	15	0113	1.39	15			15	0006	1.61	30	0601	0.42					
	0548	0.24			1211		2.09			0700	0.53			0606		0.46		1156	1.71			
	S 1230	2.19		M	1851		0.34	O		1315	1.78		O	1208		1.72	To	1815	0.12			
	1918	0.35					1953	0.40					1830	0.33								
			31	0028	1.33										31	0039	1.89					
					0611	0.38												0651	0.50			
					1246	2.02												1237	1.56			
				1929	0.31												1854	0.18				



UUMMANNAQ



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0125 1.86 0744 0.59 L 1321 1.39 1936 0.29		16 0125 1.71 0800 0.74 S 1303 1.15 1859 0.52		1 0157 2.00 0848 0.58 M 1409 1.08 1954 0.47		16 0138 1.82 0840 0.69 Ti 1330 1.00 1858 0.56		1 0322 1.87 1057 0.44 To 1714 1.03 2138 0.82		16 0236 1.81 0954 0.50 F 1536 1.03 2033 0.78	
2 0217 1.81 0846 0.69 S 1413 1.21 2023 0.42		17 0204 1.65 0853 0.80 M 1339 1.06 1932 0.60		2 0251 1.90 1006 0.60 Ti 1527 0.98 2052 0.63		17 0220 1.76 0937 0.69 O 1433 0.95 1945 0.67		2 0423 1.73 1201 0.40 F 1855 1.18 2306 0.92		17 0323 1.72 1045 0.43 L 1712 1.12 2150 0.91	
3 0317 1.74 1005 0.75 M 1522 1.06 2121 0.55		18 0251 1.59 1143 0.82 Ti 1436 0.98 2019 0.69		3 0356 1.79 1143 0.56 O 1733 0.99 2207 0.76		18 0309 1.69 1043 0.64 To 1602 0.95 2054 0.79		3 0528 1.61 1251 0.35 L 1948 1.35		18 0418 1.62 1138 0.34 S 1841 1.30 2323 0.98	
4 0430 1.69 1206 0.72 Ti 1707 1.00 2235 0.66		19 0354 1.54 1142 0.79 O 1615 0.94 2133 0.77		4 0509 1.71 1254 0.48 To 1917 1.13 2339 0.83		19 0407 1.64 1145 0.55 F 1809 1.05 2222 0.88		4 0040 0.95 0630 1.52 S 1330 0.31 2027 1.51		19 0521 1.53 1227 0.24 M 1936 1.52	
5 0553 1.69 1334 0.62 O 1904 1.07		20 0512 1.53 1253 0.69 To 1838 1.02 2306 0.81		5 0620 1.67 1339 0.40 F 2006 1.29		20 0512 1.60 1235 0.43 L 1918 1.24 2358 0.90		5 0157 0.90 0724 1.44 M 1405 0.28 2101 1.66		20 0100 0.95 0627 1.46 Ti 1315 0.15 2021 1.74	
6 0002 0.69 0703 1.72 To 1419 0.51 2006 1.20		21 0624 1.57 1333 0.56 F 1939 1.18		6 0105 0.82 0718 1.64 L 1414 0.33 2044 1.45		21 0617 1.59 1317 0.30 S 2002 1.45		6 0256 0.84 0811 1.37 Ti 1437 0.25 2133 1.78		21 0218 0.86 0731 1.40 O 1400 0.07 2103 1.95	
7 0120 0.66 0757 1.76 F 1451 0.42 2049 1.34		22 0039 0.78 0719 1.63 L 1406 0.42 2021 1.36		7 0211 0.76 0806 1.61 S 1445 0.28 2117 1.59		22 0123 0.85 0715 1.58 M 1356 0.18 2042 1.67		7 0343 0.77 0852 1.31 O 1508 0.24 2203 1.88		22 0318 0.74 0829 1.37 To 1445 0.01 2143 2.12	
8 0221 0.59 0841 1.79 L 1521 0.34 2127 1.48		23 0148 0.70 0805 1.69 S 1439 0.28 2059 1.55		8 0303 0.70 0847 1.57 M 1515 0.24 2148 1.72		23 0229 0.76 0806 1.57 Ti 1435 0.07 2121 1.88		8 0424 0.71 0930 1.26 To 1537 0.24 2235 1.96		23 0411 0.61 0923 1.34 F 1530 -0.01 2225 2.25	
9 0310 0.54 0920 1.78 S 1551 0.28 2202 1.60		24 0244 0.61 0847 1.72 M 1513 0.16 2137 1.74		9 0348 0.65 0924 1.51 Ti 1543 0.22 2221 1.82		24 0324 0.66 0855 1.54 O 1514 -0.01 2200 2.06		9 0503 0.67 1006 1.21 F 1605 0.24 2306 2.01		24 0500 0.51 1015 1.30 L 1614 0.00 2306 2.32	
10 0354 0.50 0957 1.75 M 1621 0.25 2236 1.70		25 0334 0.53 0927 1.73 Ti 1548 0.06 2217 1.91		10 0430 0.62 1000 1.44 O 1612 0.23 2252 1.90		25 0415 0.57 0942 1.49 To 1554 -0.04 2241 2.19		10 0540 0.64 1040 1.17 L 1633 0.26 2336 2.03		25 0547 0.44 1105 1.26 S 1658 0.06 2349 2.33	
11 0436 0.48 1031 1.68 Ti 1649 0.25 2310 1.76		26 0421 0.48 1009 1.69 O 1625 0.01 2257 2.03		11 0509 0.60 1033 1.37 To 1638 0.25 2324 1.93		26 0505 0.50 1030 1.42 F 1635 -0.02 2322 2.26		11 0617 0.62 1115 1.14 S 1702 0.29		26 0635 0.39 1156 1.22 M 1743 0.16	
12 0516 0.50 1104 1.59 O 1718 0.27 2344 1.80		27 0509 0.45 1051 1.61 To 1703 0.01 2338 2.10		12 0548 0.60 1105 1.29 F 1703 0.28 2355 1.94		27 0555 0.46 1118 1.34 L 1717 0.04		12 0009 2.02 0655 0.61 M 1151 1.10 1733 0.34		27 0032 2.29 0724 0.37 Ti 1248 1.17 1829 0.30	
13 0556 0.53 1135 1.49 To 1745 0.31		28 0558 0.45 1134 1.50 F 1742 0.06		13 0627 0.62 1136 1.21 L 1729 0.33		28 0006 2.27 0646 0.44 S 1207 1.24 1800 0.16		13 0042 2.00 0734 0.60 Ti 1233 1.06 1807 0.42		28 0116 2.19 0814 0.37 O 1346 1.12 1916 0.46	
14 0017 1.79 0636 0.59 F 1205 1.37 1809 0.37		29 0021 2.12 0649 0.48 L 1220 1.36 1823 0.16		14 0027 1.92 0708 0.65 S 1208 1.14 1754 0.39		29 0050 2.23 0740 0.45 M 1301 1.13 1845 0.30		14 0116 1.95 0817 0.58 O 1321 1.02 1845 0.52		29 0200 2.05 0906 0.38 To 1452 1.09 2008 0.64	
15 0051 1.76 0716 0.66 L 1233 1.26 1833 0.44		30 0107 2.08 0745 0.53 S 1310 1.22 1906 0.30		15 0101 1.87 0751 0.68 M 1244 1.06 1823 0.47		30 0137 2.13 0839 0.46 Ti 1402 1.05 1933 0.47		15 0154 1.89 0903 0.55 To 1421 1.01 1933 0.64		30 0247 1.88 1001 0.39 F 1618 1.12 2109 0.82	
						31 0227 2.01 0944 0.46 O 1518 1.00 2029 0.65					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

125



UUMMANNAQ



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Juli				August				September			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0336 1.70 1058 0.39 L 1803 1.21 2226 0.96		16 0248 1.72 0954 0.35 S 1621 1.25 2130 0.91		1 0425 1.25 1138 0.50 Ti 1923 1.47		16 0408 1.27 1058 0.38 O 1824 1.60		1 0223 0.88 0650 1.02 F 1239 0.63 2012 1.62		16 0218 0.66 0726 1.10 L 1257 0.54 1957 1.83	
2 0430 1.53 1152 0.39 S 1914 1.36		17 0336 1.57 1045 0.31 M 1749 1.38 2259 1.00		2 0126 1.02 0544 1.14 O 1233 0.50 2009 1.59		17 0050 0.94 0537 1.16 To 1205 0.38 1931 1.75		2 0259 0.79 0754 1.07 L 1338 0.57 2048 1.72		17 0257 0.53 0827 1.22 S 1401 0.48 2044 1.91	
3 0006 1.02 0533 1.38 M 1240 0.38 2001 1.51		18 0436 1.43 1141 0.27 Ti 1903 1.56		3 0242 0.93 0705 1.09 To 1323 0.47 2048 1.70		18 0222 0.80 0708 1.14 F 1311 0.34 2023 1.90		3 0327 0.68 0839 1.16 S 1424 0.49 2119 1.81		18 0330 0.42 0913 1.35 M 1455 0.41 2125 1.96	
4 0142 0.99 0638 1.28 Ti 1323 0.36 2039 1.65		19 0046 0.99 0551 1.31 O 1237 0.22 1957 1.76		4 0326 0.84 0804 1.09 F 1407 0.43 2121 1.81		19 0313 0.66 0817 1.19 L 1409 0.29 2108 2.03		4 0353 0.58 0918 1.26 M 1506 0.41 2150 1.89		19 0403 0.32 0954 1.47 Ti 1542 0.37 2203 1.96	
5 0249 0.92 0735 1.21 O 1400 0.34 2112 1.77		20 0215 0.88 0709 1.25 To 1332 0.17 2044 1.95		5 0359 0.75 0850 1.13 L 1446 0.37 2151 1.90		20 0353 0.52 0912 1.26 S 1502 0.24 2149 2.12		5 0420 0.47 0954 1.37 Ti 1545 0.36 2221 1.95		20 0435 0.26 1034 1.58 O 1627 0.35 2241 1.93	
6 0338 0.83 0824 1.17 To 1436 0.31 2145 1.87		21 0317 0.74 0816 1.24 F 1424 0.12 2127 2.10		6 0428 0.66 0930 1.18 S 1523 0.32 2221 1.98		21 0430 0.41 1000 1.34 M 1550 0.21 2229 2.16		6 0448 0.37 1032 1.47 O 1624 0.33 2252 1.97		21 0507 0.23 1112 1.65 To 1710 0.38 2317 1.84	
7 0417 0.76 0906 1.16 F 1509 0.28 2215 1.95		22 0406 0.60 0914 1.26 L 1512 0.09 2209 2.22		7 0457 0.58 1008 1.23 M 1559 0.28 2252 2.03		22 0506 0.33 1045 1.41 Ti 1636 0.21 2307 2.15		7 0519 0.29 1111 1.55 To 1705 0.34 2325 1.94		22 0539 0.23 1151 1.69 F 1753 0.43 2351 1.72	
8 0451 0.69 0945 1.15 L 1541 0.26 2246 2.02		23 0449 0.48 1006 1.28 S 1600 0.08 2249 2.28		8 0527 0.50 1046 1.28 Ti 1636 0.27 2322 2.06		23 0542 0.28 1129 1.46 O 1719 0.26 2345 2.08		8 0551 0.23 1151 1.62 F 1747 0.39		23 0612 0.27 1230 1.70 L 1835 0.52	
9 0524 0.63 1021 1.16 S 1613 0.25 2317 2.06		24 0531 0.39 1055 1.30 M 1645 0.12 2330 2.29		9 0557 0.43 1126 1.33 O 1713 0.30 2354 2.05		24 0619 0.26 1212 1.49 To 1803 0.35		9 0000 1.87 0626 0.21 L 1233 1.65 1832 0.48		24 0025 1.58 0642 0.34 S 1308 1.67 1918 0.63	
10 0557 0.58 1100 1.16 M 1647 0.26 2348 2.07		25 0613 0.33 1143 1.30 Ti 1730 0.19		10 0630 0.37 1207 1.36 To 1753 0.36		25 0022 1.96 0655 0.29 F 1255 1.48 1846 0.48		10 0036 1.75 0703 0.22 S 1319 1.66 1921 0.59		25 0057 1.42 0712 0.42 M 1348 1.62 2006 0.74	
11 0631 0.53 1139 1.17 Ti 1722 0.30		26 0011 2.24 0655 0.31 O 1232 1.29 1815 0.31		11 0027 2.00 0706 0.33 F 1252 1.38 1836 0.47		26 0058 1.81 0732 0.34 L 1341 1.46 1931 0.62		11 0114 1.59 0742 0.27 M 1409 1.65 2016 0.71		26 0127 1.27 0740 0.52 Ti 1432 1.55 2101 0.84	
12 0020 2.06 0706 0.49 O 1221 1.16 1800 0.38		27 0051 2.13 0737 0.31 To 1322 1.28 1900 0.46		12 0102 1.90 0743 0.31 L 1341 1.39 1922 0.60		27 0133 1.63 0808 0.41 S 1430 1.42 2021 0.77		12 0157 1.42 0827 0.35 Ti 1508 1.62 2124 0.82		27 0157 1.14 0811 0.61 O 1527 1.48 2219 0.90	
13 0054 2.02 0744 0.45 To 1309 1.16 1840 0.48		28 0130 1.98 0821 0.34 F 1417 1.25 1948 0.63		13 0139 1.77 0824 0.31 S 1436 1.40 2016 0.75		28 0206 1.45 0845 0.49 M 1528 1.39 2119 0.90		13 0248 1.24 0918 0.44 O 1619 1.61 2256 0.87		28 0238 1.02 0852 0.69 To 1648 1.45	
14 0128 1.95 0824 0.42 F 1403 1.16 1926 0.62		29 0210 1.80 0905 0.39 L 1521 1.25 2042 0.80		14 0218 1.61 0908 0.33 M 1540 1.42 2122 0.88		29 0239 1.28 0925 0.57 Ti 1648 1.38 2248 0.99		14 0404 1.09 1021 0.52 To 1744 1.64		29 0035 0.88 0409 0.95 F 0958 0.76 1819 1.48	
15 0206 1.85 0907 0.39 L 1505 1.18 2021 0.77		30 0250 1.60 0952 0.44 S 1642 1.27 2148 0.95		15 0305 1.43 0959 0.36 Ti 1659 1.48 2250 0.97		30 0318 1.13 1015 0.63 O 1823 1.42		15 0109 0.80 0552 1.04 F 1139 0.56 1900 1.73		30 0142 0.79 0650 0.98 L 1134 0.77 1918 1.55	
		31 0332 1.42 1042 0.48 M 1815 1.35 2326 1.04				31 0109 0.97 0442 1.03 To 1124 0.66 1927 1.51					



UUMMANNAQ



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Oktober				November				December			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0216 0.69 0748 1.09 S 1300 0.72 2000 1.64		16 0227 0.40 0833 1.32 M 1353 0.66 2013 1.77		1 0221 0.32 0847 1.50 O 1425 0.70 2024 1.65		16 0254 0.21 0934 1.74 To 1532 0.70 2103 1.49		1 0212 0.12 0903 1.81 F 1504 0.74 2029 1.49		16 0251 0.23 0951 1.90 L 1615 0.73 2115 1.24	
2 0243 0.58 0828 1.23 M 1359 0.63 2036 1.72		17 0258 0.31 0910 1.48 Ti 1448 0.59 2055 1.76		2 0254 0.20 0923 1.69 To 1516 0.62 2105 1.66		17 0324 0.18 1007 1.85 F 1617 0.65 2142 1.42		2 0251 0.03 0942 2.00 L 1556 0.64 2118 1.45		17 0324 0.22 1024 1.98 S 1654 0.68 2154 1.19	
3 0310 0.46 0904 1.38 Ti 1446 0.55 2109 1.78		18 0329 0.24 0946 1.62 O 1536 0.54 2134 1.73		3 0327 0.09 1000 1.87 F 1603 0.55 2146 1.63		18 0354 0.18 1040 1.94 L 1659 0.61 ● 2218 1.34		3 0331 -0.02 1021 2.16 S 1646 0.55 ○ 2206 1.39		18 0354 0.23 1056 2.03 M 1733 0.64 ● 2230 1.15	
4 0338 0.33 0939 1.53 O 1530 0.48 2144 1.82		19 0400 0.20 1021 1.74 To 1621 0.51 ● 2212 1.67		4 0403 0.03 1038 2.02 L 1651 0.50 ○ 2228 1.57		19 0424 0.21 1113 1.99 S 1739 0.60 2253 1.26		4 0412 -0.02 1103 2.26 M 1735 0.48 2254 1.33		19 0424 0.25 1127 2.05 Ti 1809 0.62 2306 1.12	
5 0408 0.22 1016 1.68 To 1613 0.43 ○ 2219 1.82		20 0430 0.19 1057 1.83 F 1703 0.50 2247 1.58		5 0439 0.01 1118 2.11 S 1739 0.48 2311 1.47		20 0451 0.25 1146 1.99 M 1820 0.61 2326 1.19		5 0454 0.02 1145 2.30 Ti 1825 0.44 2344 1.24		20 0453 0.28 1159 2.04 O 1846 0.61 2341 1.09	
6 0439 0.14 1054 1.80 F 1657 0.42 2255 1.77		21 0500 0.21 1131 1.87 L 1745 0.53 2321 1.47		6 0518 0.04 1200 2.15 M 1829 0.48 2356 1.35		21 0518 0.30 1219 1.97 Ti 1901 0.63		6 0536 0.11 1228 2.28 O 1917 0.43		21 0523 0.33 1231 2.01 To 1924 0.60	
7 0514 0.10 1135 1.89 L 1742 0.44 2333 1.68		22 0529 0.26 1206 1.88 S 1827 0.57 2354 1.35		7 0557 0.13 1244 2.14 Ti 1922 0.51		22 0000 1.11 0544 0.37 O 1252 1.92 1945 0.66		7 0036 1.15 0621 0.24 To 1314 2.21 2012 0.43		22 0020 1.06 0554 0.40 F 1304 1.97 2003 0.58	
8 0549 0.11 1216 1.93 S 1830 0.49		23 0556 0.32 1241 1.85 M 1910 0.64		8 0045 1.22 0640 0.25 O 1331 2.08 2021 0.54		23 0035 1.04 0610 0.45 To 1327 1.86 2031 0.68		8 0134 1.07 0709 0.40 F 1402 2.10 2112 0.42		23 0104 1.03 0630 0.49 L 1338 1.91 2045 0.56	
9 0013 1.54 0627 0.16 M 1300 1.93 1921 0.56		24 0024 1.23 0621 0.41 Ti 1316 1.79 1956 0.71		9 0141 1.09 0726 0.40 To 1423 1.98 2131 0.56		24 0117 0.98 0641 0.54 F 1406 1.79 2124 0.68		9 0243 1.02 0802 0.58 L 1453 1.96 2218 0.41		24 0157 1.01 0711 0.61 S 1415 1.83 2129 0.52	
10 0057 1.39 0707 0.26 Ti 1348 1.88 2020 0.65		25 0055 1.12 0645 0.50 O 1354 1.71 2048 0.77		10 0251 0.99 0819 0.57 F 1521 1.88 ○ 2257 0.54		25 0213 0.93 0721 0.65 L 1449 1.72 2224 0.64		10 0415 1.03 0904 0.76 S 1548 1.81 ○ 2322 0.38		25 0303 1.02 0803 0.74 M 1457 1.74 2217 0.46	
11 0145 1.22 0751 0.38 O 1443 1.82 2130 0.71		26 0131 1.02 0712 0.59 To 1437 1.64 2156 0.80		11 0433 0.96 0927 0.73 L 1627 1.78		26 0332 0.92 0820 0.77 S 1539 1.65 ○ 2324 0.57		11 0615 1.14 1023 0.90 M 1650 1.67		26 0426 1.09 0912 0.88 Ti 1545 1.63 ○ 2306 0.38	
12 0248 1.07 0844 0.52 To 1548 1.75 ○ 2309 0.71		27 0223 0.94 0751 0.69 F 1532 1.57 ○ 2332 0.77		12 0017 0.47 0645 1.08 S 1052 0.84 1738 1.70		27 0538 1.00 0941 0.88 M 1639 1.60		12 0018 0.34 0724 1.31 Ti 1158 0.97 1754 1.54		27 0604 1.23 1038 0.98 O 1642 1.53 2357 0.30	
13 0419 0.98 0951 0.65 F 1705 1.71		28 0355 0.90 0856 0.79 L 1642 1.54		13 0109 0.38 0746 1.25 M 1225 0.86 1842 1.65		28 0012 0.47 0703 1.17 Ti 1116 0.94 1742 1.56		13 0103 0.29 0809 1.49 O 1328 0.94 1854 1.44		28 0711 1.44 1218 1.00 To 1748 1.44	
14 0058 0.62 0630 1.02 L 1116 0.72 1823 1.72		29 0041 0.69 0639 0.98 S 1027 0.85 1757 1.54		14 0148 0.31 0827 1.42 Ti 1342 0.82 1936 1.61		29 0054 0.35 0747 1.38 O 1251 0.92 1842 1.53		14 0142 0.26 0845 1.65 To 1436 0.88 1947 1.36		29 0045 0.21 0759 1.65 F 1349 0.92 1857 1.37	
15 0151 0.50 0746 1.16 S 1244 0.72 1924 1.75		30 0120 0.58 0734 1.13 M 1209 0.85 1854 1.58		15 0221 0.25 0901 1.59 O 1442 0.76 2022 1.55		30 0133 0.23 0825 1.60 To 1405 0.84 1937 1.51		15 0218 0.24 0918 1.78 F 1530 0.80 2033 1.29		30 0133 0.13 0842 1.87 L 1457 0.80 2000 1.33	
		31 0151 0.45 0812 1.31 Ti 1327 0.79 1942 1.62								31 0220 0.06 0924 2.06 S 1551 0.67 2058 1.31	

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

127



UUARTEQ (KAP TOBIN)

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

Januar					Februar					Marts				
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m
1	0044	1.02	16	0123	1.09	1	0123	1.02	16	0201	0.93	1	0023	1.02
	0630	0.32		0715	0.23		0723	0.17		0754	0.20		0620	0.10
S	1209	0.82	M	1318	0.87	O	1330	0.91	To	1422	0.86	O	1236	1.00
	1822	0.05		1909	0.07		1930	0.11		2003	0.26		1835	0.07
2	0115	1.01	17	0200	1.03	2	0157	1.00	17	0227	0.86	2	0055	1.02
	0706	0.29		0754	0.24		0803	0.15		0827	0.23		0657	0.07
M	1251	0.83	Ti	1402	0.84	To	1419	0.90	F	1505	0.81	To	1318	1.00
	1901	0.07		1948	0.15		2014	0.18		2039	0.35		1915	0.12
3	0148	1.00	18	0238	0.97	3	0235	0.96	18	0250	0.79	3	0129	0.99
	0746	0.27		0833	0.26		0849	0.15		0903	0.26		0736	0.06
Ti	1338	0.82	O	1450	0.80	F	1515	0.87	L	1556	0.76	F	1403	0.98
	1944	0.12		2029	0.24		2103	0.26	☾	2117	0.44		1957	0.18
4	0224	0.97	19	0314	0.89	4	0318	0.90	19	0307	0.73	4	0206	0.95
	0830	0.25		0915	0.28		0941	0.16		0944	0.29		0819	0.08
O	1432	0.81	To	1543	0.75	L	1621	0.84	S	1706	0.72	L	1454	0.94
	2030	0.19	☾	2112	0.34	☾	2203	0.35		2207	0.53		2045	0.27
5	0306	0.94	20	0351	0.81	5	0411	0.85	20	0323	0.68	5	0248	0.89
	0920	0.24		1000	0.30		1042	0.18		1039	0.32		0907	0.12
To	1536	0.79	F	1649	0.72	S	1742	0.83	M	1845	0.71	S	1556	0.89
☾	2124	0.27		2203	0.44		2319	0.42		2336	0.59	☾	2141	0.36
6	0354	0.89	21	0429	0.75	6	0518	0.79	21	0355	0.64	6	0339	0.82
	1018	0.23		1054	0.32		1156	0.18		1157	0.33		1006	0.16
F	1651	0.79	L	1812	0.71	M	1910	0.85	Ti	2018	0.74	M	1713	0.86
	2230	0.35		2314	0.52								2257	0.43
7	0451	0.85	22	0516	0.69	7	0054	0.45	22	0206	0.58	7	0450	0.75
	1124	0.21		1159	0.32		0642	0.76		0627	0.61		1121	0.21
L	1815	0.80	S	1943	0.73	Ti	1314	0.16	O	1323	0.30	Ti	1844	0.85
	2351	0.40					2029	0.91		2115	0.80			
8	0559	0.82	23	0101	0.56	8	0222	0.42	23	0309	0.53	8	0039	0.45
	1234	0.17		0622	0.65		0803	0.77		0814	0.64		0626	0.72
S	1937	0.86	M	1309	0.29	O	1424	0.12	To	1429	0.26	O	1250	0.21
				2055	0.79		2131	0.98		2154	0.85		2007	0.89
9	0118	0.42	24	0241	0.55	9	0328	0.37	24	0340	0.46	9	0213	0.41
	0711	0.81		0737	0.65		0912	0.81		0914	0.71		0758	0.74
M	1342	0.12	Ti	1408	0.25	To	1522	0.07	F	1518	0.20	To	1409	0.18
	2047	0.93		2145	0.84		2223	1.04		2226	0.91		2112	0.95
10	0234	0.39	25	0333	0.52	10	0419	0.31	25	0409	0.39	10	0317	0.35
	0819	0.81		0839	0.66		1009	0.85		1000	0.78		0909	0.80
Ti	1441	0.07	O	1457	0.20	F	1612	0.03	L	1601	0.14	F	1512	0.14
	2145	1.00		2224	0.89		2307	1.08		2255	0.95		2203	1.00
11	0336	0.35	26	0407	0.48	11	0502	0.25	26	0439	0.31	11	0403	0.28
	0920	0.84		0928	0.70		1058	0.90		1040	0.85		1004	0.87
O	1533	0.01	To	1539	0.15	L	1657	0.01	S	1640	0.09	L	1603	0.10
	2236	1.07		2255	0.94	☉	2348	1.10	●	2324	0.99		2246	1.03
12	0428	0.31	27	0436	0.42	12	0540	0.22	27	0512	0.23	12	0442	0.22
	1014	0.86		1010	0.75		1142	0.92		1118	0.92		1050	0.93
To	1621	-0.02	F	1617	0.10	S	1738	0.02	M	1718	0.06	S	1646	0.08
☉	2321	1.11		2324	0.98					2353	1.01	☉	2324	1.04
13	0514	0.27	28	0506	0.37	13	0024	1.09	28	0545	0.16	13	0517	0.17
	1103	0.88		1048	0.80		0616	0.19		1157	0.97		1132	0.97
F	1706	-0.04	L	1654	0.06	M	1224	0.93	Ti	1756	0.06	M	1725	0.08
			●	2353	1.00		1817	0.05					2358	1.02
14	0003	1.13	29	0536	0.31	14	0059	1.05				14	0548	0.15
	0556	0.25		1127	0.85		0650	0.18					1209	0.98
L	1149	0.89	S	1732	0.04	Ti	1303	0.92				Ti	1801	0.11
	1748	-0.03					1853	0.10						
15	0044	1.12	30	0021	1.02	15	0132	1.00				15	0030	0.99
	0636	0.23		0609	0.25		0722	0.19					0618	0.13
S	1233	0.88	M	1206	0.89	O	1342	0.90				O	1246	0.98
	1829	0.01		1810	0.04		1928	0.17					1835	0.16
			31	0051	1.03									
				0645	0.20									
			Ti	1247	0.91									
				1849	0.06									



UUARTEQ (KAP TOBIN)

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0102 0.96 0710 -0.00 L 1349 1.05 1942 0.21		16 0056 0.79 0709 0.12 S 1404 0.91 1946 0.39		1 0121 0.87 0731 0.01 M 1427 1.04 2020 0.30		16 0045 0.75 0715 0.13 Ti 1418 0.91 2005 0.42		1 0301 0.75 0854 0.18 To 1603 0.94 2208 0.35		16 0211 0.74 0823 0.21 F 1512 0.89 2121 0.34	
2 0139 0.91 0752 0.03 S 1439 1.00 2030 0.29		17 0110 0.75 0739 0.16 M 1439 0.86 2021 0.44		2 0208 0.81 0818 0.09 Ti 1522 0.98 2117 0.36		17 0117 0.72 0753 0.18 O 1457 0.87 2050 0.43		2 0415 0.71 0956 0.27 F 1705 0.88 2322 0.35		17 0318 0.72 0917 0.28 L 1602 0.86 2221 0.32	
3 0223 0.85 0839 0.09 M 1537 0.94 2127 0.36		18 0128 0.72 0815 0.21 Ti 1524 0.81 2105 0.49		3 0307 0.75 0913 0.17 O 1628 0.92 2230 0.39		18 0203 0.69 0839 0.24 To 1546 0.83 2148 0.44		3 0542 0.70 1115 0.35 L 1812 0.84		18 0441 0.72 1024 0.35 S 1700 0.83 2330 0.28	
4 0317 0.78 0936 0.17 Ti 1650 0.88 2242 0.42		19 0157 0.68 0900 0.27 O 1627 0.77 2209 0.51		4 0428 0.70 1023 0.26 To 1744 0.87		19 0317 0.66 0939 0.31 F 1648 0.80 2302 0.42		4 0039 0.32 0709 0.74 S 1247 0.39 1917 0.81		19 0611 0.75 1146 0.40 M 1806 0.81	
5 0436 0.71 1051 0.24 O 1816 0.86		20 0255 0.64 1006 0.33 To 1753 0.75 2348 0.51		5 0002 0.39 0607 0.69 F 1154 0.32 1900 0.86		20 0509 0.66 1059 0.37 L 1800 0.79		5 0142 0.28 0821 0.80 M 1408 0.40 2014 0.80		20 0039 0.23 0732 0.81 Ti 1311 0.40 1912 0.81	
6 0025 0.43 0619 0.69 To 1225 0.27 1939 0.88		21 0527 0.62 1142 0.37 F 1912 0.76		6 0126 0.35 0736 0.74 L 1327 0.32 2006 0.87		21 0021 0.36 0652 0.71 S 1232 0.38 1906 0.80		6 0230 0.23 0919 0.87 Ti 1509 0.39 2103 0.79		21 0141 0.15 0839 0.89 O 1423 0.38 2012 0.83	
7 0157 0.38 0752 0.74 F 1353 0.25 2044 0.91		22 0120 0.44 0728 0.67 L 1318 0.35 2011 0.80		7 0224 0.28 0845 0.81 S 1437 0.30 2059 0.88		22 0127 0.28 0806 0.79 M 1350 0.36 2003 0.83		7 0310 0.18 1006 0.93 O 1557 0.38 2142 0.78		22 0236 0.08 0934 0.98 To 1522 0.34 2108 0.85	
8 0257 0.31 0900 0.81 L 1458 0.21 2136 0.94		23 0215 0.35 0836 0.77 S 1426 0.30 2057 0.85		8 0308 0.22 0938 0.89 M 1530 0.28 2142 0.88		23 0219 0.19 0903 0.89 Ti 1450 0.32 2052 0.86		8 0345 0.13 1047 0.97 To 1635 0.38 2217 0.77		23 0325 0.01 1024 1.05 F 1614 0.30 2159 0.87	
9 0340 0.24 0954 0.89 S 1549 0.18 2218 0.96		24 0258 0.25 0926 0.87 M 1518 0.25 2136 0.89		9 0345 0.16 1022 0.95 Ti 1614 0.27 2220 0.87		24 0305 0.10 0951 0.98 O 1541 0.28 2137 0.89		9 0417 0.10 1123 1.00 F 1709 0.38 2246 0.77		24 0411 -0.04 1109 1.11 L 1700 0.27 2247 0.89	
10 0416 0.18 1038 0.95 M 1632 0.16 2254 0.96		25 0336 0.15 1009 0.96 Ti 1602 0.20 2212 0.93		10 0416 0.12 1101 1.00 O 1651 0.27 2252 0.85		25 0348 0.02 1036 1.06 To 1627 0.24 2220 0.91		10 0447 0.07 1156 1.01 L 1739 0.38 2312 0.76		25 0455 -0.07 1154 1.14 S 1745 0.25 2333 0.89	
11 0448 0.14 1117 1.00 Ti 1709 0.17 2327 0.94		26 0414 0.06 1051 1.04 O 1644 0.17 2248 0.96		11 0446 0.09 1137 1.02 To 1725 0.29 2319 0.83		26 0429 -0.04 1119 1.11 F 1711 0.22 2301 0.92		11 0518 0.06 1227 1.01 S 1808 0.38 2338 0.76		26 0539 -0.07 1236 1.14 M 1829 0.24	
12 0518 0.11 1154 1.02 O 1743 0.19 2355 0.91		27 0451 -0.01 1130 1.10 To 1724 0.16 2324 0.96		12 0515 0.07 1211 1.02 F 1756 0.31 2342 0.81		27 0509 -0.07 1202 1.14 L 1754 0.22 2343 0.91		12 0549 0.06 1257 1.00 M 1839 0.37		27 0019 0.88 0621 -0.04 Ti 1319 1.12 1912 0.24	
13 0545 0.09 1227 1.01 To 1815 0.23		28 0530 -0.05 1212 1.12 F 1805 0.17		13 0542 0.06 1242 1.01 L 1825 0.34		28 0551 -0.08 1245 1.14 S 1837 0.23		13 0006 0.77 0623 0.07 Ti 1326 0.98 1912 0.37		28 0106 0.86 0704 0.01 O 1402 1.08 1957 0.26	
14 0020 0.87 0613 0.09 F 1300 0.99 1845 0.28		29 0001 0.95 0609 -0.06 L 1254 1.12 1847 0.20		14 0003 0.78 0611 0.07 S 1313 0.98 1856 0.37		29 0026 0.89 0633 -0.05 M 1330 1.11 1923 0.26		14 0039 0.76 0659 0.10 O 1357 0.95 1949 0.36		29 0155 0.83 0748 0.09 To 1445 1.02 2043 0.28	
15 0039 0.82 0640 0.10 L 1332 0.96 1915 0.34		30 0039 0.92 0648 -0.04 S 1338 1.09 1931 0.24		15 0023 0.76 0642 0.09 M 1344 0.95 1928 0.40		30 0111 0.85 0716 0.01 Ti 1416 1.07 2011 0.29		15 0119 0.75 0738 0.15 To 1432 0.92 2031 0.35		30 0249 0.79 0835 0.18 F 1531 0.95 2134 0.30	
						31 0201 0.80 0802 0.09 O 1506 1.01 2105 0.32					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

129



UUARTEQ (KAP TOBIN)

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

Juli						August						September										
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m					
1	0351	0.75	16	0303	0.80	1	0538	0.73	16	0458	0.83	1	0757	0.74	16	0005	0.22					
	0927	0.28			0856		0.25			1049	0.49			1036		0.41		0727	0.87			
	L 1621	0.87		S	1522		0.90	Ti		1656	0.70		O	1633		0.80	F	1806	0.59	L	1333	0.43
	) 2231	0.31		(	2144		0.22			2330	0.31			2313		0.18			1920	0.73		
2	0505	0.73	17	0412	0.79	2	0710	0.74	17	0626	0.83	2	0102	0.33	17	0133	0.21					
	1030	0.38			0954		0.33			1230	0.55			1206		0.46		0904	0.79		0840	0.92
	S 1715	0.81		M	1612		0.85	O		1800	0.65		To	1754		0.76	L	1524	0.53	S	1447	0.36
	2336	0.31			2244		0.21									2009	0.62		2039	0.79		
3	0628	0.73	18	0532	0.79	3	0044	0.30	18	0033	0.18	3	0216	0.29	18	0244	0.16					
	1152	0.45			1106		0.40			0834	0.78			0753		0.87		0946	0.84		0936	0.98
	M 1815	0.75		Ti	1714		0.81	To		1433	0.55		F	1344		0.45	S	1543	0.48	M	1539	0.28
					2354		0.19			1922	0.63			1925		0.75		2110	0.68		2140	0.86
4	0044	0.29	19	0657	0.82	4	0152	0.27	19	0151	0.15	4	0309	0.24	19	0339	0.12					
	0751	0.77			1234		0.44			0933	0.83			0903		0.94		1018	0.88		1021	1.02
	Ti 1328	0.49		O	1827		0.79	F		1536	0.52		L	1459		0.39	M	1605	0.41	Ti	1620	0.21
	1918	0.72						2033		0.65			2043	0.79			2154	0.75		2229	0.93	
5	0144	0.26	20	0106	0.15	5	0246	0.23	20	0256	0.10	5	0350	0.18	20	0427	0.08					
	0858	0.83			0815		0.88			1015	0.88			0958		1.01		1045	0.92		1102	1.04
	O 1448	0.49		To	1400		0.43	L		1609	0.48		S	1554		0.32	Ti	1630	0.33	O	1657	0.16
	2016	0.70			1942		0.79			2125	0.68			2145		0.84		2231	0.83	●	2312	0.98
6	0233	0.22	21	0211	0.10	6	0330	0.18	21	0350	0.05	6	0427	0.14	21	0508	0.08					
	0951	0.88			0919		0.96			1049	0.93			1044		1.06		1112	0.96		1138	1.03
	To 1543	0.47		F	1509		0.39	S		1634	0.44		●	1639		0.26	O	1657	0.25	To	1730	0.12
	2106	0.70			2050		0.81			2206	0.73			2237		0.90		2306	0.90		2353	1.01
7	0315	0.17	22	0308	0.04	7	0408	0.14	22	0437	0.02	7	0504	0.10	22	0546	0.10					
	1033	0.93			1012		1.03			1118	0.96			1126		1.09		1138	0.98		1211	1.00
	F 1622	0.45		L	1604		0.33	M		1700	0.39		Ti	1719		0.21	To	1728	0.17	F	1802	0.10
	2146	0.71			2148		0.85	○		2243	0.78			2323		0.94		2342	0.96			
8	0351	0.13	23	0359	-0.00	8	0445	0.10	23	0520	0.01	8	0540	0.09	23	0030	1.02					
	1109	0.97			1100		1.09			1145	0.98			1204		1.09		1205	1.00		0621	0.14
	L 1654	0.43		S	1652		0.28	Ti		1727	0.33		O	1756		0.17	F	1800	0.11	L	1241	0.95
	2221	0.73		●	2241		0.88			2318	0.83								1832	0.10		
9	0426	0.10	24	0446	-0.03	9	0520	0.07	24	0006	0.96	9	0019	0.99	24	0107	1.00					
	1140	0.99			1142		1.12			1210	1.00			0600		0.03		0617	0.09		0655	0.20
	S 1721	0.40		M	1735		0.24	O		1756	0.27		To	1239		1.07	L	1234	1.00	S	1308	0.90
	○ 2254	0.75			2329		0.90			2354	0.87			1831		0.15		1835	0.07		1902	0.11
10	0500	0.07	25	0530	-0.04	10	0555	0.06	25	0046	0.97	10	0057	1.01	25	0144	0.96					
	1209	1.00			1224		1.13			1237	1.01			0639		0.07		0654	0.13		0728	0.27
	M 1750	0.37		Ti	1816		0.22	To		1827	0.21		F	1313		1.02	S	1305	0.98	M	1331	0.83
	2326	0.78											1904	0.15			1912	0.05		1931	0.14	
11	0533	0.06	26	0014	0.91	11	0031	0.90	26	0126	0.95	11	0139	1.00	26	0221	0.91					
	1236	1.00			0612		-0.02			0632	0.08			0715		0.14		0735	0.18		0801	0.36
	Ti 1820	0.34		O	1303		1.11	F		1305	1.00		L	1345		0.96	M	1339	0.95	Ti	1348	0.77
					1855		0.20			1903	0.17			1938		0.16		1953	0.06		2003	0.18
12	0000	0.80	27	0059	0.91	12	0111	0.92	27	0206	0.91	12	0227	0.97	27	0302	0.84					
	0609	0.06			0652		0.03			0711	0.11			0751		0.23		0819	0.25		0836	0.44
	O 1304	1.00		To	1341		1.07	L		1336	0.99		S	1414		0.89	Ti	1418	0.90	O	1400	0.72
	1852	0.30			1934		0.21			1940	0.14			2011		0.19		2038	0.09		2036	0.23
13	0037	0.82	28	0143	0.88	13	0154	0.91	28	0249	0.86	13	0322	0.92	13	0353	0.78					
	0646	0.08			0733		0.10			0751	0.17			0827		0.32		0911	0.33		0918	0.51
	To 1333	0.99		F	1418		1.00	S		1409	0.96		M	1439		0.81	O	1503	0.83	To	1409	0.67
	1928	0.27			2013		0.22			2021	0.14			2046		0.23	(	2131	0.14	)	2118	0.29
14	0119	0.82	29	0230	0.85	14	0245	0.89	29	0338	0.80	14	0432	0.87	14	0508	0.74					
	0725	0.12			0814		0.20			0836	0.24			0906		0.42		1017	0.41		1021	0.56
	F 1405	0.97		L	1454		0.93	M		1448	0.91		Ti	1501		0.74	To	1606	0.76	F	1422	0.63
	2007	0.25			2054		0.24			2109	0.14		)	2126		0.27		2239	0.19		2220	0.34
15	0207	0.82	30	0321	0.80	15	0344	0.86	30	0442	0.75	15	0558	0.85	30	0649	0.73					
	0808	0.18			0857		0.30			0929	0.33			0954		0.51		1149	0.45		1242	0.57
	L 1441	0.94		S	1531		0.85	Ti		1533	0.86		O	1518		0.68	F	1738	0.72	L	1612	0.58
	2052	0.23		)	2137		0.27	(		2204	0.17			2215		0.31						
31			31	0421	0.76	31			31	0615	0.72	31			31							
					0945		0.40			1114	0.58											
				M	1610		0.77			1533	0.63											
					2227		0.29			2328	0.34											



UUARTEQ (KAP TOBIN)

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)



2017

Oktober				November				December						
	Tid	m		Tid	m			Tid	m			Tid	m	
1	0000	0.37		16	0112	0.27		1	0203	0.35		16	0305	0.29
	0809	0.75			0809	0.90			0835	0.81			0916	0.88
S	1426	0.51	M		1424	0.32	O	To	1439	0.28	F	L	1522	0.16
	1944	0.62			2030	0.80			2111	0.82			2202	0.95
2	0138	0.35		17	0227	0.23		2	0257	0.30		2	0354	0.28
	0857	0.80			0906	0.93			0914	0.85			0958	0.87
M	1456	0.44	Ti		1513	0.24	To	F	1517	0.18	L	S	1558	0.11
	2050	0.70			2129	0.88			2154	0.92			2245	1.01
3	0241	0.30		18	0325	0.20		3	0343	0.26		3	0436	0.28
	0933	0.84			0952	0.95			0950	0.89			1034	0.86
Ti	1524	0.35	O		1554	0.17	F	L	1554	0.09	S	S	1631	0.08
	2136	0.79			2217	0.96		●	2324	1.04	○	2300	1.08	
4	0327	0.24		19	0412	0.17		4	0424	0.22		4	0514	0.29
	1003	0.88			1032	0.96			1025	0.92			1106	0.83
O	1554	0.26	To		1628	0.12	L	S	1630	0.01	M	M	1702	0.06
	2214	0.88	●		2259	1.01	○		2313	1.07				
5	0407	0.19		20	0453	0.17		5	0505	0.20		5	0000	1.04
	1033	0.92			1107	0.95			1101	0.94			0548	0.32
To	1626	0.16	F		1700	0.08	S	M	1708	-0.04		Ti	1134	0.81
○	2251	0.96			2338	1.04			2352	1.11			1732	0.05
6	0445	0.15		21	0530	0.19		6	0545	0.20		6	0035	1.03
	1102	0.95			1139	0.92			1137	0.94			0619	0.34
F	1658	0.08	L		1731	0.07	M	Ti	1747	-0.07	O	O	1158	0.78
	2327	1.03											1801	0.06
7	0522	0.13		22	0015	1.04		7	0033	1.12		7	0108	1.00
	1132	0.97			0604	0.23			0627	0.21			0650	0.37
L	1733	0.02	S		1207	0.88	Ti	O	1215	0.92	To	M	1219	0.75
					1800	0.06			1827	-0.06			1831	0.08
8	0005	1.07		23	0050	1.03		8	0116	1.11		8	0139	0.97
	0600	0.14			0636	0.27			0709	0.24			0722	0.40
S	1203	0.97	M		1231	0.83	O	To	1256	0.88	F	F	1241	0.73
	1809	-0.01			1829	0.08			1909	-0.02			1903	0.12
9	0045	1.08		24	0124	0.99		9	0203	1.07		9	0212	0.92
	0639	0.16			0708	0.33			0757	0.28			0757	0.42
M	1237	0.95	Ti		1251	0.78	To	F	1342	0.83	L	L	1308	0.71
	1847	-0.02			1857	0.11			1954	0.04			1939	0.17
10	0127	1.07		25	0158	0.94		10	0254	1.01		10	0248	0.88
	0721	0.21			0739	0.39			0850	0.33			0837	0.44
Ti	1314	0.92	O		1306	0.74	F	L	1437	0.77	S	S	1347	0.68
	1927	0.00			1928	0.15	☾		2045	0.13	☾		2020	0.23
11	0212	1.03		26	0234	0.88		11	0354	0.95		11	0329	0.84
	0806	0.27			0814	0.44			0954	0.37			0927	0.44
O	1354	0.86	To		1321	0.71	L	S	1550	0.72	M	M	1449	0.65
	2012	0.06			2001	0.20		☾	2148	0.22			2112	0.30
12	0306	0.97		27	0316	0.83		12	0504	0.90		12	0421	0.80
	0858	0.34			0855	0.49			1116	0.38			1032	0.43
To	1445	0.80	F		1343	0.67	S	M	1722	0.70	Ti	M	1630	0.64
☾	2105	0.13	☾		2042	0.26			2309	0.29			2221	0.37
13	0412	0.91		28	0411	0.78		13	0618	0.87		13	0524	0.78
	1005	0.40			0952	0.52			1242	0.34			1148	0.38
F	1554	0.73	L		1426	0.63	M	Ti	1856	0.73	O	O	1818	0.67
	2211	0.21			2137	0.33							2351	0.41
14	0533	0.88		29	0527	0.75		14	0043	0.32		14	0630	0.78
	1136	0.42			1121	0.51			0728	0.87			1257	0.31
L	1732	0.70	S		1643	0.60	Ti	O	1351	0.28	To	M	1940	0.75
	2339	0.26			2303	0.38			2012	0.80				
15	0657	0.87		30	0646	0.75		15	0203	0.31		15	0116	0.40
	1315	0.39			1258	0.46			0827	0.87			0730	0.79
S	1913	0.72	M		1906	0.64	O	To	1441	0.22	F	F	1352	0.23
									2112	0.88			2042	0.84
				31	0046	0.39						15	0242	0.40
					0748	0.77							0836	0.79
				Ti	1357	0.38							1449	0.18
					2020	0.73							2146	0.92
						</								

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

131

**ZACKENBERG**

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Januar						Februar						Marts											
	Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m		Tid	m						
1	0520	0.49	16	0006	1.67	1	0011	1.61	16	0051	1.51	1	0514	0.23	16	0542	0.26						
	1059	1.46			0600		0.39			0621	0.37			0654		0.38		1203	1.54				
	S	1729		0.19	M		1206	1.54		O	1209		1.50	To		1309	1.41	O	1732	0.16	To	1800	0.38
				1815			0.17				1834		0.25				1909		0.45			2344	1.64
2	0000	1.57	17	0049	1.60	2	0046	1.55	17	0122	1.41	2	0555	0.24	17	0008	1.49						
	0601	0.49			0644		0.42			0704	0.40			0736		0.45		0618	0.31				
	M	1136		1.43	Ti		1253	1.46		To	1254		1.45	F		1352	1.31	To	1815	0.25	F	1239	1.45
				1809			0.23				1858		0.29				1919		0.35			1951	0.58
3	0034	1.54	18	0131	1.51	3	0124	1.48	18	0150	1.32	3	0018	1.57	18	0029	1.41						
	0645	0.50			0730		0.47			0751	0.43			0821		0.52		0657	0.39				
	Ti	1218		1.40	O		1342	1.37		F	1345		1.38	L		1442	1.21	F	1242	1.54	L	1312	1.34
				1853			0.30				1943		0.42				2009		0.47			2036	0.70
4	0112	1.50	19	0215	1.41	4	0209	1.40	19	0221	1.24	4	0056	1.49	19	0052	1.33						
	0730	0.52			0818		0.52			0845	0.46			0912		0.57		0737	0.47				
	O	1306		1.35	To		1436	1.27		L	1450		1.31	S		1554	1.14	L	1333	1.44	S	1348	1.25
				1940			0.38				2030		0.56				2108		0.58			2130	0.78
5	0154	1.45	20	0300	1.33	5	0303	1.33	20	0308	1.19	5	0139	1.39	20	0124	1.25						
	0821	0.53			0909		0.56			0945	0.47			1011		0.60		0824	0.54				
	To	1403		1.30	F		1542	1.19		S	1621		1.27	M		1719	1.13	S	1439	1.35	M	1439	1.17
				2033			0.47				2122		0.67				2215		0.66			2235	0.83
6	0244	1.40	21	0350	1.26	6	0415	1.28	21	0424	1.15	6	0233	1.29	21	0211	1.18						
	0917	0.53			1006		0.58			1054	0.46			1117		0.59		0919	0.45		0920	0.60	
	F	1512		1.27	L		1656	1.16		M	1754		1.30	Ti		1830	1.18	M	1610	1.28	Ti	1615	1.14
				2134			0.54				2220		0.75				2332		0.70			2351	0.81
7	0342	1.36	22	0451	1.22	7	0548	1.29	22	0613	1.18	7	0353	1.22	22	0316	1.13						
	1018	0.50			1109		0.57			1208	0.39			1224		0.53		1031	0.48		1027	0.61	
	L	1642		1.27	S		1808	1.17		Ti	1907		1.38	O		1924	1.27	Ti	1742	1.30	O	1742	1.18
				2240			0.60				2326		0.79									2323	0.74
8	0453	1.34	23	0556	1.22	8	0053	0.66	23	0102	0.73	8	0540	1.23	23	0520	1.13						
	1123	0.44			1214		0.53			0703	1.35			0715		1.26		1136	0.57				
	S	1810		1.33	M		1907	1.23		O	1317		0.30	To		1320	0.43	O	1854	1.37	To	1844	1.26
				2351			0.61				2005		1.49				2009		1.38				
9	0609	1.37	24	0036	0.77	9	0159	0.58	24	0154	0.63	9	0100	0.68	24	0025	0.71						
	1227	0.35			0653		1.25			0801	1.43			0803		1.35		0643	1.22				
	M	1918		1.42	Ti		1309	0.46		To	1415		0.20	F		1406	0.33	To	1312	0.36	F	1241	0.48
				1956			1.31				2054		1.58				2048		1.48			1950	1.46
10	0100	0.58	25	0134	0.72	10	0250	0.50	25	0236	0.52	10	0158	0.58	25	0121	0.59						
	0714	1.42			0742		1.31			0845	1.45			0752		1.41		0736	1.34				
	Ti	1328		0.24	O		1354	0.37		F	1503		0.12	L		1448	0.23	F	1408	0.27	L	1334	0.37
				2015			1.53				2038		1.40				2139		1.65			2125	1.58
11	0203	0.53	26	0220	0.64	11	0333	0.41	26	0315	0.41	11	0240	0.47	26	0206	0.46						
	0809	1.49			0825		1.37			0924	1.54			0841		1.52		0821	1.46				
	O	1423		0.14	To		1433	0.29		L	1548		0.07	S		1530	0.16	L	1453	0.20	S	1421	0.27
				2106			1.63				2117		1.48				2201		1.65			2118	1.61
12	0257	0.47	27	0300	0.56	12	0415	0.35	27	0355	0.32	12	0318	0.37	27	0248	0.33						
	0900	1.55			0904		1.44			1002	1.60			0925		1.60		0903	1.58				
	To	1513		0.06	F		1512	0.21		S	1630		0.07	M		1610	0.11	S	1533	0.16	M	1504	0.19
				2154			1.69				2154		1.56				2300		1.69			2236	1.68
13	0345	0.42	28	0339	0.48	13	0454	0.32	28	0434	0.26	13	0354	0.30	28	0327	0.22						
	0948	1.59			0942		1.49			1106	1.63			1007		1.65		0943	1.67				
	F	1600		0.02	L		1552	0.16		M	1711		0.12	Ti		1651	0.11	M	1611	0.16	Ti	1546	0.14
				2239			1.72				2230		1.61				2339		1.66			2310	1.68
14	0431	0.39	29	0419	0.42	14	0533	0.31	14	0533	0.31	14	0430	0.25	29	0408	0.15						
	1035	1.61			1017		1.53			1147	1.59			1048		1.65		1024	1.71				
	L	1645		0.02	S		1631	0.13		Ti	1750		0.20	Ti		1648	0.20	O	1629	0.14			
				2323			1.71				2304		1.64				2308		1.62		2241	1.69	
15	0515	0.38	30	0459	0.38	15	0016	1.59	15	0506	0.24	15	0506	0.24	30	0448	0.12						
	1121	1.59			0152		1.54			1126	1.61			1126		1.61		1105	1.72				
	S	1730		0.07	M		1711	0.13		O	1228		1.51	O		1724	0.28	To	1712	0.19			
				2338			1.64				1830		0.32				2340		1.56		2316	1.65	
			31	0539	0.37									31	0530	0.13							
					1130	1.54											1148	1.68					
				Ti	1751	0.18									F	1756	0.28						
																2352	1.57						



ZACKENBERG



2017

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

April				Maj				Juni			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0614 0.17 1234 1.60 L 1843 0.41		16 0622 0.34 1243 1.38 S 1845 0.62		1 0015 1.47 0644 0.19 M 1324 1.54 1922 0.56		16 0633 0.36 1255 1.38 Ti 1906 0.67		1 0205 1.30 0819 0.37 To 1511 1.42 2107 0.63		16 0057 1.28 0738 0.42 F 1357 1.39 2024 0.62	
2 0031 1.47 0702 0.25 S 1328 1.49 1935 0.54		17 0012 1.33 0700 0.42 M 1315 1.31 1927 0.70		2 0106 1.36 0739 0.30 Ti 1427 1.44 2022 0.65		17 0024 1.27 0714 0.43 O 1335 1.33 1957 0.71		2 0321 1.24 0921 0.48 F 1616 1.37 2219 0.63		17 0153 1.23 0831 0.49 L 1448 1.37 2121 0.61	
3 0117 1.36 0756 0.35 M 1436 1.39 2035 0.66		18 0047 1.25 0743 0.50 Ti 1358 1.25 2019 0.76		3 0212 1.26 0840 0.40 O 1539 1.37 2132 0.70		18 0112 1.21 0803 0.50 To 1427 1.30 2054 0.72		3 0439 1.22 1032 0.55 L 1719 1.35 2341 0.58		18 0300 1.21 0932 0.54 S 1548 1.35 2221 0.56	
4 0216 1.26 0858 0.43 Ti 1559 1.32 2146 0.74		19 0135 1.18 0837 0.56 O 1503 1.21 2124 0.79		4 0343 1.20 0950 0.48 To 1654 1.35 2301 0.69		19 0215 1.17 0903 0.54 F 1533 1.29 2158 0.69		4 0552 1.26 1150 0.59 S 1816 1.36		19 0424 1.23 1037 0.56 M 1655 1.37 2323 0.48	
5 0351 1.19 1012 0.49 O 1723 1.32 2321 0.74		20 0240 1.13 0942 0.59 To 1640 1.22 2234 0.76		5 0510 1.21 1112 0.51 F 1801 1.37		20 0333 1.15 1009 0.56 L 1649 1.32 2302 0.62		5 0044 0.50 0654 1.32 M 1258 0.59 1905 1.38		20 0554 1.30 1143 0.55 Ti 1803 1.40	
6 0530 1.20 1139 0.48 To 1833 1.37		21 0413 1.12 1051 0.57 F 1754 1.28 2344 0.67		6 0030 0.61 0621 1.28 L 1235 0.50 1856 1.41		21 0514 1.21 1115 0.53 S 1755 1.38		6 0129 0.41 0745 1.39 Ti 1346 0.58 1948 1.41		21 0023 0.37 0704 1.41 O 1248 0.52 1903 1.46	
7 0056 0.65 0642 1.29 F 1300 0.42 1927 1.44		22 0604 1.20 1158 0.51 L 1848 1.38		7 0121 0.50 0719 1.37 S 1332 0.46 1941 1.45		22 0003 0.50 0630 1.32 M 1219 0.48 1850 1.45		7 0206 0.34 0830 1.45 O 1425 0.56 2027 1.44		22 0119 0.25 0802 1.52 To 1348 0.47 1957 1.52	
8 0145 0.54 0739 1.40 L 1354 0.35 2012 1.51		23 0043 0.54 0706 1.33 S 1257 0.42 1934 1.48		8 0159 0.40 0808 1.46 M 1415 0.44 2021 1.49		23 0057 0.37 0728 1.45 Ti 1317 0.41 1939 1.53		8 0239 0.27 0912 1.50 To 1500 0.55 2103 1.45		23 0212 0.14 0854 1.63 F 1442 0.42 2047 1.57	
9 0224 0.43 0827 1.50 S 1436 0.31 2051 1.56		24 0133 0.40 0755 1.47 M 1349 0.33 2016 1.57		9 0233 0.31 0851 1.53 Ti 1451 0.42 2058 1.52		24 0146 0.24 0819 1.57 O 1410 0.36 2024 1.59		9 0312 0.22 0950 1.53 F 1534 0.54 2137 1.46		24 0302 0.05 0943 1.71 L 1534 0.39 2135 1.60	
10 0257 0.33 0909 1.58 M 1514 0.28 2129 1.59		25 0217 0.27 0840 1.59 Ti 1436 0.25 2056 1.64		10 0304 0.24 0930 1.57 O 1524 0.43 2133 1.53		25 0233 0.12 0907 1.67 To 1500 0.32 2106 1.63		10 0346 0.20 1027 1.54 L 1609 0.53 2206 1.45		25 0350 -0.01 1031 1.74 S 1623 0.38 2222 1.61	
11 0330 0.25 0950 1.63 Ti 1548 0.29 2203 1.59		26 0300 0.15 0924 1.69 O 1522 0.21 2134 1.68		11 0337 0.20 1009 1.58 To 1557 0.44 2204 1.51		26 0319 0.04 0954 1.74 F 1548 0.31 2150 1.64		11 0421 0.19 1102 1.53 S 1646 0.54 2232 1.43		26 0438 -0.02 1118 1.74 M 1711 0.39 2310 1.58	
12 0403 0.21 1028 1.63 O 1623 0.32 2236 1.57		27 0342 0.07 1008 1.75 To 1607 0.21 2212 1.67		12 0410 0.18 1045 1.57 F 1632 0.47 2231 1.48		27 0405 -0.01 1042 1.76 L 1636 0.33 2233 1.61		12 0457 0.21 1136 1.52 M 1724 0.55 2258 1.41		27 0525 0.02 1206 1.70 Ti 1759 0.42 2359 1.53	
13 0437 0.19 1105 1.60 To 1657 0.38 2304 1.53		28 0425 0.03 1052 1.76 F 1653 0.26 2251 1.63		13 0445 0.19 1121 1.53 L 1707 0.51 2253 1.44		28 0451 -0.00 1130 1.74 S 1725 0.38 2318 1.56		13 0533 0.24 1208 1.49 Ti 1804 0.57 2330 1.37		28 0614 0.10 1254 1.63 O 1848 0.46	
14 0512 0.21 1140 1.54 F 1732 0.45 2326 1.46		29 0509 0.04 1139 1.72 L 1739 0.34 2331 1.56		14 0519 0.23 1154 1.48 S 1744 0.56 2315 1.39		29 0539 0.05 1220 1.68 M 1815 0.45		14 0612 0.30 1239 1.46 O 1847 0.60		29 0050 1.46 0703 0.22 To 1343 1.54 1939 0.51	
15 0546 0.27 1213 1.47 L 1807 0.54 2345 1.40		30 0555 0.10 1228 1.64 S 1829 0.44		15 0555 0.29 1224 1.43 M 1823 0.62 2345 1.34		30 0006 1.48 0629 0.13 Ti 1312 1.59 1908 0.53		15 0010 1.32 0652 0.36 To 1315 1.42 1933 0.62		30 0146 1.37 0754 0.35 F 1435 1.45 2033 0.55	
						31 0100 1.39 0722 0.25 O 1409 1.50 2004 0.59					

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

133

**ZACKENBERG**

Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Juli				August				September			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0249 1.29 0848 0.48 L 1530 1.37 ☾ 2132 0.57		16 0133 1.32 0803 0.45 S 1410 1.41 ☾ 2045 0.52		1 0430 1.19 1000 0.74 Ti 1629 1.22 2245 0.57		16 0324 1.28 0938 0.65 O 1524 1.29 2216 0.47		1 0615 1.17 1138 0.83 F 1802 1.15		16 0620 1.34 1214 0.71 L 1821 1.26	
2 0400 1.24 0947 0.59 S 1629 1.32 2237 0.57		17 0232 1.28 0900 0.53 M 1502 1.37 2143 0.51		2 0545 1.18 1107 0.79 O 1737 1.21 2357 0.54		17 0509 1.27 1051 0.71 To 1650 1.26 2329 0.43		2 0011 0.56 0712 1.25 L 1302 0.77 1904 1.22		17 0033 0.40 0722 1.43 S 1330 0.61 1926 1.37	
3 0515 1.22 1053 0.67 M 1729 1.29 2349 0.53		18 0347 1.26 1003 0.60 Ti 1603 1.34 2246 0.47		3 0652 1.22 1229 0.79 To 1839 1.23		18 0634 1.34 1213 0.69 F 1827 1.30		3 0111 0.48 0757 1.34 S 1349 0.67 1953 1.31		18 0139 0.31 0812 1.52 M 1417 0.49 2018 1.49	
4 0623 1.25 1207 0.71 Ti 1824 1.29		19 0526 1.28 1113 0.63 O 1718 1.33 2353 0.40		4 0101 0.48 0744 1.29 F 1334 0.74 1931 1.28		19 0042 0.35 0738 1.44 L 1329 0.62 1934 1.39		4 0156 0.39 0836 1.44 M 1426 0.55 2034 1.40		19 0229 0.23 0856 1.60 Ti 1457 0.38 2104 1.59	
5 0051 0.47 0721 1.30 O 1313 0.70 1914 1.32		20 0646 1.36 1225 0.62 To 1837 1.37		5 0147 0.41 0827 1.37 L 1416 0.67 2016 1.34		20 0147 0.25 0830 1.55 S 1425 0.52 2028 1.49		5 0236 0.30 0912 1.53 Ti 1502 0.44 2112 1.50		20 0312 0.17 0936 1.65 O 1534 0.28 ● 2148 1.66	
6 0136 0.40 0809 1.36 To 1400 0.68 1958 1.35		21 0057 0.29 0749 1.47 F 1333 0.57 1942 1.44		6 0226 0.33 0906 1.45 S 1452 0.59 2056 1.41		21 0240 0.15 0916 1.64 M 1512 0.42 ● 2117 1.58		6 0314 0.22 0946 1.61 O 1539 0.35 ○ 2148 1.57		21 0352 0.16 1013 1.67 To 1611 0.22 2230 1.69	
7 0214 0.33 0851 1.42 F 1437 0.64 2039 1.39		22 0156 0.19 0842 1.58 L 1432 0.50 2036 1.52		7 0303 0.26 0942 1.52 M 1528 0.51 ○ 2133 1.46		22 0327 0.08 0959 1.69 Ti 1554 0.34 2203 1.65		7 0352 0.16 1019 1.65 To 1615 0.27 2224 1.62		22 0430 0.18 1050 1.65 F 1648 0.19 2309 1.67	
8 0250 0.27 0930 1.48 L 1513 0.59 2115 1.42		23 0249 0.09 0931 1.67 S 1523 0.43 ● 2126 1.58		8 0339 0.20 1016 1.58 Ti 1605 0.44 2207 1.51		23 0410 0.06 1040 1.71 O 1634 0.28 2246 1.67		8 0431 0.15 1051 1.66 F 1654 0.23 2259 1.63		23 0508 0.25 1124 1.60 L 1725 0.21 2349 1.60	
9 0325 0.23 1006 1.52 S 1550 0.55 ○ 2149 1.45		24 0338 0.02 1018 1.72 M 1609 0.38 2214 1.62		9 0416 0.16 1050 1.62 O 1642 0.39 2240 1.53		24 0452 0.08 1119 1.69 To 1714 0.26 2329 1.65		9 0511 0.18 1121 1.64 L 1733 0.23 2336 1.62		24 0545 0.34 1155 1.52 S 1803 0.25	
10 0400 0.19 1042 1.55 M 1627 0.51 2221 1.46		25 0425 0.00 1102 1.74 Ti 1654 0.35 2300 1.63		10 0454 0.16 1121 1.62 To 1720 0.36 2313 1.54		25 0533 0.15 1157 1.64 F 1754 0.28		10 0552 0.24 1153 1.59 S 1813 0.25		25 0028 1.51 0624 0.46 M 1221 1.43 1842 0.33	
11 0437 0.18 1115 1.57 Ti 1705 0.49 2250 1.45		26 0510 0.03 1145 1.71 O 1739 0.35 2346 1.60		11 0533 0.18 1151 1.60 F 1759 0.36 2349 1.52		26 0011 1.59 0613 0.26 L 1233 1.55 1835 0.32		11 0017 1.56 0635 0.35 M 1227 1.51 1857 0.30		26 0107 1.40 0703 0.58 Ti 1245 1.34 1923 0.42	
12 0515 0.20 1148 1.56 O 1744 0.48 2323 1.44		27 0555 0.11 1228 1.65 To 1823 0.37		12 0612 0.25 1222 1.56 L 1839 0.37		27 0054 1.49 0654 0.40 S 1308 1.45 1918 0.39		12 0103 1.48 0721 0.47 Ti 1307 1.42 1945 0.37		27 0148 1.29 0745 0.69 O 1314 1.25 2009 0.51	
13 0553 0.23 1218 1.54 To 1824 0.49		28 0033 1.53 0639 0.22 F 1310 1.56 1909 0.41		13 0029 1.47 0654 0.33 S 1256 1.50 1923 0.40		28 0139 1.38 0736 0.54 M 1339 1.35 2003 0.46		13 0159 1.39 0816 0.60 O 1355 1.32 ☾ 2043 0.43		28 0242 1.20 0836 0.78 To 1355 1.17 ☾ 2103 0.59	
14 0000 1.41 0633 0.29 F 1250 1.51 1907 0.50		29 0121 1.44 0724 0.36 L 1353 1.46 1955 0.46		14 0115 1.41 0740 0.44 M 1336 1.43 2012 0.44		29 0230 1.26 0821 0.67 Ti 1412 1.26 ☾ 2053 0.54		14 0318 1.30 0921 0.70 To 1459 1.23 2152 0.48		29 0403 1.15 0939 0.83 F 1457 1.11 2206 0.62	
15 0043 1.37 0715 0.36 L 1327 1.46 1954 0.52		30 0215 1.34 0812 0.50 S 1438 1.36 ☾ 2046 0.51		15 0210 1.34 0834 0.56 Ti 1424 1.35 ☾ 2109 0.47		30 0337 1.18 0914 0.77 O 1455 1.18 2151 0.59		15 0458 1.28 1040 0.75 F 1647 1.20 2311 0.47		30 0525 1.17 1054 0.82 L 1709 1.10 2316 0.61	
		31 0316 1.25 0902 0.63 M 1527 1.28 2142 0.55				31 0500 1.14 1018 0.83 To 1619 1.13 2258 0.60					



ZACKENBERG



Vestgrønlandsk tid (UT-3 timer)

2017

Oktober				November				December			
Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m	Tid	m
1 0628 1.24 1213 0.75 S 1830 1.17		16 0019 0.45 0659 1.42 M 1317 0.57 1912 1.36		1 0033 0.49 0713 1.43 O 1312 0.45 1936 1.39		16 0151 0.46 0800 1.48 To 1413 0.32 2031 1.52		1 0049 0.48 0711 1.47 F 1322 0.30 1957 1.50		16 0211 0.58 0810 1.42 L 1425 0.28 2057 1.49	
2 0023 0.54 0717 1.33 M 1310 0.63 1924 1.28		17 0125 0.39 0748 1.49 Ti 1400 0.45 2003 1.48		2 0126 0.40 0754 1.52 To 1356 0.32 2021 1.52		17 0233 0.44 0839 1.51 F 1448 0.24 2114 1.57		2 0145 0.42 0757 1.54 L 1410 0.17 2045 1.61		17 0249 0.57 0849 1.44 S 1500 0.23 2137 1.53	
3 0117 0.44 0758 1.44 Ti 1351 0.50 2008 1.40		18 0213 0.33 0830 1.55 O 1436 0.34 2049 1.57		3 0214 0.33 0833 1.59 F 1439 0.19 2105 1.63		18 0309 0.44 0915 1.52 L 1522 0.18 ● 2154 1.60		3 0236 0.37 0842 1.59 S 1457 0.08 ○ 2133 1.69		18 0324 0.56 0926 1.46 M 1536 0.19 ● 2215 1.54	
4 0203 0.34 0836 1.54 O 1430 0.37 2048 1.52		19 0254 0.30 0908 1.59 To 1511 0.24 ● 2131 1.64		4 0300 0.27 0912 1.64 L 1521 0.10 ○ 2148 1.70		19 0345 0.45 0950 1.52 S 1557 0.16 2233 1.59		4 0325 0.35 0925 1.61 M 1542 0.01 2220 1.74		19 0400 0.55 1000 1.45 Ti 1611 0.18 2253 1.54	
5 0245 0.26 0911 1.61 To 1509 0.26 ○ 2127 1.62		20 0331 0.29 0945 1.60 F 1546 0.18 2212 1.66		5 0345 0.26 0949 1.65 S 1603 0.05 2231 1.74		20 0420 0.48 1021 1.49 M 1632 0.17 2311 1.56		5 0414 0.35 1009 1.61 Ti 1629 -0.01 2308 1.74		20 0436 0.55 1030 1.44 O 1647 0.20 2328 1.53	
6 0327 0.20 0945 1.66 F 1548 0.17 2205 1.68		21 0407 0.31 1019 1.59 L 1621 0.16 2251 1.64		6 0430 0.28 1027 1.63 M 1646 0.04 2316 1.72		21 0456 0.51 1048 1.45 Ti 1708 0.20 2347 1.51		6 0503 0.38 1054 1.58 O 1717 0.02 2357 1.71		21 0513 0.56 1056 1.41 To 1723 0.23	
7 0408 0.18 1018 1.67 L 1627 0.12 2244 1.71		22 0443 0.36 1051 1.55 S 1657 0.17 2329 1.59		7 0516 0.34 1106 1.58 Ti 1731 0.07		22 0533 0.56 1111 1.40 O 1745 0.26		7 0552 0.43 1142 1.52 To 1806 0.09		22 0001 1.50 0552 0.57 F 1124 1.37 1800 0.29	
8 0450 0.21 1052 1.65 S 1707 0.12 2325 1.69		23 0519 0.44 1118 1.49 M 1733 0.22		8 0004 1.67 0605 0.43 O 1148 1.49 1819 0.14		23 0021 1.45 0612 0.61 To 1138 1.34 1821 0.34		8 0048 1.64 0643 0.49 F 1234 1.44 1857 0.19		23 0032 1.47 0632 0.59 L 1158 1.33 1837 0.35	
9 0533 0.28 1127 1.59 M 1750 0.15		24 0006 1.51 0556 0.52 Ti 1140 1.41 1810 0.29		9 0057 1.59 0657 0.53 To 1236 1.40 1911 0.24		24 0054 1.39 0654 0.66 F 1212 1.28 1901 0.41		9 0142 1.55 0738 0.55 L 1333 1.35 1952 0.30		24 0102 1.43 0715 0.61 S 1239 1.29 1918 0.41	
10 0009 1.63 0618 0.39 Ti 1204 1.50 1835 0.21		25 0042 1.42 0635 0.61 O 1203 1.34 1848 0.38		10 0156 1.49 0754 0.62 F 1336 1.30 ☾ 2009 0.35		25 0129 1.34 0741 0.70 L 1256 1.22 1946 0.49		10 0240 1.47 0836 0.60 S 1443 1.28 ☾ 2051 0.42		25 0137 1.40 0802 0.62 M 1329 1.24 2006 0.48	
11 0058 1.54 0708 0.51 O 1246 1.40 1926 0.30		26 0117 1.33 0717 0.70 To 1236 1.26 1930 0.47		11 0304 1.41 0858 0.68 L 1457 1.22 2115 0.44		26 0212 1.31 0834 0.72 S 1351 1.16 ☾ 2040 0.54		11 0342 1.40 0941 0.61 M 1601 1.24 2157 0.51		26 0220 1.37 0854 0.61 Ti 1428 1.21 ☾ 2101 0.54	
12 0159 1.43 0805 0.63 To 1338 1.29 ☾ 2025 0.39		27 0158 1.26 0806 0.76 F 1319 1.18 ☾ 2021 0.55		12 0417 1.37 1014 0.69 S 1629 1.20 2229 0.50		27 0307 1.29 0933 0.70 M 1502 1.14 2141 0.57		12 0446 1.36 1054 0.58 Ti 1718 1.26 2309 0.58		27 0312 1.35 0951 0.58 O 1540 1.21 2203 0.58	
13 0317 1.35 0911 0.72 F 1454 1.20 2133 0.47		28 0257 1.21 0906 0.79 L 1418 1.12 2120 0.60		13 0527 1.37 1144 0.63 M 1748 1.26 2351 0.51		28 0414 1.30 1035 0.64 Ti 1633 1.17 2245 0.57		13 0546 1.35 1209 0.51 O 1827 1.31		28 0412 1.35 1051 0.52 To 1711 1.25 2309 0.59	
14 0442 1.32 1032 0.74 L 1646 1.18 2253 0.49		29 0419 1.21 1013 0.78 S 1545 1.10 2227 0.61		14 0627 1.40 1250 0.53 Ti 1852 1.35		29 0521 1.34 1136 0.55 O 1801 1.25 2349 0.54		14 0026 0.60 0640 1.37 To 1304 0.43 1924 1.37		29 0519 1.37 1152 0.42 F 1833 1.34	
15 0559 1.35 1213 0.68 S 1809 1.25		30 0531 1.26 1122 0.70 M 1742 1.15 2333 0.57		15 0101 0.48 0716 1.44 O 1335 0.42 1945 1.44		30 0619 1.40 1231 0.43 To 1903 1.37		15 0126 0.59 0727 1.39 F 1348 0.35 2013 1.44		30 0015 0.57 0627 1.41 L 1251 0.31 1936 1.45	
		31 0627 1.33 1222 0.59 Ti 1846 1.26								31 0119 0.53 0727 1.47 S 1346 0.20 2030 1.57	

Datum of Predictions = Chart Datum

Tidspunkterne er angivet i vestgrønlandsk tid (UT-3 timer). Ved sommertid skal tiderne øges med 1 time.

135



Høj- og lavvandstidspunkter for sekundærhavne

The times of high and low water for secondary ports

De anførte tidsforskelle skal adderes til primærhavnens tidspunkter for højvande (HW) og lavvande (LW).

The stated time differences shall be added to the times for high water (HW) and low water (LW) of the primary port.

Havn Port	Position Position		Tidsforskelle Time differences	
	N	W	HW	LW
<i>Primærhavn/Primary port: Danmarkshavn</i>				
Daneborg	74 18	20 14	+0010	
Finnsbu	63 24	41 17	+0730	+0730
Kap Borgen	75 26	18 03	-0015	
Lille Pendulum	74 40	18 30	-0030	
Renselaer Havn	78 37	70 53	+0410	+0410
<i>Primærhavn/Primary port: Nuuk (Godthaab)</i>				
Narsaq Kujalleq (Frederiksdal)	60 00	44 40	-0200	
Uummannarsuaq (Kap Farvel)	59 46	43 53	-0225	



Harmoniske tidevandskonstituentter

Harmonic tidal constituents

De harmoniske tidevandskonstituentter er angivet som amplitude, H (m), og fasevinkel, g (grader). Tidevandstabellerne er baseret på flere konstituentter end her anført.

The harmonic tidal constituents are stated as amplitude, H (m), and phase angle, g (degrees). The tide tables are based on more constituents than stated here.

Havn Port	Konstituentter Constituents	O ₁	K ₁	M ₂	S ₂
Aasiaat (Egedesminde)	H (m)	0.106	0.355	0.667	0.258
	g (grader)	140	163	264	295
Atammik (Fiskefjord)	H (m)	0.092	0.195	1.290	0.441
	g (grader)	88	121	206	243
Attup Uummannaa (Rifkol)	H (m)	0.090	0.360	0.780	0.320
	g (grader)	107	160	235	262
Danmarkshavn	H (m)	0.063	0.084	0.508	0.188
	g (grader)	345	17	258	299
Finsch Øer	H (m)	0.076	0.118	0.449	0.195
	g (grader)	4	51	270	312
Foulke Havn	H (m)	0.124	0.320	1.109	0.463
	g (grader)	176	215	30	60
Iulissat (Jacobshavn)	H (m)	0.116	0.341	0.667	0.274
	g (grader)	137	175	271	300
Ittoqqortoormiit (Scoresbysund)	H (m)	0.082	0.090	0.295	0.121
	g (grader)	18	41	298	350
Kangerluarsoruseq (Færingehavn)	H (m)	0.097	0.182	1.165	0.400
	g (grader)	100	125	203	236
Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord)	H (m)	0.120	0.260	1.190	0.330
	g (grader)	139	169	319	349
Kangilinnuguit (Grønnedal)	H (m)	0.104	0.156	0.932	0.350
	g (grader)	77	119	191	226
Kitsissut (Kronprinsens Ejland)	H (m)	0.120	0.350	0.570	0.270
	g (grader)	125	168	260	295
Maniitsoq	H (m)	0.101	0.210	1.247	0.447
	g (grader)	85.1	120.6	214.1	244.7
Nanortalik	H (m)	0.110	0.190	0.885	0.375
	g (grader)	77	114	164	203
Narsaq	H (m)	0.113	0.192	0.903	0.352
	g (grader)	73	107	172	202
Nuuk (Godthaab)	H (m)	0.094	0.189	1.373	0.506
	g (grader)	91	126	203	239



Omtrentlig tidevandshøjde på tidspunkter mellem høj- og lavvande

Til bestemmelse af omtrentlig tidevandshøjde på tidspunkter mellem høj- og lavvande benyttes interpolationstabellen side 140. Denne tabel er baseret på antagelsen om, at tidevandets stigen og falden har form som en simpel sinus kurve.

Forklaring

I tidevandstabellerne på forgående sider findes tidspunkt og højde for det nærmest forudgående vandstandsextremum, dvs. enten højvande eller lavvande. Find tidspunkt og højde for det nærmest efterfølgende vandstandsextremum (dvs. lavvande, hvis det nærmest forudgående ekstremum er et højvande, og højvande, hvis det nærmest forudgående ekstremum er et lavvande).

Beregn højdeforskellen mellem de to vandstandsextremer, tidsforskellen mellem de to vandstandsextremer, samt tidsforskellen mellem det nærmeste højvande og det ønskede tidspunkt. Fra de to beregnede tidsforskelle findes et tal mellem 0.00 og 1.00 i interpolationstabellen. Gang dette tal med tal med højdeforskellen mellem de to vandstandsextremer. Læg resultatet til højden for det nærmeste lavvande for at få den ønskede tidevandshøjde. Dette sidste tal (lodsudskorrekturen) skal lægges til dybden i søkortet for at give dybden på det ønskede tidspunkt.

Hvis det (de) til en given højde svarende tidspunkt(er) ønskes, skal beregningerne gennemføres i modsat rækkefølge.

Eksempel

Find højden af tidevandet til tidspunktet 0930 i en havn den 18. oktober. Antag at tidevandstabellen for den pågældende havn giver følgende oplysninger:

	Tid	m
18	0225	0.3
	0828	3.1
F	1420	0.6

Det nærmest forudgående vandstandsextremum er et højvande. Højdeforskellen mellem dette og det nærmest efterfølgende lavvande er 2.5 m, og tidsforskellen er 0552. Tidsforskellen mellem det nærmeste højvande og det ønskede tidspunkt er 0102. I tabellen side 76 findes ud fra disse to tidsforskelle tallet 0.93. Dette tal ganget med 2.5 m giver 2.3 m. Resultatet lægges til lavvandshøjden 0.6 m, hvilket giver den ønskede tidevandshøjde lig med 2.9 m.



Approximate tidal height at times between high and low water

For determination of the approximate height at times between high and low water the interpolation table on page 140 is used. This table is based on the assumption that the rise and fall of the tide takes the shape of a simple sine curve.

Explanation

In the tide tables on the previous pages, find the time and height of the preceeding water level extreme, i.e. high or low water. Find also the time and height of the next water level extreme (i.e. low water if the preceding extreme is a high water and high water if the preceding extreme is a low water).

Calculate the height difference between the two extremes, the time difference between the two extremes, and also the time difference between the nearest high water and the time required. From these two calculated time differences, a number between 0.00 and 1.00 is found in the interpolation table. Multiply this number by the height difference between the two water level extremes. Add the result to the height of the nearest low water to give the required tidal height.

This last figure (sounding correction) should be added to the charted depth to give the depth at the time required.

To obtain the time corresponding to a given height reverse the calculations.

Example

Find the tidal height at 0930 at a port on 18 October.

Assume that the tide table for the required port gives the following information:

	Time	m
18	0225	0.3
	0828	3.1
F	1420	0.6

The preceding water level extreme is a high water. The height difference between this high water and the next low water is 2.5 m, and the time difference is 0552. The time difference between the nearest high water and the required time is 0102. In the table on page 76 using these two time differences the figure 0.93 is found which multiplied by 2.5 m gives 2.3 m. This result should be added to the low water height 0.6 m to obtain the required tidal height equal to 2.9 m.



Tidsforskel mellem nærmeste forudgående og nærmest efterfølgende vandstandsekstremum
Time difference between preceding and next water level extreme

	0500	0510	0520	0530	0540	0550	0600	0610	0620	0630	0640	0650	0700	0710	0720	0730
0010	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0020	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	1.00
0030	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
0040	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
0050	0.93	0.94	0.94	0.94	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97
0100	0.90	0.91	0.92	0.92	0.93	0.93	0.93	0.94	0.94	0.94	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.96
0110	0.87	0.88	0.89	0.89	0.90	0.90	0.91	0.91	0.92	0.92	0.93	0.93	0.93	0.94	0.94	0.94
0120	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.88	0.89	0.89	0.90	0.90	0.91	0.91	0.92	0.92	0.92
0130	0.79	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.85	0.86	0.87	0.87	0.88	0.89	0.89	0.90	0.90	0.90
0140	0.75	0.76	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.85	0.86	0.87	0.87	0.88	0.88
0150	0.70	0.72	0.74	0.75	0.76	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.82	0.83	0.84	0.85	0.85	0.86
0200	0.65	0.67	0.69	0.71	0.72	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.83
0210	0.60	0.63	0.65	0.66	0.68	0.70	0.71	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81
0220	0.55	0.58	0.60	0.62	0.64	0.65	0.67	0.69	0.70	0.71	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78
0230	0.50	0.53	0.55	0.57	0.59	0.61	0.63	0.65	0.66	0.68	0.69	0.70	0.72	0.73	0.74	0.75
0240	0.45	0.47	0.50	0.52	0.55	0.57	0.59	0.61	0.62	0.64	0.65	0.67	0.68	0.70	0.71	0.72
0250	0.40	0.42	0.45	0.48	0.50	0.52	0.54	0.56	0.58	0.60	0.62	0.63	0.65	0.66	0.67	0.69
0300	0.35	0.37	0.40	0.43	0.45	0.48	0.50	0.52	0.54	0.56	0.58	0.60	0.61	0.63	0.64	0.65
0310	0.30	0.33	0.35	0.38	0.41	0.43	0.46	0.48	0.50	0.52	0.54	0.56	0.57	0.59	0.61	0.62
0320	0.25	0.28	0.31	0.34	0.36	0.39	0.41	0.44	0.46	0.48	0.50	0.52	0.54	0.55	0.57	0.59
0330	0.21	0.24	0.26	0.29	0.32	0.35	0.37	0.39	0.42	0.44	0.46	0.48	0.50	0.52	0.54	0.55
0340	0.17	0.19	0.22	0.25	0.28	0.30	0.33	0.35	0.38	0.40	0.42	0.44	0.46	0.48	0.50	0.52
0350	0.13	0.16	0.18	0.21	0.24	0.26	0.29	0.31	0.34	0.36	0.38	0.40	0.43	0.45	0.46	0.48
0400	0.10	0.12	0.15	0.17	0.20	0.22	0.25	0.27	0.30	0.32	0.35	0.37	0.39	0.41	0.43	0.45
0410	0.07	0.09	0.11	0.14	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26	0.29	0.31	0.33	0.35	0.31	0.33	0.41
0420	0.04	0.06	0.08	0.11	0.13	0.15	0.18	0.20	0.23	0.25	0.27	0.30	0.32	0.34	0.36	0.38
0430	0.02	0.04	0.06	0.08	0.10	0.12	0.15	0.17	0.19	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30	0.33	0.35
0440	0.01	0.02	0.04	0.06	0.07	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.21	0.23	0.25	0.27	0.29	0.31
0450	0.00	0.01	0.02	0.04	0.05	0.07	0.09	0.11	0.13	0.15	0.18	0.20	0.22	0.24	0.26	0.28
0500	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.05	0.07	0.09	0.11	0.13	0.15	0.17	0.19	0.21	0.23	0.25
0510		0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.05	0.06	0.08	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22
0520			0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.06	0.08	0.10	0.11	0.13	0.15	0.17	0.19
0530				0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.06	0.07	0.09	0.11	0.13	0.15	0.17
0540					0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.07	0.09	0.10	0.12	0.14
0550						0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.07	0.08	0.10	0.12
0600							0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.04	0.05	0.06	0.08	0.10
0610								0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.05	0.06	0.08
0620									0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.05	0.06
0630										0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04
0640											0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03
0650												0.00	0.00	0.01	0.01	0.02
0700													0.00	0.00	0.01	0.01
0710														0.00	0.00	0.00
0720															0.00	0.00
0730																0.00